



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Spülmaschinen



Passend für:

MARELS



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





Passend für:

MARELS



Passend für:

Ablaufpumpen

5026859 ABLAUFpumpe ASKOLL 25W

Eingang Aussen- $\varnothing$ 35 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
230V 50Hz 0,2A



MARELS 464.037.00

Ablaufschläuche

3450038 ABLAUFschlauch $\varnothing$ 34x2000 mm

Anschlussstück Innen- $\varnothing$ 33 mm
Betriebstemperatur: max 90°C



MARELS 452.034.00

Ablaufventile

3316093 ABLAUFSTUTZEN FÜR ÜBERLAUFschlauch


Anschluss 1"1/2



MARELS 270409

3316021 DICHTUNG ABLAUFSTUTZEN $\varnothing$ 1"1/2

aussen $\varnothing$ 68 mm - $\varnothing$ 48 mm - Dicke 2 mm



MARELS

MARELS 200410

3061032 DICHTUNG FÜR ENDSTÜCK $\varnothing$ 1" 1/2"

Aussen- $\varnothing$ 43 mm - Innen- $\varnothing$ 33 mm - Dicke 3 mm



MARELS

3316095 ENDSTÜCK GERADE ABLAUF $\varnothing$ 34 mm



MARELS

3316051 MUTTER FÜR HEIZKÖRPER $\varnothing$ 1"1/2



MARELS

3061033 VERSCHRAUBUNG FÜR ANSCHLUSSSTÜCK $\varnothing$ 1"1/2



MARELS 180102



Passend für:

MARELS



Passend für:

Anlegethermostate

3444608 ANLEGETHERMOSTAT 60°C
mit automatischer Rückstellung - für Tank



MARELS 461.060.00

3744107 BEHÄLTERSICHERHEITSTHERMOSTAT



MARELS 461.082.00

Anschlußklemmen

3247050 ANSCHLUSSKLEMME 3-POLIG FV110 40A 450V
für Kabel max $\varnothing$ 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C



MARELS 463.026.00

Anschlüsse

5026640 FITTING 1/2" M MIT RING DREHBAR 3/4" F



MARELS 290215

5007356 WINKELANSCHLUSS 1/2" FF AUS MESSING



MARELS 280101

Axiallüfter

3240501 AXIALVENTILATOR SUNON 120x120x38 mm
Kugellager
230V 50/60Hz 22W 2850rpm
DP200A 2123XBT.GN



MARELS 6033175



Passend für:

MARELS



Passend für:

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

3528126 BREIT-FLACHKOPFSCHRAUBE M5x20
Edelstahl - geschlitz



MARELS

3528137 MUTTER SECHSKA. HOCH M8
Edelstahl - UNI 5587 - ISO 4033



MARELS 260406

1528621 SECHSKANTMUTTER KURZ M8
Edelstahl - UNI 5589 - DIN 936 - ISO 4035



MARELS 260405

Dosiergeräte für Klarspüler und Zubehör

3090076 DOSIERGERÄT FÜR KLARSPÜLER 2 WEGE
mit Durchflussreglerschraube
mit grünem PVC-Schlauch ø 4x6 und Bodenfilter



MARELS 471.007.00

MARELS 471.008.00

MARELS 471.010.00

MARELS 471.011.00

3090016 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH SORTE 3000
für Klarspüler - Fördermenge max 3,6 cc
mit kontrollbarem Filter - Ventile aus Silikon
Membran aus Neopren/Nylon



MARELS 471.006.00

MARELS 474.006.00

3090190 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER REGO®
REGO PLUAS PS20RN - 230V 50Hz - IP42
Fördermenge 3 L/h
Norpreneschlauch für Reinigungsmittel
Aussenabmessungen 160x80x85 mm



MARELS



Passend für:

MARELS



Passend für:

Drehknöpfe

- 3241096 KNEBEL SCHWARZ ø 45 mm**
Quadratloch 5x5 mm
für Nockenschalter



MARELS

Druckschalter

- 3320022 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 50/10 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MARELS 462.007.00

- 3320027 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 50/30 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MARELS

- 3320062 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 190/80 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MARELS 130616

- 3320063 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 110/70 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MARELS 130609

- 3320083 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 90/56 mm
250V 16A



MARELS 462.013.00

- 3320128 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 60/25 mm



MARELS 462.003.00



Passend für:

MARELS



3320037 DRUCKSCHALTER 3 NIVEAUS
Eichung 1. Niveau 50/30 mm
Eichung 2. Niveau 50/30 mm
Eichung 3. Niveau 145/80 mm
250V 16(4)A



MARELS

Passend für:

3320003 Y-VERSCHRAUBUNG
für Verbindung mit 2 Pressostaten



MARELS 451.116.00

Elektroplatinen

3390196 ELEKTROPLATINE COMENDA
Maße 145x105 mm
konfiguriert für Modelle Comenda



MARELS 121283

1390108 DISTANZSTÜCK FÜR ELEKTROPLATINE



MARELS 160537

5009318 FLACHBANDKABEL 20-POLIG 1250 mm
20 Drähte- Länge 1250 mm



MARELS 110482

3390383 ELEKTROPLATINE HOONVED
Maße 145x105 mm



MARELS 121283

1390108 DISTANZSTÜCK FÜR ELEKTROPLATINE



MARELS 160537

5009318 FLACHBANDKABEL 20-POLIG 1250 mm
20 Drähte- Länge 1250 mm



MARELS 110482



Passend für:

3390087 STEUERPLATINE
Maße 126x62 mm



MARELS 121284

Passend für:

5033515 KNOPF ø 12 mm FÜR ELEKTROPLATINE



MARELS 870016

5033514 KNOPF ø 20x4 mm FÜR ELEKTROPLATINE



MARELS 870017

Elektropumpen

3122185 ELEKTROPUMPE FIR 1204DX 2HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm
2HP 220/400V 50Hz 5,9/3,4A - Rpm 2800
Fördermenge 500 L/min



MARELS 100361

3122394 ELEKTROPUMPE LGB ZA400SX 1,20HP
Eingang Aussen-ø 50 mm - Ausgang Aussen-ø 50 mm
0,90kW 240V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 16 µF



MARELS 464.038.00

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



MARELS 464.110.00

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metalldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Laufring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MARELS 464.044.00

MARELS 464.130.00

3122634 LAUFRAD GESCHLOSSEN LGB ø 104 mm
für Modellen ZA400SX - ZF400SX



MARELS 464.051.00



Passend für:

MARELS



3122162 ELEKTROPUMPE LGB ZF130SX 0,27HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,20kW 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 6,3 μ F



MARELS 464.082.00

MARELS 464.083.00

3122166 ELEKTROPUMPE LGB ZF290SX 0,87HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,65kW 230V 50Hz 2,8A - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ F



MARELS 464.013.00

3122393 ELEKTROPUMPE LGB ZF320VSX 0,75HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,75kW 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ F



MARELS 464.014.00

3122167 ELEKTROPUMPE LGB ZF340VSX 1HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,75kW 240V 50Hz 3,4A - Rpm 2800
Kondensator 16 μ F



MARELS 464.015.00

Entstörfilter

3160394 ENTSTÖRFILTER D.E.M F3CF70112
0,47 μ F



MARELS

MARELS LF-5012373

3160479 ENTSTÖRFILTER D.E.M. FC701Y2FL
0,47 μ F



MARELS 464.067.00

MARELS 661.064.00

3160099 ENTSTÖRFILTER D.E.M. F3CF71112F
0,47 μ F



MARELS 631209

Erhitzer

5033882 BOILER EDELSTAHL $\varnothing$ 150x690 mm



MARELS 330355



Passend für:

MARELS



Passend für:

Erhitzer

3024082 BOILER KOMPLETT ø 140x300 mm



MARELS 411.058.00

5050594 BOILER BESCHICHTUNG 460x425 mm
Dicke 4 mm



MARELS 453.016.00

3024081 BOILER KOMPLETT ø 150x430 mm



MARELS 410.280.00

5050594 BOILER BESCHICHTUNG 460x425 mm
Dicke 4 mm



MARELS 453.016.00

Federn

3250107 FEDER FÜR HAUBE ø 32x350 mm
für OPT 120-130



MARELS 260.019.00

5036640 RAD HAUBE ø 36 mm
Loch ø 10 mm
für Spülmaschinen (MARELS) OPT1210 - OPT1212



MARELS 451.079.00

3250058 FEDER ZUR AUFHEBUNG DER HAUBE
Maße ø 37x910 mm



MARELS

3250057 ANSCHLUSSBUCHSE FÜR HAUBE



MARELS

3250059 SICHERHEITSFEDER FÜR TÜR
Maße ø 12x167 mm
für G65-G115



MARELS

3250044 SICHERHEITSFEDER FÜR UNTERE TÜR
Aussen-ø 14x193 mm
für GL



MARELS



MARELS



Passend für:

3053144 TÜRFEDER
Aussen- $\varnothing$ 22x210 mm



MARELS 450237


Passend für:

3242150 TÜRFEDER BBSR46
Tragfähigkeit: 4 kg



MARELS

3250043 TÜRFEDER 40 mm
Traglast: 5 kg



MARELS

Feinsicherungen

3049074 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 10x38 mm - 10 STK
500V 12A



MARELS LF-5007291

3049080 FEINSICHERUNG TRÄGE $\varnothing$ 10x38 mm - 10 STK
500V 4A



MARELS LF-5007392

Fernthermometer

3441048 FERNTHERMOMETER WEISS $\varnothing$ 52 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
Kapillarlänge 1500 mm
Achse $\varnothing$ 6x40 mm



MARELS

3441033 FERNTHERMOMETER 56x25 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
weißer Quadrant
Kapillar PVC-beschichtet Länge 3000 mm
Fühler mit Feder $\varnothing$ 6x20 mm



MARELS 461.050.00

Filter

3160325 ANSAUGFILTER



MARELS 180816



Passend für:

MARELS



Passend für:

Filter

3160108 ANSAUGFILTER EDELSTAHL ø 130x90 mm



MARELS 412.055.14

1186833 OR-DICHTUNG 03100 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 25,07 mm



MARELS 0835.25303.1

3160209 SCHEIBE FÜR FILTER



MARELS 451.022.01

MARELS 451.022.14

3160105 BEHÄLTERFILTER AUS EDELSTAHL 230x200 mm



MARELS 411.073.00

3160114 SAUGSTUTZEN FÜR PUMPE



MARELS 180236

3160208 FILTER KOLLEKTOR



MARELS 451.025.00

3160607 OR-DICHTUNG 04400 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 101,20 mm



MARELS 0835.35101.1

MARELS 0835.40100.1

3160315 FILTER ø 22x87 mm
für Kollektorgruppe



MARELS 330526

3160120 GEWINDERING FÜR SAUGSTUTZEN



MARELS 180128



Passend für:

MARELS



Passend für:

Führungsschienen

- 5020910 KIT FÜHRUNG MIT BREMSE F.ISOLIERTE TÜREN**
Maße 712x30 mm
für GESCHIRRSPÜLMASCHINE ACS-ACRS



MARELS

Gerätefüsse

- 3313116 GERÄTEFUSS SCHWARZ GUMMI S90 NE SE**
ø 35 mm
ø Fessel 11 mm



MARELS 210404

- 3313117 GERÄTEFUSS VERSTELLBAR ALUMINIUM ø 2"**
Flansch 110x65 mm
verstellbare Höhe 135÷195 mm



MARELS 620222


Gleitbuchsen

- 3743067 BUCHSE FÜR NACHSPÜLARM**



MARELS 190642

- 3743734 BÜCHSE F. WASCHARM**
Innen ø 22 mm - Höhe 32 mm



MARELS 190669

Griffe

- 3242373 SICHERHEITSHAKEN FÜR TÜR**



MARELS

Heizkörper

3755060 ABDECKUNG FÜR HEIZKÖRPER - KUNSTSTOFF

für Heizkörper mit Flansch $\varnothing$ 72 mm
 $\varnothing$ 61 mm - Höhe 53,5 mm
 Befestigungslochabstand 68,5 mm



MARELS 161102

3355417 HEIZKÖRPER BOILER 5490W 220V

Eintauchtiefe 380 mm
 Flansch-Außen $\varnothing$ 63 mm - mit Fühlerhülse
 komplett mit OR-Dichtung $\varnothing$ 58 mm (3186013)
 Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



MARELS 465.006.00

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM $\varnothing$ 58 mm

Ringdicke 5,34 mm - Innen- $\varnothing$ 47,00 mm



MARELS 0835.53470.1

3755357 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 10200W 230V

Eintauchtiefe 400 mm
 Flansch-Außen $\varnothing$ 63 mm - mit Fühlerhülse
 komplett mit OR-Dichtung $\varnothing$ 58 mm (3186013)
 für Spülmaschinen Haubentyp (MARELS) OPT120
 OPT130



MARELS 465.013.00

3455415 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 8000W 230V

Eintauchtiefe 400 mm
 Flansch-Außen $\varnothing$ 63 mm - mit Fühlerhülse
 komplett mit OR-Dichtung $\varnothing$ 58 mm (3186013)
 Mutter (3528233) und Scheibe (3528238) auf Anfrage
 für Spülmaschinen Haubentyp (MARELS) OPT120
 OPT130



MARELS 465.007.00

3355516 HEIZKÖRPER KESSEL 4500W 230/380V

Eintauchtiefe 280 mm
 Flansch-Außen $\varnothing$ 63 mm - mit Fühlerhülse
 komplett mit OR-Dichtung $\varnothing$ 58 mm (3186013)
 Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag
 für Spülmaschinen (MARELS) OPT500 - OPT700
 OPT900



MARELS 465.010.13

3355517 HEIZKÖRPER TANK 1200W 230V

Eintauchtiefe 145 mm
 Breite 178 mm - Anschlüsse $\varnothing$ 10 mm
 für Spülmaschinen (MARELS) - Serie ECO - Serie OPT



MARELS 465.012.00



Passend für:

MARELS



3355518 HEIZKÖRPER TANK 2000W 230V
Eintauchtiefe 335 mm
Höhe 30 mm - Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



MARELS 465.008.14

3755002 HEIZKÖRPER 3000W 230V
Eintauchtiefe 260 mm
Flansch Aussen-ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
Mutter(3528232) und Scheibe(3528238) auf Anfrage
SAB50



MARELS 465.011.00

3355105 HEIZKÖRPER 4200W 230/380V
für Boiler und Waschtank
Eintauchtiefe 340 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)



3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MARELS

MARELS 0835.53565.1

MARELS 200815

3355519 HEIZKÖRPER 4500W 230V
Eintauchtiefe 290 mm
Höhe 30 mm - Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



MARELS 465.009.00

3355106 HEIZKÖRPER 6000W 230/400V
für Boiler und Tank
Eintauchtiefe 350 mm
Flansch Aussen-ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrage



3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MARELS

MARELS 0835.53565.1

MARELS 200815



Passend für:

3355107 HEIZKÖRPER 9000W 230/380V
für Tank und Boiler
Eintauchtiefe 485 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MARELS 110362

Passend für:

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MARELS 0835.53565.1

MARELS 200815

Hydraulikschläuche

3450209 GUMMISCHLAUCH ø 13x20 mm - 40 m
Betriebstemperatur -40+100°C



MARELS 200113

MARELS 452.061.00

Luftkammern

3060062 LUFTFALLE ø 34x170 mm
Schlauchanschl. ø 5,5 mm - mit Anschlussrohr



MARELS 161310

MARELS 450134

3060079 FLACHDICHTUNG EPDM ø 30x21x2 mm



MARELS 200927

3060077 LUFTFALLE ø 34x255 mm
Schlauchanschluss ø 5,5 mm



MARELS 161308

3186138 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 30x21x2 mm



MARELS 0836.30213.0

MARELS 0840.30213.0

MARELS 460502

3449404 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 8,8-9,3 -100ST
für Schläuche ø 8,8÷9,3 mm



MARELS 450134

3060079 FLACHDICHTUNG EPDM ø 30x21x2 mm



MARELS 200927



Passend für:

3449404 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 8,8-9,3 -100ST
für Schläuche $\varnothing$ 8,8÷9,3 mm



MARELS 450134

MARELS



Passend für:

3060009 LUFTFALLE $\varnothing$ 49x155 mm
Schlauchanschluss $\varnothing$ 5,5 mm



MARELS

3060000 DICHTUNG DUTRAL 18,5x10x3 mm



MARELS

3060606 LUFTFALLE KOMPLETT $\varnothing$ 33x125 mm
mit Flachdichtung O-ring und Anschluss
Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm



MARELS 451.036.00

3060609 LUFTFALLE KOMPLETT $\varnothing$ 34x79 mm
mit Flachdichtung O-ring und Anschluss
Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm



MARELS 451.059.00

5034735 SCHLAUCH FÜR LUFTFALLE C2001
Gesamtlänge 2500 mm - Innen- $\varnothing$ 4 mm



MARELS 161312

Magnetventile

3120005 MAGNETVENTIL ELBI 329 1-WEG 180°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang- $\varnothing$ 10,5 mm



MARELS 462.000.00

MARELS 462.010.00

3120007 MAGNETVENTIL ELBI 349 2-WEGE 180°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge $\varnothing$ 10,5 mm



MARELS 462.002.00



Passend für:

MARELS



- 3120014** **MAGNETVENTIL ELBI 369 3-WEGE 180°**
220/240V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - drei Ausgänge ø 10,5 mm



MARELS 462.004.00

- 3120057** **MAGNETVENTIL L182B01 ø 1/2" FF 230V**
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax.Temperatur.: 100 °C
Differenzialdruck max. 16 bar
SPULE 230V 50/60Hz



MARELS 120174

- 3120042** **SPULE SIRAI Z610A 230V 50/60Hz 6W**
Breite 25 mm - Höhe 33 mm
Länge 33 mm



MARELS 630981

- 3120058** **MAGNETVENTIL L182B17 ø 3/4" FF 230V**
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax.Temperatur.: 100 °C
Differenzialdruck max. 16 bar
SPULE 230V 50/60Hz



MARELS 120158

- 3120044** **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER**
Elektronischer Anschluss für Spule;



MARELS 150034

- 3120044** **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER**
Elektronischer Anschluss für Spule;



MARELS 150034




Passend für:

MARELS



3120042 SPULE SIRAI Z610A 230V 50/60Hz 6W
Breite 25 mm - Höhe 33 mm
Länge 33 mm



MARELS 630981

3120558 MAGNETVENTIL L182B17 3/4"FF 24V
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax.Temperatur . 100 °C
Differenzdruck max. 16 bar
SPULE 24V 50/60Hz



MARELS

3120043 SPULE SIRAI Z610A 24V 50/60Hz 6W



MARELS

Passend für:

3120044 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER
Elektronischer Anschluss für Spule;



MARELS 150034

Mikroschalter magnetisch

3240446 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5211V
0,4A 250V - Kontakt NO - Haupt 40x13x8 mm
mit Kabel Länge 900 mm



MARELS 120356

Mikroschalter mechanisch

3240169 MIKROSCHALTER FÜR HAUBE VMS15
Schaltleistung 15A 250V



MARELS 412.074.00

3240451 MIKROSCHALTER FÜR TÜR
16(4)A/250V



MARELS 461.039.00



Passend für:

MARELS



3240129 MIKROSCHALTER FÜR TÜR KOMPLETT



MARELS

Passend für:

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



MARELS 0835.17124.1

MARELS 200843

3240158 MIKROSCHALTER HONEYWELL V5F110BB Anschlussleistung 10A 250V für Gläser-/Tassenspülmaschine (MARELS) ECO4 für Spülmaschinen (MARELS) ECO5 - L45 - OPT50 OPT70



MARELS 412.075.00

3240447 GEHÄUSE FÜR MAGNET 29x15x11 mm



MARELS

9014009 MAGNET RECHTECKIG MIT LOCH ø 24x12x5 mm ø Befestigungsloch 5 mm



MARELS 461.043.00

3240406 MIKROSCHALTER SAIA-BURGESS Mod. XGK2-88-S20Z1 10(4)A 250V



MARELS 661.052.00

3240410 MIKROSCHALTER 16(4)A 250V



MARELS RRC6018-00

O-Ring und ORM Dichtungen

3186313 OR-DICHTUNG 06187 SILIKON ROT Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



MARELS 0835.53470.1



Passend für:

MARELS



Passend für:

Programmschalter & Timer-Systeme

3322348 PROGRAMMSCHALTER 4904DV 4 NOCKEN

- 1. Zeitlauf 60 Sekunden
- 2. Zeitlauf 240 Sekunden
- 230V 50Hz



MARELS 461.047.00

3322607 PROGRAMMSCHALTER 7003F3 3 NOCKEN

- Zeitlauf 6 Minuten
- 230V 50Hz
- für Spülmaschinen (MARELS) OPT100 - OPT90
- für Spülmaschinen Haubentyp (MARELS) OPT120 OPT130



MARELS 461.029.00

3322209 PROGRAMMSCHALTER 7804F1 4 NOCKEN

- Zeitlauf 120 Sekunden
- 230V 50/60Hz
- ohne Stift



MARELS 461.080.00

3322245 PROGRAMMSCHALTER 7804F1 4 NOCKEN

- Zeitlauf 150 Sekunden
- 230V 50/60Hz
- ohne Stift



MARELS 461.036.00

Räder, Rollen und Zubehör

3346026 LAUFRAD FÜR KORB ø 32 mm



MARELS

Relais

3351021 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0000

- 230V 50/60Hz
- 2 Wechsler 16A



MARELS 120460

3351008 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.230.0000

- 230V 50/60Hz
- 3 Wechsler 16A



MARELS 120459



Passend für:

MARELS



Passend für:

Rückschlag- und Expansionsventile

- 5034183 SICHERHEITSGERÄT DVGW KOMPLETT**
Gewinde M28 - Schlauchanschluss ø 12 mm
mit Flachdichtung und Befestigungsmutter



MARELS 451.033.00

Salzbehälter und Ersatzteile

- 3067001 SALZBEHÄLTER**



MARELS 451.068.00

MARELS 451.087.00+...

Schalter

- 3319166 DRUCKKNOPF 1-POLIG GELB ø 16 mm**



MARELS 461.042.13

- 3319411 NOTDRUCKKNOPF PILZFÖRMIG**



MARELS

- 3319012 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V**
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß 22x30 mm - Siebdruck 0 - I



MARELS M561003500

MARELS 763.001.00

- 5034319 TASTATUR ON-OFF RECHTECKIG GELB**
1 Taster 1-polig
1 Wippenschalter 2-polig
Einbaumaß 28x50 mm



MARELS 461.026.00

MARELS 461.026.13

- 5034320 TASTER 1-POLIG QUADRAT GELB**
16A 250V
Einbaumaß 28x28 mm



MARELS 461.023.00

MARELS 461.023.13



Passend für:

MARELS



Passend für:

Schalterblenden

5016689 KONTROLLENTAFEL AUFKLEBER MIT SIEBDRUCK



MARELS 461353

Schaltschütze

3351216 SCHÜTZ AEG LS4K 9A 24V 4Kw
Spule 24V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



MARELS

3446562 SCHÜTZ LOVATO BF0901A
Spule 9A 230V 50/60Hz 4,2Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



MARELS 661.066.00

3446557 SCHÜTZ LOVATO BG0901A
Spule 9A 230V 50/60Hz 4Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



MARELS 461.021.00

Scharniere, Gegenhalter und Zubehör

3053128 FEDER FÜR HAUBE ø 20x475 mm




MARELS 260.014.00

3053126 SCHARNIER LINKS
Achse ø 8 mm



MARELS 412.038.00

3053127 BUCHSE FÜR TÜR



MARELS 451.099.00



Passend für:

3053125 FEDER FÜR KLEINE TÜR ø 19x300 mm



MARELS 260.012.00

3053103 FEDER FÜR KLEINE TÜR H280 LB ø 19x230 mm



MARELS 260.017.00

3053109 TÜRZUGSTANGE ø 5x215 mm



MARELS 412.094.00

3053120 ZUGSTANGENBOLZEN FÜR TÜR



MARELS 441.083.00

MARELS 441.083.00+...

MARELS



Passend für:

3053129 FEDER FÜR KLEINE TÜR H200 LB ø 19x255 mm



MARELS 260.018.00

3053105 KLEINE PLATTE FÜR GESTÄNGEFÜHRUNG

Achsenabstand 40 mm

für Gläser-/Tassenspülmaschine (MARELS) ECO4

OPT40

für Spülmaschinen (MARELS) OPT50 - OPT70 - OPT90



MARELS 451.091.00

Schellen

3449415 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 34,6-36,4
für Schläuche ø 34,6÷36,4 mm



MARELS 450143

3449466 SCHLAUCHSCHELLE 16-27
für Schläuche ø 16÷27 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



MARELS 450104



Passend für:

MARELS



- 3449468 SCHLAUCHSCHELLE 25-40**
für Schläuche $\varnothing$ 25÷40 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



MARELS 450105

- 3449456 SCHLAUCHSCHELLE 50-70**
für Schläuche $\varnothing$ 50÷70 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



MARELS 450119

- 3449474 SCHLAUCHSCHELLE 50-70**
für Schläuche $\varnothing$ 50÷70 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



MARELS 450109

Schlauchanschlüsse

- 3315100 T-SCHLAUCHADAPTER $\varnothing$ 13 mm**



MARELS 180403

- 3315024 3-WEGE SCHLAUCHANSCHLUSS**



MARELS 451.042.00

Schlauchleitungen für Spülmaschinen

- 3743308 DECKEL FÜR KOLLEKTOR**
für Kollektorgruppe



MARELS 160709

- 3450190 DRUCKROHR 330 mm**
Maße 330x640x330 mm



MARELS 412.170.00

- 5023573 KIT WASSERKOLLEKTOR**



MARELS 412.172.00

- 5012167 KOLLEKTORGRUPPE 2 MAGNETVENTILE**



MARELS 510285



Passend für:

MARELS



5026805 WASHABLAUFSCHLAUCH
Gesamthöhe 770 mm



MARELS 412.173.00

Signallampen

3221132 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



MARELS 463.014.00

3221082 SIGNALLAMPE GRÜN 24V
Loch-ø 11,5 mm - Kopf ø 18 mm
Temperatur max 120°C



3221083 SIGNALLAMPE ROT 24V
Loch-ø 11,5 mm - Kopf ø 18 mm
Temperatur max 120°C



MARELS

MARELS

3221095 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



MARELS 463.012.00

Sonden

5020955 SONDE MIT BLOCK FÜR PLATINE C-G
Gesamtlänge 300 mm



MARELS 120960



Passend für:

MARELS



Passend für:

Spülkörbe und Zubehör

- 3055013** **BESTECKKORB ø 110x125 mm**
Netz aus Kunststoff



MARELS 451.004.00

Stellungsschalter

- 3240444** **ENDSCHALTER PIZZATO FD502-K11**
3A 400V



MARELS

- 3240422** **ENDSCHALTER PIZZATO FD538**
3A 400V
komplett mit Hebel mit Rolle ø 20 mm VFL31



MARELS

Stifte

- 3243877** **STIFT FÜR SPÜL- UND NACHSPÜLARM**
Höhe 10,7 mm
ø Gewinde 11 mm



MARELS 441.055.00

- 3243854** **STIFT FÜR SPÜLARM UNTEN**
Innengewinde ø 11x36 mm



MARELS 441.059.00

Tauchhülsen

- 3187006** **THERMOSTATHÜLSE ø 1/2"**
Fühlerlänge 105 mm



MARELS

- 3186138** **FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 30x21x2 mm**




MARELS 0836.30213.0

MARELS 0840.30213.0

MARELS 460502

- 3187050** **GEGENMUTTER ø 1/2"**
mit gefrästem Sitz für Dichtung
mit Dichtung ø 26 mm



MARELS

Thermostate

3444013 RING ø 55 mm
aus verchromtem Metall
für Thermostatsdrehknopf IMIT



MARELS

3444004 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-90°C
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V
Fühler ø 6,5x95 mm



MARELS 461.003.00

3744105 THERMOSTAT EINPHASIG 0°-90°C



MARELS 461.016.00

MARELS 461.016.01

3444151 THERMOSTAT EINPHASIG 115°C
mit Hand Rückstellung
Kapillar 1000 mm
Fühler ø 5x120 mm
15A 250V



MARELS 120519

MARELS 461.040.00

3444710 DICHTUNG FÜR THERMOSTATGEHÄUSE



MARELS 461.071.00

MARELS

3444721 GEHÄUSE FÜR THERMOSTAT
Maße 98x70x40 mm



MARELS

3744114 THERMOSTAT EINPHASIG 115°C
mit Handrückstellung
Kapillar 1000 mm
Fühler ø 5x120 mm
15A 250V



MARELS 120519

3444510 THERMOSTAT EINPHASIG 30-110°C
halbmondförmige Achse ø 6x4,6 mm
Länge Kapillare 850 mm - 16A 250V
Fühler ø 6x138 mm - mit Stopfbuchsanschluss M9x1
mit Anschluss für Dichtung Wanne komplett M12x1



MARELS 661.004.00



Passend für:

MARELS



3444614 THERMOSTAT EINPHASIG 90°C
15A 250V
Kapillar beschichtet 2000 mm
Fühler ø 6,5x90 mm



MARELS 461.016.00

MARELS 461.016.01

Passend für:

3444730 THERMOSTAT EINPHASIG 90-110°C
mit Handrückstellung
Kapillar 1000 mm
Achse ø 6,5x80 mm.
16A 250V
für alle Modelle



MARELS


3444604 THERMOSTAT FÜR TANK 53°C FEST
voreingestellte Temperatur
kapillar isoliert 600 mm
Schraubfühler ø 14x31 mm
16A 250V



MARELS 461.015.00

Türdichtungen für Spülmaschinen

3189014 DICHTUNG AUS KLEBESCHWAMM 8x4 mm
Meterware



MARELS 200432

3186072 DICHTUNG FÜR TÜR 600 mm
Profilmaße 23x5 mm
für Spülmaschinen (MARELS) OPT50 - OPT70 - OPT90




MARELS 453.007.00

MARELS 453.010.00

MARELS 453.030.00

5028249 TÜRDICHTUNG
Profilmaße 16x10 mm
Meterwarenverkauf



MARELS H36883



Passend für:

MARELS



Passend für:

Umschalter

3059080 DREHSCHALTER 0-1 16A 600V
quadratische Achse 5x5 mm



MARELS 461.030.00

3241034 GRIFF SCHWARZ ø 38 mm
Loch 5x4 mm



MARELS 451.070.00

3059018 SCHALTER EIN-AUS-START 16A 600V
Achse 5x4 mm



MARELS 461.045.00

3057328 SCHALTER 2-0-1



MARELS 461.031.00

3059061 SCHALTER 6-POLIG 16A 250V
quadratisches Achse 5x5 mm



MARELS

Verbindungsstücke

3248064 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 42 mm
Aussen-ø 54 mm
Länge 73 mm



MARELS 452.030.00

3248199 FORMSCHLAUCH ø 60/63 mm



MARELS 201061

3248198 WASCH-DRUCKSCHLAUCH
Aussen-ø 65 mm - Innen-ø 52 mm



MARELS 201004



Passend für:

MARELS



Passend für:

Vorhänge

3443311 VORHANG EIN-/AUSGANG 620x480 mm
mit Loch für Achse



3443055 STIFT FÜR VORHANG 660 mm



MARELS

MARELS

Wasch- und Spülarme f. Spülmaschinen

3743810 NACHSPÜLARM KOMPLETT 400 mm



MARELS 412.198.00

3243829 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLARM
ø Gewinde 11 mm
für alle Modelle



MARELS 451.028.00

3243899 NACHSPÜLDÜSE VERNICKELT
ø Gewinde 6 mm
für alle Modelle
für Spülmaschinen (MARELS)



MARELS 441.040.00

3243856 SCHEIBE FÜR NACHSPÜLSTIFT
ø Gewinde 11 mm



MARELS 441.044.00

MARELS 441.058.00

3243857 SCHEIBE FÜR NACHSPÜLSTIFT
Aussen-ø 19 mm
Innen-ø 12 mm



MARELS 451.024.00

3243830 STIFT FÜR NACHSPÜLARM
Gesamthöhe 37 mm
Gewinde ø 12 mm



MARELS 441.057.00

3243858 NACHSPÜLARM 480 mm



MARELS 412.034.00

3243829 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLARM
ø Gewinde 11 mm
für alle Modelle



MARELS 451.028.00



Passend für:

3243899 NACHSPÜLDÜSE VERNICKELT
 ø Gewinde 6 mm
 für alle Modelle
 für Spülmaschinen (MARELS)



MARELS 441.040.00

3243857 SCHEIBE FÜR NACHSPÜLSTIFT
 Aussen-ø 19 mm
 Innen-ø 12 mm



MARELS 451.024.00

3243466 RING FÜR SPÜFLÜGEL



MARELS

3243855 WASCHARM 510 mm 10 LÖCHER



MARELS 424.005.00

3243859 LAUFRADESTÜTZE
 komplett mit Buchse



MARELS 451.021.00

MARELS 451.021.13

MARELS

Passend für:

3243856 SCHEIBE FÜR NACHSPÜLSTIFT
 ø Gewinde 11 mm



MARELS 441.044.00

MARELS 441.058.00

3243830 STIFT FÜR NACHSPÜLARM
 Gesamthöhe 37 mm
 Gewinde ø 12 mm



MARELS 441.057.00

3186575 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 25x12x2 mm



MARELS 0840.20142.0

MARELS 0840.25122.0

3743194 NACHSPÜLANSCHLUSS



MARELS 412.032.00

MARELS 412.032.15

MARELS 451.098.00





Passend für:

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



MARELS 0835.17124.1

MARELS 200843

3743195 SCHRAUBENMUTTER SECHSECKIG M12x1



MARELS 441.045.00

MARELS



Passend für:

1186466 OR-DICHTUNG 03181 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 45,69 mm
für Flansch von Kaffee-Gruppe



MARELS 0835.26456.1

3743809 STIFT SUPERIORE WASCH.



MARELS 441.041.00

Wasch-und Spülarmhalter f. Spülmaschinen

3743159 WASCHARMHALTERUNG



MARELS 260504

3243067 WASCHARMWELLE



MARELS 340499

3243055 WASCHARMHALTERUNG VERNICKELT



MARELS 260504

3243067 WASCHARMWELLE



MARELS 340499

Waschbrausen

3359133 HAHNGRIFF BLAU



MARELS 678.012.00



Passend für:

MARELS



Passend für:

Zeitschalter

3446076 TIMER CL51 24V - ELEKTRONISCH



MARELS

Zulaufschläuche

3449055 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. $\varnothing$ 3/4" II 1500 mm
thermoplastischer Schlauch $\varnothing$ 13x19 mm
Anschlüsse Messing $\varnothing$ 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar
mit WRAS-Zulassung



MARELS 452.033.00

Überlaufrohre

3448145 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 30x210 mm



MARELS 412.041.00

3448104 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 32x190 mm



MARELS 410.282.00

MARELS 412.064.00

3448144 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 32x195 mm



MARELS 410.283.00

MARELS 412.035.00

5012195 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 35x410 mm



MARELS

5012242 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 35x415 mm



MARELS 380836

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, SpA
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com