




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

ECM MANUFACTURE



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !




Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





KAFFEEAUSGABEGRUPPE

CLASSIK II-MECHANIK-TECHNIK III





ECM MANUFACTURE




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1439001	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 16 mm
2	1186314	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x2 mm
3	1160517	WASSERFILTER ø 8,5x22 mm
4	1501541	DÜSE M6x1 LOCH ø 0,8 mm
5	1027116	KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN
6	1186591	OR-DICHTUNG 0128 VITON
8	1186328	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 35x30x2 mm
9	1250537	FEDER ø 14x45 mm
10	1523053	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
11	3060069	SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8
15	1585002	DICHTUNG GRUPPE 75x68x2 mm
16	1501561	WASSERVERTEILER ø 30 mm M10x1
17	1184010	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE NIEDRIG M6x10
18	1186099	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø10x6x1 mm
19	1324048	NOCKENWELLE FÜR KAFFEEGRUPPE
20	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
20	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
20	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
20	1081516	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
21	1349022	ANSCHLUSS CHROMIERT FÜR NOCKEN
22	1186312	FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm
23	1192188	BÜCHSE NOCKENWELLE
25	1225002	KAPPE CHROMIERT M6
26	1250516	FEDER ø 15x25 mm
28	1192189	SCHALTHEBEL MIKRO
29	1241401	KNEBEL FÜR HEBEL M8x1,25
30	1523452	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
31	1186894	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
32	1186592	BÜCHSE FÜR FEDERFÜHRUNG
33	1349537	AUSLAUFANSCHLUSS VERCHROMT
34	1192181	VERCHROMTER ABLAUFKOLLEKTOR
35	1523453	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
36	1250515	FEDER ø 14x33 mm
37	1349536	AUSLAUFVERTEILER
38	1186117	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 26x21x2 mm
40	1165137	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE ECM GERMANY
41	1165138	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN ECM GERMANY
42	1022059	AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8"
43	1022506	AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8"
44	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
45	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
46	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
47	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
48	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
50	1460100	PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5
50	1460101	PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5
51	1460102	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5
51	1460103	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5
51	1460104	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5
52	1460201	PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
52	1460206	PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm



WASSER-DAMPFHÄHNE

ELEKTRONIK II PROFI-ELEKTRONIK PROFI-MECHANIK



 50	0-100°C			100
	0-100°C			101
 51				102
				103
				104
				105
				106
 INOX 18/10				200
				201
				202
				203
				204
				205
 INOX AISI 202				300
				301
				302
				303
				304
				305
 INOX 18/10				400
				401
				402
				403
				404
				405



ECM MANUFACTURE




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1186731	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 24x19x2 mm
3	1250356	FEDER ø 13x27 mm DAMPFHAHN
4	1523075	DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN
9	1250348	FEDER ø 10,5x29,3 mm FÜR DAMPFROHR
10	1186556	OR-DICHTUNG R6 EPDM
11	1348213	BUCHSE FÜR DAMPFROHR
12	1250356	FEDER ø 13x27 mm DAMPFHAHN
14	1186318	OR-DICHTUNG 03043 EPDM
15	5058055	BÜCHSE HAHN WASSER/DAMPF
16	5052820	ACHSE FÜR HAHN
17	5052818	BUCHSE FÜR ACHSE
18	5058054	MUTTER VERCHROMT FÜR HAHN
19	1241401	KNEBEL FÜR HEBEL M8x1,25
21	1549052	DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm
22	3243009	OR-DICHTUNG 0106 EPDM
27	1786308	BLINDDICHTUNG ø 9x6,5 mm SILIKON
30	1549053	ROHR WASSER KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10
50	1394553	ANALOGTHERMOMETER ø 25 mm
51	1394554	ANALOGTHERMOMETER ø 45 mm
103	1024051	SERVIERKANNE PRATIKA 0,60 L
104	1024052	SERVIERKANNE PRATIKA 0,70 L
200	1024001	MILCHKANNE PRATIKA 0,20 L
201	1024002	MILCHKANNE PRATIKA 0,30 L
202	1024003	MILCHKANNE PRATIKA 0,45 L
203	1024004	MILCHKANNE PRATIKA 0,60 L
204	1024005	MILCHKANNE PRATIKA 0,70 L
205	1024006	MILCHKANNE PRATIKA 1,10 L
300	1224900	MILCHKANNE 0,10 L
302	1224901	MILCHKANNE 0,35 l
303	1224902	MILCHKANNE 0,60 l
304	1224903	MILCHKANNE 1 l
305	1224904	MILCHKANNE 1,5 l
400	1224014	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,25 l
401	1224015	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,35 l
402	1224010	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,50 l
403	1224011	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,75 l
404	1224012	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1 l
405	1224013	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1,5 l



WASSER-DAMPFHÄHNE

CLASSICAII-MECHANIKA-TECHNIKAIII



 0-100°C 50	 0-100°C 51	 INOX 18/10	---	100	 INOX 18/10	0,20L 2 cups	200	 INOX AISI 202	0,10L 1 cup	300	 INOX 18/10	0,25L 2 cups	400
			---	101		0,30L 3 cups	201		---	301		0,35L 3 cups	401
			---	102		0,45L 4 cups	202		0,35L 3 cups	302		0,50L 4 cups	402
			0,60L 6 cups	103		0,60L 6 cups	203		0,60L 6 cups	303		0,75L 6 cups	403
			0,70L 9 cups	104		0,70L 9 cups	204		1,00L 10 cups	304		1,00L 10 cups	404
			1,10L 12 cups	105		1,10L 12 cups	205		1,50L 12 cups	305		1,50L 13 cups	405
			---	106		---	206		---	306		---	406



ECM MANUFACTURE




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1786308	BLINDDICHTUNG ø 9x6,5 mm SILIKON
3	1186304	OR-DICHTUNG 0112 EPDM
4	1324176	ACHSE FÜR WASSER/DAMPF HAHN
7	1241196	DREHKNOPF HAHN WASSER/DAMPF
10	1250547	FEDER ø 11,5x16 mm
11	1186378	KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 14x7x6 mm
11	1186626	OR-DICHTUNG 0114 EPDM
15	1549052	DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm
18	1786308	BLINDDICHTUNG ø 9x6,5 mm SILIKON
19	3243009	OR-DICHTUNG 0106 EPDM
21	1549053	ROHR WASSER KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10
50	1394553	ANALOGTHERMOMETER ø 25 mm
51	1394554	ANALOGTHERMOMETER ø 45 mm
103	1024051	SERVIERKANNE PRATIKA 0,60 L
104	1024052	SERVIERKANNE PRATIKA 0,70 L
200	1024001	MILCHKANNE PRATIKA 0,20 L
201	1024002	MILCHKANNE PRATIKA 0,30 L
202	1024003	MILCHKANNE PRATIKA 0,45 L
203	1024004	MILCHKANNE PRATIKA 0,60 L
204	1024005	MILCHKANNE PRATIKA 0,70 L
205	1024006	MILCHKANNE PRATIKA 1,10 L
300	1224900	MILCHKANNE 0,10 L
302	1224901	MILCHKANNE 0,35 l
303	1224902	MILCHKANNE 0,60 l
304	1224903	MILCHKANNE 1 l
305	1224904	MILCHKANNE 1,5 l
400	1224014	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,25 l
401	1224015	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,35 l
402	1224010	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,50 l
403	1224011	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,75 l
404	1224012	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1 l
405	1224013	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1,5 l



KESSEL

ELEKTRONIKA II PROFI-ELEKTRONIKA PROFI-MECHANIKA





ECM MANUFACTURE



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1320026	DRUCKSCHALTER XP110 125 0,5-1,2 BAR 1/4"
5	5023352	HEIZKÖRPER 1200W 230V
6	1186993	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 42x33x3 mm
10	1245082	MANOMETER FÜR ERHITZER ø 39 mm 0÷3bar
11	1515002	VENTIL FÜR ERHITZER ø 3/8"M CE-PED
12	1430006	SONDE NIVEAU ø 1/4"M-80 mm
14	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
17	1443070	ANLEGETHERMOSTAT 135°C M4 16A 250V
18	5062106	MANOMETER PUMPE ø 39 mm 0÷16 bar
22	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
32	3060069	SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8
35	1523538	ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4"M
36	1755293	HEIZKÖRPER 1400W 230V
37	3186001	OR-DICHTUNG 06150 EPDM
46	1186805	OR-DICHTUNG 0115 EPDM
48	1186805	OR-DICHTUNG 0115 EPDM
58	1720017	EXPANSIONSVENTIL ø 1/8"M
66	1160002	PASSFILTER WASSER EINLASSHUB
67	1122601	VIBRATIONSPUMPE EX5 41W 120V 60Hz
67	1122735	VIBRATIONSPUMPE EX5 48W 230V 50Hz
77	1120012	MAGNETVENTIL ODE 2-WEGE ø 1/8" 230V 5W
77	1120238	MAGNETVENTIL CEME 2 WEGE ø 1/8"F 120V
78	1523700	RÜCKSCHLAGVENTIL ø 1/8"M-1/8"M GAS
82	3319310	SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
83	1319593	SCHALTER MIT HEBEL 16A 250V
84	3221085	SIGNALLAMPE GRÜN 230V
84	3221614	SIGNALLAMPE ORANGE 230V



Ablaufschläuche

1449270 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

1449670 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

1449271 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

1449671 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

1449273 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

1449673 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

1449274 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

1449674 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

1449255 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 25x33 mm
Laufmeter-Verkauf



ECM MANUFACTURE

1449256 ABLAUF SCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 30x38 mm
Laufmeter-Verkauf



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

Passend für:

1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm -30 m
für Lebensmittelgebrauch



ECM MANUFACTURE

Anlegethermostate

1443070 ANLEGETHERMOSTAT 135°C M4 16A 250V
mit Handrückstellung
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE C199901550

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081016 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C519900103

1081116 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



ECM MANUFACTURE

1081131 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
made in China



ECM MANUFACTURE

1081216 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

1081516 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



ECM MANUFACTURE

Passend für:

1460201 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm

98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 -lebensmittelgeeignet zertifiziert
integrierte Membran 200 µm
für GRUPPEN E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)



ECM MANUFACTURE

1460206 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm

120 Löcher ø 2,5 mm
Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
gewebte Membran 35 µm
für GRUPPEN E61
anpassend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)



ECM MANUFACTURE

1081123 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm

Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ
verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und
chemischer Mittel.
127 Löcher ø 2,4 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
lichtgravierte Membran 200 µm Modell verstärkt
für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

- 1081601 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm**
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
eingearbeitete Membran 200 µm
für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



ECM MANUFACTURE

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

- 3060069 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8**
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



ECM MANUFACTURE C309900127

- 1455034 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10**
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



ECM MANUFACTURE B7817004

- 1184010 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE NIEDRIG M6x10**
Edelstahl - mit Innensechskant
UNI 9327 - DIN 7984



ECM MANUFACTURE C309900164

Bürsten

- 1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG**



ECM MANUFACTURE

- 1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG**
100% in Italien hergestellt



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



ECM MANUFACTURE

Passend für:

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



ECM MANUFACTURE

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

5052818 BUCHSE FÜR ACHSE
ø 18 mm - Loch ø 12,5 mm - Höhe 5 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIK



ECM MANUFACTURE P6003.2

1348213 BUCHSE FÜR DAMPFROHR
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIK



ECM MANUFACTURE P6003.14

5058055 BÜCHSE HAHN WASSER/DAMPF
ø 15/9 mm - Höhe 10/4 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIK



ECM MANUFACTURE P6003.4

1523075 DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN
für Wasser/Dampfhahn
Länge 25 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIK



ECM MANUFACTURE P6003.9

5058054 MUTTER VERCHROMT FÜR HAHN
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIK



ECM MANUFACTURE P6003.1

Dichtungen

1786308 BLINDDICHTUNG ø 9x6,5 mm SILIKON
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIK



ECM MANUFACTURE P6000.2

ECM MANUFACTURE P6002.2

1186619 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm



ECM MANUFACTURE P2049



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

1186314 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x2 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C469900420

1186731 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 24x19x2 mm



ECM MANUFACTURE P6003.10

1186117 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 26x21x2 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C469900783

1186328 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 35x30x2 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C469900421

1186993 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 42x33x3 mm
für Heizkörper
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P1001

1186099 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 10x6x1 mm



ECM MANUFACTURE C469901132

1186312 FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219900426

1186378 KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 14x7x6 mm
für Wasser-Dampfrohr
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
CLASSIKA II - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P6010

Dichtungen für Kaffeemaschinengruppe

1585002 DICHTUNG GRUPPE 75x68x2 mm
aus Universal Carbo
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C449900767



Passend für:

Passend für:

Drehknöpfe

1241196 DREHKNOPF HAHN WASSER/DAMPF

Loch für Achse 7x7 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE B7371509

1241401 KNEBEL FÜR HEBEL M8x1,25

für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
CLASSIKA II - ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C439900840

Druckschalter

1320026 DRUCKSCHALTER XP110 125 0,5-1,2 BAR 1/4"

Anschluss $\varnothing$ 1/4" M - 15A 125/250V
vorkalibriert 0,9 bar
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C199900294

Düsen

1501541 DÜSE M6x1 LOCH $\varnothing$ 0,8 mm

für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C229900549

Düsen für Kaffeegruppen

1501561 WASSERVERTEILER $\varnothing$ 30 mm M10x1

für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - ELEKTRONIKA II PROFI
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C229901128

Federn

1250348 FEDER ø 10,5x29,3 mm FÜR DAMPFROHR
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P6003.13

1250547 FEDER ø 11,5x16 mm
für Rohr Wasser/Dampf
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P6011

1250356 FEDER ø 13x27 mm DAMPFHAHN
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P6003.7

1250515 FEDER ø 14x33 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219900431

1250537 FEDER ø 14x45 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219900423

1250516 FEDER ø 15x25 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219900427

Filter

1160002 PASSFILTER WASSER EINLASSHUB
Eingang und Ausgang ø 8 mm
500 Micron Netz
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) MECHANIKA



ECM MANUFACTURE C439900695

1160517 WASSERFILTER ø 8,5x22 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C619900554



Heizkörper

5023352 HEIZKÖRPER 1200W 230V

Eintauchtiefe 130 mm - 2 Polen
Anschluß ø 1"

für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) MECHANIKA



ECM MANUFACTURE C199901551

1755293 HEIZKÖRPER 1400W 230V

Eintauchtiefe 87 mm - 2 polig
Lochabstand 58 mm
Flansch ø 54 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI



ECM MANUFACTURE P7014.1

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM

Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI



ECM MANUFACTURE P9013

Kaffee Auslaufdüsen

1022059 AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8"

für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C229900562

1165257 AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8" NANOTECH

Antihafbeschichtung aus NANOQUARZ, die die Beständigkeit an Korrosion und chemischen Angriff erhöht.
Dank der Innen- und Aussenbeschichtung sind die Oberflächen komplett antihafbeschichtet, der Wasserfluss ist konstant und gleichmäßig.
Zertifizierte Lebensmittelbehandlung.



ECM MANUFACTURE

1022501 AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"



ECM MANUFACTURE

1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN ø 3/8"



ECM MANUFACTURE

Passend für:

1022506 AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8"
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C229900566

1165256 AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8" NANOTECH
Antihaftbeschichtung aus NANOQUARZ, die die Beständigkeit an Korrosion und chemischen Angriff erhöht. Dank der Innen- und Aussenbeschichtung sind die Oberflächen komplett antihaftbeschichtet, der Wasserfluss ist konstant und gleichmäßig. Zertifizierte Lebensmittelbehandlung.



ECM MANUFACTURE

1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"



ECM MANUFACTURE

1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG ø 3/8"



ECM MANUFACTURE

1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR ø 3/8"



ECM MANUFACTURE

1022551 AUSLAUF 3-WEGE ø 3/8"



ECM MANUFACTURE

1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"



ECM MANUFACTURE

5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE ø 3/8" KURZ



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

Kaffeefilter

- 1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
CLASSIKA II - ELEKTRONIKA II PROFI
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C619900106

- 5108084 FILTER 1 TASSE 6 gr ø 70x20,5 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 20,5 mm
made in China



ECM MANUFACTURE

- 1160281 FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



ECM MANUFACTURE

- 1460065 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x24,5 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



ECM MANUFACTURE C619900104

- 1460067 FILTER 2 TASSE 12 gr ø 70x21 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 21 mm
made in China



ECM MANUFACTURE

- 1460066 FILTER 2 TASSEN 14 gr ø 70x24,5 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



ECM MANUFACTURE C619900105

- 1160251 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 20,5 mm



ECM MANUFACTURE

- 1160335 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
CLASSIKA II - ELEKTRONIKA II PROFI



ECM MANUFACTURE C619900104

- 1160252 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm



ECM MANUFACTURE

- 1160337 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
CLASSIKA II - ELEKTRONIKA II PROFI



ECM MANUFACTURE C619900105



ECM MANUFACTURE



Passend für:

1160282 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
Rand-ø 70 mm - Höhe 25 mm



ECM MANUFACTURE

Passend für:

1460100 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 177 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



ECM MANUFACTURE

1460101 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 253 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



ECM MANUFACTURE

1460113 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
konvexer Boden
Rundlöcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



ECM MANUFACTURE

1460102 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 641 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



ECM MANUFACTURE

1460400 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 gr H24
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

- 1460103 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5**
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 641 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



ECM MANUFACTURE

- 1460401 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 gr H26**
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



ECM MANUFACTURE

- 1460114 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 16/20 g H26**
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
Rundlöcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



ECM MANUFACTURE

- 1460104 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5**
Rand-ø 70 mm - Höhe 28,5 mm - 715 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



ECM MANUFACTURE

- 1460402 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 gr H28**
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



ECM MANUFACTURE

- 1460080 PRÄZISIONSSIEB 2T 12/14 g H20**
Kante ø 70 mm - Höhe 20 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

- 1460081 PRÄZISIONSSIEB 2T 14/16 g H22**
Kante ø 70 mm - Höhe 22 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



- 1460082 PRÄZISIONSSIEB 2T 16/18 g H24**
Kante ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



ECM MANUFACTURE

ECM MANUFACTURE

- 1460083 PRÄZISIONSSIEB 2T 18/20 g H26**
Kante ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



- 1460084 PRÄZISIONSSIEB 2T 20/22 g H28**
Kante ø 70 mm - Höhe 28 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



ECM MANUFACTURE

ECM MANUFACTURE

- 1460026 SIEB BARISTAPRO 1T 10/12 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom 90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



- 1460019 SIEB BARISTAPRO 1T 7/8,5 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom 90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

- 1460025 SIEB BARISTAPRO 1T 8/10 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 22,5 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom 90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

- 1460017 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr**
Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl speziell entwickelt und getestet, um eine homogene Extraktion und eine ausgewogene Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

- 1460018 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr NANOTECH**
Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl speziell entwickelt und getestet, um eine homogene Extraktion und eine ausgewogene Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihaftbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit und chemischen Angriff
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

- 1460020 SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl speziell entwickelt und getestet, um eine homogene Extraktion und eine ausgewogene Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

- 1460022 SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr NANOTECH**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl speziell entwickelt und getestet, um eine homogene Extraktion und eine ausgewogene Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihaftbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit und chemischen Angriff.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

- 1460021 SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr**
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl speziell entwickelt und getestet, um eine homogene Extraktion und eine ausgewogene Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

1460023 SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

1460024 SIEB BARISTAPRO 2T 22 g NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

1460027 SIEB BARISTAPRO 2T 22 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



ECM MANUFACTURE

Kaffeegruppen

1349022 ANSCHLUSS CHROMIERT FÜR NOCKEN

für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE R000002142

1349537 AUSLAUFANSCHLUSS VERCHROMT

Gesamthöhe 26 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE R000002149



ECM MANUFACTURE



Passend für:

1523053 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
Rundstift - Gesamtlänge 55 mm
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219900424

Passend für:

1523452 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
dreieckiger Stift - Gesamtlänge 52,8 mm
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219903081

1523453 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
Gesamtlänge 27 mm
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219900430

1349536 AUSLAUFVERTEILER
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE R000002148

1186592 BÜCHSE FÜR FEDERFÜHRUNG
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE B7479942

1192188 BÜCHSE NOCKENWELLE
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE R000002143

1225002 KAPPE CHROMIERT M6
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE R000002146

1027116 KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN
für Auslaufgruppen mit Hebel
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C229901133

1192189 SCHALTHEBEL MIKRO
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE R000002145

1192181 VERCHROMTER ABLAUFKOLLEKTOR
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C229901165

Kappen

- 1439001 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 16 mm**
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE R000002141

Magnetventile

- 1120238 MAGNETVENTIL CEME 2 WEGE ø 1/8" F 120V**
VERNICKELTER KÖRPER
5220 - max 13bar
Dichtung aus Viton - Öffnung ø 2,0 mm
mit Spule B4 14VA 100/120V 60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



ECM MANUFACTURE US1005

- 1120012 MAGNETVENTIL ODE 2-WEGE ø 1/8" 230V 5W**
Dichtung aus Viton - Öffnung 2,3 mm
mit Spule LBA05230AS 230V 50Hz 5W
Temperatur -10°C+140°C
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C199900275

- 1120280 MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 110V 50/60Hz**
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 1,5 mm
KONISCHER Anschluss
mit Spule BSA08110DS 110V 50/60Hz 14,5VA
Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C
NSF-Zertifiziert



ECM MANUFACTURE US1007

- 1120349 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz**
VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" -max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
mit Spule YB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI



ECM MANUFACTURE C100001891

Manometer

- 1245082 MANOMETER FÜR ERHITZER ø 39 mm 0÷3bar**
Einzelskala 0÷3 bar - Anschluss ø 1/8" M
ø Rahmen 44 mm - ø Körper 39 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE B7432516

- 5062106 MANOMETER PUMPE ø 39 mm 0÷16 bar**
Einzelskala 0÷16 bar - Anschluss ø 1/8" M
ø Rahmen 44 mm - ø Körper 39 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
CLASSIKA II - ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE B7432517



Messlöffel für Kaffee

1069002 **MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml**
Material Edelstahl AISI304
Gesamtlänge 195 mm



1069001 **MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml**
Gesamtlänge 195 mm



ECM MANUFACTURE

ECM MANUFACTURE

Mikroschalter mechanisch

1240821 **MIKROSCHALTER ELECTRICA NR6K5**
10A 250V
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C199900306

Niveausonden

1430006 **SONDE NIVEAU ø 1/4"M-80 mm**
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE C199900839

O-Ring und ORM Dichtungen

1186556 **OR-DICHTUNG R6 EPDM**
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 7,2 mm



ECM MANUFACTURE P6003.15

3243009 **OR-DICHTUNG 0106 EPDM**
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



ECM MANUFACTURE P6002.1



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

1186707 OR-DICHTUNG 0108 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 8,73 mm



ECM MANUFACTURE C449901225

1186304 OR-DICHTUNG 0112 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 9,92 mm



ECM MANUFACTURE B7496076

ECM MANUFACTURE P6000.3

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



ECM MANUFACTURE B7496073

1186591 OR-DICHTUNG 0128 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,63 mm



ECM MANUFACTURE C469900422

1186612 OR-DICHTUNG 02025 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
ELEKTRONIKA II PROFI



ECM MANUFACTURE C449900786

1186318 OR-DICHTUNG 03043 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 10,78 mm



ECM MANUFACTURE P6003.6

3186860 OR-DICHTUNG 03056 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 13,95 mm
EX OR 0118



ECM MANUFACTURE C449901227

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI



ECM MANUFACTURE P9013



Reinigungsmittel

- 3092250 ENTALKER AXOR RIO 250 ml**
Kalklöser für Hydraulisches System und Boiler von Haushalts-Kaffeemaschinen korrodiert nicht und lässt keine Rückstände für MASCHINEN TYP GAGGIA-LAVAZZA-PAVONI-SGL MITACA-GRIMAC-RDL-SPINEL-usw.
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM MANUFACTURE

- 1092013 ENTALKER CAFFENU 200 ml**
Entfernt Kalkablagerungen von Hydraulikteilen und Kochkesseln von Haushalt-Kaffeemaschinen, konzentrierte und schnell wirkende Formel hinterlässt keine Flecken für MASCHINEN GAGGIA-LAVAZZA-PAVONI SGL-MITACA-GRIMAC-RDL-SAEKO-SPINEL-USW.
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM MANUFACTURE

- 3092353 ENTALKER SCALE CLEAN**
Packung 12 Beutel 25 g zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM MANUFACTURE

- 1092220 ENTALKER TWO IN ONE LUJO CLEAN 250 ml**
100% made in Germany
Flasche 250 ml
Entkalker Reinigungsmittel für KAFFEE MASCHINEN beseitigt Kalkrückstände von hydraulischen Systemen und Boiler von Haushalts-Kaffeemaschinen, für Maschinentyp GAGGIA-LAVAZZA-PAVONI-SGL MITACA-GRIMAC-RDL-SPINEL-SAEKO-DELONGHI KRUPS-BOSCH usw.
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM MANUFACTURE

- 3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg**
Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen Kupfer Messing Eisen



ECM MANUFACTURE

- 3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g**
Dose 60 Tabletten 2,5 g für Reinigung Kaffeegruppe



ECM MANUFACTURE

- 3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L**
zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM MANUFACTURE

- 3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN**
Verpackung von 15 Beuteln 20 g für Reinigung Kaffeegruppe



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g
Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



ECM MANUFACTURE

Passend für:

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g
Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett- und Kaffee Flecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM MANUFACTURE

Rückschlag- und Expansionsventile

1720017 EXPANSIONSVENTIL Ø 1/8" M
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
CLASSIKA II - ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P7000

1523068 RÜCKSCHLAGSVENTIL Ø 1/8" M-1/8" M NPT
Anschlüsse Ø 1/8" M kegelförmig NPT



ECM MANUFACTURE C229900540

1523700 RÜCKSCHLAGSVENTIL Ø 1/8" M-1/8" M GAS
Anschlüsse Ø 1/8" M GAS/BSP
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CASA
CLASSIKA II - ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE C229900540

ECM MANUFACTURE C229900548

Schalter

1319593 SCHALTER MIT HEBEL 16A 250V
Gewindekupplung Ø 12 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C199900087

3319310 SCHALTER ZWEIFOLIG SCHWARZ 16A 250V
Siebdruck 0 - I
Einbaumaß 13x20 mm
Faston 4,8 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI



ECM MANUFACTURE P9114



Sicherheitsventile für Boiler

- 1523534 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M**
aus Stahl - neues Modell
Innen-Beschichtung aus PTFE - OR Viton
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) MECHANIK
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219900560

- 1523538 ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4" M**
aus Messing
HNBR/PTFE Dichtung
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIK II PROFI



ECM MANUFACTURE C219900561

- 1515002 VENTIL FÜR ERHITZER ø 3/8" M CE-PED**
Eichdruck 2 bar
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIK II PROFI - MECHANIK



ECM MANUFACTURE C229900559

Siebträger für Kaffeemaschinen

- 1165137 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE ECM GERMANY**
Auslaufdüsenanschluss ø 3/8" - Knopfanschluss M12
Lamellen 5,5 mm - mit Feder ohne Sieb
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIK II PROFI - ELEKTRONIK PROFI
MECHANIK



ECM MANUFACTURE 89424

- 1165138 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN ECM GERMANY**
Auslaufdüsenanschluss ø 3/8" - Knopfanschluss M12
Lamellen 5,5 mm - mit Feder ohne Sieb
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIK II PROFI - ELEKTRONIK PROFI
MECHANIK



ECM MANUFACTURE 89425

- 5086956 SIEBTRÄGER OHNE BODEN VERSCH. MARKEN**
Flügel 6,2 mm
passend für Maschinen BFC
passend für Maschinen ECM MANUFACTURE
passend für Maschinen EXPOBAR
passend für Maschinen PROMAC
passend für Maschinen RANCILIO
passend für Maschinen ROYAL
passend für Maschinen SANREMO
passend für Maschinen VIBIEMME



ECM MANUFACTURE

Siebträgerdichtungen

- 1186894 SIEBTRÄGERDICHTUNG $\varnothing$ 73x57x8 mm**
mit Innenschlitzen
NBR 75 SH weich
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIK
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C449900229

Siebträgerfedern

- 1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE $\varnothing$ 1,30 mm EDELST.**



ECM MANUFACTURE

- 1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE $\varnothing$ 1,40 mm EDELST.**



ECM MANUFACTURE

- 1250101 SIEBTRÄGERFEDER $\varnothing$ 1,10 mm EDELST.**



ECM MANUFACTURE

- 1250002 SIEBTRÄGERFEDER $\varnothing$ 1,20 mm EDELSTAHL**



ECM MANUFACTURE

Siebträgergriffe

- 1241269 SIEBTRÄGERGRIFF M10**



ECM MANUFACTURE

- 1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10**



ECM MANUFACTURE

- 1241505 SIEBTRÄGERGRIFF M10**



ECM MANUFACTURE

- 1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ**
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

5083515 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ



ECM MANUFACTURE

1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT



ECM MANUFACTURE

1241169 SIEBTRÄGERGRIFF M12



ECM MANUFACTURE

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12



ECM MANUFACTURE

5055983 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



ECM MANUFACTURE

5051102 SIEBTRÄGERGRIFF M12 WEISS



ECM MANUFACTURE

Passend für:

5054506 SIEBTRÄGERGRIFF M10 ROT GLÄNZEND



ECM MANUFACTURE

5051751 SIEBTRÄGERGRIFF M10 WEISS



ECM MANUFACTURE

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12



ECM MANUFACTURE

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



ECM MANUFACTURE

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT



ECM MANUFACTURE

5054505 SIEBTRÄGERGRIFF ROT M12



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

Signallampen

3221085 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
ø Kopf 18 mm - ø Loch 12 mm - 120°C
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA
TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE B7633618

3221614 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
ø Kopf 18 mm - ø Loch 12 mm - 120°C
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE B7633617

Stifte

5052820 ACHSE FÜR HAHN
Länge 35 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P6003.3

1324176 ACHSE FÜR WASSER/DAMPF HAHN
Länge 65 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P6000.4

1324048 NOCKENWELLE FÜR KAFFEEGRUPPE
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
MECHANIKA - TECHNIKA III



ECM MANUFACTURE C219900425

Utensilien

1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH



ECM MANUFACTURE

3394906 TELESKOPISCHER SATZ ø 30x165 mm
ausfahrbar - Gesamtlänge 485 mm



ECM MANUFACTURE



Verdrängerumpen

1330040 VERDRÄNGERPUMPE ODE ø 3/8" GAS/BSP

Körper aus TECHNOPOLYMER PPS
mit Schellenanschluss
Durchflussmenge 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
GAS-Edelstahl Anschluss ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung NSF - LEBENSMITTEL



ECM MANUFACTURE

5109998 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS

mit Schellanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GSA/BSP
NSF-Zertifizierung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$.



ECM MANUFACTURE

1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



ECM MANUFACTURE

1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



ECM MANUFACTURE

Vibrationsumpen

1331023 SCHWINGUNGSDÄMPFER GEWINKELT EX-EP-EK-EA



ECM MANUFACTURE C219900770

1122601 VIBRATIONS PUMPE EX5 41W 120V 60Hz

Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm
maximaler Druck 15 bar
Wassertemperatur max 20°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
NSF-Zertifiziert



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

- 1122735 VIBRATIONSPUMPE EX5 48W 230V 50Hz**
Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
maximaler Druck 15 bar
Wassertemperatur max 20°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) MECHANIKA



ECM MANUFACTURE C199900280

Wasser/Dampfrohre f. Kaffeemaschinen

- 1549052 DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL $\varnothing$ 10 mm**
Rohr Länge 250 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE) CLASSIKA II
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P6002

ECM MANUFACTURE P6005

- 1549053 ROHR WASSER KOMPLETT AUS EDELSTAHL $\varnothing$ 10**
Rohr Länge 230 mm
für Kaffeemaschine (ECM MANUFACTURE)
ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA



ECM MANUFACTURE P6001

ECM MANUFACTURE P6006

Wasserenthärter und Ersatzteile

- 3010112 HARZ 5 L**
Verpackung 5 L



ECM MANUFACTURE

- 3010300 SALZTABLETTE F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg**
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



ECM MANUFACTURE

- 3010299 SALZTABLETTE FÜR WASSERENTHÄRTER 10Kg**
FÜR WASSERENTHÄRTER SYSTEME



ECM MANUFACTURE

- 3010291 WASSERENTHÄRTER MANUELL 5 L $\varnothing$ 3/8"**
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 L
Anschluss 3/8"
Maße: Höhe 300 mm - $\varnothing$ 190 mm
enthaltene Harz 3,5 L
Regeneriersalz (NaCl-Kochsalz) 1 Kg



ECM MANUFACTURE



ECM MANUFACTURE



Passend für:

Passend für:

3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg



ECM MANUFACTURE

3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
Plasma-Schweißung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



ECM MANUFACTURE



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com