



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Spülmaschinen



Passend für:

ANGELO PO



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Ablaufpumpen

- 3122209 ELEKTROPUMPE GRE 7772**
100W 230V 50Hz cl.F
Anschlüsse ø 30 und 22 mm



ANGELO PO 32M4430

Ablaufschläuche

- 3450026 ABLAUFSCHLAUCH ø 28x1500 mm**
Anschlussstück gebogen Innen-ø 28mm Aussen-ø 33mm
Anschlussstück gerade Innen-ø 24mm Aussen-ø 28mm
Temperatur max. 90°C



ANGELO PO 3300290

ANGELO PO 3300420

- 3450120 ABLAUFSCHLAUCH ø 38x1500 mm**
Anschlussstück gebogen Innen-ø 40 mm
Anschlussstück gerade Innen-ø 31 mm



ANGELO PO 3029590

ANGELO PO 33Q4200


- 3450028 ABLAUFSCHLAUCH LÄNGE ø 29x1500 mm**
Anschlussstücke Innen-ø 24 und 28 mm
Betriebstemperatur: max 90°C



ANGELO PO 33M1660

Ablaufventile

- 3316030 ABLAUFSTUTZEN FÜR ÜBERLAUHOHR ø 1"1/2**
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 33Q3050

- 3061032 DICHTUNG FÜR ENDSTÜCK ø 1" 1/2"**
Aussen-ø 43 mm - Innen-ø 33 mm - Dicke 3 mm



ANGELO PO 37Q1510

- 3061033 VERSCHRAUBUNG FÜR ANSCHLUSSSTÜCK ø 1"1/2**



ANGELO PO 33Q2320



Passend für:

Passend für:

3316034 ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT Ø 1"
Anschluss Ø 1"



ANGELO PO 33D2440

ANGELO PO 33D3140

Anlegethermostate

3444283 ANLEGETHERMOSTAT 110°C
Sicherheits für Boiler
Sicherheits-Temperaturbegrenzer - 10A 250V



ANGELO PO 32V7250

3444607 ANLEGETHERMOSTAT 110°C
mit Handrückstellung



ANGELO PO 32Z8270

3445403 ANLEGETHERMOSTAT 55°C
mit automatischer Rückstellung



ANGELO PO 32V1920

5030497 ANLEGETHERMOSTAT 70°C 10A 250V
mit Handrückstellung



ANGELO PO 3008880

Anschlußklemmen

3247015 ANSCHLUSSKLEMME 12-POLIG AUS KUNSTSTOFF
für Kabel 0,75-4 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



ANGELO PO 32D1450

3247003 ANSCHLUSSKLEMME 2-POLIG AUS KERAMIK
für Kabel 0,75-4 mm²
Betriebstemperatur 300°C
Nennspannung 450V
Maße 21x18x16 mm



ANGELO PO 3000060

3247016 ANSCHLUSSKLEMME 3-POLIG FV273 40A 450V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



ANGELO PO 32D0171

ANGELO PO 32D0380

3247037 ANSCHLUSSKLEMME 4-POLIG FV173 40A 600V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



ANGELO PO 32D1800



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

3247009 ANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG FV122/B 40A 600V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



ANGELO PO 32D0250

ANGELO PO 32D0251

Anschlüsse

3349320 ANSCHLUSS ø 1/2"M-1/2"M VERNICKELT



ANGELO PO 3071310

3349330 ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/8"F VERNICKELT



ANGELO PO 3040920

3349318 ANSCHLUSS ø 1/8"M-1/8"M VERNICKELT



ANGELO PO 3005480

1349713 L-ANSCHLUSS ø 1/4"F-1/4"F VERNICKELT



ANGELO PO 33Q4360

3349040 REDUZIERSTÜCK 1/2"MF
Gewinde ø 21 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60



ANGELO PO 33Q5190

3349342 SCHLAUCHANSCHLUSS ø 1/4"M ø 7 VERNICKELT



ANGELO PO 3007980

ANGELO PO 33Q6640

3349355 T-ANSCHLUSS ø 1/8"F-1/8"F-1/8"F VERNICK.



ANGELO PO 3003770

3349353 WINKELANSCHLUSS 1/4"M ø 8/6 VERNICKELT



ANGELO PO 3016150

Axiallüfter

3240501 AXIALVENTILATOR SUNON 120x120x38 mm
Kugellager
230V 50/60Hz 22W 2850rpm
DP200A 2123XBT.GN



ANGELO PO 32M7130

ANGELO PO 32V5790

3240503 AXIALVENTILATOR SUNON 92x92x25 mm
Kugellager
230V 50/60Hz 14,5W 2350rpm
SF23092A 2092HBT.GN



ANGELO PO 3113740

ANGELO PO 3205930

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1186399 FLACHSCHEIBE M16
Innen/Aussen- $\varnothing$ 17/30 mm - Dicke 3 mm
Eisen-Legierung verzinkt
UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



ANGELO PO 3121440

1349504 MUTTER $\varnothing$ 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm



ANGELO PO 33Q4410

1528630 SECHSKANTSCHRAUBE M5x10
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



ANGELO PO 31A0370

Dichtungen

3786704 DURCHFLUSS WASCHROHRDICHTUNG
 $\varnothing$ 51x34x15 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) KD100 - KD100A
KD130 - KD130A - KD130E - KD130EAT



ANGELO PO 3081380

3186577 FLACHDICHTUNG SILIKON $\varnothing$ 38x30x4 mm
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ANGELO PO)
für Topf-/Gerätespülmaschine (ANGELO PO) LP124S
LP124V - LP124VS - LP84S - LP84V - LP84VS



ANGELO PO 3152780



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Dosiergeräte für Klarspüler und Zubehör

3090040 DOSIERGERÄT FÜR KLARSPÜLER N6 E 05 G4G6

Membran aus EPDM
Min. Druck 0,5 bar
Anschluss Saugseite für Schlauch 4 mm.
Anschluss Druckseite für Schlauch 6 mm.



ANGELO PO 33D0380

3090083 DOSIERGERÄT FÜR KLARSPÜLER 3 WEGE

mit Durchflussreglerschraube
mit grünem PVC-Schlauch ø 4x6 und Bodenfilter



ANGELO PO 33D3240

3090001 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH für Klarspüler



ANGELO PO 33D0060

ANGELO PO 33D0061

3090003 EINLASSVENTIL FÜR DOSIERGERÄT



ANGELO PO

3090002 MEMBRAN FÜR DOSIERGERÄT



ANGELO PO

3090010 SCHLAUCHANSCHLUSS F. DOSIERGERÄT



ANGELO PO

3090086 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH KLARSPÜLER

Membran aus EPDM
Druck Min. 0,5 bar
Anschluss Ansaugseite für Schlauch ø 4 mm
Anschluss Druckseite für Schlauch ø 8 mm



ANGELO PO 33D2300

3090107 DOSIERGERÄT KLARSPÜLER 220V 50/60Hz



ANGELO PO 32Z1610

3090039 SPULE 220/240V 50Hz



ANGELO PO



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Drehknöpfe

3241186 KNEBEL ø 38 mm
Anschluss 6x4,6 mm - für Schalter
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR - L40 - L40S - L45 - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO

ANGELO PO 36M1511

3241114 KNEBEL WEIß ø 38 mm
Quadratloch 5x5 mm
für Nockenschalter



ANGELO PO 36M1580

3241116 KNEBEL WEIß ø 38 mm
Achsenloch 6x4,6 mm
für Thermostat und Zeitschalter



ANGELO PO 36M1590

Druckschalter

3320027 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 50/30 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



ANGELO PO 32Z4700

3320029 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 40/20 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



ANGELO PO 32Z8930

3320036 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 75/35 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



ANGELO PO 32Z0070

3320040 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 70/40 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



ANGELO PO 32Z0280



Passend für:

ANGELO PO



3320042 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
250V 16A
Eichung 225/70 mm
Betriebstemperatur max. 85°C



ANGELO PO 32Z0860

Passend für:

3320063 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 110/70 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



ANGELO PO 32Z4690

3320067 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 90/35 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



ANGELO PO 32V1870

ANGELO PO 32Z8880

3320071 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 55/30 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



ANGELO PO 32V7060

ANGELO PO 32Z2170

ANGELO PO 32Z7190

3320086 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 65/10 mm
250V 16(4)A



ANGELO PO 32Z4740

ANGELO PO 32Z4741

3320098 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 250/40 mm
250V 16(4)A
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) KD130



ANGELO PO 32V7050

3320087 DRUCKSCHALTER 2 NIVEAUS
Eichung 1. Niveau 70/40 mm
Eichung 2. Niveau 90/70 mm



ANGELO PO 32Z2840

Elektrische Kondensatoren

3068086 KONDENSATOR 25µF
450V 50/60Hz - ø 45xh71 mm



ANGELO PO 32V6440

3068087 KONDENSATOR 35µF
450V 50/60Hz - ø 45xh91 mm



ANGELO PO 32V5980



Passend für:

Passend für:

3068142 KONDENSATOR 40 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 45xh91 mm



ANGELO PO 32V6540

Elektronische Regler

3441065 DIGITALTHERMOMETER TM103TN4 -40+100°C
Stromversorgung 24V
Einbaumass 60x25 mm



ANGELO PO 32Z8250

Elektroplatinen

5051726 PLATINE TIMER TRONIC GENORMT
Maße 132x82 mm



5059269 TASTATUR MIT DISPLAY VERSION 09
Maße 158x112 mm



ANGELO PO 3026600

ANGELO PO 3114850

ANGELO PO 3207870

ANGELO PO 3227940

Elektropumpen

3122769 ELEKTROPUMPE AP 7670 0,15HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,15HP 230V 50Hz - Rpm 2850
Kondensator 6,3 μ f



ANGELO PO 32M2950

3122382 ELEKTROPUMPE AP 7675 0,40HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,40HP 230V 50Hz - Rpm 2850
Kondensator 10 μ f



ANGELO PO 32M2940



Passend für:

ANGELO PO



- 3122033 ELEKTROPUMPE FIR 1225SX 1,50HP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 48 mm
1,50HP 220/400V 50Hz 4,8/2,8A - Rpm 2800
Fördermenge 625 L/min



ANGELO PO 32M3660

- 3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm**
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



ANGELO PO 3036790

ANGELO PO 3152080

- 3122802 ELEKTROPUMPE FIR 1227SX 2,70HP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 48 mm
2,70HP 220/400V 50Hz - Rpm 2800



ANGELO PO 32M1480

- 3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm**
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



ANGELO PO 3036790

ANGELO PO 3152080

- 3122395 ELEKTROPUMPE FIR 2233/X1SX 0,75HP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 60 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 50 mm
zusätzlicher Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
0,75HP 230V 50Hz - Rpm 2700
Kondensator 12,5 μ f



ANGELO PO 32M6970

- 3122017 ELEKTROPUMPE FIR 2292SX 0,75HP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,75HP 230V 50Hz 4A - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ f - Fördermenge 280 L/min
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S



ANGELO PO 32M2140

- 3122392 ELEKTROPUMPE LGB ZF130DX 0,27HP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,20kW 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 6,3 μ f



ANGELO PO 32M2920

- 3122399 ELEKTROPUMPE LGB ZF270SXV 0,53HP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,40kW 230V 50Hz 1,7A - Rpm 2800
Kondensator 10 μ f



ANGELO PO 32M5770



Passend für:

Passend für:

3122393 ELEKTROPUMPE LGB ZF320VSX 0,75HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,75kW 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ F



ANGELO PO 32M2910

ANGELO PO 32M4760

3122276 ELEKTROPUMPE OP T.45 0,45HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 33 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
zusätzlicher Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,45HP 230V 50Hz 1,8A - Rpm 2750
Kondensator 8 μ F



ANGELO PO 3034630

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm

Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



ANGELO PO 3036790

ANGELO PO 3152080

3068014 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 8 μ F

450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 32xh55 mm



ANGELO PO 32Z2490

3122264 ELEKTROPUMPE OP T.7 0,70HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
zusätzlicher Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
0,70HP 230V 50Hz 3,2A - Rpm 2750
Kondensator 12,5 μ F



ANGELO PO 3022650

8000058 PUMPE 2,7 HP 400/3/50 LP109 RECHTS

entrata $\varnothing$ esterno 63 mm - uscita $\varnothing$ esterno 54 mm
2,7kW 230/400V 50Hz



ANGELO PO 32M4830



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Erhitzer

3024072 BOILER ø 110x370 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) KD40 - KN40



ANGELO PO 3023900

3024041 BOILER ø 112x320 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) KD37 - KN37



ANGELO PO 3022510

3024022 BOILER ø 138x285 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ANGELO PO) LT10R
LT20F - LT25F



ANGELO PO 34A0700

3024020 BOILER ø 150x400 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50 - LF50E
LF50EM



ANGELO PO 34A1950

3024036 BOILER KOMPLETT ø 160x505 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) KD100
KD130 - KD85 - KN1000 - KN800



ANGELO PO 34A2560

Federn

3250066 FEDER ZUR AUFHEBUNG HAUBE ø 39x390mm
für GESCHIRRSPÜLER 1000-1300-1300S



ANGELO PO 36G8870

1186504 FLACHSCHEIBE M10
Innen/Aussen-ø 10,5/20 mm - Dicke 2 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



ANGELO PO 3120080

ANGELO PO 3128790

5024902 SATZ TÜRFEDER 2,95Kg
Außenabmessungen ø 50x50 mm
Innenloch ø 8 mm



ANGELO PO 36G8750

3250069 TÜRFEDER ø 44x40 mm
Tragfähigkeit: 5,2 kg
für TR3000



ANGELO PO 36G8740

Feinsicherungen

3049073 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 10x38 mm - 10 STK
500V 10A



ANGELO PO 32V6210

3049043 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 5x20 mm - 10 STK
250V 500mA



ANGELO PO 3201540

3049046 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 5x20 mm - 10 STK
250V 1A



ANGELO PO 3200020

Fernthermometer

3441008 FERNTHERMOMETER SCHWARZ $\varnothing$ 52 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
Kapillar PVC beschichtet Länge 1500 mm
Fühler $\varnothing$ 6,5x2,6 mm



ANGELO PO 32Z2930

3441011 FERNTHERMOMETER SCHWARZ 56x25 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
Kapillare Länge 1500 mm
Fühler $\varnothing$ 6x15 mm



ANGELO PO 32V1900

ANGELO PO 32Z0020


3441076 FERNTHERMOMETER 63x11 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
Kapillarlänge isoliert 2000 mm
Achse $\varnothing$ 6x33 mm



ANGELO PO 32V7230

Filter

3349595 ABSAUGEANSCHLUSS



ANGELO PO 33Q4290



Passend für:


ANGELO PO



Passend für:

Filter

3349604 ABSAUGEANSCHLUSS 1000-1300



ANGELO PO 33Q4210

1186643 OR-DICHTUNG 04212 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 53,57 mm



ANGELO PO 3152390

3160488 ABSAUGFILTER 161x80 H77 mm



ANGELO PO 30Q1330

3160237 ANSAUGANSCHLUSS
komplett mit Dichtung



ANGELO PO
ANGELO PO 37Q4190

ANGELO PO 3095440

ANGELO PO 33Q4180

3160236 ANSAUGFILTER
aus Plastik - ø aussen 155 mm - Höhe 70 mm



ANGELO PO 30Q3250

3160220 EDELSTAHL FILTER ø 95 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P-L45 - L45



ANGELO PO 30Q0300

ANGELO PO 30Q1510

3160462 WASSERFILTER ø 1/2"FF



ANGELO PO 35Q2780

3160118 WASSERFILTER ø 185 mm



ANGELO PO 35Q6020

3160007 WASSERFILTER ø 3/4"FF



ANGELO PO 33Q6090

ANGELO PO 33Q6091

ANGELO PO 35Q2790

3160131 WASSERFILTER 295x195 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 30G0140



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Flachsteckhülsen und elektr. Verbinder

- 3051022 VORNE SCHUTZKAPPE FÜR FASTON AUS NYLON**
für F Faston 6,3 mm



ANGELO PO 32D0080

Führungsschienen

- 3189042 GLEITBAHN FÜR DECKELFÜHRUNG 650x25 mm**



ANGELO PO 3036440

- 3189041 GLEITBAHN FÜR DECKELRÜHRUNG RH**
Maße 695x25 mm



ANGELO PO 3036430

Gerätefüsse

- 3313119 GERÄTEFUSS VERSTELLBAR SCHWARZ**
Gewinde $\varnothing$ 17,8 mm
sechseckige Basis für Engländer von 24 mm
Höhe der sechseckiger Basis 11 mm



ANGELO PO 3095690

Getriebe

- 3243847 ENDSCHALTER FÜR FLIESSBANDHALTERUNG**



ANGELO PO 36G7540

- 5017043 RITZEL P70 Z5**
Wellenloch $\varnothing$ 30 mm



ANGELO PO 3006900



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Gleitbuchsen

- 3743048 BUCHSE FÜR LAUFRAD FÜR NACHSPÜLARM**
Innendurchmesser 10 mm



ANGELO PO 36G8460

Griffe

- 3399009 EINSATZ FÜR TÜRGRIF**



ANGELO PO 37M7200

- 3242374 GRIFF KOMPLETT**



ANGELO PO 36M6190

- 3242027 SCHRAUBE FÜR GRIFF**
Gewindedurchmesser 6 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 3100100

- 3242026 BUCHSE FÜR GRIFFSCHRAUBE**
ø 12 x 23 mm.
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 35Z0770

Halterungen

- 8000046 HALTERUNG VORSCHUBLINKFÜHRUNG 79x45x52 mm**
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ANGELO PO)
CS243D - CS243S - CS370AD - CS370AS - CS370D
CS370S - C165D - C165S - C207D - C207S
C304AD - C304AS - C304D - C304S



ANGELO PO 30T3390

Hebelmischer

3359178 EINHEBEL-MISCHBATTERIE STYL

Patrone mit keramik Scheiben V090 ø 40
Grauhebel 220 mm
Auslauf ø 20 x 300 mm
Strom ø 1/2"



ANGELO PO CEG

Heizkörper

3755060 ABDECKUNG FÜR HEIZKÖRPER - KUNSTSTOFF

für Heizkörper mit Flansch ø 72 mm
ø 61 mm - Höhe 53,5 mm
Befestigungslochabstand 68,5 mm



ANGELO PO 3150320

ANGELO PO 3150321

3355108 HEIZKÖRPER BOILER 12500W 230/380V

Eintauchtiefe 620 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



ANGELO PO 32G0840

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm

Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ANGELO PO 3150430

ANGELO PO 3151960

ANGELO PO 37Q5260

3355175 HEIZKÖRPER BOILER 2500W 220V

Eintauchtiefe 210 mm
Flansch-Außen ø 63 mm
mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)



ANGELO PO 32G0540

3755036 HEIZKÖRPER BOILER 2800W 230V

Eintauchtiefe 300 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
mit Fühlerhülse ø 7 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



ANGELO PO 3030200



Passend für:

ANGELO PO



3355477 HEIZKÖRPER BOILER 3000W 220/380V
Eintauchtiefe 265 mm
Flansch-Außen ø 63 mm
mit Fühlerhülse ø 6 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)



ANGELO PO 32G3380

Passend für:

3355138 HEIZKÖRPER BOILER 3000W 220V
Eintauchtiefe 290 mm
Anschluss ø 1"1/4 (43 mm)
komplett mit Dichtung (3186010)
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag
für Spülmaschinen (ANGELO PO) AP30



ANGELO PO 32G0500

3355104 HEIZKÖRPER BOILER 3000W 230/380V
Eintauchtiefe 325 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
für Spülmaschinen (ANGELO PO) FL34



ANGELO PO 32G0220

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ANGELO PO 3150430

ANGELO PO 3151960

ANGELO PO 37Q5260

5029267 HEIZKÖRPER BOILER 3500W 230V
Eintauchtiefe 365 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50EM



ANGELO PO 3075840

3355140 HEIZKÖRPER BOILER 4500W 220/380V
Eintauchtiefe 330 mm
Befestigungsanschluss ø 2" (56 mm)
komplett mit Dichtung (3186012)
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag
für Spülmaschinen (ANGELO PO) FL34S - FL54



ANGELO PO 32G0170

3355459 HEIZKÖRPER BOILER 4500W 230V
Eintauchtiefe 365 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50



ANGELO PO 32G2140

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm



ANGELO PO 3035850

ANGELO PO 3152160



ANGELO PO



Passend für:

3355458 HEIZKÖRPER BOILER 6000W 230V
Eintauchtiefe 365 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



ANGELO PO 32G2180

Passend für:

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm



ANGELO PO 3035850

ANGELO PO 3152160

3355142 HEIZKÖRPER BOILER 7000W 220/380V
Eintauchtiefe 370 mm
Befestigungsanschluss ø 2" (56 mm)
komplett mit Dichtung (3186012)
für Spülmaschinen (ANGELO PO) AL75 - AL90 - APS160
FL54S - FL74



ANGELO PO 32G0110

3755028 HEIZKÖRPER BOILER 7000W 230/400V
Eintauchtiefe 425 mm
Flansch-Außen ø 72 mm
mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100



ANGELO PO 32G0420

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ANGELO PO 3150430

ANGELO PO 3151960

ANGELO PO 37Q5260

3355480 HEIZKÖRPER BOILER 9000W 220/380V
Eintauchtiefe 460 mm
Flansch-Außen ø 72 mm
mit Fühlerhülse ø 7 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



ANGELO PO 32G3410

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ANGELO PO 3150430

ANGELO PO 3151960

ANGELO PO 37Q5260



Passend für:

ANGELO PO



3755026 HEIZKÖRPER FÜR TANK 2000W 230V
Eintauchtiefe 180 mm
Breite 95 mm – Flansch 50x27 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P – F60PR – F60T
F80P – F80PR – L45



ANGELO PO 32G2070

Passend für:

3755064 HEIZKÖRPER MIT FLÜGELN 1500W 230V
Eintauchtiefe 340 mm – Breite 93 mm
Flügelteil 300 mm – Anschlüsse $\varnothing$ 3/8" (16 mm)



ANGELO PO 32G2200

3455391 HEIZKÖRPER MIT FLÜGELN 2000W 230V
Eintauchtiefe 340 mm – Breite 95 mm
Flügelteil 300 mm – Anschlüsse $\varnothing$ 3/8" (16 mm)



ANGELO PO 32G2190

3755042 HEIZKÖRPER WASCHTANK 1500W 220V
Eintauchtiefe 210 mm
Flansch-Außen $\varnothing$ 63 mm
mit Fühlerhülse $\varnothing$ 7 mm
komplett mit OR-Dichtung $\varnothing$ 58 mm (3186013)



ANGELO PO 32G0480

3355483 HEIZKÖRPER WASCHTANK 1850W 230V
Eintauchtiefe 255 mm
Breite 42 mm – Flansch 61x26 mm
komplett mit Dichtung



ANGELO PO 3030180

3355485 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2700W 230V
Eintauchtiefe 350 mm
Breite 42 mm – Flansch 61x26 mm
komplett mit Dichtung



ANGELO PO 32G3360

3755065 HEIZKÖRPER WASCHTANK 3000W 230V
Eintauchtiefe 360 mm
Breite 35 mm – Anschlüsse $\varnothing$ 10 mm



ANGELO PO 32G2590

3755941 HEIZKÖRPER 14000W 230/400V
Eintauchtiefe 510 mm
Aussenflansch $\varnothing$ 72 mm – mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung $\varnothing$ 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



ANGELO PO 32G2000

ANGELO PO 32G2340

ANGELO PO 32G2840



ANGELO PO



Passend für:

Passend für:

3755071 HEIZKÖRPER 2613/2400W 240/230V
für Tank und Boiler
Eintauchtiefe 320 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40



3355740 HEIZKÖRPER 3-PHASIG 4500W 220V
Eintauchtiefe 300 mm
Befestigungsanschluss ø 2" (56 mm)
komplett mit Dichtung (3186012)
Mutter (3528233) und Scheibe (3528238) auf Anfrage
für Spülmaschinen (ANGELO PO) FL34S - FL54



ANGELO PO 32G0390

ANGELO PO 32G0790

ANGELO PO

3355139 HEIZKÖRPER 3000W 220/380V
für Tank und Boiler
Eintauchtiefe 320 mm
Anschluss ø 1"1/2 (47 mm)
komplett mit Dichtung (3186011)
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag
für Spülmaschinen (ANGELO PO) AP30 - AP80



ANGELO PO 32G0470

3355105 HEIZKÖRPER 4200W 230/380V
für Boiler und Waschtank
Eintauchtiefe 340 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
für Spülmaschinen (ANGELO PO) FL34S - FL54 - L40S
L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ANGELO PO 32G0230

ANGELO PO 32G0380

ANGELO PO 3150430

ANGELO PO 3151960

ANGELO PO 37Q5260

3355046 HEIZKÖRPER 6000W 220/380V
Eintauchtiefe 490 mm
Flansch aussen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)



ANGELO PO 32G3080



ANGELO PO



Passend für:

Passend für:

3355106 HEIZKÖRPER 6000W 230/400V
für Boiler und Tank
Eintauchtiefe 350 mm
Flansch Aussen-ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrage
für Spülmaschinen (ANGELO PO) AL75 - AL90 - AP9
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 32G0400
ANGELO PO 32G2580

ANGELO PO 32G0520

ANGELO PO 32G0920

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ANGELO PO 3150430

ANGELO PO 3151960

ANGELO PO 37Q5260

3755063 HEIZKÖRPER 8000W 230V
Eintauchtiefe 545 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



ANGELO PO 32G2170

3355107 HEIZKÖRPER 9000W 230/380V
für Tank und Boiler
Eintauchtiefe 485 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



ANGELO PO 32G0850

ANGELO PO 32G2100

ANGELO PO 32G2720

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ANGELO PO 3150430

ANGELO PO 3151960

ANGELO PO 37Q5260

5015994 SCHUTZ FÜR HEIZKÖRPER AUS KUNSTSTOFF
ø 130 mm - Höhe 40 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) KD85
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) KD100
KD130
für Topf-/Gerätespülmaschine (ANGELO PO) LP151
LP202 - LP302



ANGELO PO 35E8870



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Hydraulikschläuche

3450118 GUMMISCHLAUCH 8x15 mm INDUSTRIA 10
Meterware



ANGELO PO 33M1310

3450211 GUMMISCHLAUCH ø 10x17 mm - 40 m
Betriebstemperatur -40+100°C



ANGELO PO 131AA12

3450197 GUMMISCHLAUCH ø 11x19 mm - 45 m
Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Gummischlauch für Lebensmittel geeignet
Außen ø 19 mm
Innen ø 11 mm
45 m Rollen
für 5 m Rollen siehe 3450297



ANGELO PO 131AA14

ANGELO PO 131AA16

3450297 GUMMISCHLAUCH ø 11x19 mm - 5 m
Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
Aussen ø 19 mm
Innen ø 11 mm
5 m Rolle
für 50 m Rollen siehe 3450197



ANGELO PO 131AA14

ANGELO PO 131AA16

3450651 GUMMISCHLAUCH 110°C. ø 10x16 mm - 40 m
Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
Aussen-ø 16 mm
Innen-ø 10 mm
Kabelbunde vom 40 m
für Kabelbunde 5 m Siehe 3450621



ANGELO PO 111AA05

3450621 GUMMISCHLAUCH 110°C. ø 10x16 mm - 5 m
Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
außen ø 16 mm
innen ø 10 mm
für 40 Meter Rollen siehe 3450651



ANGELO PO 111AA05

3450114 PVC-SCHLAUCH ø 4/7 mm - 10 mt
für Lebensmittelgebrauch



ANGELO PO 111AA09

ANGELO PO 111AA09_10MT

3450622 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø 5x13mm -5m
Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
Aussen ø 13 mm
Innen ø 5 mm
5 m Rolle
für 50 m Rollen siehe 3450652



ANGELO PO 111AA04



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

3450652 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø5x13mm - 50m

Temperatur -30°+110°C

Betriebsdruck 10 bar

Platzdruck 40 bar

Schlauch aus Lebensmittelgeeignetes Gummi

Aussen-ø 13 mm

Innen-ø 5 mm

50 m Rolle

für 5 m Rollen siehe 3450622



ANGELO PO 111AA04

Klarspülerbehälter und Ersatzteile

3066036 KLARSPÜLERBEHÄLTER

für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T

F80P - F80PR - L45



ANGELO PO 33D0660

Kugelhähne und Zubehör

3526693 WASSERVENTIL ø 1"MF

Kugelventil

schwere Serie voller Übergang PN 25

Hebel aus Aluminium



ANGELO PO 33D0890

ANGELO PO 33D1740

5003313

WINKELANSCHLUSS AUS GUSSEISEN ø 1" F



ANGELO PO 33Q2880

Lager

D063052 LAGER 6204-2RS SKF

Einzelschachtelverpackung



ANGELO PO 3103840

Luftkammern

3060041 LUFTFALLE

Aussenabmes. 46x130 mm - Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm
Befestigungsoberfläche 46x32,5 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR - L45



ANGELO PO 33M0220

3060052 PLÄTTCHEN FÜR LUFTFALLE

Maße 46x32,5 mm



ANGELO PO 35Z0050

3060006 LUFTFALLE $\varnothing$ 36x131 mm

Schlauchansch. $\varnothing$ 6 mm - Anschluss m/Gewinde $\varnothing$ 1/4"
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 33D0360

1186356 OR-DICHTUNG 03075 EPDM

Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 18,72 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 3150410

3186267 FLACHDICHTUNG EPDM 50x36,5x3 mm

Zentralloch $\varnothing$ 20 mm - für Luftfalle
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F80P
F80PR - L45



ANGELO PO 3151770

3060053 MESSINGMUTTER $\varnothing$ 1/4"



ANGELO PO 3117580




Passend für:

ANGELO PO



3060086 LUFTFALLE KOMPLETT 53x38x130 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm
mit Flachdichtung und Befestigungsmutter
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ANGELO PO) C207
C304
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC100
LC130 - LC80



ANGELO PO 33D1390

3186438 FLACHDICHTUNG EPDM ø 25x16,5x2 mm
für Luftfalle



ANGELO PO 3151890

3060087 SCHRAUBENMUTTER AUS MESSING ø 3/8"



ANGELO PO 33Q2190

3060027 LUFTFALLE KOMPLETT 53x38x90 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm
mit Flachdichtung und Befestigungsmutter



ANGELO PO

3060087 SCHRAUBENMUTTER AUS MESSING ø 3/8"



ANGELO PO 33Q2190

3186438 FLACHDICHTUNG EPDM ø 25x16,5x2 mm
für Luftfalle



ANGELO PO 3151890

3060065 LUFTFALLE 55x31x56 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm



ANGELO PO 33D3330

3060070 DICHTUNG 14x8x1,5 mm



ANGELO PO 37Q5130



Passend für:

3060069 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



ANGELO PO 3110050

ANGELO PO 33Q6470

ANGELO PO



Passend für:

3060066 LUFTFALLE 55x31x65 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm



ANGELO PO 33D3320

3060070 DICHTUNG 14x8x1,5 mm



ANGELO PO 37Q5130

3060069 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



ANGELO PO 3110050

ANGELO PO 33Q6470

3060068 LUFTFALLE 55x31x90 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm



ANGELO PO 3187500

3060070 DICHTUNG 14x8x1,5 mm



ANGELO PO 37Q5130

3060069 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



ANGELO PO 3110050

ANGELO PO 33Q6470



Passend für:

ANGELO PO



3060029 LUFTFALLE 84x28x80 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm
mit O-Ring Dichtung aus Silikon (1186611)
mit zwei Nylondichtungen (5007864)
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ANGELO PO) LT10R
LT20F - LT25F



ANGELO PO 33D0410

Passend für:

1186611 OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



ANGELO PO 3150550

Magnetventile

3120004 MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



ANGELO PO 33D1370

ANGELO PO 33D1371

3120504 MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



ANGELO PO

3120005 MAGNETVENTIL ELBI 329 1-WEG 180°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



ANGELO PO 33D2310

ANGELO PO 33D3260

3120006 MAGNETVENTIL ELBI 339 2-WEGE 90°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge-ø 10,5 mm



ANGELO PO 33D0290

3120007 MAGNETVENTIL ELBI 349 2-WEGE 180°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



ANGELO PO 33D1641

ANGELO PO 33D3250

3120511 MAGNETVENTIL ELBI 350 1-WEG 90°
24V 50Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 13,5 mm



ANGELO PO



Passend für:

ANGELO PO



3120400 MAGNETVENTIL INVENSYS 1 WEG 90°
12Vac/dc 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm
Betriebsdruck von 0,2 bis 10 bar
Fördermenge 1.2 m3/h



ANGELO PO

Passend für:

3120541 MAGNETVENTIL L140B5 ø 1/2" FF 24V
für Wasser
normalerweise geschlossen
Betriebstemperatur max. 100 °C
Differenzdruck max. 10 bar
Spule 24V 50/60Hz



ANGELO PO 33D1060

3120112 MAGNETVENTIL L145R2 ø 1" FF 230V
für Dampf
NC (ex L142 M2)
Betriebsmax.Temperatur.: 175 °C
Differenzialdruck max. 12 bar
Spule 220V 50Hz



ANGELO PO 33D1420

3120038 MAGNETVENTIL L153 D5 ø 1" FF 230V
für Dampf
NC (ex 149D4)
Betriebsmax.Temperatur . 140 °C
Spule 230V 50Hz



ANGELO PO 33D0560

3120610 MAGNETVENTIL L154R2 1/2" F 24V
für Dampf
normalerweise geschlossen (ex L142 M2)
Betriebstemperatur max. 175 °C
Differenzdruck max. 12 bar
Spule 24V 50Hz



ANGELO PO 33D0570

3120057 MAGNETVENTIL L182B01 ø 1/2" FF 230V
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax.Temperatur.: 100 °C
Differenzialdruck max. 16 bar
SPULE 230V 50/60Hz



ANGELO PO 33D0070

ANGELO PO 33D1460

3120557 MAGNETVENTIL L182B01 1/2" FF 24V
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax.Temperatur . 100 °C
Differenzdruck max. 16 bar
SPULE 24V 50/60Hz



ANGELO PO

3120558 MAGNETVENTIL L182B17 3/4" FF 24V
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax.Temperatur . 100 °C
Differenzdruck max. 16 bar
SPULE 24V 50/60Hz



ANGELO PO 33D1050



Passend für:

ANGELO PO



3120261 MAGNETVENTIL MÜLLER 1-WEG 180°
220/240V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 10,5 mm



ANGELO PO 33D2460

Passend für:

3120500 MAGNETVENTIL MÜLLER 2-WEGE 180°
230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



ANGELO PO 3014720

ANGELO PO 3014721

3120537 MAGNETVENTIL MÜLLER 2-WEGE 180°
220/240V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



ANGELO PO 33D1710

ANGELO PO 33D2410

3120408 MAGNETVENTIL 1-WEG 90°
230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm



ANGELO PO 33D3280

Mikroschalter magnetisch

3240179 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5301C
0,4A 250V - Kontakt NO - Kopf 65x20x9 mm
mit Kabel Länge 500 mm



ANGELO PO 32W1210

3240181 MAGNET GESCHÜTZT 62x18x10 mm



ANGELO PO 3210010

9014015 MIKROSCHALTER MAGNETISCH STEM D102 1V
0,04A 250V - Kontakt NO
Zylindrischer Sensor ø 10x33 mm Gewinde M10x0,75
mit Kabel Länge 750 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60 - F80



ANGELO PO 32W3200

ANGELO PO 32W3240

ANGELO PO 32Z8650

3240148 MAGNET 63x19x11 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR



ANGELO PO 3023650

ANGELO PO 32W0870

ANGELO PO 32W1680

3240256 MIKROSCHALTER MAGNETISCH STEM E550 1B
1 Kontakt NO 250V 1A 50W
Kabellänge 1200 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC100
LC130 - LC80



ANGELO PO 32W2160

3240148 MAGNET 63x19x11 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR



ANGELO PO 3023650

ANGELO PO 32W0870

ANGELO PO 32W1680



Passend für:

ANGELO PO

Passend für:



Mikroschalter mechanisch

- 3240176 MIKROSCHALTER MOUJEN MN-5310**
1-NO 1-NC 10A 250V
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO)
bis 1/01/95 L100 - L80



ANGELO PO 32W1410

- 3240189 MIKROSCHALTER M1DX20 10A 250V**



ANGELO PO 32W3020

- 3250071 FEDER FÜR MIKROSCHALTER ø 13x25 mm**



ANGELO PO 36G7140

- 5003350 STAB FÜR MIKROSCHALTER 48x30 mm**



ANGELO PO 36D8360

- 3240183 MIKROSCHALTER 15A 250V**



ANGELO PO 32W1180

- 3240234 ANSCHLAG AN BOLZEN**



ANGELO PO 36G6040

ANGELO PO 36G6041

- 3240235 RING M16x1,5 mm**



ANGELO PO 33Q5610

- 3240410 MIKROSCHALTER 16(4)A 250V**



ANGELO PO 32W0960

ANGELO PO 32W1660

ANGELO PO 32W3340



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

3240407 MIKROSCHALTER 16A 250V KIT

2 Anschlusspositionen
5 Druckstifte im Kit:
Druckstift 75mm - Druckstift 27mm - Druckstift 15mm
Hebel mit Rolle 15 mm - Druckstift mit Rad 27mm



ANGELO PO 32W4240

O-Ring und ORM Dichtungen

3186338 OR-DICHTUNG 04143 EPDM

Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 36,10 mm



ANGELO PO 3150010

Programmschalter & Timer-Systeme

3322022 PROGRAMMSCHALTER D94.44 4 NOCKEN

Zeitlauf 240 Sekunden
220/240V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L35 - L35S



ANGELO PO 32Z2331

3322013 PROGRAMMSCHALTER H4M16 4 NOCKEN

Zeitlauf 360 Sekunden
Nachspülung 17 Sekunden
220/240V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
ohne Achse



ANGELO PO 32V7300

3322060 PROGRAMMSCHALTER 4904F3 4 NOCKEN

Zeitlauf 60 Sekunden
Nachspülung 15 Sekunden
230V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
ohne Achse
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 32Z0780

5018216 PROGRAMMSCHALTER 4904F3 4 NOCKEN

230V 50/60Hz
1° Programm 50 Sek.
2° Programm 100 Sek.
3° Programm 150 Sek.



ANGELO PO 32V7290



Passend für:

ANGELO PO



3322116 PROGRAMMSCHALTER 4905MDV 5 NOCKEN

1. Zeitlauf 180 Sekunden
2. Zeitlauf 6 Sekunden
230V 50/60HZ



ANGELO PO 32V1940

Passend für:

3322195 PROGRAMMSCHALTER 600/627/5309 2 NOCKEN

Zeitlauf 120 Sekunden
230V 50/60Hz



ANGELO PO 3030290

3322079 PROGRAMMSCHALTER 7803F1 3 NOCKEN

Zeitlauf 120 Sekunden
230V 50/60HZ



ANGELO PO 32Z5720

3322049 PROGRAMMSCHALTER 9003F1 3 NOCKEN

Zeitlauf 240 Sekunden
Nachspülung 15 Sekunden
230V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
Halbmondachse $\varnothing$ 6x4,6 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60



ANGELO PO 32Z4760

Relais

3351021 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0000

230V 50/60Hz
2 Wechsler 16A



ANGELO PO 32V7100

ANGELO PO 32Z2000

3351097 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0309

230V 50/60Hz
2 Kontakte NO 16A
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) KD130
KD130A



ANGELO PO 32V7090

1351001 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.024.0000

24Vac 50/60Hz
3 Wechsler 16A



ANGELO PO 32Z8640

3351008 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.230.0000

230V 50/60Hz
3 Wechsler 16A



ANGELO PO 32V2950



ANGELO PO



Passend für:

3351602 LEISTUNGSRELAIS FINDER 65.31.8.230.0300
230V 50/60Hz
1 Kontakt NO 30A



ANGELO PO 32V3720

Passend für:

3351037 MINI RELAIS FINDER 40.52.8.230.0000
230V 50/60Hz - 2 Wechsler 8A



ANGELO PO 32V6630

Rückschlag- und Expansionsventile

1526503 RÜCKSCHLAGVENTIL ø 40 mm
Kugelförmig - Ausgänge ø 12 mm
Deckel aus inox



ANGELO PO 33D0650

ANGELO PO 33D2100

ANGELO PO 33D2330

3528083 DECKEL FÜR VENTIL



ANGELO PO 33Q4700

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



ANGELO PO 3152100

Schalter

3319232 DRUCKKNOPF PROGRAMM-START - GELB
2 Kontakte 16(8)A/250V
Einbaumaß 28x28 mm



ANGELO PO 32V2050

1319082 DRUCKKNOPF 1-POLIG 16A 250V



ANGELO PO 3040850

3319715 TASTE QUADRAT GELB 23x23 mm



ANGELO PO 32W4270



Passend für:

ANGELO PO



- 3319427 SCHALTER 1-POLIG GRAU**
Anschlussleistung 16A 250V
Knopf ø 23 mm - Einbaumaß 28x28 mm



ANGELO PO 32V2030

Passend für:

- 3319012 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V**
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß 22x30 mm - Siebdruck 0 - I



ANGELO PO 32W0631

- 3319951 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V**
16(4)A 250V - max. Temperatur 125°C
mit Signallampe - Einbaumaß 25x27 mm
Verbindungsanschluss 6,35x0,8 mm



ANGELO PO 32W0990

ANGELO PO 32W3970

- 3319650 TASTE QUADRAT GELB 23x23 mm "START"**



ANGELO PO 3273760

Schalterblenden

- 3399006 SCHALTERBLENDE ABS 600x78 mm**
für alte und neue Modelle
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60



ANGELO PO 35B26220

ANGELO PO 35B8741

Schalterschütze

- 3446556 RELAISSSCHALTER LOVATO BG0910A**
Spule 9A 230V 50/60Hz 4Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



ANGELO PO 32V1880

- 3446562 SCHÜTZ LOVATO BF0901A**
Spule 9A 230V 50/60Hz 4,2Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



ANGELO PO 3100940

ANGELO PO 32V5290



Passend für:

ANGELO PO



3446558 SCHÜTZ LOVATO BGF0901A
9A 400V 4Kw - Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



ANGELO PO 32Z3512

3446557 SCHÜTZ LOVATO BG0901A
Spule 9A 230V 50/60Hz 4Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



ANGELO PO 32V6550

5023908 SCHÜTZ SIEMENS 3RT1025-1AL20
17A 400V 7,5Kw - Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO



ANGELO PO 32Z9250

3351012 SCHÜTZ SIEMENS 3TG1001-1AL2
16A 230V 50/60Hz
Kontakte : 3 NO + 1 NC



ANGELO PO 32Z4471

5068368 THERMORELAIS LOVATO 0,6-1 A
RF9-1
1 Kontakt NO
1 Kontakt NC



ANGELO PO 32V6950

5024564 THERMORELAIS LOVATO 0,9-1,5 A
RF9.1V5
1 NO-Kontakt
1 Nc-Kontakt



ANGELO PO 32V1010

ANGELO PO 32Z0930

3351092 THERMORELAIS LOVATO 2,5-4 A
RF380400



ANGELO PO 32Z0950

Scharniere, Gegenhalter und Zubehör

3053145 FEDERSPANNER ø 18 mm



ANGELO PO 36G7400

3053147 DREHFEDER LH ø 3 mm
länge 200 mm



ANGELO PO 36G8350



ANGELO PO



Passend für:

3053146 DREHFEDER RH ø 3 mm
Länge 200 mm



ANGELO PO 36G8360

Passend für:

3053132 SPANNHÜLSE ø 3x22 mm
UNI 6873 - DIN 1481 - ISO 8752



ANGELO PO 36G8370

3346032 STIFT FEDERRAD GRIFF
Länge 33 mm - ø oben 25 mm
ø unten 20 mm - ø innen 15 mm



ANGELO PO 36C3560

3346031 RAD ZUM FEDERSTUTZEN ø 30 mm



ANGELO PO 36H0450

3053124 TÜRCHARNIER LINKS



ANGELO PO 3222380

3250034 RÜCKLAUFFEDER FÜR TÜR 270 mm



ANGELO PO 36H1430

3053086 TÜRCHARNIER RECHTS
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR



ANGELO PO 30T1340

3053122 BUCHSE FÜR SCHARNIERACHSE LINKS



ANGELO PO 3222350

3786383 FLACHDICHTUNG GUMMI ø 18x9x2,5 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR



ANGELO PO 3152010



Passend für:

ANGELO PO



3053087 TÜRCHARNIER LINKS
komplett mit Dichtungsschraube
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR



ANGELO PO 30T1350

3053123 TÜRCHARNIER RH



ANGELO PO 3222360

3250034 RÜCKLAUFFEDER FÜR TÜR 270 mm



ANGELO PO 36H1430

Passend für:

3053121 BUCHSE FÜR SCHARNIERACHSE RECHTS



ANGELO PO 3222340

Schellen

3449451 SCHLAUCHSCHELLE 10-16
für Schläuche $\varnothing$ 10÷16 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ANGELO PO 36E4320

3449470 SCHLAUCHSCHELLE 32-50
für Schläuche $\varnothing$ 32÷50 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ANGELO PO 3140300

Schlauchanschlüsse

3315102 SCHLAUCH T-STÜCK 11,5 mm



ANGELO PO 33M0580

ANGELO PO 33Q4450

3315025 SCHLAUCHANSCHLUSS $\varnothing$ 1/2" M
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 33Q5100



ANGELO PO



Passend für:

3315016 SCHLAUCHANSCHLUSS 90° $\varnothing$ 1/4" x $\varnothing$ 13 mm
für Nachspülarm



ANGELO PO 3233560

Passend für:

3315015 T-ANSCHLUSS REDUZIERT
zwei Anschlüsse $\varnothing$ 12 – ein $\varnothing$ 7 mm



ANGELO PO 35Z1090

Schlauchleitungen für Spülmaschinen

3160081 ABLAUFVENTIL
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P – F60PR – F60T
F80P – F80PR – L45



ANGELO PO 33M0170

3186281 DICHTUNG FÜR SAUGKÖRPER




ANGELO PO 3150290

3160082 FLANSCH FÜR ANSAUGGEHÄUSE



ANGELO PO 33M0180

3061029 KOLLEKTOR MIT SEITL. ABLAUF LINKS
Saugschlauchhalterung $\varnothing$ 56 mm
Abluftschlauchhalter $\varnothing$ 28 mm
Flansch Außen- $\varnothing$ 93 mm
Gewinde für Ringmutter $\varnothing$ 74 mm
zusätzlicher Ausgang geschlossen Außen- $\varnothing$ 11 mm



ANGELO PO 3056140

Schnappverschlüsse

3398005 TÜR-SCHNAPPVERSCHLUSS
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L35 – L35S – L40
L40S – L60



ANGELO PO 36M0020

3398006 GEGENSTÜCK ZU TÜRSCHNAPPER
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L35 – L35S – L40
L40S – L60



ANGELO PO 36M0030



Passend für:

ANGELO PO



3398016 TÜRSCNAPPER
Gewinde $\varnothing$ 12 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR - LF50 - L45



ANGELO PO 31W0061

Passend für:

3398030 TÜRSCNAPPER GRÜN
für GESCHIRRSPÜLER alle Modelle



ANGELO PO 32W1300

3398036 TÜRSCNAPPER MIT MIKROSCHALTER



ANGELO PO 3030100

Signallampen

3221055 SIGNALLAMPE BLAU 220V
inbaumaß 28x28 mm



ANGELO PO 32W1250

3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V
Kopf $\varnothing$ 8 mm - 120°C



ANGELO PO 32W4220

3221054 SIGNALLAMPE GRÜN 220V
Einbaumaß 28x28 mm



ANGELO PO 32W1230

3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V
Kopf $\varnothing$ 8 mm - 120°C



ANGELO PO 32W4220

3221034 SIGNALLAMPE GRÜN 400V
Kopf $\varnothing$ 13,5 mm - Loch $\varnothing$ 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



ANGELO PO 32W1560
ANGELO PO 6300652

ANGELO PO 32W1561

ANGELO PO 32W1562

3221430 SIGNALLAMPE ORANGE 400V
Kopf - $\varnothing$ 14 mm - Loch $\varnothing$ 10 mm
universelle Anwendung



ANGELO PO 3106730+3101450

ANGELO PO 32W2240

ANGELO PO 32W2241



Passend für:

ANGELO PO



3221035 SIGNALLAMPE ROT 400V
Kopf ø 13,5 mm - Loch ø 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



Passend für:

ANGELO PO 32W1550

ANGELO PO 32W1551

3221011 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf ø 13,5 - Loch ø 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



3221032 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
Kopf ø 13,5 - Loch ø 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



ANGELO PO 3106730

ANGELO PO 32W0790

ANGELO PO 32W0791

ANGELO PO 3106710

ANGELO PO 32W1330

ANGELO PO 32W1331

3221033 SIGNALLAMPE ROT 230V
Kopf ø 13,5 mm - Loch ø 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



ANGELO PO 32W1340

3221096 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf ø 7 mm - ø Loch 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen 200 mm



ANGELO PO 32W2250

3221635 SIGNALLAMPE WEISS 220V
Einbaumaß 28x28 mm



ANGELO PO 32W1220

3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V
Kopf ø 8 mm - 120°C



ANGELO PO 32W4220



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Spülkörbe und Zubehör

- 3055221 GLASKORB ø 380x170 mm**
aus Plastik
Oben-ø 380 mm
Unten-ø 320 mm



ANGELO PO 3053810

Stellungsschalter

- 3240149 MIKROSCHALTER PIZZATO FR508-A**
3A 400V
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO)
seit 1/01/95 L100 - L80



ANGELO PO 32W3251

Stifte

- 3243576 BEFESTIGUNGSRING FÜR STIFT**



ANGELO PO 33Q1890

- 3743296 STIFT FÜR NACHSPÜLLAUFRAD**



ANGELO PO 36G8470

Tauchhülsen

- 3187006 THERMOSTATHÜLSE ø 1/2"**
Fühlerlänge 105 mm



ANGELO PO 30Q1070



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Thermostate

3444197 THERMOSTAT EINPHASIG 0-90°C
15A 250V
beschichteter Kapillarschlauch 1000 mm
Sensor ø 6,5x98 mm
Halbmondkeil ø 6x4,6 mm



ANGELO PO 32V1910

ANGELO PO 33V1910

3444008 DREHKNOPF SCHWARZ ø 41 mm 0-90°C
Halbmondloch 6x4,6 mm
für Thermostat IMIT



ANGELO PO 36M2830

3444165 SICHERHEITSTHERMOSTAT FÜR BOILER 90-110°
Kapillar 1000 mm
Fühler ø 6,5x90 mm
15A 250V



ANGELO PO 32Z8530

ANGELO PO 32Z8830

3444271 THERMOSTAT 30-90°C EINPHASIG
Kapillar isoliert Länge 900 mm
Fühler ø 6x70 mm
Achse ø 6x4,6 mm
für Boiler
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60T - F80P L45



ANGELO PO 32V0200

3444276 THERMOSTAT 56°C EINPHASIG
für Tank-Sicherheit
Kapillar isoliert 900 mm
Fühler ø 6x120 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR - L40 - L40S - L45 - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 32Z2430

3444006 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-210°C
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1000 mm - 15A 250V
Fühler ø 5x140 mm



ANGELO PO 32Z8820

3444004 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-90°C
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V
Fühler ø 6,5x95 mm



ANGELO PO 32Z8840

3444280 THERMOSTAT EINPHASIG 0-90°C
Kapillar beschichtet 1500 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
15A 250V
Schraubregelung



ANGELO PO 32V7240



Passend für:

ANGELO PO



3444049 THERMOSTAT EINPHASIG 30-90°C

Kapillar 1700 mm
Knopffühler ø 15x20 mm
16A 250V
Halbmondachse ø 6x4,6 mm



ANGELO PO 32Z0450

3444059 THERMOSTAT EINPHASIG 30-90°C

Halbmondachse ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 2000 mm - 16A 250V
Fühler ø 6x130 mm - mit Stopfbüchse ø M10x1
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 32Z0160

ANGELO PO 32Z5880

3444614 THERMOSTAT EINPHASIG 90°C

15A 250V
Kapillar beschichtet 2000 mm
Fühler ø 6,5x90 mm



ANGELO PO 32Z7200

3444282 THERMOSTAT EINPHASIG 90-110°C

mit Hand Rückstellung
Kapillar isoliert 1500 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
15A 250V



ANGELO PO 32V7260

3444164 THERMOSTAT FÜR TANK 50°C

Kapillar isoliert Länge 600 mm
Knopffühler ø 10x48 mm
15A 250V



ANGELO PO 32V2630

3060087 SCHRAUBENMUTTER AUS MESSING ø 3/8"



ANGELO PO 33Q2190

Transportfinger-Systeme

3389017 FINGERLINK FÜR BAND

für Spülmaschinen Bandtyp (ANGELO PO) - Serie N



ANGELO PO 36D0600

Türdichtungen für Spülmaschinen

3186176 TÜRDICHTUNG 445 mm
 Profilmaße 28x6 mm



ANGELO PO 37Q3910

Umschalter

3059057 SCHALTER 0-1 STELLUNGEN
 EIN-AUS-START
 Schaltleistung 16A 250V -max 150°C
 Halbmondstift ø 6x4,6 mm



ANGELO PO 3041660

3057062 SCHALTER 0-5 STELLUNGEN
 Schaltleistung 16A 250V - max 150°C
 Halbmondstift ø 6x4,6 mm
 für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60T - F80P
 L40 - L45 - L60
 für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 32W0980

3059006 SCHALTER 20A 690V
 quadratische Achse 5x5 mm



ANGELO PO 32W1200

3319755 WAHLSCHALTER 4 POSITIONEN



ANGELO PO 32W4250

Verbindungsstücke

3248139 DRUCKSCHLAUCH
 Innen-ø 48/35/34 mm



ANGELO PO 3031860

3248181 DRUCKSCHLAUCH
 ø innen 40 mm - ø extern 50 mm
 Länge 245 mm
 für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC80



ANGELO PO 33M1250

ANGELO PO 33M1270




ANGELO PO



Passend für:

3248193 DRUCKSCHLAUCH FÜR PUMPE
ø innen 40 mm
Länge 52 mm



ANGELO PO 33Q1290

Passend für:

3248037 FORMSCHLAUCH 100 mm
Innen ø 60 mm
Aussen ø 70 mm



ANGELO PO 33M0600

3248205 SCHLAUCH FÜR WASSERAUSLAUF
für Spülmaschinen (ANGELO PO) KD60 - KD60E
KD60EAT - KD60M - KD60MA - KD60ME - KD60MPS



ANGELO PO 3245830

Vorhänge

3443417 INNENVORHANG 700x410 mm



ANGELO PO 36Z0720

Wasch- und Spülarme f. Spülmaschinen

3243583 DECKEL FÜR NACHSPÜLARM
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR



ANGELO PO 36R0030

3243481 DREHKOPF FÜR SPÜLFLÜGEL



ANGELO PO 36G1430

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



ANGELO PO 3152100



Passend für:

3186287 OR-DICHTUNG 0123 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 17,86 mm



ANGELO PO 3152110

ANGELO PO



Passend für:

3243482 STIFT KOMPLETT FÜR DREHKOPF



ANGELO PO 36G7410

3501215 ENDKAPPE FÜR BUNDRING
Gewinde ø 1" 1/4
für Spülmaschinen Durchschubtyp (ANGELO PO)
CS243D - CS243S - CS243VD - CS243VS - CS370D
CS370S - CS370VD - CS370VS - CS466D - CS466S
CS466VD - CS466VS - C165D - C165S - C207D
C207S - C304D - C304S
für Topf-/Gerätespülmaschine (ANGELO PO) LP124
LP124V - LP84 - LP84V



ANGELO PO 36Q0970

3243834 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLARM
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50 - L45
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC100
LC130 - LC80



ANGELO PO 36C3870

ANGELO PO 36Q0850

ANGELO PO 36U0680

3743821 NABE F. WASCHARM



ANGELO PO 33Q3700

3243244 NACHSPÜLARM KOMPLETT
Länge 495 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 30Z0240

ANGELO PO 6001920

3243937 DECKEL FÜR NACHSPÜLARM 1/4"
Gewindedurchmesser 13 mm



ANGELO PO 36Q0180

3243246 BUCHSE ø 26x8 mm



ANGELO PO 36D0740

3243247 NACHSPÜLARMNABE



ANGELO PO 36D0720



Passend für:

3243245 NACHSPÜLDÜSE
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 33T1120

ANGELO PO 33T1121

ANGELO PO



Passend für:

3243248 RÄNDELMUTTER FÜR NACHSPÜLARM



ANGELO PO 33Q0510

3243579 NACHSPÜLARM KOMPLETT 490 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50 - L45
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC100
LC130 - LC80



ANGELO PO 30Z1440

ANGELO PO 30Z1491

3243841 STIFT FÜR HALTERUNG OBEN UNTEN



ANGELO PO 36G9080

3243401 NACHSPÜLARM OBEN 300 mm



ANGELO PO 30S6440

3743014 GLEITRING PTFE
Innen Ø 10 mm
Außen Ø 14 mm



ANGELO PO 31Z0250

3243833 SPERRRING FÜR SPÜFLÜGEL



ANGELO PO 33Q3710

3243384 BUCHSE FÜR WASCHARME ø 14x11 mm



ANGELO PO 31Z0240

3501201 NACHSPÜLDÜSE GEÖFFNET



ANGELO PO 30S5840



Passend für:

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 7,66 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50 - L45
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC100
LC130 - LC80



ANGELO PO 3035830

ANGELO PO 3152210

ANGELO PO



Passend für:

3243472 RÄNDELMUTTER FÜR SPÜLFLÜGEL



ANGELO PO 3203110

3743884 NACHSPÜLARM 490 mm



ANGELO PO 3116580

3243833 SPERRRING FÜR SPÜLFLÜGEL



ANGELO PO 33Q3710

3243575 RINGSCHRAUBE FÜR NABE



ANGELO PO 33Q1860

3743196 STÖPSEL AUS EDELSTAHL



ANGELO PO 36Q1930

3243400 WASCH- UND NACHSPÜLARM UNTEN
Länge 370 mm



ANGELO PO 3022840

3243471 KREUZ FÜR SPÜLFLÜGEL
komplett mit Buchsen



ANGELO PO 3071510

3243384 BUCHSE FÜR WASCHARME $\varnothing$ 14x11 mm



ANGELO PO 31Z0240

3501202 NACHSPÜLDÜSE GESCHLOSSEN
komplett mit O-Ring



ANGELO PO 3040290



Passend für:

3501201 NACHSPÜLDÜSE GEÖFFNET



ANGELO PO 3035840

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



ANGELO PO 3045420

3501204 WASCHDÜSE GESCHLOSSEN



ANGELO PO 3045430

3243239 WASCHARM
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 3027330

3243250 OR-DICHTUNG 03137 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 34,60 mm
für Flansch Motormixer



ANGELO PO 3150140

ANGELO PO



Passend für:

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 7,66 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50 - L45
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC100
LC130 - LC80



ANGELO PO 3035830

ANGELO PO 3152210

3243472 RÄNDELMUTTER FÜR SPÜLFÜGEL



ANGELO PO 3203110

3501203 WASCHDÜSE GEÖFFNET - GROSSES LOCH
komplett mit Dichtung



ANGELO PO 3040900

3243241 NABE F. WASCHARM



ANGELO PO 33Q3380

3243243 RÄNDELMUTTER FÜR WASCHARM



ANGELO PO 33Q5070



Passend für:

3243242 WASCHARMWELLE



ANGELO PO



Passend für:

ANGELO PO 33Q0420

3122414 WASCHARM EDELSTAHL 495 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60 - F80 - LF50
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC80



ANGELO PO 30Z2680

ANGELO PO 36G8540

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



ANGELO PO 3045420

3243574 STIFT FÜR OBERER NACHSPÜLARM
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T



3243842 NABE FÜR WASCHARM
Komplett mit Ring



ANGELO PO 33M0500

3243841 STIFT FÜR HALTERUNG OBEN UNTEN



ANGELO PO 36G9080

3243577 STIFT FÜR UNTERER NACHSPÜLARM



ANGELO PO 33Q1090

3743008 WASCHARM EDELSTAHL 530 mm



ANGELO PO 36H1390

ANGELO PO 33Q2000

3743689 WASCHARM MIT NABE UND SCHRAUBE
Länge 534 mm



ANGELO PO 36G9100



Passend für:

ANGELO PO



Passend für:

Wasch-und Spülarmhalter f. Spülmaschinen

3243939 DISTANZSTÜCK FÜR UNTEREN ANSCHLUSS
Außendurchmesser 80 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR - L45



ANGELO PO 33M0300

3243573 FLANSCH ø 92 mm FÜR HALTERUNG
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR - L45



ANGELO PO 33M0360

3743007 HALTERUNG FÜR UNTEREN NACHSPÜLARM



ANGELO PO 33M1670

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ANGELO PO 3150430

ANGELO PO 3151960

ANGELO PO 37Q5260

3243483 LENKSÄULE FÜR DREHKOPF



ANGELO PO 36G8070

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



ANGELO PO 3152100

3743142 OBERE NABE FÜR ARME



ANGELO PO 36G9070

3743197 RING FÜR NABE UNTEN



ANGELO PO 36G9130

3243572 UNTERER ANSCHLUSS
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR - L45



ANGELO PO 3070540

ANGELO PO 33M0340

3243388 WASCHARMHALTERUNG



ANGELO PO 33M1680



Passend für:

3243838 WASCHARMHALTERUNG



ANGELO PO 36G9160

3243840 FLANSCH FÜR OBERE HALTERUNG
Aussen-ø 100 mm
Innen-ø 57 mm



ANGELO PO 36U0740

3243571 WASCHARMHALTERUNG OBEN UNTER
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR - L45



ANGELO PO 33M0130

3243843 WASCHARMHALTERUNG UNTER



ANGELO PO 36G9020

3243845 RING FÜR UNTERE HALTERUNG



ANGELO PO 33Q4220

ANGELO PO



Passend für:

3243839 DICHTUNG FÜR HALTERUNG
external ø 90 mm
internal ø 57 mm
thickness 3 mm



ANGELO PO 37Q4230

3243841 STIFT FÜR HALTERUNG OBEN UNTER



ANGELO PO 36G9080

3186431 FLACHDICHTUNG EPDM ø 60x47x3 mm
für Wasch-Halterung



ANGELO PO 37Q4220

3243841 STIFT FÜR HALTERUNG OBEN UNTER



ANGELO PO 36G9080



Passend für:

3243844 WASCHARMHALTERUNG UNTER



ANGELO PO 33Q4160

3243845 RING FÜR UNTERE HALTERUNG



ANGELO PO 33Q4220

Passend für:

**3186431 FLACHDICHTUNG EPDM ø 60x47x3 mm
für Wasch-Halterung**



ANGELO PO 37Q4220

3243841 STIFT FÜR HALTERUNG OBEN UNTEN



ANGELO PO 36G9080

Waschbrausen

3359605 DUSCHE HAUPTTEIL WEISS NEW ø 1/2" F



ANGELO PO 33D1700

3359209 EINLOCH PENDELBRAUSE STYL
mit Vorspül-Set
Mischbatterie Waschbeckenanschlüsse
mit Rückschlagventilen
Anschluss ø 3/4" M



ANGELO PO DF

Waschdüsen-Systeme und Zubehör

3501018 NACHSPÜLDÜSENHALTER
für Spülmaschinen (ANGELO PO) AL75 - AL90



ANGELO PO 33T0270

3243584 SPÜLDÜSE AUS EDELSTAHL MIT KRAGEN
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F60T
F80P - F80PR



ANGELO PO 3035880

ANGELO PO 33T2740

ANGELO PO 3300330

3501062 WASCHDÜSE



ANGELO PO 33T1130

3501071 WASCHDÜSE FÜR FESTE NACHSPÜLAUSLAUF
für Spülmaschinen (ANGELO PO) L40 - L40S - L60



ANGELO PO 33T3720

Zulaufschläuche

- 3449001 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. $\varnothing$ 3/4" II 1500 mm**
thermoplastischer Schlauch $\varnothing$ 10x16 mm
Anschlüsse aus Nylon $\varnothing$ 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



ANGELO PO 33M0350

Überlaufrohre

- 5017671 KAPPE FÜR ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 40x52 mm**
Innen $\varnothing$ 32 mm
für Topf-/Gerätespülmaschine (ANGELO PO) LPG300
LP202 - LP202HC - LP302 - LP302HC



ANGELO PO 3191570

ANGELO PO 33D3300

- 3448166 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 27x120 mm**
aus Kunststoff
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ANGELO PO) LT10R
LT20F - LT25F



ANGELO PO 33D0390

- 3448137 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 28x106 mm**
aus Kunststoff



ANGELO PO 3018870

- 3316041 DICHTUNG $\varnothing$ 1" $\varnothing$ 44x32x3 mm**



ANGELO PO 3030160

- 3316042 MUTTER EDELSTAHL $\varnothing$ 1"**



ANGELO PO 3030170

- 3316040 WINKELANSCHLUSS $\varnothing$ 1"x30 mm**



ANGELO PO 3030150

- 3448165 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 28x220 mm**
aus Kunststoff
für Spülmaschinen (ANGELO PO) F60P - F60PR - F80PR
L45



ANGELO PO 33D0130

ANGELO PO 33D0140

ANGELO PO 33D2640

- 3186143 OR-DICHTUNG 04093 EPDM**
Ringdicke 3,53 mm - Innen- $\varnothing$ 23,40 mm



ANGELO PO 3150520

ANGELO PO 33D3120



ANGELO PO



Passend für:

3448139 ÜBERLAUFROHR ø 28x96 mm
aus Kunststoff



ANGELO PO 3081150

3316042 MUTTER EDELSTAHL ø 1"



ANGELO PO 3030170

3448176 ÜBERLAUFROHR ø 35x238 mm
aus Kunststoff



ANGELO PO 33D2320

3186238 OR-DICHTUNG 0146 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 41,28 mm



ANGELO PO 3151930

3448168 ÜBERLAUFROHR ø 40x187 mm
aus Kunststoff



ANGELO PO 33D3350

Passend für:

3316041 DICHTUNG ø 1"ø 44x32x3 mm



ANGELO PO 3030160

3316040 WINKELANSCHLUSS ø 1"x30 mm



ANGELO PO 3030150

3316101 ABLAUFSTUTZEN ANSCHLUSS ø 1"1/4
Innenloch ø 35 mm - Höhe 60 mm
für Spülmaschinen (ANGELO PO) LF50
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) LC100
LC130 - LC80



ANGELO PO 33D3090

ANGELO PO 33Q2290

ANGELO PO 33Q4740

3160198 RINGMUTTER FÜR EINLAUFSTUTZEN ø 1"1/4



ANGELO PO 33Q2160

3186231 LIPPENDICHTUNG DEM40 EPDM
ø 40x30x7 mm



ANGELO PO 37Q5140



ANGELO PO



Passend für:

3448207 ÜBERLAUFROHR ø 40x210 mm
aus Kunststoff
für Spülmaschinen (ANGELO PO) KD60 - KD60E - KD60M
KD60MA - KD60ME - KD85 - KD85A - KD85E
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) KD100
KD100A
für Topf-/Gerätespülmaschine (ANGELO PO) LP151



ANGELO PO 33D3360

Passend für:

3186231 LIPPENDICHTUNG DEM40 EPDM
ø 40x30x7 mm



ANGELO PO 37Q5140

3448231 ÜBERLAUFROHR ø 40x400 mm



ANGELO PO 3056130

3186231 LIPPENDICHTUNG DEM40 EPDM
ø 40x30x7 mm



ANGELO PO 37Q5140

3448115 ÜBERLAUFROHR ø 42x431 mm
aus Messing verchromt
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 33D0050

1186655 OR-DICHTUNG 04131 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 32,93 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ANGELO PO) L100 - L80



ANGELO PO 3150260



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com