




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

FAEMA



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !




Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





GRUPPE E61 JUBILE'

E61 JUBILE'





FAEMA




Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung	Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1439001	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 16 mm	52	1460104	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5
2	1250511	DÜSENFEDER ø 8x20 mm	100	1900006	KIT DUSCHE UND DICHTUNGSGRUPPE
3	3528010	SCHEIBE M6			
4	1160515	BÜCHSE SIEBTRÄGER			
5	1027016	KOLLEKTOR VERCHROMT			
5	1027116	KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN			
6	1186307	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm			
6	1186757	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 34x26,5x2 mm			
7	1186472	OR-DICHTUNG 04075 EPDM			
8	1186326	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm			
9	1160516	WASSERFILTER ø 11 mm			
10	1501566	DÜSE M6x1 LOCH 0,5 mm			
11	1186502	GRUPPENDICHTUNG 79x71x2 mm			
12	1186307	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm			
12	1186757	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 34x26,5x2 mm			
13	1439011	SCHRAUBVERSCHLUSS CHROMIERT SEITLICH			
14	1186421	OR-DICHTUNG 02018 EPDM			
16	1186611	OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT			
16	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON			
17	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10			
18	1120101	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz			
18	1120335	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz			
18	1120350	MAGNETVENTIL PARKER 3-WEGE 24V 50/60Hz			
18	5035034	VENTILE PARKER 3-WEGE 24V 50/60Hz			
21	1086003	VERTEILER DUSCHTRÄGER			
22	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10			
23	1501561	WASSERVERTEILER ø 30 mm M10x1			
24	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm			
25	1186721	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 74x57,5x8 mm			
25	1186722	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm			
25	1186723	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm			
25	1186724	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm			
25	1486724	DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 73x57x10 mm			
25	5028118	DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 74x58x8 mm			
26	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm			
27	1190002	ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM			
28	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm			
29	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm			
30	1081100	AUSLAUFDUSCHE DOPPEL ø 60 mm			
31	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm			
32	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm			
33	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm			
34	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm			
35	1160281	FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG			
36	1160282	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG			
37	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm			
38	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm			
39	1250101	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,00 mm EDELST.			
40	1241504	SIEBTRÄGERGRIFF M12			
41	1022503	AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"			
42	1022501	AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"			
43	1022502	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"			
43	1022523	AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"			
44	1165025	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA			
45	1165024	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA			
46	1165024	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA			
46	1165025	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA			
47	1241035	SIEBTRÄGERGRIFF			
48	1186504	FLACHSCHEIBE M10			
49	1528033	SCHRAUBE FÜR DREHKNOPF			
50	1460201	PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm			
50	1460206	PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm			
51	1460100	PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5			
51	1460101	PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5			
52	1460102	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5			
52	1460103	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5			



GRUPPE E61

E61-E61LEGEND





FAEMA




Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung	Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1528013	SECHSKANTMUTTER BLIND M6	56	1241504	SIEBTRÄGERGRIFF M12
2	1186444	SPIRALSCHIBE ELASTISCH M6	57	1165014	SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN FAEMA
3	1225000	SCHALTHEBEL MIKRO	58	1241065	SIEBTRÄGERGRIFF
4	1241441	DREHKNOPF FÜR AUSLAUFGRUPPE M10	59	1523451	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
5	1439533	ANSCHLUSS VERCHROMT FÜR STOPFBÜCHSE	60	1528026	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8x20
6	1250516	FEDER ø 15x25 mm	61	1022503	AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"
7	1186313	BÜCHSE FÜR NOCKENWELLE	62	1022501	AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"
8	1186312	FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm	63	1022502	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"
9	1349506	ANSCHLUSS CHROMIERT FÜR NOCKEN	63	1022523	AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"
10	1186307	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm	64	1523008	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
11	1184551	NOCKENWELLE FÜR KAFFEE-GRUPPE	64	1523511	AUFGUSSVENTIL KOMPLETT
12	1184005	INOX BEFESTIGUNGSSCHRAUBE FÜR NOCKEN M6	65	1165024	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA
13	1186502	GRUPPENDICHTUNG 79x71x2 mm	66	1165025	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
14	1184009	STIFTSCHRAUBE M8x1,25 L25 mm EDELSTAHL	67	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm
15	1439001	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 16 mm	68	1190002	ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM
16	1250511	DÜSENFEDER ø 8x20 mm	69	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
17	1186326	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm	70	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
18	3528010	SCHEIBE M6	71	1160281	FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
19	1160516	WASSERFILTER ø 11 mm	72	1160282	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
20	1160515	BÜCHSE SIEBTRÄGER	73	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
21	1501566	DÜSE M6x1 LOCH 0,5 mm	74	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
22	1027016	KOLLEKTOR VERCHROMT	75	1081100	AUSLAUFDUSCHE DOPPEL ø 60 mm
22	1027116	KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN	76	1523500	ABLAUFVENTIL KOMPLETT
23	1186307	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm	100	1900010	REPARATURKIT GRUPPE E61
23	1186757	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 34x26,5x2 mm	101	1900006	KIT DUSCHE UND DICHTUNGSGRUPPE
24	1186472	OR-DICHTUNG 04075 EPDM			
25	1250536	FEDER ø 13x42 mm			
26	1250513	STIFT FÜR DICHTUNGSHALTERUNG 40 mm			
26	1324013	STIFT AUSLAUFVENTIL			
27	1186309	BÜCHSE FÜR DICHTUNGSHALTERUNG			
28	1186311	FLACHDICHTUNG NBR ø 13x4x4 mm 70SH			
28	1186822	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13,5x4x4 mm			
28	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH			
29	1186330	SCHEIBE FLACH M3			
30	1324001	QUADRATISCHER STIFT 11,1 mm 6x6 mm M3			
31	1184010	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE NIEDRIG M6x10			
32	3528010	SCHEIBE M6			
33	1324033	QUADRATISCHER STIFT 12,1 mm 6x6 mm M3			
34	1324006	QUADRATISCHER STIFT 40 mm 5x5 mm M4			
35	1250537	FEDER ø 14x45 mm			
36	1027002	KOLLEKTOR VERCHROMT			
37	1324007	QUADRATISCHER STIFT 6,5 mm 6x6 mm M3 DUR			
38	1523501	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT			
39	1250515	FEDER ø 14x33 mm			
40	1390501	AUSLAUFVERTEILER			
41	1439006	AUSLAUFANSCHLUSS VERCHROMT			
42	1186721	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 74x57,5x8 mm			
42	1186722	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm			
42	1186723	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm			
42	1186724	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm			
42	1486724	DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 73x57x10 mm			
42	5028118	DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 74x58x8 mm			
43	1086003	VERTEILER DUSCHTRÄGER			
44	1501561	WASSERVERTEILER ø 30 mm M10x1			
45	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10			
46	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm			
47	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm			
48	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm			
49	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm			
50	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm			
51	1250101	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,00 mm EDELST.			
52	1186117	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 26x21x2 mm			
53	1241035	SIEBTRÄGERGRIFF			
54	1186504	FLACHSCHEIBE M10			
54	1528008	FLACHSCHEIBE M8			
55	1528033	SCHRAUBE FÜR DREHKNOPF			



GRUPPE E91-E92-E97-E98-DUE-SMART

DUE A/S - SMART
E91 - E97 - E98

E91 - E92



FA0201



FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1501532	STÖPSEL KOMPLETT MIT DÜSE
2	1501533	DÜSE M10x1 LOCH Ø 0,5 mm
3	1186255	OR-DICHTUNG 0109 EPDM
4	1439025	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE Ø 20 mm
5	1186248	FLACHDICHTUNG AUS PTFE Ø 27x20x1 mm
6	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
7	1186611	OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
7	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON
8	1120101	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz
8	1120102	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
8	1120330	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
8	1120335	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
9	1120334	MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER
9	1120339	MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER
10	1120332	SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
10	3120032	SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
11	1528009	SECHSKANTKOPFSCHRAUBE M6x12
13	3528010	SCHEIBE M6
14	1186240	FLACHDICHTUNG AUS PTFE Ø 17x12x0,5 mm
15	1439024	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE Ø 12 mm
16	1528630	SECHSKANTSCHRAUBE M5x10
19	1186358	OR-DICHTUNG 03030 EPDM
19	1786155	OR-DICHTUNG 03030 VITON
23	1241041	DREHKNOPF THERMISCHES ZEIGER
24	1086003	VERTEILER DUSCHTRÄGER
25	1501565	WASSERVERTEILER Ø 21 mm M5x1
26	1081016	AUSLAUFDUSCHE Ø 60 mm
26	1081116	AUSLAUFDUSCHE Ø 60 mm
26	1081216	AUSLAUFDUSCHE Ø 60 mm
27	1186721	SIEBTRÄGERDICHTUNG Ø 74x57,5x8 mm
27	1186722	SIEBTRÄGERDICHTUNG Ø 73x57x8 mm
27	1186723	SIEBTRÄGERDICHTUNG Ø 73x57x8,5 mm
27	1186725	SIEBTRÄGERDICHTUNG Ø 73x57x8,5 mm
27	5028118	DICHTUNG SIEBTRÄGER Ø 74x58x8 mm
28	1160339	BLINDFILTER Ø 70x17 mm
29	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g Ø 70x20,5 mm
30	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g Ø 70x21 mm
31	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g Ø 70x24,5 mm
32	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g Ø 70x24,5 mm
33	1250101	SIEBTRÄGERFEDER Ø 1,00 mm EDELST.
34	1165015	SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN
34	1165022	SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN
35	1241316	SIEBTRÄGERGRIFF M10
35	1241504	SIEBTRÄGERGRIFF M12
36	1022002	AUSLAUFDÜSE 1-WEG M16
36	1022501	AUSLAUF 1-WEG Ø 3/8"
37	1022502	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE Ø 3/8"
37	1022521	AUSLAUF 2-WEGE LANG Ø 3/8"
38	1449361	AUSLAUFROHR FÜR GRUPPE
39	1160281	FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
40	1160282	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
41	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER Ø 73x59x0,8 mm
42	1190002	ABSTANDSSTÜCK GUMMI Ø 73,5x59x1 mm EPDM
43	5014055	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
44	5014054	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA
45	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr Ø 70x28 mm
100	1900006	KIT DUSCHE UND DICHTUNGSGRUPPE



GRUPPE COMPACT-EXPRESS

COMPACT A
COMPACT S
EXPRESS



FA0301



FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1501532	STÖPSEL KOMPLETT MIT DÜSE
2	1501533	DÜSE M10x1 LOCH ø 0,5 mm
3	1186255	OR-DICHTUNG 0109 EPDM
4	1439025	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 20 mm
5	1186248	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x1 mm
6	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
7	1186611	OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
7	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON
8	1120101	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz
8	1120102	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
8	1120330	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
8	1120335	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
9	1120334	MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER
9	1120339	MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER
10	1120332	SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
10	3120032	SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
11	1528009	SECHSKANTKOPFSCHRAUBE M6x12
13	3528010	SCHEIBE M6
14	1186240	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 17x12x0,5 mm
15	1439024	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 12 mm
18	1186721	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 74x57,5x8 mm
18	1186722	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
18	1186723	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm
18	5028118	DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 74x58x8 mm
19	1081004	VERTEILER DUSCHTRÄGER
20	1081006	AUSLAUFDUSCHE ø 51,5 mm
21	1528023	FLACHSENKOPFSCHRAUBE M5x16
22	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
23	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
24	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
25	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
26	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
27	1250101	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,00 mm EDELST.
28	1165022	SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN
29	1241504	SIEBTRÄGERGRIFF M12
30	1022501	AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"
31	1022502	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"
32	1160281	FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
33	1160282	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
34	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm
35	1190002	ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM
36	5014054	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA
37	5014055	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
38	1384001	BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG
39	1384003	BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG SCHWARZ
40	1069002	MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml
41	1069001	MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml
42	1385002	TAMPER AUS NYLON ø 50/57 mm
43	1385053	TAMPER AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM ø 58 mm
44	1385600	DYNAMOMETRISCH.HAND-KAFFEE TAMPER ø 57mm
44	1385602	TAMPER DYNAMOMETRISCH. MANUELL ø 57mm
45	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm



GRUPPE COMPACT-NO STOP ALTES MODELL

COMPACT



FA0401



FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1186312	FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm
3	1240816	MIKROSCHALTER FÜR PUMPE 13A 250V
5	1186438	OR-DICHTUNG 0132 EPDM
6	1250404	FEDER ø 11x31 mm
7	1523516	BÜCHSE FÜR DICHTUNGSHALTERUNG COMPACT
8	1186822	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13,5x4x4 mm
8	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH
9	1524067	BOLZEN FÜR AUSLAUFVENTIL
12	1186437	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 16x12x2 mm
13	1501532	STÖPSEL KOMPLETT MIT DÜSE
14	1186255	OR-DICHTUNG 0109 EPDM
15	1501533	DÜSE M10x1 LOCH ø 0,5 mm
16	1184804	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8
19	1324067	SPURZAPFEN FÜR VENTIL ø 3x43 mm
21	1250403	FEDER ø 7,5x27 mm FÜR BRÜHGRUPPE
22	1250426	BÜCHSE FÜR FEDERFÜHRUNG FÜR ABLAUFVENTIL
23	1186243	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 34,5x42,5x0,5
24	1523518	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT E64/P4
26	1324068	BOLZEN FÜR ABFLUSSVENTIL
27	1250515	FEDER ø 14x33 mm
28	1527502	AUSLAUFSCHLAUCH
29	1501565	WASSERVERTEILER ø 21 mm M5x1
30	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
30	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
30	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
30	1081516	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
31	1186721	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 74x57,5x8 mm
31	1186722	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
31	1186723	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm
31	1186724	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm
31	5028118	DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 74x58x8 mm
32	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm
33	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
34	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
35	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
36	1250101	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,00 mm EDELST.
37	1165022	SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN
38	1241504	SIEBTRÄGERGRIFF M12
39	1022501	AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"
40	1022502	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"
41	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
42	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
43	1160281	FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
44	1160282	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
45	1190002	ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM
48	1384001	BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG
49	1384003	BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG SCHWARZ
50	1069002	MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml
51	1069001	MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml
52	1385002	TAMPER AUS NYLON ø 50/57 mm
53	1385053	TAMPER AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM ø 58 mm
54	1385600	DYNAMOMETRISCH.HAND-KAFFEE TAMPER ø 57mm
54	1385602	TAMPER DYNAMOMETRISCH. MANUELL ø 57mm
55	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
100	1900006	KIT DUSCHE UND DICHTUNGSGRUPPE



GRUPPE P4-P6-E64-E66

E64 - E66 - P4 - P6





FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
10	1186431	DICHTUNGSBÜCHSE FÜR ROLLE
14	1186432	BÜCHSE FEDERDRUCK OBERER
15	1186433	BÜCHSE FÜR FEDERFÜHRUNG
16	1186434	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 10x7x0,5 mm
17	1186435	OR-DICHTUNG 106 VITON
24	1186447	BÜCHSE FÜR DICHTUNGSHALTERUNG
25	1186822	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13,5x4x4 mm
25	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH
27	1186436	RUNDDICHTUNG AUS KUPFER ø 33x26x3 mm
30	1186437	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 16x12x2 mm
32	1250403	FEDER ø 7,5x27 mm FÜR BRÜHGRUPPE
34	1523518	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT E64/P4
36	1250537	FEDER ø 14x45 mm
40	1184804	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8
42	1186444	SPIRALSCHEIBE ELASTISCH M6
44	1186171	DICHTUNG AUS KUPFER ø 22x16,5x2,2 mm
45	1250511	DÜSENFEDER ø 8x20 mm
46	1160011	WASSERFILTER ø 9 mm
49	1501565	WASSERVERTEILER ø 21 mm M5x1
50	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
50	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
50	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
50	1081516	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
51	1186721	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 74x57,5x8 mm
51	1186722	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
51	1186723	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm
51	1186724	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm
51	5028118	DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 74x58x8 mm
52	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
53	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
54	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
55	1250101	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,00 mm EDELST.
56	1165022	SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN
57	1241504	SIEBTRÄGERGRIFF M12
58	1022501	AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"
59	1022502	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"
60	1022503	AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"
61	1022523	AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"
62	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
63	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
64	1160281	FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
65	1160282	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
66	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm
67	1190002	ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM
70	1069002	MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml
71	1069001	MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml
72	1384001	BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG
73	1384003	BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG SCHWARZ
74	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
100	1900006	KIT DUSCHE UND DICHTUNGSGRUPPE



GRUPPE P6-E66

E66 - P6





FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
2	1186505	OR-DICHTUNG 06262 EPDM
3	1186506	OR-DICHTUNG 04125 EPDM
4	1186507	ORM-DICHTUNG 0780-30 EPDM
5	1186411	OR-DICHTUNG 02031 EPDM
6	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON
7	1250162	FEDER ø 6,5x20 mm RÜCKSCHLAGVENTIL
8	1348817	SEEGER-RING RADIAL ø 4 mm
11	3243086	OR-DICHTUNG OR 0117 EPDM
12	1186514	OR-DICHTUNG 02015 SILIKON
13	1184804	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8
14	1250536	FEDER ø 13x42 mm
15	1250163	FEDER ø 12x32 mm VENTIL




GRUPPE EMBLEMA-ENOVA-TEOREMA


EMBLEMA-ENOVA-TEOREMA




EMBLEMA



ENOVA



TEOREMA





FAEMA





Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1241041	DREHKNOPF THERMISCHES ZEIGER
4	1786197	OR-DICHTUNG 03030 VITON GRÜN
7	1186968	ORM-DICHTUNG 0089-27 VITON GRÜN
9	1186248	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x1 mm
10	1120751	MAGNETVENTIL PARKER 3 WEGE 24VAC 9W
11	5034989	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
12	1786221	KIT DICHTUNGEN FÜR MAGNETVENTILE
13	1449285	SILIKONSCHLAUCH ø 6x10 SHORE 60 - 100 m
13	1449685	SILIKONSCHLAUCH ø 6x10 SHORE 60 - 5 m
15	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
17	1186966	ORM-DICHTUNG 0057-19 VITON GRÜN
18	1439024	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPEL ø 12 mm
19	1086003	VERTEILER DUSCHTRÄGER
20	1186240	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 17x12x0,5 mm
21	1510004	WASSERVERTEILER ø 21 mm M5x1
22	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
22	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
22	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
22	1081516	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
23	1186721	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 74x57,5x8 mm
23	5028118	DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 74x58x8 mm
24	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
25	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
26	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
26	1160530	FILTER 1 TASSE 7 g ø 70x20 mm
27	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
28	1160281	FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
29	1160282	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
30	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
31	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
32	1160293	MEMBRAN-BLINDFILTER ø 50 mm
33	1250101	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,00 mm EDELST.
34	1460100	PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5
34	1460101	PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5
35	1460102	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5
35	1460103	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5
35	1460104	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5
36	1460201	PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
36	1460206	PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
37	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm
38	1190002	ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM
40	1165142	SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN FAEMA/CIMBALI
41	1022109	AUSLAUF 1 TASSE M16
42	1022110	AUSLAUF 2 TASSEN M16
43	1165143	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
44	1165144	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA
48	1165142	SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN FAEMA/CIMBALI
49	1241316	SIEBTRÄGERGRIFF M10
50	1022101	DÜSE 2 TASSEN KURZ M16
51	1022100	DÜSE 1 TASSE M16
52	1022064	AUSLAUFDÜSE 1-WEG M16
53	1022065	DÜSE 2 TASSEN HOCH M16
54	1022002	AUSLAUFDÜSE 1-WEG M16
66	1165169	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
67	1165203	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA



WASSER- DAMPFHAHN E61

E61





FAEMA









Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1241461	DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
3	1250521	FEDER ø 15x17 mm
4	1186322	BUCHSE FÜR ACHSE DES WASSERVENTILS
5	1186312	FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm
6	1186319	SCHEIBE FLACH MESSING ø 13,9x8,3x1 mm
7	1324086	BOLZEN FÜR HAHNGRIFF
8	3528238	FLACHSCHEIBE M4
9	1324026	BOLZEN FÜR HAHN
10	1184010	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE NIEDRIG M6x10
11	1186311	FLACHDICHTUNG NBR ø 13x4x4 mm 70SH
11	1186822	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13,5x4x4 mm
11	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH
12	1186122	DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN
13	1250157	FEDER ø 12,5x30 mm HAHN
14	3186181	OR-DICHTUNG 03068 EPDM
18	1349351	MUTTER ø 3/8" F H5 SCHLÜSSEL 24 mm
19	1348845	DAMPFHAHN E61
20	1449842	DAMPFROHR KOMPLETT
21	1449841	DAMPFROHR KOMPLETT
22	1449040	DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm
23	1449056	DAMPFSPRITZDÜSE
26	1348057	DAMPFHAHN
27	1348842	DAMPFHAHN KOMPLETT
28	1348847	DAMPFHAHN E61
100	1910006	REPARATURKIT WASSER-/DAMPFHAHN



WASSER-DAMPFHAHN E91-E92-DUE

E91 - E92 - DUE






FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1186823	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 27x21,5x1 mm
3	1250404	FEDER ø 11x31 mm
4	1523507	VENTIL FÜR HAHN
5	1186311	FLACHDICHTUNG NBR ø 13x4x4 mm 70SH
5	1186822	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13,5x4x4 mm
5	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH
6	1186252	OR-DICHTUNG 0040-20 EPDM
7	1324071	STIFT FÜR WASSER- DAMPFHAHN
7	1324160	STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN
9	1324002	STIFT FÜR DAMPFHAHN
10	1255003	HAHNHEBEL RECHTS-LINKS
11	1255003	HAHNHEBEL RECHTS-LINKS
12	1348041	SECHSKANTMUTTER SELBSTSICHERND M8
13	1241319	DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
13	1241320	DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
14	1241362	DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
15	3241084	HALTERING ELASTISCH FÜR KNEBEL
16	1241036	ABSTANDSTÜCK FÜR DREHKNOPF
17	1324075	STIFT FÜR DREHKNOPF
18	1255002	HAHNHEBEL LINKS
19	3060069	SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8
20	1241069	DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
21	1255001	HAHNHEBEL RECHTS
22	1348309	DAMPFHAHN
26	1250408	GELENKFEDER ø 13x18 mm
27	1186319	SCHEIBE FLACH MESSING ø 13,9x8,3x1 mm
28	1186236	OR-DICHTUNG 03043 VITON
29	1186247	KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 15x7,5x10,3
30	1186248	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x1 mm
31	1449346	DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm
32	1186121	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 12x10x0,5 mm
33	1449043	DAMPFSPRITZDÜSE
34	1449041	DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm
34	1449347	DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm
35	1349472	ANSCHLUSS FÜR DAMPFROHR
37	1449196	SPRITZDÜSE FÜR WASSER
38	1449148	WASSERROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL

WASSER-DAMPFHAHN E98-P4-E64-E66



P4 - E64 - E66





FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1348316	WASSER-DAMPFHAHN KOMPLETT
2	1186236	OR-DICHTUNG 03043 VITON
2	1186318	OR-DICHTUNG 03043 EPDM
3	1184019	STIFT MIT SCHRAUBE FÜR WASSER-/DAMPFHAHN
4	1186342	DICHTUNG EPDM ø 12x3,5x4 mm
5	1348317	STIFT FÜR HAHN KOMPLETT
9	1241554	DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
10	1186394	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 22x17x2 mm
11	1250226	FEDER ø 11x24 mm HAHNSCHLAUCH
12	1186344	KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 14,5x7,5x6 mm
13	1186346	OR-DICHTUNG 02043 EPDM
14	1449837	DAMPFROHR KOMPLETT
15	1186121	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 12x10x0,5 mm
16	1449043	DAMPFSPRITZDÜSE
17	1449042	WASSERROHR KOMPLETT
18	1348817	SEEGER-RING RADIAL ø 4 mm
20	1250521	FEDER ø 15x17 mm
21	1186322	BUCHSE FÜR ACHSE DES WASSERVENTILS
22	1186312	FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm
23	1186319	SCHEIBE FLACH MESSING ø 13,9x8,3x1 mm
24	1324026	BOLZEN FÜR HAHN
25	1186822	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13,5x4x4 mm
25	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH
26	1186122	DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN
27	1250157	FEDER ø 12,5x30 mm HAHN
28	1186326	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm
30	1241561	GUMMIRING FÜR DREHKNOPF




HAHN E97-COMPACT-STAR-EXPRESS

E97 - EXPRESS - COMPACT - STAR


E97 - EXPRESS







STAR



COMPACT



COMPACT





FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1348319	HAHNGEHÄUSE
2	1324066	STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN
3	1186394	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 22x17x2 mm
4	1250415	FEDER ø 10,5x32 mm FÜR HAHN
5	1186244	BUCHSE FÜR FEDER
6	1186611	OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
6	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON
7	1349471	STIFT FÜR HAHN
8	1186236	OR-DICHTUNG 03043 VITON
9	1250417	GELENKFEDER ø 26x14 mm
10	1528130	MESSINGFLACHSCHEIBE ø 26x16,5x1 mm
11	1348320	SEEGER RING E-16
12	3243009	OR-DICHTUNG 0106 EPDM
13	3243139	OR-DICHTUNG 02025 EPDM
14	1349504	MUTTER ø 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm
18	3389013	SPLINT AUS EDELSTAHL ø 2x12 mm
19	1241360	RING FÜR DREHKNOPF
23	1241356	DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
24	1241350	RING FÜR DREHKNOPF
25	1241357	DECKEL FÜR WASSERDREHKNOPF
25	1241358	DECKEL FÜR DAMPFDREHKNOPF
26	1241042	WASSERDREHKNOPF
27	1241552	DREHKNOPF FÜR DAMPFAHN
28	1449849	DAMPFROHR KOMPLETT
29	1449362	WASSERROHR KOMPLETT
30	1449843	DAMPFROHR KOMPLETT
31	1449844	DAMPFROHR KOMPLETT
33	1186121	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 12x10x0,5 mm
34	1449043	DAMPFSPRITZDÜSE
35	1449046	WASSERROHR KOMPLETT
100	1910008	REPARATURKIT WASSER-/DAMPFHAHN




WASSER- DAMPFHAHN EMBLEMA-ENOVA

EMBLEMA



ENOVA






FAEMA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1186969	DICHTUNG FLACH AUS PTFE ø 25x21x1,5 mm
3	1250404	FEDER ø 11x31 mm
5	1786316	OR-DICHTUNGEN R3 VITON GRÜN
6	1324071	STIFT FÜR WASSER- DAMPFHAHN
6	1324160	STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN
7	1786316	OR-DICHTUNGEN R3 VITON GRÜN
9	1250408	GELENKFEDER ø 13x18 mm
10	1186319	SCHEIBE FLACH MESSING ø 13,9x8,3x1 mm
11	1186247	KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 15x7,5x10,3
12	1786317	OR-DICHTUNGEN R9 VITON GRÜN
13	1186248	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x1 mm
14	1549011	VERBRÜHSCHUTZGUMMI ROHRE ø 10 mm
15	1186411	OR-DICHTUNG 02031 EPDM
17	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH
20	5060070	DAMPF ROHR KOMPLETT EDELSTAHL ø 10 mm
21	5038011	HAHNKNOPF LH KÖRPER
22	1241178	KÖRPER RECHTS HAHNDREHKNOPF
23	5054319	DREHKNOPF FÜR DAMPFHAHN
24	3241084	HALTERING ELASTISCH FÜR KNEBEL
28	1120273	MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE ø 1/8" 24VAC
32	5048312	ANSCHLUSS GERADE ø 1/8"M - 4 mm
33	1549013	WASSERHAHNKÖRPER
34	1186957	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x1,5 mm
35	1250226	FEDER ø 11x24 mm HAHNSCHLAUCH
36	1186344	KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 14,5x7,5x6 mm
37	1186950	OR-DICHTUNG 02043 VITON GRÜN
38	1186958	DICHTUNG FLACH EPDM ø 20,5x15x2 mm
39	5029747	WASSERSPRÜHER
41	1549010	WASSERROHR KOMPLETT
45	3243009	OR-DICHTUNG 0106 EPDM
46	1186924	SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 10 mm
52	1186121	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 12x10x0,5 mm
53	1449043	DAMPFSPRITZDÜSE
55	1241177	DREHKNOPF FÜR DAMPFHAHN
58	3240123	MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
60	1250334	RÜCKSTELLFEDER FÜR DREHKNOPFHAHN
61	1240821	MIKROSCHALTER ELECTRICA NR6K5
66	1449196	SPRITZDÜSE FÜR WASSER
67	1449042	WASSERROHR KOMPLETT

WASSER- DAMPFHAHN THEOREMA

TEOREMA



0+100°C  50	0+100°C  51	 INOX 18/10 <table> <tr><td>0,20L</td><td>2 cups</td><td>200</td></tr> <tr><td>0,30L</td><td>3 cups</td><td>201</td></tr> <tr><td>0,45L</td><td>4 cups</td><td>202</td></tr> <tr><td>0,60L</td><td>6 cups</td><td>203</td></tr> <tr><td>0,70L</td><td>9 cups</td><td>204</td></tr> <tr><td>1,10L</td><td>12 cups</td><td>205</td></tr> <tr><td>1,20L</td><td></td><td>206</td></tr> </table>	0,20L	2 cups	200	0,30L	3 cups	201	0,45L	4 cups	202	0,60L	6 cups	203	0,70L	9 cups	204	1,10L	12 cups	205	1,20L		206	 INOX 18/10 <table> <tr><td>0,20L</td><td>2 cups</td><td>200</td></tr> <tr><td>0,30L</td><td>3 cups</td><td>201</td></tr> <tr><td>0,45L</td><td>4 cups</td><td>202</td></tr> <tr><td>0,60L</td><td>6 cups</td><td>203</td></tr> <tr><td>0,70L</td><td>9 cups</td><td>204</td></tr> <tr><td>1,10L</td><td>12 cups</td><td>205</td></tr> <tr><td>1,20L</td><td></td><td>206</td></tr> </table>	0,20L	2 cups	200	0,30L	3 cups	201	0,45L	4 cups	202	0,60L	6 cups	203	0,70L	9 cups	204	1,10L	12 cups	205	1,20L		206	 INOX AISI 202 <table> <tr><td>0,10L</td><td>1 cup</td><td>300</td></tr> <tr><td>0,35L</td><td>3 cups</td><td>302</td></tr> <tr><td>0,60L</td><td>6 cups</td><td>303</td></tr> <tr><td>1,00L</td><td>10 cups</td><td>304</td></tr> <tr><td>1,50L</td><td>12 cups</td><td>305</td></tr> <tr><td>1,80L</td><td></td><td>306</td></tr> </table>	0,10L	1 cup	300	0,35L	3 cups	302	0,60L	6 cups	303	1,00L	10 cups	304	1,50L	12 cups	305	1,80L		306	 INOX 18/10 <table> <tr><td>0,25L</td><td>2 cups</td><td>400</td></tr> <tr><td>0,35L</td><td>3 cups</td><td>401</td></tr> <tr><td>0,50L</td><td>4 cups</td><td>402</td></tr> <tr><td>0,75L</td><td>6 cups</td><td>403</td></tr> <tr><td>1,00L</td><td>10 cups</td><td>404</td></tr> <tr><td>1,50L</td><td>13 cups</td><td>405</td></tr> <tr><td>1,80L</td><td></td><td>406</td></tr> </table>	0,25L	2 cups	400	0,35L	3 cups	401	0,50L	4 cups	402	0,75L	6 cups	403	1,00L	10 cups	404	1,50L	13 cups	405	1,80L		406
0,20L	2 cups	200																																																																																				
0,30L	3 cups	201																																																																																				
0,45L	4 cups	202																																																																																				
0,60L	6 cups	203																																																																																				
0,70L	9 cups	204																																																																																				
1,10L	12 cups	205																																																																																				
1,20L		206																																																																																				
0,20L	2 cups	200																																																																																				
0,30L	3 cups	201																																																																																				
0,45L	4 cups	202																																																																																				
0,60L	6 cups	203																																																																																				
0,70L	9 cups	204																																																																																				
1,10L	12 cups	205																																																																																				
1,20L		206																																																																																				
0,10L	1 cup	300																																																																																				
0,35L	3 cups	302																																																																																				
0,60L	6 cups	303																																																																																				
1,00L	10 cups	304																																																																																				
1,50L	12 cups	305																																																																																				
1,80L		306																																																																																				
0,25L	2 cups	400																																																																																				
0,35L	3 cups	401																																																																																				
0,50L	4 cups	402																																																																																				
0,75L	6 cups	403																																																																																				
1,00L	10 cups	404																																																																																				
1,50L	13 cups	405																																																																																				
1,80L		406																																																																																				

FA1501

Abbildungen ohne LF Bestell-Nr.: auf Anfrage



FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1186969	DICHTUNG FLACH AUS PTFE ø 25x21x1,5 mm
3	1250404	FEDER ø 11x31 mm
4	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH
6	1786316	OR-DICHTUNGEN R3 VITON GRÜN
7	1324160	STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN
11	1250408	GELENKFEDER ø 13x18 mm
12	1186319	SCHEIBE FLACH MESSING ø 13,9x8,3x1 mm
13	1186247	KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 15x7,5x10,3
14	1786317	OR-DICHTUNGEN R9 VITON GRÜN
15	1186248	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x1 mm
16	1549011	VERBRÜHSCHUTZGUMMI ROHRE ø 10 mm
17	1186121	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 12x10x0,5 mm
19	1186411	OR-DICHTUNG 02031 EPDM
21	1241178	KÖRPER RECHTS HAHNDREHKNOPF
22	5038011	HAHNKNOPF LH KÖRPER
23	3241084	HALTERING ELASTISCH FÜR KNEBEL
26	5060070	DAMPF ROHR KOMPLETT EDELSTAHL ø 10 mm
28	1120273	MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE ø 1/8" 24VAC
30	1549013	WASSERHAHNKÖRPER
32	1449500	PTFE-ROHR ø 2x4 mm - 10 m
33	1186957	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x1,5 mm
34	1250226	FEDER ø 11x24 mm HAHNSCHLAUCH
35	1186344	KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 14,5x7,5x6 mm
36	1186346	OR-DICHTUNG 02043 EPDM
37	3243009	OR-DICHTUNG 0106 EPDM
38	1186958	DICHTUNG FLACH EPDM ø 20,5x15x2 mm
39	5029747	WASSERSPRÜHER
40	1549010	WASSERROHR KOMPLETT
41	1449042	WASSERROHR KOMPLETT
42	1449196	SPRITZDÜSE FÜR WASSER
50	1394553	ANALOGTHERMOMETER ø 25 mm
51	1394554	ANALOGTHERMOMETER ø 45 mm
103	1024051	SERVIERKANNE PRATIKA 0,60 L
104	1024052	SERVIERKANNE PRATIKA 0,70 L
200	1024001	MILCHKANNE PRATIKA 0,20 L
201	1024002	MILCHKANNE PRATIKA 0,30 L
202	1024003	MILCHKANNE PRATIKA 0,45 L
203	1024004	MILCHKANNE PRATIKA 0,60 L
204	1024005	MILCHKANNE PRATIKA 0,70 L
205	1024006	MILCHKANNE PRATIKA 1,10 L
300	1224900	MILCHKANNE 0,10 L
302	1224901	MILCHKANNE 0,35 l
303	1224902	MILCHKANNE 0,60 l
304	1224903	MILCHKANNE 1 l
305	1224904	MILCHKANNE 1,5 l
400	1224014	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,25 l
401	1224015	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,35 l
402	1224010	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,50 l
403	1224011	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,75 l
404	1224012	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1 l
405	1224013	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1,5 l




WASSEREINLAUFHAHN E61-DUE-E91-E98

DUE - E91 - E92 - E97 - E98 - SMART - COMPACT - EXPRESS



E61





FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1225501	DREHKNOPF FÜR EINLAUFHAHN
3	1250521	FEDER ø 15x17 mm
4	1186322	BUCHSE FÜR ACHSE DES WASSERVENTILS
5	1186312	FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm
6	1186307	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm
7	1184551	NOCKENWELLE FÜR KAFFEE-GRUPPE
8	1186326	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm
9	1324033	QUADRATISCHER STIFT 12,1 mm 6x6 mm M3
10	1186822	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13,5x4x4 mm
10	5053833	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH
13	1186326	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm
14	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
16	1186401	OR-DICHTUNG 02093 EPDM
17	1523417	RÜCKSCHLAGVENTIL
17	1523419	RÜCKSCHLAGVENTIL
18	1250162	FEDER ø 6,5x20 mm RÜCKSCHLAGVENTIL
19	1250161	FEDERFÜHRUNG FÜR EINLAUFHAHN
20	1250160	BOLZENFEDER ø 14x23 mm
21	1523416	EINLASSVENTIL
22	1186252	OR-DICHTUNG 0040-20 EPDM
24	1186611	OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
24	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON
25	1120279	MAGNETVENTIL ODE 2-WEGE 110/120V 15VA
25	1120331	2-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
26	1120007	DÜSE LOCH ø 0.8 mm
27	1160011	WASSERFILTER ø 9 mm
29	1225011	DREHKNOPF FÜR EINLAUFHAHN
33	3243069	OR-DICHTUNG 02068 EPDM
34	1186128	KEGELDICHTUNG AUS EPDM ø 12x4x4 mm
34	1523417	RÜCKSCHLAGVENTIL
35	1250162	FEDER ø 6,5x20 mm RÜCKSCHLAGVENTIL
36	1250164	FEDERFÜHRUNG FÜR EINLAUFHAHN
38	1523418	RÜCKSCHLAGVENTIL
39	1250158	FEDER ø 14x28 mm FÜR VENTIL
40	1348036	SECHSKANTMUTTER ø 3/8" SCHLÜSSEL 21x6 mm
42	1523019	EXPANSIONSVENTIL
44	1186236	OR-DICHTUNG 03043 VITON
47	1186363	BLINDDICHTUNG ø 9x5 mm
50	1523017	EINLASSVENTIL
51	1523018	EINLASSVENTIL



WASSEREINLAUFHAHN STAR

STAR







FAEMA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1527306	TANK AUF KUNSTSTOFF
2	1527307	TANK UNTEN AUS KUNSTSTOFF
3	1349501	AUSLAUFANSCHLUSS
5	1186127	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x0,5 mm
6	1186319	SCHEIBE FLACH MESSING ø 13,9x8,3x1 mm
7	1250515	FEDER ø 14x33 mm
8	1186131	DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN
9	1186312	FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm
11	1250163	FEDER ø 12x32 mm VENTIL
12	1523418	RÜCKSCHLAGVENTIL
13	1225011	DREHKNOPF FÜR EINLAUFHAHN
15	1120101	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz
15	1120335	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
16	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
18	1186611	OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
18	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON
21	1186755	OR-DICHTUNG 02018 VITON
23	1186438	OR-DICHTUNG 0132 EPDM
24	1523417	RÜCKSCHLAGVENTIL
25	1250162	FEDER ø 6,5x20 mm RÜCKSCHLAGVENTIL
26	1250164	FEDERFÜHRUNG FÜR EINLAUFHAHN
27	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
30	1186252	OR-DICHTUNG 0040-20 EPDM
32	1186128	KEGELDICHTUNG AUS EPDM ø 12x4x4 mm
34	1250160	BOLZENFEDER ø 14x23 mm
40	1250161	FEDERFÜHRUNG FÜR EINLAUFHAHN
41	1349002	L-ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/4"M
42	1186129	FLACHDICHTUNG NBR Ø 15/6x10 MM
42	5054835	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 15/6x10 mm
43	1186319	SCHEIBE FLACH MESSING ø 13,9x8,3x1 mm

AUTOMATISCHER WASSEREINLAUFHAHN

DUE - E91 - E97




COMPACT


NO STOP



E64 - E66 - P4 - P6 - NO STOP



E64 - E66 - P4 - P6



E64 - E66 - P4 - P6

NO STOP



FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1348029	SEEGERRING J-22
3	3186183	OR-DICHTUNG 0128 EPDM
4	1250162	FEDER ø 6,5x20 mm RÜCKSCHLAGVENTIL
5	1186134	FEDERFÜHRUNG FÜR HAHN
6	1324041	BOLZEN FÜR HAHN
7	1186252	OR-DICHTUNG 0040-20 EPDM
8	1120153	2-WEGE MAGNETVENTIL 110V PARKER
8	1120354	2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
10	1186401	OR-DICHTUNG 02093 EPDM
11	1523419	RÜCKSCHLAGVENTIL
12	1250162	FEDER ø 6,5x20 mm RÜCKSCHLAGVENTIL
13	1250161	FEDERFÜHRUNG FÜR EINLAUFHAHN
14	1250160	BOLZENFEDER ø 14x23 mm
16	1186128	KEGELDICHTUNG AUS EPDM ø 12x4x4 mm
18	1186252	OR-DICHTUNG 0040-20 EPDM
19	1186129	FLACHDICHTUNG NBR Ø 15/6x10 MM
19	5054835	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 15/6x10 mm
20	1186131	DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN
21	1250515	FEDER ø 14x33 mm
23	1186248	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x1 mm
27	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
28	1523416	EINLASSVENTIL
29	1323003	KUGEL AUS EDELSTAHL ø 8 mm
31	1523418	RÜCKSCHLAGVENTIL
32	1250158	FEDER ø 14x28 mm FÜR VENTIL
33	1186127	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x0,5 mm




NIVEAU-GRUPPEN E61-DUE-E91-E98-SMART

E61 - E91 - E92 - E97 - E98
DUE - SMART
COMPACT - EXPRESS



E61

101 = (**) KIT





FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1528015	SCHEIBE ø 24x13,2x6,8 mm
2	1250401	NIVEAU-FEDER ø 22x20 mm
3	1186227	FLACHDICHTUNG EPDM ø 21x11,5x5 mm
4	1186537	FLACHDICHTUNG PTFE ø 26x22x2 mm
5	1323415	KUGEL AUS EDELSTAHL ø 11 mm
8	1520501	WASSERSTANDGLAS ø 12x175 mm
9	1323001	NIVEAUKUGEL ROT ø 5,8 mm
9	1323007	NIVEAUKUGEL GRÜN ø 9,6 mm
11	1201005	NIVEAUANZEIGER KOMPLETT
12	1523073	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M EDELSTAHL
12	1523538	ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4" M
13	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
14	1528630	SECHSKANTSCHRAUBE M5x10
15	1186444	SPIRALSCHEIBE ELASTISCH M6
16	1186394	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 22x17x2 mm
18	1527541	NIVEAUSCHALE
19	1186230	OR-DICHTUNG 0164 EPDM
19	1786011	OR-DICHTUNG 0164 VITON
20	1520537	NIVEAUGLAS 89x30 mm MIT SIEBDRUCK
20	1520538	STANDANZEIGER MIT SIEBDRUCK 89x30 mm
20	1520638	STANDANZEIGER MIT SERIGRAPHIE 89x30 mm
21	1186228	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI 90x31x1 mm
22	1201009	ABDECKUNG FÜR NIVEAU
23	1184006	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE NIEDRIG M4x12
24	3221132	SIGNALLAMPE GRÜN 230V
24	3221159	SIGNALLAMPE ROT 250V
27	1341750	NIVEAUSONDE ø 1/4" M-125 mm
28	1323415	KUGEL AUS EDELSTAHL ø 11 mm
100	1905002	KIT NIVEAUGLAS




NIVEAU GRUPPE P4-P6-E64-E66-NOSTOP-STAR

P4 - P6 - E64 - E66



NO STOP - STAR





FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1186231	OR-DICHTUNG 04106 EPDM
2	1250401	NIVEAU-FEDER ø 22x20 mm
3	1186229	DICHTUNGSHALTERUNG FÜR GLASNIVEAU
4	1323001	NIVEAUKUGEL ROT ø 5,8 mm
5	1186227	FLACHDICHTUNG EPDM ø 21x11,5x5 mm
6	1323415	KUGEL AUS EDELSTAHL ø 11 mm
7	1186214	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 26x21,5x1,5 mm
9	1520516	WASSERSTANDGLAS ø 12x135 mm
10	1523534	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
10	1523537	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
12	1186124	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 30x24x2 mm
12	1186231	OR-DICHTUNG 04106 EPDM
15	1520532	WASSERSTANDGLAS ø 12x135 mm
15	1520534	NIVEAUGLAS ø 12x107 mm MIT SIEBDRUCK
15	1520556	NIVEAUGLAS ø 12x115 mm MIT SIEBDRUCK
16	1323001	NIVEAUKUGEL ROT ø 5,8 mm
17	1341750	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-125 mm
17	3341011	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-140 mm
18	1439048	STÖPSEL FÜR ERHITZER ø 1/4"M
19	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
100	1905004	KIT NIVEAUGLAS
101	1905005	KIT NIVEAUGLAS




ELEKTRISCHE TEILE


E91




COMPACT



E92




DUE - E97 - E98 - EXPRESS



E64 - E66
P4 - P6



E61 - E98 COMPACT






FAEMA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1057004	UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 20A 600V
2	1319052	SCHALTER 2-POLIG 16A 250V
3	1241317	DRUCKKNOPF FÜR TASSENWÄRMER
4	1221111	SIGNALLAMPE ROT 220V
4	1221112	SIGNALLAMPE GRÜN 250V
5	1241318	DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER
6	3241084	HALTERING ELASTISCH FÜR KNEBEL
7	1057004	UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 20A 600V
8	1241033	DREHKNOPF ø 40 mm FÜR UMSCHALTER
9	3221101	SIGNALLAMPE GRÜN 230V
12	3059014	UMSCHALTER 0-1 STELLUNGEN 16A 690V
13	1241542	DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER SCHWARZ ø 33 mm
15	1319098	2-POLIG SCHALTER 16A 250V
16	1319503	TASTATURFOLIE 6 TASTEN
17	1319020	TASTATURFOLIE 6 TASTEN
18	1319022	TASTATURFOLIE 6 TASTEN
19	1319051	TASTATURFOLIE 6 TASTEN
20	1319501	TASTATURFOLIE 6 TASTEN
21	1319502	TASTATURFOLIE 8 TASTEN
22	1390001	NIVEAUPLATINE ELEKTRONISCH
22	5008896	ELEKTROPLATINE CPU
23	5008896	ELEKTROPLATINE CPU
30	1739002	RINGKERNTRANSFORMATOR 240V 50/60Hz
31	5038008	TASTATURFOLIE 5 TASTEN
32	5030573	TASTATURFOLIE 6 TASTEN
33	5058250	DRUCKKNOPFTAFEL 5 DRUCKKNÖPFE
34	1319384	TASTATURFOLIE 6 TASTEN
35	1319021	UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 16A 690V



TASTATUREN E91-E98-DUE





FAEMA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1319044	TASTATURFOLIE 1 TASTE
3	1319028	DRUCKKNOPF FÜR TASTATUR
10	1319025	FOLIENTASTATURPLATINE 5 DRUCKKN.
14	1319038	FOLIENTASTATURPLATINE 6 DRUCKKN.
18	1319053	SCHALTER 2-POLIG 16A 250V
21	1319096	DRUCKKNOPF FÜR TASTATUR
22	1319054	DRUCKKNOPF FÜR SCHALTER




BOILER E61-P4-P6-E64-E66-STAR-NO STOP


STAR - NO STOP




P4 - P6 - E64 - E66



E61 (16)



E61 (12)





FAEMA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1186551	DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 150x137x3 mm
3	1048003	FLANSCHDECKEL AUS ALUMINIUM 10 LÖCHER
4	1184009	STIFTSCHRAUBE M8x1,25 L25 mm EDELSTAHL
5	1048101	FLANSCHDECKEL 12 LÖCHER
7	1186396	DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 246x207x3 mm
7	1186553	DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 243x204x3 mm
9	1048102	FLANSCHDECKEL AUS ALUMINIUM 12 LÖCHER
10	1186606	FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
12	1186552	DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 243x205x3 mm
14	1048103	FLANSCHDECKEL AUS ALUMINIUM 16 LÖCHER
15	1449355	ROHR ERHITZER-GRUPPE
18	1449357	ROHR ERHITZER-GRUPPE
19	1449358	ROHR ERHITZER-GRUPPE
20	1449354	INJEKTORLEITUNG ø 1/4"Mx1/4"M 180 mm
22	1449048	LEITUNG 3 WEGE



BOILER E91-E92-E97-E98-DUE-SMART

E91 - E92 - E97 - E98 - DUE - SMART






Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1515100	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M 1,8bar CE-PED
2	1186394	FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 22x17x2 mm
3	1515100	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M 1,8bar CE-PED
4	1186805	OR-DICHTUNG 0115 EPDM
6	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
7	1341750	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-125 mm
7	3341011	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-140 mm
8	1320531	DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A
9	1320531	DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A
10	1320541	DRUCKSCHALTER PARKER 3-POLIG 25A
11	1320533	KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER
12	1444509	THERMOSTAT DREIPHASIG 169°C
12	3444142	THERMOSTAT DREIPHASIG 150°C
13	1449044	INJEKTORROHR
13	1449217	INJEKTORLEITUNG
14	1444501	TEMPERATURFÜHLER ø 1/2"M
15	1186823	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 27x21,5x1 mm
16	1397030	TEMPERATURFÜHLER FÜR ERHITZER
17	1186255	OR-DICHTUNG 0109 EPDM
18	1444503	SCHUTZ FÜR HEIZKÖRPER STIEBEL
19	1444504	STOPFBÜCHSE FÜR THERMOSTAT
20	1444505	ANSCHLUSS FÜR STOPFBÜCHSE M10x1
22	1240701	FLANSCHMOTOR RPM 150W
22	1240711	FLANSCHMOTOR FAEMA 170W
23	1191001	KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
23	1191003	KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
24	1191002	KUPPLUNGSSATZ AUS GUMMI ø 41,5 mm
25	1330003	VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT
25	1330011	VERDRÄNGERPUMPE PROCON ø 3/8" NPT
25	1330017	VERDRÄNGERPUMPE PROCON ø 3/8" NPT
25	1330031	VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS
26	1186186	DICHTUNG AUS KUPFER ø 23x17x3 mm
27	1160700	ANSCHLUSS MIT FILTER ø 3/8"Mx3/8"M
28	1455029	VOLUMENZÄHLER GICAR 3 WEGE
28	1455030	VOLUMENZÄHLER GICAR 3 WEGE
28	5053708	VOLUMENZÄHLER DIGMESA 3 WEGE
29	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
31	1455032	LAUFRAD GICAR
32	1186631	OR-DICHTUNG 02112 VITON
33	1455067	VOLUMENZÄHLER GICAR



BOILER EMBLEMA-TEOREMA

EMBLEMA-TEOREMA






Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1397042	TEMPERATURFÜHLER
2	5027726	FLACHE DICHTUNG PTFE ø 11x6,5x1,5 mm
3	1430007	NIVEAUFÜHLER ø 1/4"M-112 mm
6	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
7	1186214	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 26x21,5x1,5 m
8	1186255	OR-DICHTUNG 0109 EPDM
10	5084070	SCHUTZ DES ERHITZERSICHERHEITSVENTILS
12	1515004	VENTIL FÜR ERHITZER ø1/4"M-2,0bar CE/PED
15	5072155	SCHLAUCHANSCHLUSS GERADE ø 12/16 mm
16	1449689	SILIKONSCHAUCH ø 10x13 SHORE 60 - 10 m
18	1186957	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x1,5 mm
19	1515007	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M-2,0bar CE/PED
20	1186214	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 26x21,5x1,5 m
24	5047881	THERMOSTAT 1-PHASIG 170°C
27	3528137	MUTTER SECHSKA. HOCH M8
29	1755117	HEIZKÖRPER 3780/4500W 230/400V
29	1755296	HEIZKÖRPER 5400/6420W 220/240V
30	1186607	FLACHDICHTUNG CARBO ø 57,8x50x3 mm
31	1186957	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x1,5 mm
34	1449217	INJEKTORLEITUNG
35	7102087	FLEX-SCHLAUCH ø 3/8"Fc x 3/8"CMc 380 mm
36	5500682	SCHLAUCH FLEX ø 3/8"Fc x 3/8"CFc 2200 mm
38	1240296	MOTOR SMA MIT FLANSCH 150W
39	1349270	PUMPENANSCHLUSS ø 3/8"M-3/8"M
40	1786222	FLACHDICHTUNG EPDM ø 22x18x1,5 mm
41	1160074	WASSERFILTER ø 8,5x25 mm
42	1330018	VERDRÄNGERPUMPE CIMBALI/FAEMA ø 3/8"
42	1330031	VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS
42	1330033	VERDRÄNGERPUMPE PROCON ø 3/8" NPT
42	1330200	VERDRÄNGERPUMPE NUERT ø 3/8" GAS/BSP
44	1191002	KUPPLUNGSSATZ AUS GUMMI ø 41,5 mm
45	1191003	KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
48	1527037	ABFLUSSBEHÄLTER
49	1449285	SILIKONSCHLAUCH ø 6x10 SHORE 60 - 100 m
49	1449685	SILIKONSCHLAUCH ø 6x10 SHORE 60 - 5 m
51	3060608	OR-DICHTUNG 03050 EPDM
52	5060506	FEDER ø 8,3x21 mm
54	1186358	OR-DICHTUNG 03030 EPDM
55	1120241	MAGNETVENTIL LUCIFER 2 WEGE 24V 50/60Hz
55	1120941	MAGNETVENTIL ODE 2-WEGEN 24VAC 8W
57	1186966	ORM-DICHTUNG 0057-19 VITON GRÜN
62	1186957	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x1,5 mm
64	1245088	PUMPE MANOMETER ø 62 mm 0÷16 bar
65	1245090	MANOMETER PUMPE ø 62 mm 0÷16 bar




HEIZKÖRPER

E61 - P4 - P6 - E64 - E66




E91 - E92 - E97 - E98 - DUE - SMART - EXPRESS




COMPACT



FAMILY



COMPACT 1GR





FAEMA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1755001	HEIZKÖRPER 2000W 230V
1	1755101	HEIZKÖRPER 1500W 220V
1	1755102	HEIZKÖRPER 1800W 220V
1	1755108	HEIZKÖRPER 3700W 220V
1	1755109	HEIZKÖRPER 5000W 220V
1	1755652	HEIZKÖRPER 1800W 110V
1	1755654	HEIZKÖRPER 2600W 110V
1	5038761	HEIZKÖRPER 3500W 230V
2	1186179	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
2	1186606	FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
2	1186623	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
3	1755079	HEIZKÖRPER 2440/2900W 220/240V
3	1755117	HEIZKÖRPER 3780/4500W 230/400V
3	1755118	HEIZKÖRPER 4500W 230/400V
3	1755119	HEIZKÖRPER 5715W 230/400V
4	1755115	HEIZKÖRPER 2600W 230V
4	1755116	HEIZKÖRPER 2400W 220V
5	1755035	HEIZKÖRPER 1000W 220V
5	1755656	HEIZKÖRPER 1000W 110V
6	1186352	OR-DICHTUNG 02050 EPDM
7	1186625	OR-DICHTUNG 03281 EPDM
8	1443400	ANLEGETHERMOSTAT 107°C M4
9	1443401	ANLEGETHERMOSTAT 135°C M4
10	1444206	ANLEGETHERMOSTAT 145°C M4
11	1755034	SCHUTZ FÜR HEIZKÖRPER
12	3444142	THERMOSTAT DREIPHASIG 150°C
13	1444509	THERMOSTAT DREIPHASIG 169°C
14	1444503	SCHUTZ FÜR HEIZKÖRPER STIEBEL
15	1444504	STOPFBÜCHSE FÜR THERMOSTAT
16	1444505	ANSCHLUSS FÜR STOPFBÜCHSE M10x1
30	1191001	KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
31	1191002	KUPPLUNGSSATZ AUS GUMMI ø 41,5 mm
32	1191003	KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
33	1191005	GUMMIKUPPLUNG ø 35 mm
34	1191004	KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
36	3443071	ANLEGETHERMOSTAT 135°C M4



MANOMETER-SCHALEN-VERSCHIEDENE TEILE






FAEMA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1245557	MANOMETER FÜR PUMPE ø 42 mm 0÷16 bar
2	1245556	MANOMETER FÜR ERHITZER ø 42mm 0÷2,5 bar
3	1245554	MANOMETER FÜR ERHITZER ø 52 mm 0÷3 bar
4	1245553	MANOMETER FÜR PUMPE ø 52 mm 0÷16 bar
5	1245555	MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 60 mm
6	1245551	MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm
9	1527306	TANK AUF KUNSTSTOFF
10	1527307	TANK UNTEN AUS KUNSTSTOFF
11	1349501	AUSLAUFANSCHLUSS
12	1527001	ERGÄNZUNGSTEIL FÜR BEHÄLTER
15	1069001	MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml
16	1069002	MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml
17	1385002	TAMPER AUS NYLON ø 50/57 mm
18	1385054	TAMPER AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM ø 53 mm
19	1385053	TAMPER AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM ø 58 mm
20	1384001	BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG
21	1384002	BÜRSTE FÜR WARTUNG
22	1245022	MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm
23	1527005	OBERE ABFLUSSWANNE AUS KUNSTSTOFF



VERSCHIEDENE TEILE E61





FAEMA





Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1225014	SCHALTHEBEL MIKRO
2	1391008	STUTZ STEUERHEBEL VERCHROMT
3	1240817	MIKROSCHALTER ELECTRICA C4AZN
3	1240821	MIKROSCHALTER ELECTRICA NR6K5
4	3240419	MIKROSCHALTER PIZZATO MF09
6	1245554	MANOMETER FÜR ERHITZER ø 52 mm 0÷3 bar
7	1245553	MANOMETER FÜR PUMPE ø 52 mm 0÷16 bar
9	1026051	SCHWARZER ECKSCHUTZ E61 (2 STK.)
10	1009002	FOLIENAUFKLEBER E61 - 1 GRUPPE
10	1009003	FOLIENAUFKLEBER E61 - 2 GRUPPEN
10	1009004	FOLIENAUFKLEBER E61 - 3 GRUPPEN
11	1185701	GITTER FÜR TASSENWÄRMER FAEMA
11	1185702	WEISSES GITTER FÜR TASSENWÄRMER FAEMA
11	1185703	GITTER FÜR TASSENWÄRMER
12	1026001	ABDECKUNG E61 - 1 GRUPPE
12	1026002	ABDECKUNG E61 - 3 GRUPPEN
12	1026003	ABDECKUNG E61 - 2 GRUPPEN
13	1009001	KLEINER FOLIENAUFKLEBER E61
15	1349504	MUTTER ø 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm
17	1186620	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 22x17x1,5 mm
18	1523513	EXPANSIONSVENTIL ø 3/8"M-3/8"M
19	1186319	SCHEIBE FLACH MESSING ø 13,9x8,3x1 mm
20	1186326	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm
21	1250516	FEDER ø 15x25 mm
22	1186131	DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN
23	1186129	FLACHDICHTUNG NBR Ø 15/6x10 MM
23	5054835	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 15/6x10 mm
24	1523512	RÜCKSCHLAGVENTIL ø 3/8"M-1/4"M
25	1349351	MUTTER ø 3/8"F H5 SCHLÜSSEL 24 mm
26	1186411	OR-DICHTUNG 02031 EPDM
27	1523426	RÜCKSCHLAGVENTIL DREIECKIG
28	1250202	FEDER ø 8x30 mm
31	1241484	DREHKNOPF FÜR TASSENWÄRMER





CAPPUCCINATORE

E92



E91 - E97 - E98 - DUE - SMART





FAEMA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
3	3243009	OR-DICHTUNG 0106 EPDM
4	3243191	OR-DICHTUNG 02125 EPDM
6	1186362	OR-DICHTUNG 02021 EPDM
10	1186014	OR-DICHTUNG 02015 EPDM
11	1186365	OR-DICHTUNG 02012 EPDM
13	1186255	OR-DICHTUNG 0109 EPDM
17	1449682	SILIKONSCHLAUCH ø 5x8 SHORE 60 - 10 m
20	1186929	OR-DICHTUNG 02137 VITON GRÜN
22	1186556	OR-DICHTUNG R6 EPDM
26	1186514	OR-DICHTUNG 02015 SILIKON
27	1186365	OR-DICHTUNG 02012 EPDM
31	1449682	SILIKONSCHLAUCH ø 5x8 SHORE 60 - 10 m



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Abdeckungen

1244015 ABDECKUNG ZUM HAHNSCHLUß LH



FAEMA 983018010

FAEMA 983018020

1244014 ABDECKUNG ZUM HAHNSCHLUß RH



FAEMA 983017010

FAEMA 983017020

Ablaufschläuche

1449876 ABLAUFSCHLAUCH Ø 3/4" F 1500 mm
Ø außen 20 mm - Ø innen 13 mm



FAEMA 532390600

1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA

1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA

1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA

1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA

1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA

1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 4951132933

1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA



FAEMA



Passend für:

1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA

Passend für:

1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 25x33 mm
Laufmeter-Verkauf



FAEMA

1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 30x38 mm
Laufmeter-Verkauf



FAEMA

1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA

1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA

1449104 WINKELSTÜCK 3/4" ABLAUF
Schlauchanschluss ø 13 mm



FAEMA

Ablaufwannen

1527037 ABFLUSSBEHÄLTER



FAEMA 958958020

FAEMA 959775000

FAEMA 959775010

1349501 AUSLAUFANSCHLUSS



FAEMA 4831117426

1527058 AUSLAUFSCHALE
Maße 140x105 mm



FAEMA 983230010

1527059 AUSLAUFSCHALE
Maße 148x96 mm



FAEMA 983229000



Passend für:

FAEMA



1527061 AUSLAUFSCHALE
Maße 150x160 mm



FAEMA 983051010

Passend für:

1527062 DECKEL SCHALE 155x100 mm



FAEMA 983052000

FAEMA 983052010

1527001 ERGÄNZUNGSTEIL FÜR BEHÄLTER



FAEMA 4831132932

1527060 FÖRDERER FÜR AUSLAUFSCHALE



FAEMA 983849000

1527005 OBERE ABFLUSSWANNE AUS KUNSTSTOFF



FAEMA 4831134635

1527306 TANK AUF KUNSTSTOFF



FAEMA 4831117612

1527307 TANK UNTEN AUS KUNSTSTOFF



FAEMA 4831117425

Abstandsstücke aus Papier

1190101 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 64x53x0,7 mm



FAEMA 400238010

1190051 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 70x57x0,8 mm



FAEMA 400238010

1190004 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 71x58x0,6 mm



FAEMA 402274000

1190001 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm



FAEMA 400238010



Passend für:

FAEMA



Passend für:

1190002 ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM



FAEMA

Anlegethermostate

3443071 ANLEGETHERMOSTAT 135°C M4
mit Handrückstellung



FAEMA 3231118962

1444206 ANLEGETHERMOSTAT 145°C M4
mit Handrückstellung



FAEMA 531195100

1443065 ANLEGETHERMOSTAT 160°C 10A 250V
mit Handrückstellung



FAEMA 531104300

FAEMA 531104600

FAEMA 531104610

Anschlußklemmen

3247016 ANSCHLUSSKLEMME 3-POLIG FV273 40A 450V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



FAEMA 532128200

3247037 ANSCHLUSSKLEMME 4-POLIG FV173 40A 600V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



FAEMA 532161500

Anschlüsse

1349338 ANSCHLUß ø 1/2" M - 1/4" M FÜR HAHN
mit Eingangsgrove



FAEMA 485219008

1349350 ANSCHLUß ø 1/2" M - 3/8" M FÜR HAHN
mit Eingangsgrove



FAEMA 983304008F



Passend für:

1349340 ANSCHLUß $\varnothing$ 1/8" F SCHLAUCH $\varnothing$ 6 mm
per scarico elettrovalvola gruppo



FAEMA 937055000

FAEMA 937055010

Passend für:

1349341 ANSCHLUß "L" $\varnothing$ 1/4" M - 6 mm



FAEMA 532656100

1349339 ANSCHLUß "L" $\varnothing$ 1/4" M - 1/4" M



FAEMA 532660820F

1349343 ANSCHLUß "L" $\varnothing$ 1/4" M - 1/4" M GAS



FAEMA 952107008

1349337 ANSCHLUß "L" $\varnothing$ 1/4" M - 3/8" M
für Erhitzer



FAEMA 532404010F

1349342 ANSCHLUß "L" $\varnothing$ 1/8" M - 6 mm



FAEMA 532656000

1349349 ANSCHLUß "L" $\varnothing$ 1/8" M - 1/8" M GAS



FAEMA 532660700F

FAEMA 532660710F

FAEMA 532660720F

1349348 ANSCHLUß "T" $\varnothing$ 1/4" M - 6 mm



FAEMA 532657200

1349347 ANSCHLUß GERADE $\varnothing$ 1/4" M - 1/4" M GAG



FAEMA 913159000

FAEMA 913159006

FAEMA 913159008

1349345 ANSCHLUß GERADE $\varnothing$ 1/4" M - 1/4" M GAS



FAEMA 532660500F

1349346 ANSCHLUß GERADE $\varnothing$ 1/8" M - 1/4" M GAS
Gesamtlänge 38 mm



FAEMA 952011000

1349101 ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8" M - 1/8" M VERNICKELT



FAEMA 532501800

FAEMA 532501800R



FAEMA



Passend für:

Passend für:

1349110 ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8"M-3/8"M

5048312 ANSCHLUSS GERADE $\varnothing$ 1/8"M - 4 mm



FAEMA 590533008

FAEMA 532650100

**1349269 ANSCHLUSS GERADE $\varnothing$ 3/8"M-3/8"F
für Dampfrohr**

**1160700 ANSCHLUSS MIT FILTER $\varnothing$ 3/8"Mx3/8"M
zum Pumpen
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm**



FAEMA 485256018

FAEMA 2771117583

FAEMA 925783000

FAEMA 925783010

**5092014 KUPPLUNG A "L" $\varnothing$ 3/8"M NPT - 3/8"F GAS
für Kesselsicherheitsventil**

1349002 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/4"M-1/4"M



FAEMA 492298008

FAEMA 492298018

FAEMA

1349013 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8"M-1/8"M VERNICKELT

**1349100 PUMPENANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"M NPT-3/8"M GAS
3/8"M KEGELF.(NPT)-3/8"M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm**



FAEMA 532507506

FAEMA 555000070

FAEMA 555000070R

FAEMA 532500600

1349270 PUMPENANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"M-3/8"M

3349356 T-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8"M-1/8"M-1/8"M VERNICK.



FAEMA 533100600

FAEMA 555000050

FAEMA 555000050R



FAEMA



Passend für:

Passend für:


1349654 WINKELSCHLAUCHANSCHLUSS ø 1/8 - M6



FAEMA 591410008

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081006 AUSLAUFDUSCHE ø 51,5 mm



FAEMA 457504000


FAEMA 4771132004

1081007 AUSLAUFDUSCHE ø 51,5 mm
für Maschinen Reneka bis 2016 hergestellt



FAEMA 4771132004

1081010 AUSLAUFDUSCHE ø 53 mm



FAEMA 458093000

1081016 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



FAEMA 457560000

FAEMA 4771026100

1081116 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



FAEMA

1081216 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



FAEMA

1081516 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



FAEMA

1081100 AUSLAUFDUSCHE DOPPEL ø 60 mm



FAEMA

1081138 PESADO KOMPETITIONSDUSCHE ø 60 mm
 127 Löcher ø 2,0 mm
 Aisi 304 Stahl - als lebensmittelecht zugelassen
 photogravierte Membran 200 µm verstärktes Modell
 für GRUPPEN E61



FAEMA

Passend für:

1460200 PRÄZISIONSDUSCHE ø 51,5 mm
 Mittelloch 5 mm - 98 Löcher ø 3 mm
 Stahl Aisi 301 - als lebensmittelecht zugelassen
 integrierte Membran 200 µm
 passend für Maschinen ASTORA-BEZZERA-BFC
 BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ECM-ELEKTRA
 FAEMA-FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA
 ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO-SCALA
 VICTORIA ARDUINO-WEGA



FAEMA

1460205 PRÄZISIONSDUSCHE ø 51,5 mm
 Mittelloch 5 mm - 119 Löcher ø 2 mm
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 gewebte Membran 35 µm
 passend für Maschinen ASTORIA/CMA-BEZZERA-BFC
 BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ECM-ELEKTRA
 FAEMA-FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA
 ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO-SCALA
 VICTORIA ARDUINO-WEGA



FAEMA

1460201 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
 98 Löcher ø 3 mm
 Stahl Aisi 304 -lebensmittelgeeignet zertifiziert
 integrierte Membran 200 µm
 für GRUPPEN E61
 passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
 VISACREM-WEGA



FAEMA 457416010F

1460206 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
 120 Löcher ø 2,5 mm
 Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
 gewebte Membran 35 µm
 für GRUPPEN E61
 anpassend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
 VISACREM-WEGA



FAEMA

1460088 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60,0 mm
 98 Löcher ø 3 mm
 Edelstahl Aisi 304 - zertifizierte Lebensmittel
 integrierte Membrane 200 µm
 für GRUPPEN E71E



FAEMA



Passend für:

Passend für:

- 1081600 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 51,5 mm**
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
Mittelloch 5 mm - 98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 301 - als lebensmittelecht zugelassen eingearbeitete Membran 200 µm
passend für Maschinen ASTORIA/CMA-BEZZERA-BFC BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ELEKTRA-FAEMA FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA-ROYAL SAB ITALIA-SANREMO-SCALA-VICTORIA ARDUINO-WEGA



FAEMA

- 1081123 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm**
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
127 Löcher ø 2,4 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen lichtgravierte Membran 200 µm Modell verstärkt für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO VISACREM-WEGA



FAEMA 457419000F

- 1081601 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm**
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen eingearbeitete Membran 200 µm
für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO VISACREM-WEGA



FAEMA 457416010F

Befestigungsmaterial

- 1348030 BEFESTIGUNGSMUT. GLAS ø 1/2" F LOCH 13mm**
Mutterhöhe 14 mm - Mutter 24 mm



FAEMA 590018000

- 1186504 FLACHSCHEIBE M10**
Innen/Aussen-ø 10,5/20 mm - Dicke 2 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



FAEMA 4041135933

Passend für:

3528238 FLACHSCHEIBE M4
Innen/Aussen- $\varnothing$ 4,3/9 mm - Dicke 0,8 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089




FAEMA 4041136008

FAEMA 4054043101

Passend für:

1528172 FLACHSCHEIBE M7
 $\varnothing$ Innen/Außen 7,4/14 mm - Dicke 1,6 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



FAEMA 485336000F

1528001 FLACHSENKKOPFSCHRAUBE M4x10
kreuzförmig - Edelstahl
UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



FAEMA 503604100

5021381 FLACHSENKKOPFSCHRAUBE M4x12
Kreuzschlitz - Edelstahl
UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



FAEMA 4001052024

1528023 FLACHSENKKOPFSCHRAUBE M5x16
Kreuzschlitz - Edelstahl
UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



FAEMA 4001045920

FAEMA 503605160

1528011 FLACHSENKKOPFSCHRAUBE M5x20
Kreuzschlitz - Edelstahl
UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



FAEMA 503605180

5039329 FLACHSENKKOPFSCHRAUBE M5x25
Kreuzschlitz - Edelstahl
UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



FAEMA 4001052037

1184005 INOX BEFESTIGUNGSSCHRAUBE FÜR NOCKEN M6



FAEMA 4021135902

5048210 KNOPF ZUR KRISTALLBEFESTIGUNG M5
Anschluss M5 Innengewinde
Aussen- $\varnothing$ 12,3 mm
Dicke 10 mm



FAEMA 4002135844

1528130 MESSINGFLACHSCHEIBE $\varnothing$ 26x16,5x1 mm
für Wasser/Dampfnahe



FAEMA 4051052071



Passend für:

1186446 MESSINGSCHEIBE $\varnothing$ 28x17x2 mm
für Wasser/Dampf Nabe



FAEMA 4051052071

Passend für:

1349504 MUTTER $\varnothing$ 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm



FAEMA 4034041309

1528171 MUTTER $\varnothing$ 1/4" SECHSECK 17 mm DICKE 4 mm



FAEMA 590128010

1349351 MUTTER $\varnothing$ 3/8" F H5 SCHLÜSSEL 24 mm



FAEMA 4038136012

3528137 MUTTER SECHSKA. HOCH M8
Edelstahl - UNI 5587 - ISO 4033



FAEMA 4031131467

1186299 SCHEIBE $\varnothing$ 22x16x1 mm



FAEMA 590715000

1528160 SCHEIBE FLACH AUS MESSING $\varnothing$ 15x7,5x1 mm



FAEMA 4051047130

1186319 SCHEIBE FLACH MESSING $\varnothing$ 13,9x8,3x1 mm



FAEMA 4051047112

FAEMA 4051047130

FAEMA 4051050569

1186330 SCHEIBE FLACH M3
Aussen/Innen- $\varnothing$ 3,2/7 mm - Dicke 0,5 mm
Messing - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



FAEMA 4051136002

3528010 SCHEIBE M6
Aussen/Innen- $\varnothing$ 6,4/12 mm - Dicke 1,6 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



FAEMA 4051135889

FAEMA 4051136004

FAEMA 4054043102

1528033 SCHRAUBE FÜR DREHKNOPF



FAEMA 4001135950

3528291 SCHRAUBE M4X8
mit Kreuzschlitz - Edelstahl
UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



FAEMA 429600000



Passend für:

1184016 SCHRAUBE M6
Gesamtlänge 20 mm



FAEMA 590787001

Passend für:

3528112 SCHRAUBE M6x16
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



FAEMA 593793001

1528009 SECHSKANTKOPFSCHRAUBE M6x12
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



FAEMA 4004041042

1348036 SECHSKANTMUTTER ø 3/8" SCHLÜSSEL 21x6 mm



FAEMA 4031045316

1528013 SECHSKANTMUTTER BLIND M6
Edelstahl - Höhe 16 mm - UNI 5721 - DIN 1587



FAEMA 4038135913

1528030 SECHSKANTMUTTER BLIND M6
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



FAEMA 541806050

1348025 SECHSKANTMUTTER HOCH M3
Messing - UNI 5587 - ISO 4033



FAEMA 4031045275

3060054 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M10
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - 4032



FAEMA 542910040

1348813 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M4
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



FAEMA 542904040

3060069 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



FAEMA 542908080



Passend für:

FAEMA



1348041 SECHSKANTMUTTER SELBSTSICHERND M8
Edelstahl - mit eingebautem Nylonring
UNI 7473 - DIN 982 - ISO 7040



FAEMA 4034052287

Passend für:

1528630 SECHSKANTSCHRAUBE M5x10
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



FAEMA 4004041021

1184018 SECHSKANTSCHRAUBE M6
Gesamtlänge 29 mm



FAEMA 593815000

FAEMA 593815010

1186444 SPIRALSCHIBE ELASTISCH M6
Innen/Aussen- $\varnothing$ 6,4/11,4 mm - Dicke 3,2 mm
Eisen-Legierung verzinkt - UNI 1751 - DIN 127 B



FAEMA 4041043162

FAEMA 4041051283

3389013 SPLINT AUS EDELSTAHL $\varnothing$ 2x12 mm
UNI 1336 - DIN 94 - ISO 1234
für GESCHIRRSPÜLER AC
für RIMINI ELE26



FAEMA 4061024965

1184009 STIFTSCHRAUBE M8x1,25 L25 mm EDELSTAHL
Bohrung für Innensechskant 4 mm



FAEMA 503308200

3528227 UNTERLEGSCHIBE GEZAHNT AUßEN M3
Innen/Aussen- $\varnothing$ 3,2/6 mm - Dicke 0,4 mm
Edelstahl - UNI 8842 A - DIN 6798 A



FAEMA 4041043180

5058498 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M3x6
Edelstahl - Kreuzschlitz
UNI 7687 - DIN 7985 - ISO 7045



FAEMA 502703066

1455034 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



FAEMA 4001051934

FAEMA 511804120

1528631 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
Edelstahl - Kreuzschlitz
UNI 7687 - DIN 7985 - ISO 7045



FAEMA 500004080



Passend für:

FAEMA



5034989 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762
ø Kopf 7 mm - Gesamtlänge 12 mm



FAEMA 511904080

Passend für:

1184804 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



FAEMA

1528026 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8x20
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



FAEMA 5243

1184006 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE NIEDRIG M4x12
Edelstahl - mit Innensechskant
UNI 9327 - DIN 7984



FAEMA 4001051935

1184010 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE NIEDRIG M6x10
Edelstahl - mit Innensechskant
UNI 9327 - DIN 7984



FAEMA 4001135885

FAEMA 4001135922

Boilerdichtungen für Kaffeemaschinen

1186551 Dichtung für ERHITZER ø 150x137x3 mm
aus Universal Carbo



FAEMA

1186572 Dichtung für ERHITZER ø 180x140x3 mm
aus PTFE - 6 Löcher



FAEMA 401331010

1186553 Dichtung für ERHITZER ø 243x204x3 mm
aus Universal Carbo - 12 Löcher



FAEMA

1186552 Dichtung für ERHITZER ø 243x205x3 mm
aus Universal Carbo - 16 Löcher



FAEMA



Passend für:

FAEMA



Passend für:

1186396 DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 246x207x3 mm
aus PTFE - 12 Löcher Typ E61



FAEMA

Bürsten

1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG



FAEMA

1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG
100% in Italien hergestellt



FAEMA 457062000

1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



FAEMA

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



FAEMA

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

1548117 ANSCHLUß FÜR DAMPFHAHN
rückwärtiger Anschluss ø 1/4 "M mit Mundstück
Körper 27 mm
Gesamtlänge 81 mm



FAEMA 983172018

1349472 ANSCHLUSS FÜR DAMPFROHR



FAEMA 3952133708

1186322 BUCHSE FÜR ACHSE DES WASSERVENTILS



FAEMA 4151135931

1186244 BUCHSE FÜR FEDER



FAEMA 4151030015



FAEMA



Passend für:

Passend für:

1548119 CORPO MISCELATORE RUBINETTO ACQUA

1548118 CORPO RUBINETTO VAPORE



FAEMA 983150018F

FAEMA 983518010F

FAEMA 983518020F

1548120 CORPO RUBINETTO VAPORE

1348057 DAMPFHAHN
Anschlüsse ø 3/8"



FAEMA 983552000F

FAEMA

1348309 DAMPFHAHN
Anschlüsse ø 1/4" MC - 1/2" F

1548078 DAMPFHAHN
Anschlüsse ø 1/4" MC - 1/2" F
ORIGINELL



FAEMA 2221133746

FAEMA 2221134646

FAEMA 2221134653

FAEMA 2221134646

1548079 DAMPFHAHN CW510L
Anschlüsse ø 1/4" MC - 1/2" F
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm

1348845 DAMPFHAHN E61
Anschlüsse ø 3/8" F



FAEMA 2221133746

FAEMA 2221134646

FAEMA 2221134653

FAEMA 2211135806

FAEMA 903743000

FAEMA 903743010F

1348847 DAMPFHAHN E61
Armanschluss ø 3/8" M

1348842 DAMPFHAHN KOMPLETT



FAEMA

FAEMA



Passend für:

1186122 DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN



FAEMA 2151136654

FAEMA 903995010

Passend für:

1548116 DISTANZSTÜCK FÜR DAMPFHAHN
ø Außen 15/13 mm
ø Innen 7,5 mm
Gesamthöhe 13 mm



FAEMA 983310008F

1548088 HAHN WASSER-DAMPF
Anschlüsse ø 1/4"M-3/8"M
mit Eingangsspeiche



FAEMA

1348319 HAHNGEHÄUSE
Anschluss ø 1/4"



FAEMA 4821109716

1548087 HAHNKÖRPER WASSER-DAPF
Anschlüsse ø 1/4"M-3/8"M



FAEMA

5050244 HAHNKÖRPER WASSER/DAMPF



FAEMA 958572000

FAEMA 958572010

FAEMA 958572020F

1548121 PORTA GUARNIZIONE PER RUBINETTO
esagono 16 mm
altezza 15 mm



FAEMA 2151136654

FAEMA 903995000

FAEMA 903995010

1523507 VENTIL FÜR HAHN



FAEMA 4151116669

1348316 WASSER-DAMPFHAHN KOMPLETT
Anschlüsse: ø 1/4"M-3/8"M



FAEMA 485923012

Dichtungen

1186744 BLINDDICHTUNG ø 12x5,8 mm EPDM



FAEMA

1186363 BLINDDICHTUNG ø 9x5 mm



FAEMA 400244000

1186171 DICHTUNG AUS KUPFER ø 22x16,5x2,2 mm



FAEMA

1186186 DICHTUNG AUS KUPFER ø 23x17x3 mm



FAEMA 4701024555

1186342 DICHTUNG EPDM ø 12x3,5x4 mm



FAEMA

1186969 DICHTUNG FLACH AUS PTFE ø 25x21x1,5 mm



FAEMA 400335010

1186958 DICHTUNG FLACH EPDM ø 20,5x15x2 mm



FAEMA 402320000F

FAEMA 4701134698

1786402 DICHTUNG FÜR AUSLAUFSCHALE 145x95 mm



FAEMA 983238000

1186437 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 16x12x2 mm



FAEMA

1186394 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 22x17x2 mm



FAEMA 401183000

FAEMA 4701024558

1186340 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 26x20x2 mm



FAEMA

1186124 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 30x24x2 mm



FAEMA 4701113008



FAEMA



Passend für:

1186757 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 34x26,5x2 mm



FAEMA

Passend für:

3186010 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 54x42x2 mm



FAEMA

1186301 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 14x10x1 mm



FAEMA 401234000

1186619 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm



FAEMA 401214000

FAEMA 4701024554

1186620 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 22x17x1,5 mm



FAEMA 401215000

1186214 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 26x21,5x1,5 mm



FAEMA 401216000

FAEMA 4701024454

FAEMA 4701024552

1186823 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 27x21,5x1 mm



FAEMA 4701024552

1186959 FLACHDICHTUNG AUS NYLON ø 20x15x1 mm



FAEMA 427354000

1186434 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 10x7x0,5 mm



FAEMA

1186121 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 12x10x0,5 mm



FAEMA 4051133431

1186945 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 14x10x1,5 mm



FAEMA 401195010

1186326 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm



FAEMA 4701135891



Passend für:

1186240 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 17x12x0,5 mm



FAEMA 4701116692

Passend für:

1186957 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x1,5 mm



FAEMA 401183010

1186323 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 24x18x2 mm



FAEMA

1186117 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 26x21x2 mm



FAEMA 4701136003

1186127 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x0,5 mm



FAEMA 4701029005

1186248 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 27x20x1 mm



FAEMA 4701116694

1186243 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 34,5x42,5x0,5



FAEMA 4701116691

1186307 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm



FAEMA 4701135912

**1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
für Heizkörper**



FAEMA 988068010

**1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper**



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

**1186609 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 58x51x2 mm
für Heizkörper**



FAEMA 401194000

FAEMA 401194010

1186974 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 8,5x4,5x1,5mm



FAEMA 401196000

FAEMA 401196010




Passend für:

Passend für:

1186927 FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 12x3,5x4 mm

1186822 FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13,5x4x4 mm



FAEMA 400274020

FAEMA

5053833 FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH

5054835 FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 15/6x10 mm
Aussen-ø 15/6 mm - Gesamthöhe 10 mm



FAEMA 402205000

FAEMA

1186633 FLACHDICHTUNG CARBO ø 53x42x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper

1186607 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57,8x50x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA

FAEMA 401194010

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper

1186312 FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm



FAEMA 4701001652

FAEMA 4701018537

FAEMA 4701135903

1186233 FLACHDICHTUNG EPDM ø 16x4x5 mm

1786222 FLACHDICHTUNG EPDM ø 22x18x1,5 mm
für Verdrängerpumpe



FAEMA

FAEMA 533100500



FAEMA



Passend für:


1186311 FLACHDICHTUNG NBR $\varnothing$ 13x4x4 mm 70SH



FAEMA 4701019545

Passend für:

**1786398 FLACHDICHTUNG NBR $\varnothing$ 24x15x2 mm
für Auslaufrohr**



FAEMA 402323000

**1186129 FLACHDICHTUNG NBR $\varnothing$ 15/6x10 mm
Aussen- $\varnothing$ 15/6 mm - Gesamthöhe 10 mm**



FAEMA

1786400 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 17x13,2x1,5 mm



FAEMA 402302000

1786166 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 18x14x1,5 mm



FAEMA 401250000

FAEMA 401250010

1186201 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 21x16,8x2 mm



FAEMA

**1186537 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 26x22x2 mm
für Heizkörper**



FAEMA

5027726 FLACHE DICHTUNG PTFE $\varnothing$ 11x6,5x1,5 mm



FAEMA 401235010

FAEMA 401235020

**1186128 KEGELDICHTUNG AUS EPDM $\varnothing$ 12x4x4 mm
für Wassereinlaufhahn**



FAEMA 4701029322

**1186344 KEGELDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 14,5x7,5x6 mm
für Wasser-Dampfrohr**



FAEMA 485078000

FAEMA 485078010

**1186247 KEGELDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 15x7,5x10,3
für Wasser-Dampfrohr**



FAEMA 4161132346

**1786221 KIT DICHTUNGEN FÜR MAGNETVENTILE
für Magnetventile Liquipure**



FAEMA 539901000



FAEMA



Passend für:

Passend für:

1186436 RUNDDICHTUNG AUS KUPFER ø 33x26x3 mm



FAEMA

Dichtungen für Kaffeemaschinengruppe

1186502 GRUPPENDICHTUNG 79x71x2 mm
aus Universal Carbo



FAEMA 4701135888

Drehknöpfe

1241036 ABSTANDSSTÜCK FÜR DREHKNOPF



FAEMA 4831132762

1241358 DECKEL FÜR DAMPFDREHKNOPF



FAEMA 4831131214

1241227 DECKEL FÜR DREHKNOPF DAMPF
PACT



FAEMA

1241228 DECKEL FÜR DREHKNOPF WASSER
ACT




FAEMA

1241357 DECKEL FÜR WASSERDREHKNOPF



FAEMA

1241033 DREHKNOPF ø 40 mm FÜR UMSCHALTER
Loch für Stift quadratisch 5x5 mm



FAEMA 3529133899



Passend für:

FAEMA



1241441 DREHKNOPF FÜR AUSLAUFGRUPPE M10



FAEMA 4741135910

Passend für:

1241177 DREHKNOPF FÜR DAMPFHAHN



FAEMA 911736000

FAEMA 930020010

1241213 DREHKNOPF FÜR DAMPFHAHN



FAEMA 947506000

1241552 DREHKNOPF FÜR DAMPFHAHN



FAEMA 3831117527

5054319 DREHKNOPF FÜR DAMPFHAHN



FAEMA 927102000

1225011 DREHKNOPF FÜR EINLAUFHAHN



FAEMA 4831117704

1225501 DREHKNOPF FÜR EINLAUFHAHN



FAEMA

1241484 DREHKNOPF FÜR TASSENWÄRMER



FAEMA

1241318 DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER



FAEMA 3538133899

1241542 DREHKNOPF FÜR UMSCHALTER SCHWARZ ø 33 mm
Loch für Stift quadratisch 5x5 mm
für Umschalter



FAEMA 3831130501

1241016 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
Loch für Halbmondstift 6x8 mm



FAEMA 492902000

1241069 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN



FAEMA 902033000

FAEMA 924828000



Passend für:

FAEMA



1241319 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN



FAEMA 3538133797

Passend für:

1241320 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN



FAEMA 3533133797

1241356 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
Grobgewinde



FAEMA

1241362 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN



FAEMA 4515132819

FAEMA 4529132819

FAEMA 4531132312

1241461 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN
Loch für Achse quadratisch 6x6 mm



FAEMA 4831135881

FAEMA 4831135881+...

FAEMA 4831135882

1241554 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPFHAHN



FAEMA 3529134824

FAEMA 495764000

1241041 DREHKNOPF THERMISCHES ZEIGER



FAEMA 4991136527

1241561 GUMMIRING FÜR DREHKNOPF
Breite 9 mm - Länge 20 mm
Höhe 12 mm



FAEMA 485154000

1255002 HAHNHEBEL LINKS



FAEMA 902146000

1255001 HAHNHEBEL RECHTS



FAEMA 902035000

1255003 HAHNHEBEL RECHTS-LINKS



FAEMA 4831132313

FAEMA 4831132314

1241237 HAHNKNEBEL DAMPF AUS NUSSBAUM
Unterer ø 46 mm - Oberer ø 40 mm
Höhe 61 mm



FAEMA



FAEMA



Passend für:

1241239 HAHNKNEBEL DAMPF AUS NUSSBAUM P6
Unterer ø 46 mm - Oberer ø 40 mm
Höhe 61 mm
STEIG 6



FAEMA

Passend für:

1241236 HAHNKNEBEL WASSER AUS NUSSBAUM
Unterer ø 46 mm - Oberer ø 40 mm
Höhe 61 mm



FAEMA

1241238 HAHNKNEBEL WASSER AUS NUSSBAUM P6
Unterer ø 46 mm - Oberer ø 40 mm
Höhe 61 mm
STEIG 6



FAEMA

1241235 HAHNKNEBEL WASSER/DAMPF AUS NUSSBAUM
Loch für Vierkantstift 7x7 mm
Außendurchmesser 64 mm



FAEMA

5038011 HAHNKNOPF LH KÖRPER



FAEMA 911564000

FAEMA 911564010

3241084 HALTERING ELASTISCH FÜR KNEBEL



FAEMA 4081132841

1241557 KNEBELFEDER
Breite 5 mm - Länge 13,8 mm
Höhe 7,4 mm



FAEMA 544400230

1241178 KÖRPER RECHTS HAHNDREHKNOPF



FAEMA 911563000

FAEMA 911563010

1241254 MANOPOLA RUBINETTO VAPORE



FAEMA 983537000

5130063 NOCKENSCHALTWERK DAMPFHAHNTEIL KOMPLETT
Halbmondstift ø 6,4x5,6 mm



FAEMA 983066010

FAEMA 983066030



Passend für:

FAEMA



1241350 RING FÜR DREHKNOPF



FAEMA

Passend für:

1241360 RING FÜR DREHKNOPF
ø 38x25 mm



FAEMA 4529132464

1241042 WASSERDREHKNOPF



FAEMA

Druckminderer

1350531 GASREGLER DK 2 BAR ø 1/4"FF



FAEMA 2231132948

FAEMA 2231134746

FAEMA 404997000

Druckschalter

1320017 DRUCKFÜHLER
Größe 25x25 mm



FAEMA 534401908

FAEMA 537046900

1320021 DRUCKSCHALTER ELEKTRONISCH



FAEMA 916549000

FAEMA 916549010

1320017 DRUCKFÜHLER
Größe 25x25 mm



FAEMA 534401908

FAEMA 537046900



Passend für:

FAEMA



1320538 DRUCKSCHALTER NEUES MODELL



FAEMA 468901022

FAEMA 537030700

FAEMA 537030710

Passend für:

1186078 MEMBRAN FÜR DRUCKSCHALTER ø 38 mm



FAEMA 468-007-020

1320541 DRUCKSCHALTER PARKER 3-POLIG 25A

CEI-UL zugelassen
Anschluss ø 1/4"
Skala 0,5÷1,4 bar
Differential 0,18÷0,03 bar
Druck max. 2,1 bar
Temperatur max. 140°C



FAEMA

1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A

CE-SEV-ASE-UL zugelassen
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr ø 4x6 mm
regulierbare Skala 0,5÷1,4 bar
festes Differential 0,15 (±0,06) bar
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
Leistung max: 220V 7KW (30A)
400V 12KW (30A)



FAEMA 2231116597

FAEMA 2231131900

FAEMA 531190310

1320533 KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER Modell P302/6 ø 55 mm



FAEMA

1320533 KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER Modell P302/6 ø 55 mm



FAEMA

1186078 MEMBRAN FÜR DRUCKSCHALTER ø 38 mm



FAEMA 468-007-020



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Düsen

1501013 DÜSE ø 14 LOCH ø 0,5 mm
für Abgabegruppe Ablauf



FAEMA 491151000

FAEMA 947216000F

1501551 DÜSE ø 14 LOCH ø 0,5 mm
für Abgabegruppe Ablauf



FAEMA 491151000

FAEMA 947216000F

1501012 DÜSE ø 14 LOCH ø 0,8 mm
für Abgabegruppe Ablauf



FAEMA 903143000

1501552 DÜSE ø 14 LOCH ø 0,8 mm
für Abgabegruppe Ablauf



FAEMA 903143000

1120007 DÜSE LOCH ø 0.8 mm
für Magnetventil



FAEMA 902808000

1500019 DÜSE LOCH ø 1,2 mm
für Magnetventil



FAEMA 2151133912

1501533 DÜSE M10x1 LOCH ø 0,5 mm
für Auslaufgruppe



FAEMA

1500020 DÜSE M6x0,75 LOCH ø 1,0 mm
Gesamthöhe 9 mm
Sechskantkopf von 7 mm



FAEMA 903057000

1501566 DÜSE M6x1 LOCH 0,5 mm
für Auslaufgruppe



FAEMA 4151135890

5011555 DÜSENGEHÄUSE EDS



FAEMA 435784000

FAEMA 435784010

FAEMA 435784020



FAEMA



Passend für:

1500015 KAPPE KOMPLETT MIT DÜSE
für Auslaufgruppe



FAEMA 922785000

Passend für:

1501532 STÖPSEL KOMPLETT MIT DÜSE
für Auslaufgruppe



FAEMA 2211116078

FAEMA 922785000

Düsen für Kaffeegruppen

1501565 WASSERVERTEILER ø 21 mm M5x1



FAEMA 4161024761

FAEMA 4161133848

1510004 WASSERVERTEILER ø 21 mm M5x1



FAEMA 457342000

1501561 WASSERVERTEILER ø 30 mm M10x1



FAEMA

1081005 WASSERVERTEILER ø 35 mm M5x1



FAEMA 457037048

Elektrische Kondensatoren

3068019 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



FAEMA 3341115503

FAEMA 531493100

3068008 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 5µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 28xh55 mm



FAEMA 2341136636

FAEMA 531404100

FAEMA 531492800

3068014 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 8µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25°C+85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 32xh55 mm



FAEMA 3341134535

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh58 mm



FAEMA 2341119567

FAEMA 2341132750

FAEMA 2341134750

FAEMA 531492900



Passend für:

FAEMA



3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



FAEMA 3341131517

Passend für:

3068080 KONDENSATOR 10µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



FAEMA 2341119567
FAEMA 531492400

FAEMA 2341132750
FAEMA 531492900

FAEMA 2341134750

3068081 KONDENSATOR 12,5µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



FAEMA 3341115503

FAEMA 531493100

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



FAEMA 3341131517

3068096 KONDENSATOR 5µF
450V 50/60Hz - ø 30xh51 mm



FAEMA 2341136636

FAEMA 531404100

FAEMA 531492800

3068079 KONDENSATOR 8µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



FAEMA 3341134535

Elektroplatinen

1390169 DISPLAY GLAS MIT DICHUNG
Maße 105x67 mm



FAEMA 983178000

FAEMA 983296000

5050407 ELEKTRO-PLATINE CPU VEREINIGT
Maße 125x120 mm



FAEMA 958889000

1390122 ELEKTRONIK-BEDIENELEMENT



FAEMA 537059600

FAEMA 913902018

1390168 ELEKTROPLATINE CPU
Maße 128x128 mm



FAEMA 537059400

FAEMA 947758020



FAEMA



Passend für:

5008896 ELEKTROPLATINE CPU
Maße 125x120 mm



FAEMA 3341134100
FAEMA 537031801
FAEMA 952846010

FAEMA 3341135683
FAEMA 918910008

FAEMA 537029600
FAEMA 952846000

Passend für:


5052701 ELEKTROPLATINE DISPLAY
Maße 116x38 mm



FAEMA 537036700

FAEMA 537036708

1390167 ELEKTROPLATINE DISPLAY TOUCH
Maße 108x80 mm



FAEMA 983845000

FAEMA 983845010

1390001 NIVEAUPLATINE ELEKTRONISCH



FAEMA 3341132863
FAEMA 903011000

FAEMA 3341135935

FAEMA 535514008

Entstörfilter

1159001 FIENTSTÖRFILTER 16MBFG5 115/250V 16A



FAEMA 531404200

Erhitzer

1024501 BOILER 2 GRUPPEN



FAEMA

1024502 BOILER 3 GRUPPEN



FAEMA

1048003 FLANSCHDECKEL AUS ALUMINIUM 10 LÖCHER
ø 190 mm



FAEMA

1186551 DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 150x137x3 mm
aus Universal Carbo



FAEMA



Passend für:

FAEMA



1048102 FLANSCHDECKEL AUS ALUMINIUM 12 LÖCHER



FAEMA

1186396 DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 246x207x3 mm
aus PTFE - 12 Löcher Typ E61



FAEMA

1048103 FLANSCHDECKEL AUS ALUMINIUM 16 LÖCHER



FAEMA

1048101 FLANSCHDECKEL 12 LÖCHER



FAEMA

1186396 DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 246x207x3 mm
aus PTFE - 12 Löcher Typ E61



FAEMA

Passend für:

1186553 DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 243x204x3 mm
aus Universal Carbo - 12 Löcher



FAEMA

1186552 DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 243x205x3 mm
aus Universal Carbo - 16 Löcher



FAEMA

1186553 DICHTUNG FÜR ERHITZER ø 243x204x3 mm
aus Universal Carbo - 12 Löcher



FAEMA



Passend für:

FAEMA



Passend für:


Etiketten

1009002 FOLIENAUFKLEBER E61 - 1 GRUPPE



FAEMA

1009003 FOLIENAUFKLEBER E61 - 2 GRUPPEN



FAEMA

1009004 FOLIENAUFKLEBER E61 - 3 GRUPPEN



FAEMA

1009001 KLEINER FOLIENAUFKLEBER E61



FAEMA

Federn

1250160 BOLZENFEDER $\varnothing$ 14x23 mm



FAEMA 4731022508

1250511 DÜSENFEDER $\varnothing$ 8x20 mm



FAEMA 4731135893

1250415 FEDER $\varnothing$ 10,5x32 mm FÜR HAHN
 $\varnothing$ Innen 7,9 mm



FAEMA 4731103918

1250228 FEDER $\varnothing$ 11,5x24 mm



FAEMA 418014000

1250226 FEDER $\varnothing$ 11x24 mm HAHNSCHLAUCH



FAEMA 485061010

1250404 FEDER $\varnothing$ 11x31 mm



FAEMA 4731030495

1250423 FEDER $\varnothing$ 11x32 mm FÜR HAHN



FAEMA 4731135884

1250157 FEDER $\varnothing$ 12,5x30 mm HAHN



FAEMA 4571135884

FAEMA 4731135884



FAEMA



Passend für:

1250163 FEDER ø 12x32 mm VENTIL
ø Innen 11 mm



FAEMA 4731023109

Passend für:

1250424 FEDER ø 13x37,5 mm FÜR KAFFEEGRUPPE



FAEMA 4731135896

1250536 FEDER ø 13x42 mm



FAEMA 4731135896

1250158 FEDER ø 14x28 mm FÜR VENTIL



FAEMA 4731020408

1250515 FEDER ø 14x33 mm



FAEMA 4731017849

FAEMA 4731135918

1250537 FEDER ø 14x45 mm



FAEMA

1250521 FEDER ø 15x17 mm



FAEMA 4731135883

1250516 FEDER ø 15x25 mm



FAEMA 4731135905

1250162 FEDER ø 6,5x20 mm RÜCKSCHLAGVENTIL



FAEMA 4731027556

1250403 FEDER ø 7,5x27 mm FÜR BRÜHGRUPPE



FAEMA 4731021631

1250431 FEDER ø 7x36 mm FÜR BASIS



FAEMA 532742010

5060506 FEDER ø 8,3x21 mm



FAEMA 958075010



FAEMA



Passend für:

1250202 FEDER ø 8x30 mm



FAEMA

1250417 GELENKFEDER ø 26x14 mm



FAEMA 4731109279

Passend für:

1250408 GELENKFEDER ø 13x18 mm



FAEMA 4731132350

1250401 NIVEAU-FEDER ø 22x20 mm



FAEMA 4731018635

1250334 RÜCKSTELLFEDER FÜR DREHKNOPFHAHN



FAEMA 911245000

FAEMA 911310000

Feinsicherungen

3049052 FEINSICHERUNG FLINK ø 5x20 mm - 10 STK
250V 4A



FAEMA 3501117396


3049001 FEINSICHERUNG TRÄGE ø 5x20 mm - 10 STK
250V 63mA



FAEMA 530115100

Filter

1160516 WASSERFILTER ø 11 mm



FAEMA 4771135894

1160068 WASSERFILTER ø 18x2,5 mm



FAEMA 490055000

1160074 WASSERFILTER ø 8,5x25 mm
für Verdrängerpumpe



FAEMA 533100400

1160011 WASSERFILTER ø 9 mm



FAEMA 4771116081



FAEMA



Passend für:

Passend für:

1160511 WASSERFILTER ø 9x1,5 mm



FAEMA 481361000

Füllstandanzeiger

1201009 ABDECKUNG FÜR NIVEAU



FAEMA 439057007

1186229 DICHTUNGSHALTERUNG FÜR GLASNIVEAU



FAEMA

1201005 NIVEAUANZEIGER KOMPLETT



FAEMA 2211118911

FAEMA 4823135203

FAEMA 990716000

1201066 NIVEAUANZEIGER KOMPLETT



FAEMA 990716010

1520534 NIVEAUGLAS ø 12x107 mm MIT SIEBDRUCK



FAEMA 4861117546

1520556 NIVEAUGLAS ø 12x115 mm MIT SIEBDRUCK



FAEMA

**1520537 NIVEAUGLAS 89x30 mm MIT SIEBDRUCK
aus Glas**



FAEMA 4861116572

1527541 NIVEAUSCHALE



FAEMA 4831132157

**1186357 RING STOPFBÜCHSE ø 18x13,5x4 mm
für Niveauglas**



FAEMA 439007000

**1528015 SCHEIBE ø 24x13,2x6,8 mm
für Niveauglas**



FAEMA 4161027001



FAEMA



Passend für:

1520638 STANDANZEIGER MIT SERIGRAPHIE 89x30 mm



FAEMA 4831130683

Passend für:

1520538 STANDANZEIGER MIT SIEBDRUCK 89x30 mm
aus Polycarbonat



FAEMA 4831130683

1520516 WASSERSTANDGLAS ø 12x135 mm



FAEMA

FAEMA 4861117546

1520501 WASSERSTANDGLAS ø 12x175 mm



FAEMA

Gehäuse

1026001 ABDECKUNG E61 - 1 GRUPPE



FAEMA

1026003 ABDECKUNG E61 - 2 GRUPPEN



FAEMA

1026002 ABDECKUNG E61 - 3 GRUPPEN



FAEMA

5008892 ABDECKUNGS KIT RECHTS UND LINKS
Länge 213 mm



FAEMA 4535133693

FAEMA 990703000

1026051 SCHWARZER ECKSCHUTZ E61 (2 STK.)



FAEMA



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Gerätefüsse

1313016 GERÄTEFUSS ø 60 mm M10 H=30÷40 mm



FAEMA 421921002

FAEMA 421921012

Gitter für Tassenwärmer

1185703 GITTER FÜR TASSENWÄRMER
Grösse 310x310 mm




FAEMA

1185711 GITTER FÜR TASSENWÄRMER
Maße 215x390 mm




FAEMA 4512135863

1185701 GITTER FÜR TASSENWÄRMER FAEMA
Grösse 215 x 225 mm



FAEMA 4533132617

1185035 GITTER TASSENERWÄRMUNG
Maße 385x330 mm



FAEMA 923150000

5039437 TASSENABSTELLGITTER EDELSTAHL 2 GRUPPEN



FAEMA 3991134843

FAEMA 800134843

1185009 TASSENABSTELLGITTER 274x123 mm



FAEMA 442142009

1015011 TROPFSCHALE SCHWARZ
max Gesamtmaße 190x320 mm



FAEMA 442004005



Passend für:

Passend für:

1185702 WEISSES GITTER FÜR TASSENWÄRMER FAEMA
Grösse 310 x 310 mm



FAEMA 4533132616

Heizkörper

1755656 HEIZKÖRPER 1000W 110V
Eintauchtiefe 64 mm - 2-polig
ø 58 mm - Anschlüsse ø 1/4" M



FAEMA

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



FAEMA

1755035 HEIZKÖRPER 1000W 220V
Eintauchtiefe 64 mm - 2-polig
ø 55 mm - Anschlüsse ø 1/4" M



FAEMA

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



FAEMA

1755646 HEIZKÖRPER 1300W 110V
Eintauchtiefe 180 mm - 2-polig
Lochabstand 58 mm
Flansch 75x75 mm



FAEMA 442767000

1186609 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 58x51x2 mm
für Heizkörper



FAEMA 401194000

FAEMA 401194010

1186607 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57,8x50x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 401194010



Passend für:

1755082 HEIZKÖRPER 1300W 220V
Eintauchtiefe 180 mm - 2-polig
Lochabstand 58 mm
Flansch 75x75 mm



FAEMA 442766000

1186607 FLACHDICHUNG CARBO ø 57,8x50x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 401194010

1755346 HEIZKÖRPER 1300W 220V



FAEMA 962500000

1755301 HEIZKÖRPER 1400W 230V
Eintauchtiefe 100 mm - 2-polig
mit Fühlerhülse - Anschluss ø 1"1/4



FAEMA 988050010

1186623 FLACHDICHUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 988068010

Passend für:

1186609 FLACHDICHUNG AUS PTFE ø 58x51x2 mm
für Heizkörper



FAEMA 401194000

FAEMA 401194010

3186010 FLACHDICHUNG ASBESTFREI ø 54x42x2 mm



FAEMA

1186633 FLACHDICHUNG CARBO ø 53x42x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA



Passend für:

1755101 HEIZKÖRPER 1500W 220V
Eintauchtiefe 145 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 1 Gruppe



FAEMA

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

Passend für:

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1755652 HEIZKÖRPER 1800W 110V
Eintauchtiefe 240 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
Flansch 96x58 mm
für Kaffeemaschinen 1 Gruppe



FAEMA

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1755083 HEIZKÖRPER 1800W 220V
Eintauchtiefe 180 mm - 6-polig
Lochabstand 58 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 75x75 mm
für Kaffeemaschinen 1 Gruppe



FAEMA F421601010

FAEMA F421610000

FAEMA 421601020

1186609 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 58x51x2 mm
für Heizkörper



FAEMA 401194000

FAEMA 401194010



Passend für:

FAEMA



1186607 **FLACHDICHTUNG CARBO ø 57,8x50x3 mm**
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 401194010

1755102 **HEIZKÖRPER 1800W 220V**
Eintauchtiefe 240 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
Flansch 96x58 mm
für Kaffeemaschinen 1 Gruppe



FAEMA

1186606 **FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm**
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1755001 **HEIZKÖRPER 2000W 230V**
Eintauchtiefe 175 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 1 Gruppe



FAEMA

1186606 **FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm**
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

Passend für:

1186179 **FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm**
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1186179 **FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm**
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000



Passend für:

1755116 HEIZKÖRPER 2400W 220V
Eintauchtiefe 170 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm



FAEMA 3541116635

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

Passend für:

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1755079 HEIZKÖRPER 2440/2900W 220/240V
Eintauchtiefe 290 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 96x57 mm
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen



FAEMA 3541117863

FAEMA 3541133003

FAEMA 3541134417

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1755654 HEIZKÖRPER 2600W 110V
Eintauchtiefe 325 mm - 4-Polig
Lochabstand 75 mm
mit Fühlerhülse - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen mit 2 Gruppen



FAEMA

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000



Passend für:

FAEMA



1186606 FLACHDICHTUNG CARBO $\varnothing$ 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1755115 HEIZKÖRPER 2600W 230V
Eintauchtiefe 285 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm



FAEMA

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO $\varnothing$ 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1755236 HEIZKÖRPER 2700W 220V
Eintauchtiefe 190 mm - 6 Pole
Anstand Befestigungslöcher 58 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 75x75 mm
für Kaffeemaschinen a 1/2 Gruppen



FAEMA 923522010

FAEMA 923522020

1186607 FLACHDICHTUNG CARBO $\varnothing$ 57,8x50x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 401194010

Passend für:

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1186609 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 58x51x2 mm
für Heizkörper



FAEMA 401194000

FAEMA 401194010



Passend für:

1755205 HEIZKÖRPER 2950/3420W 220/400V
Eintauchtiefe 305 mm - 6 Pole
Befestigungslöcherabstand 58 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 75x57 mm
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen



FAEMA 489553020

1186607 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57,8x50x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 401194010

5038761 HEIZKÖRPER 3500W 230V
Eintauchtiefe 390 mm - 4-polig
Lochabstand Befestigungslöcher 75 mm
mit Fühlerträger - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen mit 3 Gruppen



FAEMA 3541134418

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1755345 HEIZKÖRPER 3600W 230V



FAEMA 983544010F

FAEMA 983570000F

Passend für:

1186609 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 58x51x2 mm
für Heizkörper



FAEMA 401194000

FAEMA 401194010

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000



Passend für:

FAEMA



1755108 HEIZKÖRPER 3700W 220V
Eintauchtiefe 455 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen



FAEMA 3541133004

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1755088 HEIZKÖRPER 3750/4500W 220/240V
Eintauchtiefe 380 mm - 6-polig
Lochabstand 58 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 75x75 mm
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen



FAEMA 476513020

FAEMA 476513030

1186607 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57,8x50x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 401194010

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1186609 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 58x51x2 mm
für Heizkörper



FAEMA 401194000

FAEMA 401194010



Passend für:

Passend für:

1755117 HEIZKÖRPER 3780/4500W 230/400V
Eintauchtiefe 295 mm - 6-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 1-2 Gruppen



FAEMA 2841135092
FAEMA 911544000

FAEMA 3541130090
FAEMA 911544010

FAEMA 3541135077

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1755118 HEIZKÖRPER 4500W 230/400V
Eintauchtiefe 370 mm - 6-polig
Lochabstand 75/70 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 2/3 Gruppen



FAEMA 3541135078
FAEMA 911545020

FAEMA 911545000

FAEMA 911545010

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652



Passend für:

FAEMA



1755450 HEIZKÖRPER 4500W 230/400V
Eintauchtiefe 395 mm - 6-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 2/3 Gruppen



FAEMA

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

Passend für:

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1755109 HEIZKÖRPER 5000W 220V
Eintauchtiefe 660 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 4 Gruppen



FAEMA 3581130091

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1755296 HEIZKÖRPER 5400/6420W 220/240V
Eintauchtiefe 620 mm - 6 polig
Befestigungslöcher-Abstand 70 mm
mit Wulsthülse - Flansch 90x57 mm
für 3-4 Gruppen Kaffeemaschinen



FAEMA 927597000

FAEMA 927597010

FAEMA 927597020

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000



Passend für:

FAEMA



1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

Passend für:

1755119 HEIZKÖRPER 5715W 230/400V
Eintauchtiefe 610 mm - 6-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 4 Gruppen



FAEMA 3541135079

FAEMA 911546000

FAEMA 911546010

FAEMA 911546020

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

FAEMA 802111002

FAEMA 984027000

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 4701001652

1755089 HEIZKÖRPER 5790W 220V
Eintauchtiefe 595 mm - 6-polig
Lochabstand 58 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 75x75 mm
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen



FAEMA 477512030

1186609 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 58x51x2 mm
für Heizkörper



FAEMA 401194000

FAEMA 401194010

1186607 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57,8x50x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FAEMA 401194010



Passend für:

Passend für:

1755034 SCHUTZ FÜR HEIZKÖRPER



FAEMA 4831116556

Hydraulikschläuche

1449500 PTFE-ROHR ø 2x4 mm - 10 m
Lebensmittelecht
Max. Temperatur 260°C



FAEMA 220000021

1449502 PTFE-ROHR ø 4x6 mm - 10 m
lebensmittelecht
Max. Druck 23 bar



FAEMA 220000022

1449689 SILIKONSCHAUCH ø 10x13 SHORE 60 - 10 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 220000017

1449680 SILIKONSCHAUCH ø 3x5 SHORE 60 - 10 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 220000013

1449681 SILIKONSCHAUCH ø 4x7 SHORE 60 - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 220000014

1449683 SILIKONSCHAUCH ø 5x10 SHORE 60 - 10 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 220000015

1449283 SILIKONSCHAUCH ø 5x10 SHORE 60 - 100 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 220000015

1449685 SILIKONSCHAUCH ø 6x10 SHORE 60 - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 220000016



FAEMA



Passend für:

1449280 SILIKONSCHLAUCH ø 3x5 SHORE 60 - 100 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 220000013

Passend für:

1449682 SILIKONSCHLAUCH ø 5x8 SHORE 60 - 10 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 484391000

FAEMA 4951119837

1449282 SILIKONSCHLAUCH ø 5x8 SHORE 60 - 100 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 484391000

FAEMA 4951119837

1449285 SILIKONSCHLAUCH ø 6x10 SHORE 60 - 100 m
für Lebensmittelgebrauch



FAEMA 220000016

Kaffee Auslaufdüsen

1022108 AUSLAUF 1 TASSE M16



FAEMA 457379017

1022109 AUSLAUF 1 TASSE M16



FAEMA 457569000F

FAEMA 457569007

1022501 AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"



FAEMA

1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"



FAEMA

1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN ø 3/8"



FAEMA

1022110 AUSLAUF 2 TASSEN M16



FAEMA 457568000F

FAEMA 457568007

1022111 AUSLAUF 2 TASSEN M16



FAEMA 457380027

1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"



FAEMA



FAEMA



Passend für:

1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG $\varnothing$ 3/8"



FAEMA

1022551 AUSLAUF 3-WEGE $\varnothing$ 3/8"



FAEMA

1022064 AUSLAUFDÜSE 1-WEG M16



FAEMA 457360007

FAEMA 457360017

5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE $\varnothing$ 3/8" KURZ



FAEMA

1022127 DÜSE 1 TASSE M16



FAEMA

1022101 DÜSE 2 TASSEN KURZ M16



FAEMA 2251091808

FAEMA 457895000

FAEMA 457895020

Passend für:

1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR $\varnothing$ 3/8"



FAEMA

1022002 AUSLAUFDÜSE 1-WEG M16



FAEMA 4822130085

1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE $\varnothing$ 3/8"



FAEMA

1022100 DÜSE 1 TASSE M16



FAEMA 457358007

FAEMA 4822130117

1022065 DÜSE 2 TASSEN HOCH M16



FAEMA 2251091807

FAEMA 457894020

FAEMA 457894000

FAEMA 457894010

1160559 SCHRAUBE FÜR AUSLAUF - VERCHROMT



FAEMA 4142011678

Kaffee-Cappuccino Löffel

1900010 REPARATURKIT GRUPPE E61

bestehend aus:

- 1 Büchse 1160515 / 1 Feder 1250536
- 1 Büchse 1186313 / 1 Feder 1250537
- 2 Büchsen 1186309 / 1 Feder 1250538
- 1 Filter 1160516 / 1 Stift 1184551
- 1 Dichtung 1186171 / 1 Stift 1250513
- 1 Dichtung 1186311 / 1 Stift 1324001
- 1 Dichtung 1186326 / 1 Stift 1324007
- 1 Dichtung 1186472 / 1 Auslaufvert. 1390501
- 1 Dichtung 1186117 / 2 Scheiben 1186330
- 3 Dichtungen 1186307 / 1 Unterlegschr. 3528010
- 2 Dichtungen 1186312 / 1 Spritzd. 1501561
- 3 Dichtungen 1186822 / 1 Düse 1501566
- 1 Feder 1250511 / 1 Ventil 1523511
- 1 Feder 1250515 / 1 Explosionszeichnung vom Kit



FAEMA

Kaffeegruppen

1523500 ABLAUFVENTIL KOMPLETT für Auslaufgruppe



FAEMA 903828000

1349506 ANSCHLUSS CHROMIERT FÜR NOCKEN



FAEMA 4152135911

1439533 ANSCHLUSS VERCHROMT FÜR STOPFBÜCHSE für Auslaufgruppe



FAEMA 4152135906

1523511 AUFGUSSVENTIL KOMPLETT quadratischer Stift - Gesamtlänge 60 mm für Ausgabegruppe



FAEMA

1439006 AUSLAUFANSCHLUSS VERCHROMT Gesamthöhe 36 mm



FAEMA 4152135921

1527502 AUSLAUF SCHLAUCH für Auslaufgruppe



FAEMA 4831116467



FAEMA



Passend für:

1523008 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
dreieckiger Stift - Gesamtlänge 58 mm
für Auslaufgruppe



FAEMA 2161136656

FAEMA 903835000

Passend für:

1523451 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
Rundstift - Gesamtlänge 53 mm
für Auslaufgruppe



FAEMA 2161136649

1523501 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
für Auslaufgruppe



FAEMA 2161136648

1523518 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT E64/P4
für Auslaufgruppe



FAEMA 3161116451

1390501 AUSLAUFVERTEILER
für Auslaufgruppe



FAEMA 4151135920

1186432 BÜCHSE FEDERDRUCK OBERER
für Auslaufgruppe



FAEMA

1186309 BÜCHSE FÜR DICHTUNGSHALTERUNG



FAEMA

1186447 BÜCHSE FÜR DICHTUNGSHALTERUNG
für Auslaufgruppe



FAEMA

1523516 BÜCHSE FÜR DICHTUNGSHALTERUNG COMPACT
für Auslaufgruppe



FAEMA 4161116449

1186433 BÜCHSE FÜR FEDERFÜHRUNG
für Auslaufgruppe



FAEMA



Passend für:

FAEMA



1250426 BÜCHSE FÜR FEDERFÜHRUNG FÜR ABLAUFVENTIL
für Auslaufgruppe



FAEMA 416116466

Passend für:

1186313 BÜCHSE FÜR NOCKENWELLE
für Auslaufgruppe



FAEMA 4151135904

1160515 BÜCHSE SIEBTRÄGER
für Auslaufgruppe



FAEMA 4151135895

1186431 DICHTUNGSBÜCHSE FÜR ROLLE
für Auslaufgruppe



FAEMA

1027002 KOLLEKTOR VERCHROMT



FAEMA 4822135919

1027016 KOLLEKTOR VERCHROMT
für Auslaufgruppen ohne Hebel



FAEMA

1027116 KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN
für Auslaufgruppen mit Hebel
Düsenanschluß M6



FAEMA 4822135900

1192282 ROLLE FÜR WAHLHEBEL



FAEMA 983170010

1192281 ROLLE FÜR WAHLSCHALTER HEBELGRUPPE
Gehäuse ø 9,5 mm
Gehäsenlänge 11,5 mm
Gesamtlänge 20 mm



FAEMA 983166030

1225000 SCHALTHEBEL MIKRO
für Auslaufgruppe



FAEMA 2819136651



Passend für:

FAEMA



1225014 SCHALTHEBEL MIKRO
für Auslaufgruppe



FAEMA 4831135866

Passend für:

1439011 SCHRAUBVERSCHLUSS CHROMIERT SEITLICH



FAEMA 903014007

1391008 STUTZ STEUERHEBEL VERCHROMT



FAEMA 4831135865

Kaffeesiebe

1160600 ADAPTERFILTER FÜR KAPSELN EP
Rand-ø 70 mm - Körper-ø 60 mm - Höhe 68 mm
passend für Siebträger ohne bestimmten Boden
für die Marke der Maschine
als lebensmittelecht zugelassen
für GRUPPEN SORTE E61
passend für Maschinen BEZZERA-BRASILIA-EXPOBAR
FAEMA-FIORENZATO CS-GAGGIA-GRIMAC-MARZOCCO
RANCILIO-SAB ITALIA-SANREMO-SCALA-VIBIEMME-WEGA



FAEMA

1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm



FAEMA 4771021902

FAEMA 800021902

5064969 FILTER EP-FAP KAPSELN SUPER CREME
Rand-ø 70 mm - Körper-ø 60 mm - Höhe 75 mm
Adapter für Einzeldosis-Kapseln
komplett mit innem Druckventil, um
das Produkt in der Tasse cremig zu machen
passend für Siebträger ohne bestimmten Boden
für die Marke der Maschine
passend für Maschinen BFC-BIANCHI-BRASILIA
BRUGNETTI AURORA-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO CS
FUTURA-FUTURMAT-GRIMAC-ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO
SCALA-VIBIEMME-WEGA



FAEMA

1160506 FILTER KAFFEEPAD ESE 1 TASSE ø 68x18,5mm
Rand-ø 68 mm - Höhe 18,5 mm



FAEMA 457313000



Passend für:

FAEMA



1160503 FILTER KAFFEEPAD ESE 1 TASSE ø 70x17 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm



FAEMA

Passend für:

1160504 FILTER KAFFEEPAD 2 TASSEN ø 70x21,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 21,5 mm



FAEMA

1460048 FILTER KAPSELN EP-FAP SUPER EMULSION
Rand-ø 70 mm - Körper-ø 60 mm - Höhe 80 mm
Adapter für Doppeldosis-Kapseln
komplett mit innem Druckventil, um
das Produkt in der Tasse cremig zu machen
passend für Siebträger ohne bestimmten Boden
für die Marke der Maschine
passend für Maschinen BFC-BIANCHI-BRUGNETTI
EXPOBAR-FAEMA-FUTURMAT-GRIMAC-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VIBIEMME-WEGA



FAEMA

1160085 FILTER 1 TASSE 6 g ø 68x18 mm
Rand-ø 68 mm - Höhe 18 mm



FAEMA 457232000

5108084 FILTER 1 TASSE 6 gr ø 70x20,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 20,5 mm
made in China



FAEMA 457367000

FAEMA 4771014418

1160530 FILTER 1 TASSE 7 g ø 70x20 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 20 mm



FAEMA 457362000

1160281 FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



FAEMA

1460065 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x24,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



FAEMA 457368000

FAEMA 4771021830

1460067 FILTER 2 TASSE 12 gr ø 70x21 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 21 mm
made in China



FAEMA 4771016575

1460066 FILTER 2 TASSEN 14 gr ø 70x24,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



FAEMA 457369000

FAEMA 4771021994



Passend für:

FAEMA



1160345 FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm



FAEMA

Passend für:

5107382 FILTER 2 TASSES 18 g ø 70x28 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 28 mm
made in China



FAEMA

1160251 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 20,5 mm



FAEMA 457367000

FAEMA 4771014418

1160335 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



FAEMA 457368000

FAEMA 4771021830

1160267 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 68x22 mm
Rand-ø 68 mm - Höhe 22 mm



FAEMA 457233000

1160252 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm



FAEMA 4771016575

1160337 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



FAEMA 457369000

FAEMA 4771021994

1160282 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
Rand-ø 70 mm - Höhe 25 mm



FAEMA

1160293 MEMBRAN-BLINDFILTER ø 50 mm



FAEMA 457058000

1460116 PESADO KOMPETITION SIEB 23,5 mm 17 g
Kante ø 70 mm - Höhe 23,5 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passende Tamper ø 58 mm



FAEMA



Passend für:

FAEMA



1460117 PESADO KOMPETITION SIEB 24,5 mm 18 g
Kante ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passende Tamper ø 58 mm



FAEMA

Passend für:

1460118 PESADO KOMPETITION SIEB 25,5 mm 19 g
Kante ø 70 mm - Höhe 25,5 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passende Tamper ø 58 mm



FAEMA

1460119 PESADO KOMPETITION SIEB 26,5 mm 20 g
Kante ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passende Tamper ø 58 mm



FAEMA

1460120 PESADO KOMPETITION SIEB 27,5 mm 21 g
Kante ø 70 mm - Höhe 27,5 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passende Tamper ø 58 mm



FAEMA

1460121 PESADO KOMPETITION SIEB 28,5 mm 22 g
Kante ø 70 mm - Höhe 28,5 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passende Tamper ø 58 mm



FAEMA

1460100 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 177 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTINO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



FAEMA



Passend für:

FAEMA



- 1460101 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5**
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 253 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



FAEMA

Passend für:

- 1460113 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
konvexer Boden
Rundlöcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



FAEMA

- 1460102 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 641 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



FAEMA

- 1460400 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/16 g H24**
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



FAEMA

- 1460103 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5**
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 641 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



FAEMA

- 1460401 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 16/18 g H26**
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



FAEMA



Passend für:

Passend für:

1460114 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 16/20 g H26
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
Rundlöcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



FAEMA

1460402 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/20 g H28
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



FAEMA

1460104 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 28,5 mm - 715 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



FAEMA

1460080 PRÄZISIONSSIEB 2T 12/14 g H20
Kante ø 70 mm - Höhe 20 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



FAEMA

1460081 PRÄZISIONSSIEB 2T 14/16 g H22
Kante ø 70 mm - Höhe 22 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



FAEMA

1460082 PRÄZISIONSSIEB 2T 16/18 g H24
Kante ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



FAEMA



Passend für:

FAEMA



- 1460083 PRÄZISIONSSIEB 2T 18/20 g H26**
Kante ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



FAEMA

Passend für:

- 1460084 PRÄZISIONSSIEB 2T 20/22 g H28**
Kante ø 70 mm - Höhe 28 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



FAEMA

- 1460026 SIEB BARISTAPRO 1T 10/12 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom
90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



FAEMA

- 1460019 SIEB BARISTAPRO 1T 7/8,5 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom
90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



FAEMA

- 1460025 SIEB BARISTAPRO 1T 8/10 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 22,5 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom
90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



FAEMA

- 1460017 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr**
Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



FAEMA



Passend für:

FAEMA



1460018 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff
100% made in Italy



FAEMA

1460020

SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



FAEMA

1460022 SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



FAEMA

1460021

SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



FAEMA

1460023 SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



FAEMA

1460024

SIEB BARISTAPRO 2T 22 g NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



FAEMA



Passend für:

FAEMA



Passend für:

1460027 SIEB BARISTAPRO 2T 22 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



FAEMA

1460302

SIEB 1 TASSE THE SINGLE 12 g H22,5 mm

Rand-ø 70 mm - Höhe 22,5 mm - 137 Löcher
hergestellt, um die beste Extraktion der Kaffee
zu erlangen, dank der Krümmung erhalten Sie einen
einen homogenen Gebrauch der Kaffeetablette.



FAEMA

1460300 SIEB 1 TASSE THE SINGLE 7,5 g H19,5 mm

Rand-ø 70 mm - Höhe 19,5 mm - 137 Löcher
hergestellt, um die beste Extraktion der Kaffee
zu erlangen, dank der Krümmung erhalten Sie einen
einen homogenen Gebrauch der Kaffeetablette.



FAEMA

1460301

SIEB 1 TASSE THE SINGLE 9,5 g H21 mm

Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm - 137 Löcher
hergestellt, um die beste Extraktion der Kaffee
zu erlangen, dank der Krümmung erhalten Sie einen
einen homogenen Gebrauch der Kaffeetablette.



FAEMA

Kappen

1439001 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 16 mm



FAEMA 4142135892

1439025 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 20 mm



FAEMA 4141119227

FAEMA 457343000

1439024 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 12 mm



FAEMA 4141119228


FAEMA 457344000

1439014 DECKEL FÜR MISCHBATTERIE



FAEMA 4141134879

1439018 DECKEL FÜR NIVEAU 1/4" M



FAEMA 590086000

Kupplungen

1191005 GUMMIKUPPLUNG ø 35 mm
Aussen-ø 35 mm
für Pumpe FAEMA



FAEMA 4081135955

1191001 KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
Aussen-ø Metallteil 40 mm
Gummiteil Aussen-ø 41,5 mm
Loch für Metallteil ø 11x10 mm
für FLANSCHpumpen



FAEMA

1191003 KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
Aussen-ø Metallteil 40 mm
Gummiteil Aussen-ø 41,5 mm
Loch für Metallteil ø 11x10 mm
Loch für zweite Metallteil
für FLANSCHpumpen



FAEMA

1191004 KOMPLETTE METALLKUPPLUNG
Aussen-ø Metallteil 35 mm
Gummiteil Aussen-ø 35 mm
Loch für Metallteile 7,6x3,6 mm
für Pumpen FAEMA



FAEMA

1191002 KUPPLUNGSSATZ AUS GUMMI ø 41,5 mm
ø Außen 41,5 mm
für Flanscpumpe



FAEMA 4081021923

5023832 METALLKUPPLUNG ø 40 mm
ø Außen 40 mm



FAEMA 4821108987

5500289 METALLKUPPLUNG ø 40 mm
ø Außen 40 mm
Achse 11x10 mm



FAEMA 4821023082



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Lager

1063200 LAGER 6300 DDU NSK

Aussen-ø 35 mm - Innen-ø 10 mm - Dicke 11 mm



FAEMA 580105600

Magnetventile

1120407 ELEKTOVENTILE SIRAI 2 WEGE 24VDC 10W

L201VW01B - Anschlüsse ø 1/4"MF - max 40 bar
Ringdichtung aus VITON - Loch ø 2,0 mm
mit Spule ZA32K 10W 24VDC



FAEMA 533903300F

FAEMA 533904200F

3120044

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER

Elektronischer Anschluss für Spule;



FAEMA

5112737 ELEKTROVENTIL PARKER 2 WEGE 24VAC 9W

520001 - Anschlüsse ø 1/4"MF - max 10 bar
Halterung aus VITON - Loch ø 2,5 mm
mit Spule BX38453 483510P0 F 9W 24VAC 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FAEMA 533903000F

5019235

ELEKTROVENTIL PARKER 2-WEGE 24V 50/60Hz

7121ZBG1LV00 - Anschlüsse ø 1/8"FF - max 10 bar
VITON Dichtung - Loch ø 2,5 mm
mit Spule 483510P0 9W 24V 50/60Hz
Temperatur von Flüssigkeiten -40°C+140°C



FAEMA 533798400

FAEMA 533798410

FAEMA 533798410R

3120033 MAGNETSPULE PARKER ZB09 9W 24V 50/60Hz

Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43,5 mm



FAEMA

1120371

MAGNETVENTIL LUCIFER 2 VIE 220/240V

121F4417 - max 20 bar
RUBIN Dichtung - Öffnung 1,5 mm
Spule 483510S6 XS03XS6 F 9W 220/240V 50/60Hz



FAEMA 533898300R



Passend für:

FAEMA



1120290 MAGNETVENTIL LUCIFER 2 VIE 24VAC 50Hz
7121ZBG1LV00 - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8"FF - max 10 bar
VITON Dichtung - Öffnung $\varnothing$ 2,5 mm
mit Spule BX38453 9W 24VAC 50/60Hz
Flüssigkeittemperatur -40°C+140°C



FAEMA 533895100R

Passend für:

1120241 MAGNETVENTIL LUCIFER 2 WEGE 24V 50/60Hz
121F4417 - max. 20 bar
Dichtung aus RUBIN - Öffnung 1,5 mm
Spule 483510P0 XS03M 9W 24V 50/60Hz



FAEMA 533893300

FAEMA 533893300R

1120460 MAGNETVENTIL LUCIFER 2-WEGE 240V 50Hz
7121ZBG1LV00 - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8"FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Loch $\varnothing$ 2,5 mm
Spule 483510 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeittemperatur -40°C+140°C



FAEMA 533895200R

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760

1120373 MAGNETVENTIL LUCIFER 3 WEGE 220/240V
E131F4304 - Auslauf $\varnothing$ 1/8" konisch- max 10 bar
RUBIN Dichtung - Öffnung $\varnothing$ 1,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeittemperatur -40°C+140°C



FAEMA 533894600R

1120378 MAGNETVENTIL LUCIFER 3 WEGE 220/240V
131KSG004 - Auslauf $\varnothing$ 1/8" konisch
Anschlüsse $\varnothing$ 1/4" F- Öffnung $\varnothing$ 3 mm
mit Spule 483510S6 XS03XS6 F 9W 220/240V 50/60Hz



FAEMA 533895800R

1120273 MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE $\varnothing$ 1/8" 24VAC
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus VITON - Öffnung $\varnothing$ 2,5 mm
mit Spule BDA08024DS 24VAC 50/60Hz 14,5VA
Temperatur -10°C +140°C
NSF Zertifiziert



FAEMA 533895100R

1120106 MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE $\varnothing$ 1/8" 24VDC
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
VITON Dichtung - Öffnung 3,0 mm
mit Spule BDV08024CY 11W 24VDC
Temperatur -10°C+140°C
NSF Zertifiziert



FAEMA 533896600

FAEMA 533896600R



Passend für:

FAEMA



Passend für:

1120192 MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE 230/240V 8W
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
RUBIN Dichtung - Öffnung ø 1,5 mm
mit Spule BDV08230AY 230/240V 50/60Hz 16VA
Temperatur -40°C +180°C
NSF Zertifiziert



FAEMA 533898300R

1120279 MAGNETVENTIL ODE 2-WEGE 110/120V 15VA
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 3,0 mm
mit Spule BDV08110AY 110/120V 50/60Hz 15VA
Temperatur -40°C +180°C
NSF Zertifiziert



FAEMA

1120941 MAGNETVENTIL ODE 2-WEGEN 24VAC 8W
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 1,5 mm
mit Spule BDA08024DS 24VAC 50/60Hz 8W
Temperatur -40°C +180°C
NSF-Zertifizierung



FAEMA 533893300

FAEMA 533893300R

1120268 MAGNETVENTIL ODE 3 WEGE 230V 50/60Hz
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 1,5 mm
KONISCHER Anschluss
mit Spule BDV08230AY 230/240V 50/60Hz 16VA
Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C
NSF-Zertifizierung



FAEMA 533894600R

1120286 MAGNETVENTIL ODE 3 WEGE 24VAC 50/60Hz
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 1,5 mm
KONISCHER Anschluss
mit Spule BDA08024DS 24VAC 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C
NSF-Zertifiziert



FAEMA 533892300

FAEMA 533892300R

FAEMA 533894500R

FAEMA 533902900F

5501167 MAGNETVENTIL ODE 3 WEGE 24VDC
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 1,5 mm
Anschluss KONISCH
mit Spule BDA08024CS 24VDC 8W
Flüssigkeitentemperatur -40°C +180°C
NSF-Zertifizierung



FAEMA 533896500R

FAEMA 533900200

5069160 MAGNETVENTIL PARKER 3 WEGE 24VAC 50Hz
VE141GV - Ablauf ø 1/8" Konisch - Anschlüsse ø 1/4
VITON Befestigung - Öffnung ø 2,5 mm
mit Spule ZB09 9W 24VAC 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C +140°C



FAEMA 533895400

FAEMA 533895400R

3120033 MAGNETSPULE PARKER ZB09 9W 24V 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43,5 mm



FAEMA

Passend für:

Passend für:

- 1120751 MAGNETVENTIL PARKER 3 WEGE 24VAC 9W**
 3019F1GRG7 - Ablauf $\varnothing$ 1/8" F - max 14 bar
 Dichtung aus RUBIN - Öffnung $\varnothing$ 1,5 mm
 mit Spule 483510P0 XS03MF 9W 24VAC 50/60Hz
 Magnetventilkörper EDELSTAHL - NSF
 Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FAEMA 533900400

- 1120350 MAGNETVENTIL PARKER 3-WEGE 24V 50/60Hz**
 VE128IR - Ablauf $\varnothing$ 1/8" kegelförmig - max 20 bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
 mit Spule ZB09 9W 24VAC 50/60Hz
 Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA 484074000

FAEMA 533795510

FAEMA 533894500R

- 3120033 MAGNETSPULE PARKER ZB09 9W 24V 50/60Hz**
 Breite 34 mm - Höhe 33 mm
 Länge 43,5 mm



FAEMA

- 1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER**
 VE128IR - kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8" - max 20 ba
 Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
 Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA

- 1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER**
 E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
 Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA

- 1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER**
 VE128IR - kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8" - max 20 ba
 Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
 Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA



Passend für:

FAEMA



1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760

Passend für:

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760

3120053 SPULE SIRAI Z530A 230V 50Hz 9W 14VA
Breite 31,5 mm - Höhe 43 mm
Länge 42,5 mm



FAEMA

3120042 SPULE SIRAI Z610A 230V 50/60Hz 6W
Breite 25 mm - Höhe 33 mm
Länge 33 mm



FAEMA

5118096 VENTIL PARKER 2 WEGE 24V 50/60Hz
520003 - Anschlüsse $\varnothing$ 1/4 "FM - max 3,5 bar
Blende $\varnothing$ 5 mm
mit Spule BX38453 4835100 F 9W 24V 50/60Hz



FAEMA 533903100F

5035034 VENTILE PARKER 3-WEGE 24V 50/60Hz
E131F4304G-kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8"-max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Öffnung $\varnothing$ 1,5 mbar
mit Spule 483510P0 XS03M F 24V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FAEMA 533894500R

FAEMA 533902900F

3120034 VERBINDER GROSS F-ANSCHLUSS
für Spulen



FAEMA

1120466 2-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
7121ZBG1LV00 - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8"FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Loch $\varnothing$ 2,5 mm
mit Spule 483510S5 F 9W 110/115/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



FAEMA 533896300R

1120331 2-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
121FS1651A - max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 3,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FAEMA 2441134294

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760



Passend für:

FAEMA



1120461 2-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
7121ZBG1LR00 - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8"FF - max 24 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 2,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FAEMA 533798310

FAEMA 533798310R

Passend für:

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760

1120354 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
VE146NV - Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - max 17/10 bar
Dichtung aus VITON - Öffnung 2,5 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



FAEMA

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760

1120355 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
VE1402IR - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8"FF - max 10 bar
Dichtung RUBIN - Loch $\varnothing$ 2,5 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA 2441132018

FAEMA 533796500

FAEMA 533796500R

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760

1120153 2-WEGE MAGNETVENTIL 110V PARKER
VE146YV - Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - max 7 bar
Dichtung aus VITON - Loch $\varnothing$ 3 mm
mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



FAEMA



Passend für:

FAEMA



1120102 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
E131F4304 - kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
mit Spule 483510S5 9W 110/115/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FAEMA 533893200R

Passend für:

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER
E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA

5030839 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 24V 60Hz
131K6304 - Auslauf ø 1/8" konisch - Anschl. ø 1/4"
VITON Dichtung - Öffnung ø 3 mm
mit Spule 491514B2 13W 24V 60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



FAEMA 533890900

FAEMA 533890910

FAEMA 533890910R

1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
E131F4304 - Abflauf ø1/8" kegelförmig - max 10 bar
RUBIN Dichtung - Loch ø 1,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitentemperatur -40°C+140°C



FAEMA 2441119275

FAEMA 2445119275

FAEMA 533795610

FAEMA 533795610R

FAEMA 533795910

FAEMA 533894600R

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER
E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760



Passend für:

Passend für:

- 1120101 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz**
VE128IR - kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8" - max 20 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FAEMA

- 1120335 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz**
VE128IR - Ablauf kegelförmig $\varnothing$ 1/8" - max 20 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA 2441119275

FAEMA 533795500

FAEMA 533795510R

- 1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER**
VE128IR - kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8" - max 20 ba
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



FAEMA

- 3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz**
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



FAEMA 3301091760

Manometer

- 1245556 MANOMETER FÜR ERHITZER $\varnothing$ 42mm 0÷2,5 bar**
Einzelskala 0÷2,5 bar-Anschluss 1/8"M kegelförmig
Rahmen $\varnothing$ 43 mm - Körper $\varnothing$ 42 mm



FAEMA 1000091888

FAEMA 3781118740

FAEMA 3781133400

FAEMA 3781133401

- 1245554 MANOMETER FÜR ERHITZER $\varnothing$ 52 mm 0÷3 bar**
Einzelskala 0÷3 bar - Anschluss 1/8"M
Rahmen $\varnothing$ 71 mm - Körper $\varnothing$ 52 mm



FAEMA 3781135802



Passend für:

FAEMA



1245053 MANOMETER FÜR ERHITZER ø57 mm 0÷2,5 bar
Einzelskala 0÷2,5 bar - Anschluss ø 1/8" M
Rahmen ø 60 mm - Körper ø 57 mm



FAEMA 445168000

Passend für:

1245555 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 60 mm
Doppelskala 0÷3/0÷15 bar - Anschlüsse-ø 1/8" M
Rahmen-ø 65 mm - Körper-ø 60 mm



FAEMA

1245022 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm
Doppelskala 0÷2,5/0÷16 bar - Anschlüsse-ø 1/8" M
Rahmen-ø 70 mm - Körper-ø 63 mm



FAEMA 3781133765

1245551 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm
Doppelskala 0÷2,5/0÷15 bar - Anschlüsse-ø 1/8" M
Rahmen-ø 70 mm - Körper-ø 63 mm



FAEMA 3781132064

FAEMA 3781133764

1245557 MANOMETER FÜR PUMPE ø 42 mm 0÷16 bar
Einzelskala 0÷16 bar - Anschlüsse 1/8" M
Rahmen ø 43 mm - Körper ø 42 mm



FAEMA 3781118740

FAEMA 3781133399

FAEMA 3781133401

1245553 MANOMETER FÜR PUMPE ø 52 mm 0÷16 bar
Einzelskala 0÷16 bar - Anschlüsse 1/8" M
Rahmen ø 71 mm - Körper ø 52 mm



FAEMA 3781135801

1245545 MANOMETER FÜR PUMPE ø 57 mm 0÷15 bar
Einzelskala 0÷15 bar - Anschlüsse 1/8" M
Rahmen ø 60 mm - Körper ø 57 mm
Distanzring



FAEMA 496246000

1245090 MANOMETER PUMPE ø 62 mm 0÷16 bar
Einzelskala 0÷16 bar - Anschluss ø 1/8" M
ø Rahmen 62,8 mm - ø Körper 62 mm



FAEMA 531196010

1245088 PUMPE MANOMETER ø 62 mm 0÷16 bar
Einzelskala 0÷16 bar - Anschlüsse ø 1/8" M
ø Rahmen 85 mm - ø Körper 62 mm



FAEMA 531194500



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Messlöffel für Kaffee

1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml
Material Edelstahl AISI304
Gesamtlänge 195 mm



FAEMA

1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml
Gesamtlänge 195 mm



FAEMA

Mikroschalter mechanisch

1252010 FLAP ZU MIKRO EINSTELLUNG



FAEMA 4529133533
FAEMA 965017010

FAEMA 4529134780

FAEMA 965017000

1240005 MAGNET ø 12x17 mm



FAEMA 464035000

1240817 MIKROSCHALTER ELECTRICA C4AZN
16A 250V



FAEMA 532006600

1240821 MIKROSCHALTER ELECTRICA NR6K5
10A 250V



FAEMA 532006600

1240816 MIKROSCHALTER FÜR PUMPE 13A 250V



FAEMA 3761116979

3240419 MIKROSCHALTER PIZZATO MF09
16A 250V



FAEMA 4818135868

FAEMA 532020310

FAEMA 532023000

3240123 MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
16A 250V



FAEMA 3301133541

FAEMA 532020000

1803021 MIKROSCHALTER SAIA-BURGESS 3A 400V
Modell XGK5-88Z283 32)A 400V
Faston 2,8 mm



FAEMA 3301133541



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Motoren

1240711 FLANSCHMOTOR FAEMA 170W
170W 220V 50/60Hz
Kondensator 10 µf



FAEMA 2441116600

1240701 FLANSCHMOTOR RPM 150W
Modell 11039002
Leistung 150W 220V 50Hz
Kondensator 10 µf
für Verdrängerpumpe



FAEMA 1000091851

FAEMA 2441133416

FAEMA 530298120

1240702 MOTOR RPM MIT SCHELLENANSCHLUSS 165W
Modell 11002728
Leistung 165W 230V 50/60Hz
Kondensator 10 µf
für Verdrängerpumpe



FAEMA 530296900

1240181 MOTOR RPM MIT SCHELLENANSCHLUSS 275W
Modell C0111
Leistung 275W 208/240V 1,3A 50/60Hz
Kondensator 4 µf
für Volumenpumpe



FAEMA 530295400

1240296 MOTOR SMA MIT FLANSCH 150W
Modell YSC102/60-4
Leistung 150W 220/240V 50/60Hz
Kondensator 10 µf - 1370RPM
für Volumenpumpe



FAEMA 530298120

1240295 MOTOR SMA MIT FLANSCH 150W UL
Modell YSC102/6-4
Leistung 150W 220/240V 50/60Hz
Kondensator 10 µf - 1370RPM
für Volumenpumpe



FAEMA 530299600


Niveauglasdichtungen

1186228 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI 90x31x1 mm
für Standglas



FAEMA 4701116573

1186227 FLACHDICHTUNG EPDM ø 21x11,5x5 mm
für Niveauglas



FAEMA 4701014816



Passend für:

Passend für:

Niveauekugeln

1323415 KUGEL AUS EDELSTAHL ø 11 mm



FAEMA 4991018320

1323003 KUGEL AUS EDELSTAHL ø 8 mm



FAEMA

1323007 NIVEAUKUGEL GRÜN ø 9,6 mm



FAEMA 539002300

FAEMA 539002310

1323001 NIVEAUKUGEL ROT ø 5,8 mm



FAEMA 4831116968

Niveausonden

1430007 NIVEAUFÜHLER ø 1/4"M-112 mm



FAEMA 915789000

1430008 NIVEAUFÜHLER M3-124 mm



FAEMA 1000091896

1341038 NIVEAUSONDE ø 1/4"M-89 mm



FAEMA 959714000

1341003 NIVEAUSONDE ø 1/8"M-108 mm



FAEMA 495517000

FAEMA 495694000

1341040 NIVEAUSONDE ø 1/8"M-89 mm



FAEMA 913786010



Passend für:

FAEMA



Passend für:

O-Ring und ORM-Dichtungen

5037375 Dichtung OR 02056 AUS VITON GRÜN
Ringdicke 1,78 - Innen-ø 14,00 mm



FAEMA 402218000

1786401 OR Dichtung 06187 VITON GRÜN
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



FAEMA 402277000

3243086 OR-Dichtung OR 0117 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 13,10 mm



FAEMA

1186556 OR-Dichtung R6 EPDM
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 7,2 mm



FAEMA 4701119824

1186252 OR-Dichtung 0040-20 EPDM
Ringdicke 2,0 mm - Innen-ø 4,0 mm



FAEMA 4701030708

3243009 OR-Dichtung 0106 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



FAEMA 401371000

FAEMA 402210000

FAEMA 4701030138

1186422 OR-Dichtung 0108 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 8,73 mm



FAEMA 400301000

FAEMA 402217000

1186255 OR-Dichtung 0109 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 9,13 mm



FAEMA 402220000

FAEMA 4701116687

1186805 OR-Dichtung 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



FAEMA

1186246 OR-Dichtung 0121 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 15,88 mm



FAEMA 4701114266



Passend für:

3186287 OR-DICHTUNG 0123 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 17,86 mm



FAEMA 402215000

FAEMA 4701135932

Passend für:

3186183 OR-DICHTUNG 0128 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,63 mm



FAEMA

1186591 OR-DICHTUNG 0128 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,63 mm



FAEMA 400213000

3186253 OR-DICHTUNG 0130 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 22,22 mm



FAEMA 401364000

1186438 OR-DICHTUNG 0132 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 23,81 mm



FAEMA 4701116688

1186230 OR-DICHTUNG 0164 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 60,33 mm



FAEMA

1786011 OR-DICHTUNG 0164 VITON
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 60,33 mm



FAEMA 4701030129

FAEMA 915117000

3243160 OR-DICHTUNG 0174 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 71,44 mm



FAEMA 402244000

FAEMA 402260000

1186365 OR-DICHTUNG 02012 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 2,90 mm



FAEMA 401368000

FAEMA 4701030139

1186014 OR-DICHTUNG 02015 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 3,69 mm



FAEMA 401300000

FAEMA 401370000

1186514 OR-DICHTUNG 02015 SILIKON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 3,69 mm



FAEMA

1186900 OR-DICHTUNG 02015 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 3,69 mm



FAEMA 402250000

FAEMA 4701030140



Passend für:

1186421 OR-DICHTUNG 02018 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 4,48 mm



FAEMA 400293000

Passend für:

1186755 OR-DICHTUNG 02018 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 4,48 mm



FAEMA

1186362 OR-DICHTUNG 02021 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 5,28 mm



FAEMA 401367000

FAEMA 402224000

FAEMA 402249000

3243139 OR-DICHTUNG 02025 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



FAEMA 4701134861

FAEMA 530501200

1186611 OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



FAEMA 4701117916

1186612 OR-DICHTUNG 02025 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



FAEMA 4701117916

1786143 OR-DICHTUNG 02025 VITON GRÜN
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



FAEMA 402262000

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 7,66 mm



FAEMA 401343000

FAEMA 402223000

FAEMA 402230000

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



FAEMA 401338000

FAEMA 402195000

1186346 OR-DICHTUNG 02043 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 10,82 mm



FAEMA 401204000

FAEMA 401362000

FAEMA 4701134887

1186950 OR-DICHTUNG 02043 VITON GRÜN
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 10,82 mm



FAEMA 402209000

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



FAEMA



Passend für:

3243069 OR-DICHTUNG 02068 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 17,17 mm



FAEMA 4701119817

Passend für:

1786165 OR-DICHTUNG 02068 VITON GRÜN
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 17,17 mm



FAEMA 402200000

1186401 OR-DICHTUNG 02093 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 23,52 mm



FAEMA 4701026914

1786375 OR-DICHTUNG 02093 VITON
ø Ringdicke 1,78 mm - ø Innen 23,52 mm



FAEMA 4701026914

1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm



FAEMA 4701030130

3243191 OR-DICHTUNG 02125 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 31,47 mm



FAEMA 401369000

1186929 OR-DICHTUNG 02137 VITON GRÜN
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 34,65 mm



FAEMA 402241000

FAEMA 4701030136

1186960 OR-DICHTUNG 02162 VITON GRÜN
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 41,00 mm
für Kaffeegruppe ø 50 mm



FAEMA 402240000

1186397 OR-DICHTUNG 02300 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 75,92 mm



FAEMA 402280010

1786137 OR-DICHTUNG 03024 SILIKON ROT
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 6,02 mm



FAEMA 401228010



Passend für:

1186358 OR-DICHTUNG 03030 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 7,59 mm



FAEMA 402314000

Passend für:

1786155 OR-DICHTUNG 03030 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 7,59 mm



FAEMA 401-320-000

1786197 OR-DICHTUNG 03030 VITON GRÜN
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 7,59 mm



FAEMA 402194000

1186318 OR-DICHTUNG 03043 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 10,78 mm



FAEMA 400279000

1186236 OR-DICHTUNG 03043 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 10,78 mm



FAEMA 400279000

FAEMA 402219000

FAEMA 4701114266

3060608 OR-DICHTUNG 03050 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 12,37 mm



FAEMA 401190000

3186860 OR-DICHTUNG 03056 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 13,95 mm
EX OR 0118



FAEMA 401020993

3186181 OR-DICHTUNG 03068 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 17,13 mm



FAEMA

1186327 OR-DICHTUNG 03081 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,24 mm



FAEMA 802011005

FAEMA 984274000

1186833 OR-DICHTUNG 03100 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 25,07 mm



FAEMA 401337000



Passend für:

1186759 OR-DICHTUNG 03106 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 26,65 mm



FAEMA

Passend für:

3160044 OR-DICHTUNG 03187 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 47,30 mm



FAEMA 802011200

3186245 OR-DICHTUNG 03200 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 50,47 mm



FAEMA 402245000

1186625 OR-DICHTUNG 03281 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 71,12 mm



FAEMA

1186472 OR-DICHTUNG 04075 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 18,64 mm



FAEMA 402207000

FAEMA 4701135898

1186238 OR-DICHTUNG 04081 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 20,22 mm



FAEMA 401354000

1186231 OR-DICHTUNG 04106 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 26,58 mm



FAEMA

1186506 OR-DICHTUNG 04125 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 31,34 mm



FAEMA

1186403 OR-DICHTUNG 04137 AUS VITON GRÜN
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 34,52 mm
für Kaffeegruppe ø 44 mm



FAEMA 402238000

FAEMA 402330000F

1186963 OR-DICHTUNG 04137 SILIKON PLATINUM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 34,52 mm
für Kaffeegruppe ø 44 mm



FAEMA 402186010



Passend für:

3186601 OR-DICHTUNG 04200 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 50,39 mm



FAEMA 402-317-020F
FAEMA 402317020F

FAEMA 402226000

FAEMA 402317010

Passend für:

1186241 OR-DICHTUNG 04262 VITON
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 66,27 mm



FAEMA

5501389 OR-DICHTUNG 04400 VITON SCHWARZ
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 101,20 mm
für Kesselgruppe



FAEMA 401224000

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm



FAEMA 401348000

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



FAEMA 402277000

3186331 OR-DICHTUNG 06250 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 62,87 mm



FAEMA 804010004

1186505 OR-DICHTUNG 06262 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 66,04 mm



FAEMA

3786685 OR-DICHTUNG 06287 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 72,39 mm



FAEMA 401385000

1186435 OR-DICHTUNG 106 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



FAEMA

1786316 OR-DICHTUNGEN R3 VITON GRÜN
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 4,2 mm



FAEMA 402196000



Passend für:

1786317 OR-DICHTUNGEN R9 VITON GRÜN
Ringdicke 2,7 mm - Innen-ø 10,5 mm



FAEMA 402206000

Passend für:

1186966 ORM-DICHTUNG 0057-19 VITON GRÜN
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 5,7 mm



FAEMA 402198000

1186968 ORM-DICHTUNG 0089-27 VITON GRÜN
Ringdicke 2,7 mm - Innen-ø 8,9 mm



FAEMA 402197000

1186507 ORM-DICHTUNG 0780-30 EPDM
Ringdicke 3,0 mm - Innen-ø 78,0 mm



FAEMA 4701026909

Reinigungsmittel

3092353 ENTKALKER SCALE CLEAN
Packung 12 Beutel 25 g
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



FAEMA

3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg
Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen
Kupfer Messing Eisen



FAEMA

3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g
Dose 60 Tabletten 2,5 g
für Reinigung Kaffeegruppe



FAEMA

3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L
zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



FAEMA

3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN
Verpackung von 15 Beuteln 20 g
für Reinigung Kaffeegruppe



FAEMA

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g
Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



FAEMA



Passend für:

FAEMA



Passend für:

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g
Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett- und Kaffeeflecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



FAEMA

Relais

3351008 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.230.0000
230V 50/60Hz
3 Wechsler 16A



FAEMA 3442133670

FAEMA 531505700

5038177 LEISTUNGSRELAIS FINDER 65.31.8.024.0309
24VAC 50/60Hz
1 Kontakt NO 30A



FAEMA 531505200

Rohr-Systeme Kaffee- u. Vendingmaschinen

1449023 AUSLAUFROHR FÜR GRUPPE



FAEMA 421580020

1449028 AUSLAUFROHR FÜR GRUPPE



FAEMA 496937010

1449361 AUSLAUFROHR FÜR GRUPPE



FAEMA 3951133101

5500568 DAMPFSCHLAUCH LINKS



FAEMA 496970010

FAEMA 496970020

5020130 GRUPPENEINLAUFROHR



FAEMA 421578000

FAEMA 421578003F

1449217 INJEKTORLEITUNG



FAEMA 911596000



Passend für:

1449354 INJEKTORLEITUNG ø 1/4"Mx1/4"M 180 mm



FAEMA

1449048 LEITUNG 3 WEGE



FAEMA

1449355 ROHR ERHITZER-GRUPPE



FAEMA 3951118989

1449358 ROHR ERHITZER-GRUPPE



FAEMA

Passend für:

1449044 INJEKTORROHR



FAEMA 3951133894

1449026 ROHR EINGANG FÜR AUSLAUFGRUPPE



FAEMA 421595020

1449357 ROHR ERHITZER-GRUPPE



FAEMA 3951117691

1550043 TUBAZIONE PESCANTE M6 ø 6,1x64 mm



FAEMA 955003010

Rückschlag- und Expansionsventile

1523016 EXPANSIONSVENTIL



FAEMA 537017800

1523019 EXPANSIONSVENTIL



FAEMA 415929010

FAEMA 415932010

FAEMA 415929020

FAEMA 427954000

FAEMA 415932000

1523561 EXPANSIONSVENTIL ø 1/4"M 10-14 bar
einstellbar 10÷14 bar
Schlauchanschluss ø 10 mm



FAEMA 2211134651

1523067 EXPANSIONSVENTIL ø 1/8"M-1/8"M
einstellbarer Druck 12bar



FAEMA 532392200



FAEMA



Passend für:

1523513 EXPANSIONSVENTIL ø 3/8"M-3/8"M



FAEMA

1523512 RÜCKSCHLAGVENTIL ø 3/8"M-1/4"M



FAEMA

Passend für:

1523015 RÜCKSCHLAGVENTIL



FAEMA 418917012

FAEMA 418917020

1523049 STIFT FÜR RÜCKSCHLAGVENTIL



FAEMA 418012028

Schalter

1319054 DRUCKKNOPF FÜR SCHALTER



FAEMA 4529132818

FAEMA 4531132425

1241317 DRUCKKNOPF FÜR TASSENWÄRMER



FAEMA 3538133898

1319028 DRUCKKNOPF FÜR TASTATUR



FAEMA 3538133931

1319096 DRUCKKNOPF FÜR TASTATUR



FAEMA 3531134911

FAEMA 990728000

5058250 DRUCKKNOPFTAFEL 5 DRUCKKNÖPFE



FAEMA 915313010

1319025 FOLIENTASTATURPLATINE 5 DRUCKKN.



FAEMA 3301132572

1319038 FOLIENTASTATURPLATINE 6 DRUCKKN.



FAEMA 3301132571

3319362 SCHALTER ZWEIPOLIG GRÜN 16A 250V
20A 250V - mit Signallampe
Serigraphie 0 - I
max. Temperatur 120°C
Einbaumaß 22x30 mm



FAEMA 532024500



FAEMA



Passend für:

1319561 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
Einbaumaß 28x28 mm



FAEMA 3761130381

Passend für:

3319154 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Schutzkappe für Druckknopf - Siebdruck 0 - I
Einbaumaß 22x30 mm



FAEMA 532022300

3319012 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß 22x30 mm - Siebdruck 0 - I



FAEMA 532091300

3319420 SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
mit Signallampe
Einbaumaß 22x27 mm



FAEMA 532011800

FAEMA 532022900

1319902 SCHALTER 2-POLIG SCHWARZ 16A 250V
mit Led-Signallampe
Einbaumaß 22x30 mm



FAEMA 532022008

1319052 SCHALTER 2-POLIG 16A 250V



FAEMA 3761132128

1319053 SCHALTER 2-POLIG 16A 250V



FAEMA 3341132683

5054616 TASTATUR 6 TASTEN



FAEMA 930505010

1319044 TASTATURFOLIE 1 TASTE



FAEMA 4831134255

1319679 TASTATURFOLIE 1 TASTE



FAEMA 927568000



FAEMA



Passend für:

1319698 TASTATURFOLIE 1 TASTE



FAEMA 973032000

FAEMA 973032010

1319697 TASTATURFOLIE 5 TASTEN



FAEMA 973031010

1319020 TASTATURFOLIE 6 TASTEN



FAEMA 3301134529

1319051 TASTATURFOLIE 6 TASTEN



FAEMA 3301134930

1319501 TASTATURFOLIE 6 TASTEN



FAEMA 3761131514

5030573 TASTATURFOLIE 6 TASTEN



FAEMA 3301135601

Passend für:

1319677 TASTATURFOLIE 5 TASTEN



FAEMA 927575000

5038008 TASTATURFOLIE 5 TASTEN



FAEMA 915173000

1319022 TASTATURFOLIE 6 TASTEN



FAEMA 3301134927

1319384 TASTATURFOLIE 6 TASTEN



FAEMA 915400000

1319503 TASTATURFOLIE 6 TASTEN



FAEMA

1319502 TASTATURFOLIE 8 TASTEN



FAEMA 3761130701



Passend für:

FAEMA



1319098 2-POLIG SCHALTER 16A 250V



FAEMA 532015800

Schaltschütze

1454001 SCHÜTZ ALLEN-BRADLEY K09 20A 400V
Spule 230V 50/60Hz
4 Kontakte NO



FAEMA 531503520

Schellen

3449399 FASCETTA BIFILARE 9,3-9,8 - 100 PZ



FAEMA 532742200

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



FAEMA 539000101

3449406 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 11-11,6 -100 ST
für Schläuche $\varnothing$ 11÷11,6 mm



FAEMA 532704200

Schlauchanschlüsse

1315022 SCHLAUCHANSCHLUß ZUR SCHNELLKUPPL. 6 mm



FAEMA 934168010

5072155 SCHLAUCHANSCHLUSS GERADE $\varnothing$ 12/16 mm
Aussen- $\varnothing$ variabel von 12 bis 16 mm
Innen- $\varnothing$ 10mm
Gesamtlänge 65 mm
für Kesselsicherheitsventilkappe



FAEMA 532601000



Passend für:

Passend für:

1315021 SCHLAUCHANSCHLUSS GERADE $\varnothing$ 6x10 mm

Grate $\varnothing$ 8/12 mm
Gesamtlänge 59 mm
Nylonmaterial



FAEMA 532600700

Schutzhüllen für Dampfwaterleitungen

1186924 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE $\varnothing$ 10 mm



FAEMA 430119000

FAEMA 430119010

1186339 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE $\varnothing$ 8 mm



FAEMA

1549011 VERBRÜHSCHUTZGUMMI RÖHRE $\varnothing$ 10 mm



FAEMA 927132010

Schwingungsdämpfer für Motoren

5027766 SCHWINGUNGSDÄMPFER $\varnothing$ 12x19,5 mm M6



FAEMA 532802900

Sensoren

1490005 SENSORI PER LEVA GRUPPO EROGAZIONE



FAEMA 983557000

FAEMA 983557010

Sicherheitsventile für Boiler

1523073 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M EDELSTAHL
aus Stahl



FAEMA 418911010

FAEMA 418941010

FAEMA 537040300

1523534 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M
aus Stahl - neues Modell
Innen-Beschichtung aus PTFE - OR Viton



FAEMA 2161118968

1523537 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M
aus Stahl - altes Modell
OR Viton 70sh



FAEMA 2161118968

FAEMA 418911002

FAEMA 418911010

1523538 ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4" M
aus Messing
HNBR/PTFE Dichtung



FAEMA 3161134654

5084070 SCHUTZ DES ERHITZERSICHERHEITSVENTILS



FAEMA 958219000

FAEMA 966492000

1523048 VENTIL F. ERHITZER ø 1/4" M 2,0bar CE-PED
Kalibrierdruck 2,0 bar
Dampfabgabeleistung 43,3 kg/h
mit Anschluss ø 1/4" F - 3/8" M



FAEMA 2211091884

FAEMA 2211131903

FAEMA 438926030

1515031 VENTIL F. ERHITZER ø 3/8" M 2.0bar CE-PED
Kalibrierdruck 2,0 bar
Dampfabgabeleistung 43,3 Kg/h



FAEMA 2211091884

FAEMA 537047400

FAEMA 2211131903

FAEMA 438926030

1515004 VENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4" M-2,0bar CE/PED
Eichdruck 2,0 bar
Fördermenge Dampfauslass 43,3 kg/h
Silikondichtung
Betriebstemperatur -30/+160°C
CE/PED-zertifiziertes Ventil



FAEMA 532392500



Passend für:

Passend für:

1515100 VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8" M 1,8bar CE-PED
Eichdruck 1,8 bar
Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h



FAEMA 2211115624
FAEMA 438914012

FAEMA 2211133166
FAEMA 438926000

FAEMA 2211133231

1515007 VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8" M-2,0bar CE/PED
Eichdruck 2,0 bar
Fördermenge Dampfauslass 43,3 kg/h
Dichtung aus Silikon
Betriebstemperatur -30/+160°C
CE/PED-zertifiziertes Ventil



FAEMA 532392600

Sicherungsringe

1348320 SEEGER RING E-16
aus Edelstahl für Feder C60
Innen-ø 14,7 mm - Dicke 1 mm
UNI 7435 - DIN 471



FAEMA 4081050302

1348817 SEEGER-RING RADIAL ø 4 mm
aus Edelstahl- Aussen-ø 9,3 mm - Dicke 0,7 mm
UNI 7434 - DIN 6799



FAEMA

1348029 SEEGERRING J-22
Edelstahl für Feder C60
Aussen-ø 23,5 mm
UNI 7437 - DIN 472



FAEMA 568101000

Siebträger für Kaffeemaschinen

1165258 FILTERHALTER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
Düsen Anschluss M16 - Drehknopf Anschluss M10
Flügel 6,5 mm - mit Feder und Filter



FAEMA 983748000

FAEMA 983748010

1165015 SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN
Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M10
Flügel 7 mm



FAEMA



Passend für:

FAEMA



- 1165022 SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN**
Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 7 mm



FAEMA

Passend für:

- 1165014 SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN FAEMA**
Auslaufanschluss ø 3/8" - Schraubgriff Anschluss
Flügel 7 mm



FAEMA

- 1165152 SIEBTRÄGER GERSTENKAFFEE-PAD FAEMA**
Die Regulierung des Durchflusses erfolgt durch
drehen des Drehknopfes
Flügel 6,4 mm



FAEMA

- 1165032 SIEBTRÄGER KAFFEE/GERSTEN-PAD FAEMA**
Flügel 6,3 mm



FAEMA

- 1165142 SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN FAEMA/CIMBALI**
Auslaufanschluss M16 - Drehknopfanschluss M10
Lamellen 6,4 mm - schräg



FAEMA 457355007

FAEMA 457355017

- 5083605 SIEBTRÄGER KAPSELN LAVAZZA DIV. MARKEN**
Flügel 7,2 mm
für Einzelkapseln Lavazza Blue



FAEMA

- 5076313 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE**
Auslaufanschluss M16 - Drehknopfanschluss M10
Flügel 6,4 mm - schief - ohne Feder, ohne Filter



FAEMA

- 1165096 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE CASADIO**
Anschluss Düsen M16 - Anschluss Drehknopf M10
Flügel 6,3 mm - mit Feder und Filter



FAEMA 958577070F

FAEMA 958577080F

- 1165025 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA**
Auslaufanschluss ø 3/8" - Schraubgriff Anschluss
Flügel 6,3 mm - mit Feder und Filter



FAEMA 2771135804

FAEMA 993711000

FAEMA 993711010

FAEMA 993711020

FAEMA 993711030

- 1165143 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA**
Auslaufanschluss M16 - Knöpfanschluss M10
Lamellen 6,4 mm - mit Feder ohne Filter



FAEMA 457899000

FAEMA 457899050

FAEMA 457899010

FAEMA 927705000

FAEMA 457899040

FAEMA 927705020



Passend für:

FAEMA



1165169 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
Auslaufanschluss M16 - Drehknopfanschluss M10
Flügel 6,4 mm - mit Feder ohne Filter



FAEMA 970748020

FAEMA 970748030

FAEMA 970748040

Passend für:

1165273 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
Auslaufanschluss M16
Flügel 6,3 mm - mit Feder und Sieb 7 g
Siebträgergriff aus Nußbaum
für FAEMA E71



FAEMA

1165294 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA



FAEMA 98388600F

5014055 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA
Auslaufanschluss $\varnothing$ 3/8" - Drehknopfanschluss M10
Flügel 7 mm - mit Feder und Filter 6 gr



FAEMA 2771133836

FAEMA 902713000

5074187 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN
Auslaufanschluss M16 - Drehknopfanschluss M10
Flügel 6,4 mm - schief - ohne Feder, ohne Filter



FAEMA

1165097 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN CASADIO
Anschluss Düsen M16 - Anschluss Drehknopf M10
Flügel 6,3 mm - mit Feder und Filter



FAEMA 958578080F

1165024 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA
Auslaufanschluss $\varnothing$ 3/8" - Schraubgriff Anschluss
Flügel 6,3 mm - mit Feder und Filter



FAEMA 2771135803

FAEMA 993710000

FAEMA 993710010

FAEMA 993710020

1165144 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA
Auslaufanschluss M16 - Knöpfanschluss M10
Lamellen 6,4 mm - mit Feder ohne Filter



FAEMA 457898000

FAEMA 457898010

FAEMA 457898040

FAEMA 457898050

FAEMA 927706000

FAEMA 927706020

1165203 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA
Auslaufanschluss M16 - Drehknopfanschluss M10
Flügel 6,4 mm - mit Feder ohne Filter



FAEMA 970749020

FAEMA 970749030

FAEMA 970749040

1165274 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA
Auslaufanschluss M16
Flügel 6,3 mm - mit Feder und Sieb 14 g
Siebträgergriff aus Nußbaum
für FAEMA E71



FAEMA



Passend für:

FAEMA



- 1165293 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA**
M16 Düsenanschluss - M10 Knopfanschluss
6,5 mm Lamellen - mit Feder und Filter



FAEMA 983887000F

FAEMA 983887010F

Passend für:

- 1165295 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA**
M16 Düsenanschluss - M10 Knopfanschluss
6,5 mm Lamellen - mit Feder und Filter



FAEMA 983749000

FAEMA 983749010

- 5014054 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA**
Auslaufanschluss $\varnothing$ 3/8"- Drehknopfanschluss M10
Flügel 7 mm - mit Feder und Filter 12 gr



FAEMA 2771133837

FAEMA 902714000

- 1165500 SIEBTRÄGER MIT THERMOMANOMETER**
Wassertemperatur- und Ausgangdruckmessung
von Kaffeeausgabegruppe
Temperaturskala 0-120°C / 0-240°F
Druckskala 0-16 bar / 0-200 psi
mit Ablaufkugelventil
Flügel 7,2 mm



FAEMA

- 1165183 SIEBTRÄGER OHNE BODEN FAEMA**
Flügel 7,2 mm



FAEMA

- 5085669 SIEBTRÄGER OHNE BODEN VERSCH. MARKEN**
Flügel 7,2 mm
passend für Maschinen BRASILIA
passend für Maschinen BRUGNETTI-AURORA
passend für Maschinen CASADIO
passend für Maschinen ECM
passend für Maschinen FAEMA
passend für Maschinen FUTURMAT-ARIETE
passend für Maschinen GRIMAC



FAEMA

- 5067700 SIEBTRÄGFER KOMPLETT 1 TASSE FAEMA**
M16 Düsenanschluss - Schraubknopfanschluss
Lamellen 6,3 mm - mit Feder und Filter 7 g
Knopf-Filterhalterung in Nussbaum



FAEMA

- 5067701 SIEBTRÄGFER KOMPLETT 2 TASSEN FAEMA**
M16 Düsenanschluss - Schraubknopfanschluss
Lamellen 6,3 mm - mit Feder und Filter 14 g
Knopf-Filterhalterung in Nussbaum



FAEMA



Passend für:

FAEMA



Passend für:


Siebträgerdichtungen

- 1486050** Dichtung für Siebträger ø 73x57x8 mm
mit Innenschlitzen
aus hitzebeständigem Silikon,
weiche Textur für eine einfachere
Installation am Gerät.
Längere Lebensdauer, besserer Grip und ausgez.
Sichtbarkeit durch die Lichtfarbe.
passend für Gruppen Typ E61



FAEMA

- 5032979** Dichtung Siebträger ø 71x56x9 mm
kegelförmig
ORIGINAL



FAEMA 401-261-010

- 1486724** Dichtung Siebträger ø 73x57x10 mm



FAEMA

- 5028118** Dichtung Siebträger ø 74x58x8 mm
Innenschlitze
ORIGINAL



FAEMA 402199000

FAEMA 402199010

- 1186701** Siebträgerdichtung ø 71x56x9 mm
kegelförmig



FAEMA 401261000

FAEMA 401261010

- 1186722** Siebträgerdichtung ø 73x57x8 mm



FAEMA 4701016528

- 1186723** Siebträgerdichtung ø 73x57x8,5 mm



FAEMA

- 1186725** Siebträgerdichtung ø 73x57x8,5 mm
mit Innenschlitzen



FAEMA



Passend für:

Passend für:

1486040 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm
mit Innenrillen
aus wärmebeständigem Silikon gemacht,
aus weichem Konsistenz für eine einfachere
Installation auf der Gruppe
längere Laufzeit, bessere Dichtheit und optimale
Sichtbarkeit dank seiner Hellfarbe.
passend für Gruppen Sorte E61
passend für Maschinen BEZZERA
passend für Maschinen BIANCHI
passend für Maschinen EXPOBAR
passend für Maschinen FAEMA
passend für Maschinen SANREMO
passend für Maschinen SYNESSO
passend für Maschinen VIBIEMME

1186724 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm



FAEMA



FAEMA

1186721 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 74x57,5x8 mm
mit Innenschlitzen



FAEMA 402199000

FAEMA 402199010

FAEMA 4701016528

Siebträgerfedern

1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.

1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,40 mm EDELST.



FAEMA



FAEMA

1250101 SIEBTRÄGERFEDER ø 1,00 mm EDELST.

1250002 SIEBTRÄGERFEDER ø 1,20 mm EDELSTAHL



FAEMA 457874000

FAEMA 458101000

FAEMA 4731112143



FAEMA



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Siebträgergriffe

1141027 GRIFF SIEBTRÄGER M10



FAEMA 983841000

1141019 SIEBTRÄGER KNEBEL M10 AUS NUSSBAUM



FAEMA

1241035 SIEBTRÄGERGRIFF



FAEMA 3831136652

1241065 SIEBTRÄGERGRIFF



FAEMA

1241269 SIEBTRÄGERGRIFF M10



FAEMA

1241316 SIEBTRÄGERGRIFF M10



FAEMA 3831091811

1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10



FAEMA

1241505 SIEBTRÄGERGRIFF M10



FAEMA

1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



FAEMA

5083515 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ



FAEMA

5054506 SIEBTRÄGERGRIFF M10 ROT GLÄNZEND



FAEMA

1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT



FAEMA



Passend für:

FAEMA



5051751 SIEBTRÄGERGRIFF M10 WEISS



Passend für:

1241169 SIEBTRÄGERGRIFF M12



FAEMA

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12



FAEMA

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12



FAEMA

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



FAEMA 3831117938

5055983 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



FAEMA

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT



FAEMA

5051102 SIEBTRÄGERGRIFF M12 WEISS



FAEMA

5054505 SIEBTRÄGERGRIFF ROT M12



FAEMA

Siebträgerhalter

1002001 KUPPLUNGSGLOCKE FÜR SIEBTRÄGER



FAEMA 414005087



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Signallampen

3221021 LAMPENFASSUNG ROT
ø Kopf 14,5 mm - ø Loch 12 mm



FAEMA 530106200

3221097 SIGNALLAMPE 220V
Kopf ø 8 mm - 120°C
Licht ROT-ORANGE



FAEMA

3221101 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
Kopf ø 15 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Faston Stecker M 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



FAEMA 3402133614

3221132 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



FAEMA 3541116308

1221006 SIGNALLAMPE GRÜN 250V
Kopf ø 14 mm - Loch ø 12 mm - 75°C



FAEMA 3541133504

1221081 SIGNALLAMPE GRÜN 250V
Kopf ø 3,8 mm - Loch ø 12 mm - 120°C
Faston M 6,3x0,8 mm



FAEMA 3402133614

1221112 SIGNALLAMPE GRÜN 250V
Kopf ø 14 mm - Loch ø 12 mm - 120°C



FAEMA 3342133957

FAEMA 530151900

1221056 SIGNALLAMPE NEUTRAL 24V
ø Kopf 8 mm



FAEMA 530191100

FAEMA 530191200

1221001 SIGNALLAMPE ROT 220V
Kopf ø 10 mm - Loch ø 9 mm



FAEMA 445551000

1221111 SIGNALLAMPE ROT 220V
Kopf ø 13 mm - Loch ø 10 mm



FAEMA 3541116308



FAEMA



Passend für:

3221159 SIGNALLAMPE ROT 250V
Kopf ø 16 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Faston Stecker M 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



FAEMA 3541116308

Passend für:

3221097 SIGNALLAMPE 220V
Kopf ø 8 mm - 120°C
Licht ROT-ORANGE



FAEMA

Sonden

1397042 TEMPERATURFÜHLER



FAEMA 531194810

1444501 TEMPERATURFÜHLER ø 1/2" M
Kugel ø 10x36 mm



FAEMA 3761132007

1397030 TEMPERATURFÜHLER FÜR ERHITZER
ø 10x30 mm



FAEMA

Stifte

1324068 BOLZEN FÜR ABFLUSSVENTIL



FAEMA 4811116455

1524067 BOLZEN FÜR AUSLAUFVENTIL



FAEMA 4811116450

1324026 BOLZEN FÜR HAHN



FAEMA 4811135880

FAEMA 903253008F

1324041 BOLZEN FÜR HAHN



FAEMA



FAEMA



Passend für:

1324086 BOLZEN FÜR HAHNGRIFF



FAEMA 4818135879

Passend für:

1184551 NOCKENWELLE FÜR KAFFEE-GRUPPE



FAEMA 3161136650

1324001 QUADRATISCHER STIFT 11,1 mm 6x6 mm M3



FAEMA 4161135915

1324033 QUADRATISCHER STIFT 12,1 mm 6x6 mm M3



FAEMA 4161135915

FAEMA 903150010

1324006 QUADRATISCHER STIFT 40 mm 5x5 mm M4
Gesamtlänge 40 mm



FAEMA

1324007 QUADRATISCHER STIFT 6,5 mm 6x6 mm M3 DUR
Loch ø 3 mm



FAEMA 4161135916

1324067 SPURZAPFEN FÜR VENTIL ø 3x43 mm



FAEMA 4811116465

1324013 STIFT AUSLAUFVENTIL



FAEMA

1324002 STIFT FÜR DAMPFHAHN



FAEMA 4814132319

1250513 STIFT FÜR DICHTUNGSHALTERUNG 40 mm



FAEMA

1324075 STIFT FÜR DREHKNOFF



FAEMA 902034000

1348111 STIFT FÜR HAHN



FAEMA 485910010

FAEMA 485910020F



Passend für:

Passend für:

1349471 STIFT FÜR HAHN



FAEMA 4851117523

1348317 STIFT FÜR HAHN KOMPLETT



FAEMA 485751000
FAEMA 485910010

FAEMA 485751010
FAEMA 985710000

FAEMA 485910002
FAEMA 985710010

1186299 SCHEIBE ø 22x16x1 mm



FAEMA 590715000

1324071 STIFT FÜR WASSER- DAMPFHAHN ø 7 mm - Länge 47,7 mm



FAEMA 4811134603

1324066 STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN aus Messing CW510L (OT57) bleiarm



FAEMA 3811117123

1324160 STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN ø 7,7 mm - Länge 47 mm



FAEMA 930067000

1184019 STIFT MIT SCHRAUBE FÜR WASSER-/DAMPFHAHN



FAEMA 590791010

1324199 STIFT WASSER- DAMPFHAHN EDELSTAHL ø 7,7 mm - Länge 47 mm



FAEMA 983203000F

FAEMA 983203010F



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Tamper

1385004 TAMPER AUS ALUMINIUM KEGEL ø 53 mm



FAEMA

**1385054 TAMPER AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM ø 53 mm
flache Oberfläche**



FAEMA

1385002 TAMPER AUS NYLON ø 50/57 mm



FAEMA

Thermoelemente und Zubehör

3440051 THERMOELEMENT SIT M8x1 32cm.VERB. M8x1



FAEMA 3231091865

3440053 THERMOELEMENT SIT M8x1 60cm VERB. M8x1



FAEMA 3288116370

Thermostate

1444505 ANSCHLUSS FÜR STOPFBÜCHSE M10x1



FAEMA

1444503 SCHUTZ FÜR HEIZKÖRPER STIEBEL



FAEMA 4231112698

1444505 ANSCHLUSS FÜR STOPFBÜCHSE M10x1



FAEMA



Passend für:

1444504 STOPFBÜCHSE FÜR THERMOSTAT



FAEMA

Passend für:



FAEMA

1444504 STOPFBÜCHSE FÜR THERMOSTAT



3444142

THERMOSTAT DREIPHASIG 150°C

mit Handrückstellung

beschicht. Kapillarlänge 1500 mm - 10A 400V

Fühler ø 6x90 mm - Anschluss f. Stopfbüchse M9x1



FAEMA

FAEMA 3231133006

1444509 THERMOSTAT DREIPHASIG 169°C

mit Handrückstellung

beschichteter Kapillar 900 mm

Wulst ø 4x128 mm



1444004

THERMOSTAT DREIPHASIG 187°C

mit Handrückstellung

Kapillar isoliert 830 mm

Wulst ø 4x124 mm



FAEMA 3231135058

FAEMA 531193100

FAEMA 531191800

5047881 THERMOSTAT 1-PHASIG 170°C

mit Handrückstellung

beschichteter Kapillar 900 mm

Wulst ø 4x105 mm



FAEMA 531194700

FAEMA 531194710

FAEMA 531194720

Transformatoren

1739002 RINGKERNTRANSFORMATOR 240V 50/60Hz



FAEMA 530901910



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Tropfschalen für Kaffee und Bar

- 1015011 TROPFSCHALE SCHWARZ**
max Gesamtmaße 190x320 mm



FAEMA 442004005

Umschalter

- 3059014 UMSCHALTER 0-1 STELLUNGEN 16A 690V**
Stift quadratisch 5x5 mm



FAEMA 3761119055

- 1057031 UMSCHALTER 0-1 STELLUNGEN 25A 690V**
Stift quadratisch 5x5 mm ausgeweitet



FAEMA 532021118

- 1319021 UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 16A 690V**
Stift quadratisch 5x5 mm



FAEMA 2761130012

- 1057004 UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 20A 600V**
Stift quadratisch 5x5 mm



FAEMA 2302133579
FAEMA 532021308

FAEMA 2302134897

FAEMA 532020208

- 1319016 UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 20A 600V**
Stift quadratisch 5x5 mm



FAEMA F53201000

FAEMA 532011608

Utensilien

- 3394906 INSPEKTIONSSPIEGEL ø 30x165 mm**
ausfahrbar - Gesamtlänge 485 mm



FAEMA

- 1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH**



FAEMA

Verdrängerpumpen

1330018 VERDRÄNGERPUMPE CIMBALI/FAEMA Ø 3/8"

Körper aus Stahl
Flanschanschluss
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP
Leistung 180 L/h
Zulassung NSF
Modell COMPACT PLUS
Länge ohne Stift 74 mm



FAEMA 2241130176
FAEMA 462991000
FAEMA 533180010

FAEMA 462707000
FAEMA 462991010

FAEMA 462707010
FAEMA 462992000

1330048 VERDRÄNGERPUMPE NUERT Ø 3/8" GAS/BSP

Flanschanschluss
Fördermenge 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP
Modell COMPACT PLUS
Länge ohne Stift 70,3 mm



FAEMA

1330200 VERDRÄNGERPUMPE NUERT Ø 3/8" GAS/BSP

Flanschanschluss
Fördermenge 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP
NSF-Zertifizierung
Modell COMPACT PLUS
Länge ohne Stift 70,3 mm



FAEMA

1330218 VERDRÄNGERPUMPE NUERT Ø 3/8" GAS/BSP

Gehäuse aus Stahl
Flanschanschluss
Fördermenge 180 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP
Modell COMPACT PLUS
Länge ohne Stift 73 mm



FAEMA 533180010

1330040 VERDRÄNGERPUMPE ODE Ø 3/8" GAS/BSP

Körper aus TECHNOPOLYMER PPS
mit Schellenanschluss
Durchflussmenge 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
GAS-Edelstahl Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung NSF - LEBENSMITTEL



FAEMA

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE


FAEMA 539000101



Passend für:

FAEMA



Passend für:

1330045 VERDRÄNGERPUMPE PROCON Ø 3/8" GAS

Flanschanschluss
Leistung 180 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluß Ø 3/8" GAS/BSP



FAEMA

1330011 VERDRÄNGERPUMPE PROCON Ø 3/8" NPT


Flanschanschluss
Leistung 180 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" kegelförmig NPT
NSF zertifiziert



FAEMA

1349100 PUMPENANSCHLUSS Ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS

3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



FAEMA 532500600

1330016 VERDRÄNGERPUMPE PROCON Ø 3/8" NPT

mit Schnellenanschluss
Leistung 180 l/h
mit ausgewogenem Bypass
mit eingebautem Filter
Anschluss Ø 3/8" kegelförmig NPT
NSF-Zertifizierung



FAEMA 533180100

FAEMA 533196900

1349100 PUMPENANSCHLUSS Ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS

3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



FAEMA 532500600

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



FAEMA 539000101



Passend für:

FAEMA



- 1330017 VERDRÄNGERPUMPE PROCON Ø 3/8" NPT**
Flanschanschluss
Leistung 150 l/h
Anschluss Ø 3/8" kegelförmig NPT
mit ausgewogenem Bypass
NSF zertifiziert
kleine Welle für CASADIO-CIMBALI-FAEMA



FAEMA 533197900

Passend für:

- 1349100 PUMPENANSCHLUSS Ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS**
3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



FAEMA 532500600

- 1330019 VERDRÄNGERPUMPE PROCON Ø 3/8" NPT**
Schnellenanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" kegelförmig NPT
NSF-Zertifizierung



FAEMA 533180200

FAEMA 533197300

- 1349100 PUMPENANSCHLUSS Ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS**
3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



FAEMA 532500600

- 1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



FAEMA 539000101

- 1330033 VERDRÄNGERPUMPE PROCON Ø 3/8" NPT**
Flanschanschluss
Leistung 180 litri/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" kegelförmig NPT
NSF zertifiziert



FAEMA

- 1349100 PUMPENANSCHLUSS Ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS**
3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



FAEMA 532500600



Passend für:

Passend für:

- 1330031 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS**
Flanschanschluss
Leistung 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung NSF
Modell COMPACT PLUS
Länge ohne Stift 74 mm
D-Achse zu kombinieren mit Pumpe und Art. 1191001



FAEMA 1441132497

FAEMA 2241130177

- 1191001 KOMPLETTE METALLKUPPLUNG**
Aussen-ø Metallteil 40 mm
Gummiteil Aussen-ø 41,5 mm
Loch für Metallteil ø 11x10 mm
für FLANSCHpumpen



FAEMA

- 1330042 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS**
Klemmbefestigung
Durchfluss 200 L/h
mit Filter
mit symmetrischem Bypass
Anschüsse ø 3/8" GAS/BSP
N.S.F. genehmigt
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm



FAEMA 533180100

FAEMA 533196900

- 1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



FAEMA 539000101

- 5109998 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS**
mit Schellanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GSA/BSP
NSF-Zertifizierung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt ≤0,25%.



FAEMA

- 1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



FAEMA 539000101

- 1330003 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT**
 mit Flanschanschluss
 Leistung 200 L/h
 mit ausgewogenem Bypass
 Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
 mit N.S.F.-Zulassung
 Modell STANDARD
 Länge ohne Stift 86,5 mm



FAEMA

Passend für:

- 1349100 PUMPENANSCHLUSS ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS**
 3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
 aus Messing CW510L (OT57)
 bleiarm



FAEMA 532500600

- 1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT**
 Flanschanschluss
 Durchfluss 100 L/h
 mit ausgewogenem Bypass
 Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
 Homologation N.S.F.
 Modell STANDARD
 Länge ohne Stift 82,5 mm
 PUMPE VERSION ECO-BRASS
 aus Messing CW510L (OT57)
 geringer Bleigehalt ≤0,25%



FAEMA

- 1349100 PUMPENANSCHLUSS ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS**
 3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
 aus Messing CW510L (OT57)
 bleiarm



FAEMA 532500600

- 1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



FAEMA 539000101

- 1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT**
 Flanschanschluss
 Durchfluss 200 L/h
 mit ausgewogenem Bypass
 Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
 Homologation N.S.F.
 Modell STANDARD
 Länge ohne Stift 82,5 mm
 PUMPE VERSION ECO-BRASS
 aus Messing CW510L (OT57)
 geringer Bleigehalt ≤0,25%



FAEMA

- 1349100 PUMPENANSCHLUSS ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS**
 3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
 aus Messing CW510L (OT57)
 bleiarm



FAEMA 532500600



Passend für:

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



FAEMA 539000101

FAEMA

Passend für:



Vibrationspumpen

1331023 SCHWINGUNGSDÄMPFER GEWINKELT EX-EP-EK-EA



FAEMA 532803900

1122601 VIBRATIONSPUMPE EX5 41W 120V 60Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
maximaler Druck 15 bar
Wassertemperatur max 20°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
NSF-Zertifiziert



FAEMA 533194820

1122735 VIBRATIONSPUMPE EX5 48W 230V 50Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
maximaler Druck 15 bar
Wassertemperatur max 20°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3x0,8 mm
NSF zertifiziert



FAEMA F533195900

1122739 VIBRATIONSPUMPE EX5 48W 230V 50Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" konisch - $\varnothing$ 6 mm
maximaler Druck 15 bar
Wassertemperatur max 20°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3x0,8 mm
NSF Zertifiziert



FAEMA 533197400

1331006 VIBRATIONSPUMPE EX5GW 48W 230V 50Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
Druck max 15 bar
Wassertemperatur max 35°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3x0,8 mm
NSF zertifiziert



FAEMA 533199900

1331001 VIBRATIONSPUMPE FLUID-O-TECH 50W 240V

208/240V 50/60Hz - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8"
ohne By-pass



FAEMA F533197400



Passend für:

FAEMA



Passend für:

Volumenzähler

3455333 DECKEL FÜR LED VOLUMENZÄHLER



FAEMA 60102040

1455033 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER
für Volumenzähler



FAEMA

1455032 LAUFRAD GICAR



FAEMA 4831091782

1455078 VOLUMENZÄHLER DIGMESA
Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - Düse $\varnothing$ 1,0 mm
Modell 93A-0610/FV08
NSF zertifiziert



FAEMA 534392400

5053708 VOLUMENZÄHLER DIGMESA 3 WEGE
Anschlüsse- $\varnothing$ 1/4"FF - Düse- $\varnothing$ 1,0 mm
Mod. 93B-1610/F04
NSF-zertifiziert



FAEMA 2251131855

1455058 VOLUMENZÄHLER GICAR
Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - Düse $\varnothing$ 1,0 mm
NSF-zertifiziert



FAEMA 534391800

FAEMA 534392300

FAEMA 534392700

1455067 VOLUMENZÄHLER GICAR
Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - Öffnung 1,15 mm - NSF



FAEMA LF-1455351

3455333 DECKEL FÜR LED VOLUMENZÄHLER



FAEMA 60102040

1455033 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER
für Volumenzähler



FAEMA

1455032 LAUFRAD GICAR



FAEMA 4831091782



Passend für:

1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm



FAEMA



Passend für:

FAEMA 4701030130

1455068 VOLUMENZÄHLER GICAR
Anschlüsse ø 1/8"FF - Öffnung 1,15 mm - NSF



FAEMA 534391020

1455032 LAUFRAD GICAR



FAEMA 4831091782

5053707 VOLUMENZÄHLER GICAR
Anschlüsse-ø 1/4"FF - Düse-ø 1,0 mm
NSF-zertifiziert
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



FAEMA 534391800

FAEMA 534392300

FAEMA 534392700

3455333 DECKEL FÜR LED VOLUMENZÄHLER



FAEMA 60102040

1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm



FAEMA 4701030130

1455029 VOLUMENZÄHLER GICAR 3 WEGE
Anschlüsse ø 1/4"FF - Öffnung 1,15 mm



FAEMA 2251131855

1455030 VOLUMENZÄHLER GICAR 3 WEGE
Anschlüsse ø 1/4"FF - Öffnung 1,15 mm
NSF-zertifiziert



FAEMA 2251131855



FAEMA



Passend für:

Passend für:

Wärmetauscher

1169002 PATRONE ø 42x150 mm



FAEMA 457177002

FAEMA 457177008

1169003 PATRONE ø 42x210 mm



FAEMA 457207002
FAEMA 457207008

FAEMA 457207005

FAEMA 457207006

1370003 PATRONENRING



FAEMA 457165020

FAEMA 457165028

1186279 RING FÜR PATRONE



FAEMA 457165020

FAEMA 457165028

Wasser/Dampfrohre f. Kaffeemaschinen

5060070 DAMPF ROHR KOMPLETT EDELSTAHL ø 10 mm
Rohr Länge 295 mm



FAEMA 927720000

FAEMA 927720030

FAEMA 927720040

1449841 DAMPFROHR KOMPLETT
Länge 250 mm



FAEMA

1449842 DAMPFROHR KOMPLETT
Länge 300 mm



FAEMA

1449843 DAMPFROHR KOMPLETT



FAEMA 3952119417

1449844 DAMPFROHR KOMPLETT



FAEMA 3952119420

1449849 DAMPFROHR KOMPLETT



FAEMA



Passend für:

FAEMA



1449856 DAMPFROHR KOMPLETT



FAEMA

Passend für:

1449040 DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm



FAEMA 3951136653

1449041 DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm



FAEMA 537033000

FAEMA 537033010

FAEMA 902753000

1449346 DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm



FAEMA 2221133434

FAEMA 2221133709

1449347 DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm



FAEMA

1449543 DAMPFROHR KOMPLETT EDELSTAHL ø 10 mm
Rohr Länge 255 mm



FAEMA 2221091877

FAEMA 485949020

FAEMA 485949030

FAEMA 485949040

FAEMA 485949050

FAEMA 952723010

1549089 DAMPFROHR KOMPLETT EDELSTAHL ø 12 mm
Modell kalt "COOL TOUCH"
Entwicklung des Rohres 280 mm



FAEMA 983871010F

1449143 DAMPFROHR KOMPLETT INOX ø 10 mm
Rohr Länge 255 mm



FAEMA 2221091877

FAEMA 485949020

FAEMA 485949030

FAEMA 485949040

FAEMA 485949050

FAEMA 952723010

1449043 DAMPFSPRITZDÜSE



FAEMA 4151134031

FAEMA 485328000

1449056 DAMPFSPRITZDÜSE



FAEMA 4158135926

1449166 DAMPFSPRITZDÜSE AUS EDELSTAHL ø 1/8" F



FAEMA 4151135190

FAEMA 537023100

1449142 DAMPFSPRITZDÜSE VERCHROMT



FAEMA 406027007



FAEMA



Passend für:

Passend für:

1549086 DAMPROHR KOMPLETT EDELSTAHL ø 12 mm KALT

1549077 DAMPS SCHLAUCH KOMPL. EDELSTAHL ø 10 mm
Schlauch-Gesamtlänge 295 mm



FAEMA 983750010F

FAEMA 927720000

FAEMA 927720030

FAEMA 927720040

1549078 DAMPS SCHLAUCH KOMPL. EDELSTAHL ø 10 mm
Schlauch-Gesamtlänge 295 mm

1449317 PERLATOR
Wasserspritzdüse



FAEMA 925771000

FAEMA 985701000

FAEMA 533590400

FAEMA 533590410

1449196 SPRITZDÜSE FÜR WASSER
für CIMBALI M24
für CASADIO DODICIA-DODICIS

1549088 SPRUZZATORE VAPORE M10 FORI ø 1,2 mm
materiale tecnopolimero



FAEMA 985717000

FAEMA 985717010

FAEMA 983219000F

1549087 SPRUZZATORE VAPORE M10 FORI ø 1,5 mm

1549013 WASSERHAHNKÖRPER



FAEMA 983214000F

FAEMA 407014000

FAEMA 407014008

1449042 WASSERROHR KOMPLETT

1449046 WASSERROHR KOMPLETT



FAEMA 2221134619

FAEMA 2221135266

FAEMA 800135266

FAEMA 2221134421

FAEMA 922792000

FAEMA 922792010

FAEMA 936960010

FAEMA 936960020F

1449362 WASSERROHR KOMPLETT



FAEMA 3952119067



Passend für:

FAEMA



1549010 WASSERROHR KOMPLETT



FAEMA 920739030

FAEMA 920739040F

1549011 VERBRÜHSCHUTZGUMMI ROHRE ø 10 mm



FAEMA 927132010

1449148 WASSERROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL



FAEMA 2221134620

FAEMA 985718000

FAEMA 985718010

1186958 DICHTUNG FLACH EPDM ø 20,5x15x2 mm



FAEMA 402320000F

FAEMA 4701134698

5029747 WASSERSPRÜHER



FAEMA 4771134699

FAEMA 532305000

5029747 WASSERSPRÜHER



FAEMA 4771134699

FAEMA 532305000

Wasserdampfhähne KIT

1910006 REPARATURKIT WASSER-/DAMPFHÄHN

bestehend aus:

- 1 Buchse für Hahnstift 1186322
- 1 Or-Dichtung 03068 Epdm 3186181
- 2 Flachdichtungen Epdm ø 15x7,5x4 mm 1186312
- 1 Flachdichtung nbr ø 13x4x4 mm 1186311
- 1 Feder ø 12,5x30 mm Hahn 1250157
- 1 Feder ø 15x17 mm 1250521
- 1 Stift für Hahndrehknopf 1324086
- 1 Stift für Hahn 1324026
- 1 Dichtungshalterung 5050602
- 1 Scheibe ø 9x4,3x1 mm UNI 6592 5049107
- 1 Scheibe Messing ø 15x8x2 mm 1186319
- 1 Explosionszeichnung vom Kit



FAEMA

1910008 REPARATURKIT WASSER-/DAMPFHÄHN

bestehend aus:

- 1 elastischer Ring ø 16 mm 1348320
- 1 Buchse für Feder 1186244
- 1 Or-Dichtungen 0106 Epdm 3243009
- 1 Or-Dichtung 02025 Epdm 3243139
- 2 Or-Dichtungen 02025 Viton 1186612
- 4 Or-Dichtungen 03043 Viton 1186236
- 1 Flachdichtung asbestfrei ø 22x17x2 mm 1186394
- 1 Feder ø 10x32 mm für Hahn 1250415
- 1 Feder ø 26x14 mm Gelenk 1250417
- 1 Stift für Hahn 1324066
- 1 Scheibe Gelenk ø 26x16,5x1 mm 1528130
- 1 Explosionszeichnung vom Kit



FAEMA

Wassereinlaufhähne

- 1186131 Dichtungshalterung für Hahn**
 Aussen-ø 17/8,6 mm - Innen-ø 6 mm
 Höhe 9,2/5,6 mm
 für Wassereinlaufhahn



FAEMA 4151018538

- 1523017 EINLASSVENTIL**
 für Wassereinlaufhahn



FAEMA 2211130305

FAEMA 419506000

- 1523018 EINLASSVENTIL**
 für Wassereinlaufhahn



FAEMA 2211132290

- 1523416 EINLASSVENTIL**
 für Wassereinlaufhahn



FAEMA

- 1250161 FEDERFÜHRUNG FÜR EINLAUFHAHN**
 für Wassereinlaufhahn



FAEMA 4831029417

- 1250164 FEDERFÜHRUNG FÜR EINLAUFHAHN**
 für Wassereinlaufhahn



FAEMA 4831117838

- 1186134 FEDERFÜHRUNG FÜR HAHN**
 für Einlaufhahn



FAEMA 4701132822

- 1348047 ROHR FÜR MISCHBATTERIE**



FAEMA 407502000


- 1358004 RÜCKSCHLAGVENTIL**
 für Wassereinlaufhahn



FAEMA 419504000

FAEMA 922789000

- 1358023 RÜCKSCHLAGVENTIL**
 für Wasserhahn
 Gehäuse 14x14 mm - Gesamtlänge 16 mm
 Dreikantstift
 Viton-Dichtung grün



FAEMA 419506000

FAEMA 922788000



FAEMA



Passend für:

1523417 RÜCKSCHLAGVENTIL
für Wassereinlaufhahn



FAEMA 2211117836

Passend für:

1523418 RÜCKSCHLAGVENTIL
für Wassereinlaufhahn



FAEMA 3211113062

1523419 RÜCKSCHLAGVENTIL
für Wassereinlaufhahn



FAEMA 2211029421

FAEMA 3211029421

5096062 RÜCKSCHLAGVENTIL
für Wassereinlaufhahn
Korpus ø 13,9 mm - Gesamtlänge 18,2 mm



FAEMA 958231000

1523426 RÜCKSCHLAGVENTIL DREIECKIG
ø 7,5/13 mm - Gesamthöhe 20 mm
für Wassereinlaufhahn



FAEMA

5121126 WASSEREINLAUFHAHN 24V 50/60Hz



FAEMA 952706030

Wasserenthärter

3010112 HARZ 5 L
Verpackung 5 L



FAEMA

3010300 SALZTABLETTE F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



FAEMA

3010299 SALZTABLETTE FÜR WASSERENTHÄRTER 10Kg
FÜR WASSERENTHÄRTER SYSTEME



FAEMA

3010291 WASSERENTHÄRTER MANUELL 5 L ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 L
Anschluss 3/8"
Maße: Höhe 300 mm - ø 190 mm
enthaltene Harz 3,5 L
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 Kg



FAEMA



Passend für:

Passend für:

- 3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"**
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg



FAEMA

- 3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"**
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
Plasma-Schweißung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



FAEMA

- 3010226 WASSERENTHÄRTER PER OCS NICAL 450**
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
SYSTEM GEGEN KALKSTEINE UND ALGEN FÜR MASCHINEN
MIT ANSAUGROHR
MIT SCHWACHEM KATIONENHARZ
AUTONOMIE 18°Fr 75l
AUTONOMIE 27°Fr 50l
AUTONOMIE 45°Fr 30l
Größe ø 40,5x80 mm - von 0°C bis 40°C



FAEMA 988208000

FAEMA 988204000

Wasserstandanzeige KIT

- 1905002 KIT NIVEAUGLAS**
bestehend aus:
1 Or-Dichtung 0164 Epdm 1186230
1 Flachdichtung asbestfrei 90x31x1 mm 1186228
1 Niveaumaske 89x30 mm 1520538
1 Niveaueugel grün ø 9,6 mm 1323007
1 Niveaushale 1527541
1 Explosionszeichnung vom Kit



FAEMA

- 1905004 KIT NIVEAUGLAS**
bestehend aus:
2 Or-Dichtungen 04106 Epdm 1186231
2 Flachdichtungen Epdm ø 21x11,5x5 mm 1186227
2 Federn ø 22x20 mm Niveau 1250401
1 Niveaueugel rot 1323001
2 Dichtungshalterung für Niveauglas 1186229
1 Niveauglas ø 12x135 mm 1520516
1 Explosionszeichnung vom Kit



FAEMA



Passend für:

FAEMA



Passend für:

1905005 KIT NIVEAUGLAS

bestehend aus:

- 2 Flachdichtungen Epdm $\varnothing$ 21x11,5x5 mm 1186227
- 2 Flachdichtungen asbestfr. $\varnothing$ 30x24x2mm 1186124
- 1 Flachdichtung Kupfer $\varnothing$ 18x14x1,5 mm 1186619
- 2 Federn $\varnothing$ 22x20 mm Niveau 1250401
- 1 Niveauekugel rot 1323001
- 2 Dichtungshalterung für Niveauglas 1186229
- 1 Niveauglas $\varnothing$ 12x115 mm m. Siebdruck 1520556
- 1 Explosionszeichnung vom Kit





DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

FAEMA

Wasserverteiler für Duschhalter

1081004 VERTEILER DUSCHTRÄGER

Aussen- $\varnothing$ 58,5 mm - Höhe 9 mm - Loch $\varnothing$ 5,5 mm



FAEMA 4161131768

1086003 VERTEILER DUSCHTRÄGER

Aussen- $\varnothing$ 56 mm - Höhe 8 mm - Loch $\varnothing$ 18 mm



FAEMA 457341008

FAEMA 4821133847

Zulaufschläuche

1449706 FLEX-SCHLAUCH $\varnothing$ 1/8" Fc x Fc 370 mm

Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen- $\varnothing$ Schlauch 10 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



FAEMA 532300500

7102087 FLEX-SCHLAUCH $\varnothing$ 3/8" Fc x 3/8" CMc 380 mm

Schlauch DN8 ($\varnothing$ 8x12 mm)



FAEMA 3951117886

5501365 SCHLAUCH FLEX $\varnothing$ 1/8" Fp x 1/8" Mp 170 mm

Edelstahl beschichtet
Schlauch aussen $\varnothing$ 10 mm



FAEMA 441510000

5500682 SCHLAUCH FLEX $\varnothing$ 3/8" Fc x 3/8" CFc 2200 mm

Rohr DN8 ($\varnothing$ 8x12 mm)



FAEMA 3951130515

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com