



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

MCE



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
*Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein*





Passend für:

MCE



Passend für:

Ablaufschläuche

1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE

1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE

1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE

1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE

1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE

1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE

1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE

1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE

1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 25x33 mm
Laufmeterware



MCE

1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 30x38 mm
Laufmeterware



MCE



Passend für:

1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE 15470

Passend für:

1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 16x23 mm -30 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE 15470

Ablaufwannen

1527504 ABLAUFSCHALE \varnothing 80 mm
Anschluß \varnothing 3/8"
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 15502

Adapter

1349278 ANSCHLUSS DURCHLAUF. \varnothing 1/2"A-1/2"A-1/4"
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 23215

1349089 ANSCHLUSS FÜR DURCHLAUFERHITZER \varnothing 1/2"
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 23214

1349082 ANSCHLUSS MESSING \varnothing 3/8"M 3/8"M MIT FILT
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 56116

1349202 ANSCHLUSS 3/8"-3/8" AUSSENGEWINDE
mit Gehäuse für Filter
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25732

1349079 L-ANSCHLUSS \varnothing 1/4"A-1/8"A



MCE 23201

1349084 L-ANSCHLUSS \varnothing 3/8"A-3/8"A
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 43052



Passend für:

1349086 T ANSCHLUSS MESSING \varnothing 3/8"-3/8"-1/4"
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 43033

MCE



Passend für:

1349491 T-ANSCHLUSS \varnothing 1/4"A-1/4"A-1/4"A
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 43060

1349019 T-ANSCHLUSS INJEKTOR \varnothing 3/8"F-3/8"M
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 4303001

1349102 UNIVERSALANSCHLUSS GERADE \varnothing 1/4"M-1/4"M



MCE 25686

1349111 UNIVERSALANSCHLUSS GERADE \varnothing 1/8"M-1/4"M



MCE 25707

1349103 UNIVERSALANSCHLUSS GERADE \varnothing 3/8"M-3/8"M



MCE 25687

MCE 25687002

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081002 AUSLAUFDUSCHE \varnothing 51,5 mm



MCE 27100

1081006 DUSCHE \varnothing 51,5 mm



MCE 27100

1081007 DUSCHE \varnothing 51,5 mm



MCE 27100

Auslaufdüse für Kaffee

1022501 AUSLAUF 1-WEG \varnothing 3/8"



MCE

1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE \varnothing 3/8"



MCE



Passend für:

1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN \varnothing 3/8"



MCE

1165256 AUSLAUF 2 TASSEN \varnothing 3/8" NANOTECH
Rivestimento antiaderente in NANOQUARZO che aumenta la resistenza a corrosione e da attacco chimico. Grazie al rivestimento interno e esterno le superfici sono completamente antiaderenti, il flusso d'acqua è costante ed uniforme. Trattamento certificato alimentare.



MCE

1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG \varnothing 3/8"



MCE

1022551 AUSLAUF 3-WEGE \varnothing 3/8"



MCE

1022099 DÜSE 1 TASSE \varnothing 3/8"



MCE 27032001

MCE



Passend für:

1022506 AUSLAUF 2 TASSEN \varnothing 3/8"



MCE 27042001

1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR \varnothing 3/8"



MCE

1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR \varnothing 3/8"



MCE

1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE \varnothing 3/8"



MCE

5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE \varnothing 3/8" KURZ



MCE



Passend für:

MCE



Passend für:

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1349061 BEFESTIGUNGSM.F. GLAS \varnothing 1/2" F LOCH 12 mm
Mutterhöhe 18 mm - Mutter 24 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25383

1528011 FLACHSENKOPFSCHRAUBE M5x20
Kreuzschlitz - Edelstahl
UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



MCE 23514

1186376 MESSINGSCHEIBE \varnothing 12x8x1 mm



MCE 25655

1186035 MESSINGSCHEIBE \varnothing 18x12x1 mm



MCE 25652

1186446 MESSINGSCHEIBE \varnothing 28x17x2 mm
für Wasser/Dampf Nabe



MCE 25651

1348035 MUTTER \varnothing 1/8"



MCE 25395

1349042 MUTTER AUS MESSING \varnothing 3/8"



MCE 25356

1348453 RING AUßENGEWINDE 26x1,5



MCE 25384

1528054 SCHEIBE AUS EDELSTAHL GEFORMT \varnothing 12x5x1 m
für Auslaufgruppe



MCE 23280014

1348025 SECHSKANTMUTTER HOCH M3
Messing - UNI 5587 - ISO 4033



MCE 23050



Passend für:

1528055 STIFTSCHRAUBE EDELSTAHL \varnothing 8x40 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 23133

MCE



Passend für:

1528056 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M10x20
Edelstahl - mit Innensechskant
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



MCE 23556

1455034 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



MCE 23560

1184012 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x10
Edelstahl - mit Innensechskant
UNI 9327 - DIN 7984



MCE 23552

Boilderichtungen für Kaffeemaschinen

1186561 DICHTUNG F. DURCHLAUFERH. \varnothing 190x137x3 mm
aus Universal Carbo - 11 Löcher



MCE 12003

1186562 DICHTUNG F. DURCHLAUFERH. \varnothing 191x139x3 mm
aus PTFE - 11 Löcher



MCE 12003

Bürsten

1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG



MCE

1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG



MCE

1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



MCE

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



MCE



Passend für:

MCE



Passend für:

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

1348452 ARM STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN
Stiftlänge 91 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 561001

1348451 DAMPFHAHNKÖRPER
Anschlüsse: \varnothing 3/8" - 3/8"
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 53003

1349458 HAHNANSCHLUSS
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25678001

1324056 KOLBEN FÜR HAHN
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25616

1449100 MUTTER SECHSKANTIG VERCHOMT
Gewind \varnothing 18 mm - Gesamthöhe 31 mm
für Wasser/Dampfrohr
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25391

1348458 NUTMUTTER FÜR HAHN
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25385

1186377 RING-DICHTUNGSTRÄGER
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25461

1186334 SCHEIBE FÜR GELENK
für Rohr Wasser/Dampf
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25657

Dichtungen

1186769 DICHTUNG AUS KUPFER \varnothing 18,7x13,2x2,5 mm



MCE 12100

1186186 DICHTUNG AUS KUPFER \varnothing 23x17x3 mm



MCE 12101

Passend für:

Passend für:

1186445 DICHTUNG AUS KUPFER \varnothing 26x21,4x2 mm

1186394 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI \varnothing 22x17x2 mm



MCE 12105

MCE 12010

1186619 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER \varnothing 18x14x1,5 mm

1186620 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER \varnothing 22x17x1,5 mm



MCE 12153

MCE 12154

1186333 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER \varnothing 26x20x2 mm

1186771 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER \varnothing 8,5x5x1 mm



MCE 12158

MCE 12155

**1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE \varnothing 57x43x3 mm
für Heizkörper**

**1186194 FLACHDICHTUNG AUS PTFE \varnothing 58x43x2 mm
für Wärmetauscher**



MCE 12001

MCE 12001

**1186606 FLACHDICHTUNG CARBO \varnothing 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper**

1186393 FLACHDICHTUNG EPDM \varnothing 12,5x8x9 mm




MCE 12001

MCE 12204

1786263 FLACHDICHTUNG EPDM \varnothing 12,5x8x9 mm

1186527 FLACHDICHTUNG EPDM \varnothing 15x4x4 mm 80 SH



MCE 12204

MCE 12203



Passend für:

1486033 FLACHDICHTUNG EPDM ø 15x4x4 mm 80SH ORIGINAL



MCE 12203

Passend für:

1186415 FLACHDICHTUNG PTFE für Magnetventil



MCE 12013

1186201 FLACHDICHTUNG PTFE ø 21x16,8x2 mm



MCE 12010

Drehknöpfe

1241089 DREHKNOPF FÜR DAMPFHAHN



MCE 15272

1241010 DREHKNOPF FÜR SCHALTER SCHWARZ ø 33 mm
Loch für quadratische Achse 5x5 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 15271

1241090 WASSERDREHKNOPF



MCE 15273

Druckminderer

1350701 DRUCKMINDERER ø 1/2"FF
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 26330



Düsen für Kaffeegruppen

1501007 SPRITZDÜSE FÜR GRUPPE ø 30 mm M10x1
Durchgangsloch M5



MCE 27105000

Einspritzdüsen & Gasdüsen

1501005 DÜSE M6x1 LOCH ø 0,7 mm
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 10300C

Elektronik-Boxen

1054300 DOSIERSTEUERUNG 1-2-3 GRUPPEN 230V



MCE 18090016

1054010 DOSIERUNG-ELEKTR.-BOX 1-2-3-GRUPPEN 230V
für ASTORIA CMA Maschinen mit 1-2-3 Gruppen
für WEGA Maschinen 1-2-3 Gruppen
für Kaffeemaschine (MCE) START EVD



MCE 18090031

Enthärter und Zubehör

3010112 HARZ 5 L
Verpackung 5 L



MCE

3010299 SALE PER ADDOLCITORE IN PASTIGLIE 10 Kg
PER IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO ACQUA



MCE

3010300 SALZTABLETTEN F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



MCE



Passend für:

Passend für:

3010001 WASSERHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
 Anschluss 3/8"
 Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 5,8 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg

3010011 WASSERHAHN ø 3/8"
 für Modelle DVA



MCE

MCE 28284

3010161 WASSERHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 Plasma-Schweißung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
 Anschluss 3/8"
 Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 5,8 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg
 max. Temperatur Eingangswasser 60°C

3010011 WASSERHAHN ø 3/8"
 für Modelle DVA



MCE

MCE 28284

Federn

1250372 FEDER ø 11,4x16 mm
 für Schlauch Wasser/Dampf
 für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 10452

Filter

1160400 WASSERFILTER ø 11 mm

1160517 WASSERFILTER ø 8,5x22 mm



MCE 10254

MCE 10253

1160566 WASSERFILTER AUS INOX-STAHL ø 8 mm

MCE 10251001

Filterhalterungsfedern**1250002 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,20 mm EDELSTA**

MCE

1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.

MCE

1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,40 mm EDELST.

MCE

1250101 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,10 mm EDELST.

MCE

MCE 1250101

Füllstandanzeiger**1520511 NIVEAUGLAS ø 11x170 mm**

MCE 21300

MCE 56001

**1244501 STANDANZEIGER
für Kaffeemaschine (MCE) START**

MCE 44002

1520506 WASSERSTANDGLAS ø 11x170 mm

MCE 21300



Passend für:

MCE



Passend für:

Gerätefüsse

1313102 GERÄTEFUSS ø 50 mm M10 H=55÷69 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 15318

Griffe für Siebträger

5054506 DREHKNOPF FILTERTRÄGER M10 ROT GLÄNZEND



MCE

5051102 DREHKNOPF FILTERTRÄGER M12 WEISS



MCE

1241169 DREHKNOPF FÜR FILTERTRÄGER M12



MCE

1241269 DREHKNOPF SIEBTRÄGER M10



MCE

1241505 DREHKNOPF SIEBTRÄGER M10



MCE

5051751 GRIFF F/SIEBTRÄGER M10 WEISS



MCE

5083515 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER M10 NUSSBAUMHOLZ



MCE

5055983 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER M12 NUSSBAUMHOLZ



MCE

5054505 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER ROT M12



MCE

1241206 KNEBEL FILTERTRÄGER-SCHWARZ M12



MCE 15263010



Passend für:

1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10



MCE

1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT



MCE

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12



MCE

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT



MCE

1186774 VERBRÜHUNGSSCHUTZ-DICHTUNG FÜR DREHKNOPF



MCE 15296010

MCE



Passend für:

1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



MCE

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12




MCE

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



MCE

1241469 STÖPSEL KNEBEL SIEBERTRÄGER VERCHROMT



MCE 15486006



Passend für:

MCE



Passend für:

Heizkörper

1755608 HEIZKÖRPER 2700/2940W 230/240V
 Eintauchtiefe 180 mm - 6-polig
 Lochabstand 75 mm
 mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
 für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 17012

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
 aus Universal Carbo
 für Heizkörper



MCE 12001

1755273 HEIZKÖRPER 2700W 120V
 Eintauchtiefe 170 mm - 6 Pole
 Befestigungslöcherabstand 75 mm
 Flansch 95x57 mm
 für Kaffeemaschinen 1 Gruppe



MCE 17016

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
 aus Universal Carbo
 für Heizkörper



MCE 12001

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
 für Heizkörper



MCE 12001

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
 für Heizkörper



MCE 12001



Passend für:

MCE



1755258 HEIZKÖRPER 3400/3700W 230/240V
Eintauchtiefe 320 mm - 6 Pole
Löcherabstand Flansch 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Maschinen 2 Gruppen
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 17059

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO \varnothing 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



MCE 12001

1755259 HEIZKÖRPER 5000/5440W 230/240V
Eintauchtiefe 575 mm - 6 Pole
Befestigungslöcherabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 17107

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO \varnothing 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



MCE 12001

Passend für:

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE \varnothing 57x43x3 mm
für Heizkörper



MCE 12001

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE \varnothing 57x43x3 mm
für Heizkörper



MCE 12001



Passend für:

MCE



Passend für:

Hydraulikschläuche

1449687 SILIKONSCHAUCH \varnothing 8x10 SHORE 60 - 10 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE 15478002

1449287 SILIKONSCHLAUCH \varnothing 8x10 SHORE 60 - 100 m
für Lebensmittelgebrauch



MCE 15478002

Kaffeefilter

1160339 BLINDFILTER \varnothing 70x17 mm



MCE 27173

1160345 FILTER 2 TASSEN 18 gr



MCE 27190

1160050 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 gr



MCE 27146

1160052 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 gr



MCE 27142

1160053 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 gr



MCE 27171

Kappen

1439021 DECKEL \varnothing 1/4" HÖHE 16 mm MUTTER 17 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25782

1439032 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE \varnothing 18 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25789301



Passend für:

1439035 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE \varnothing 18 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25789306


Passend für:

1439048 DECKEL FÜR DURCHLAUFERHITZER \varnothing 1/4" A
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25780

1439023 DECKEL FÜR DURCHLAUFERHITZER \varnothing 3/8" A
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25785

Kugelhähne und Zubehör

5048593 KUGELVENTIL \varnothing 1/4" MM
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 20354

Kupplungsätze

1191006 STECKKUPPLUNGSMOTORSETZ



MCE 83260016R

Magnetventile

1120460 MAGNETVENTIL LUCIFER 2-WEGE 240V 50Hz
7121ZBG1LV00 - Anschlüsse \varnothing 1/8" FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Loch \varnothing 2,5 mm
Spule 483510 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



MCE 18162002

1120466 2-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
7121ZBG1LV00 - Anschlüsse \varnothing 1/8" FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Loch \varnothing 2,5 mm
mit Spule 483510S5 F 9W 110/115/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



MCE 18195



Passend für:

Passend für:

1120102 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
 E131F4304 - kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
 mit Spule 483510S5 9W 110/115/120V 50/60Hz
 Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C

1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
 E131F4304 - Abflauf kegelförmig ø 1/8"-max 10 bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 2,5 mm
 mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
 Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



MCE 18150



MCE 18151

Manometer

1245032 MANOMETER F. DURCHLAUFERH.-PUMPE ø 63 mm
 Doppelskala 0÷3/0÷15 bar - Anschlüsse ø 1/8"A
 Rahmen ø 70 mm - Körper ø 63 mm
 für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 21112

Messlöffel für Kaffee

1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml

1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml



MCE



MCE 15290

Milchaufschäumer

1079030 MILCHAUFSCHÄUMER ASTORIA/CMA KIT



MCE 83300012R

Motoren

1240610 MOTOR RPM M/SHELLENANSCHLUSS 120W 230V

Modell C013728
Leistung 120W 230V 50Hz 1,15A
Kondensator 8 µf
für Verdrängerpumpe
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 18303

Niveauelektroden-Systeme

1341750 NIVEAUSONDE ø 1/4" M-125 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START

MCE 20251

Niveauglasdichtungen

1186206 FLACHDICHTUNG EPDM ø 16x10x8 mm
für Standglas

MCE 12200

Niveauregler

1341603 NIVEAUREGLER RL/1E/2C/F 115V

MCE 18081001

1341311 NIVEAUREGLER RL/1E/2C/F 230/240V
230/240V 50/60Hz

MCE 18080001



Passend für:

MCE



Passend für:

O-Ring und ORM Dichtungen

1186422 DICHTUNG O-RING 0108 EPDM



MCE 12312

1186414 DICHTUNG O-RING 0119 EPDM



MCE 12303

1186612 DICHTUNG O-RING 02025 VITON



MCE 12305

1186717 DICHTUNG O-RING 02031 VITON



MCE 12329

1186767 DICHTUNG OR 03137 VITON



MCE 12300034

1186773 DICHTUNG ORM 0170-30 NBR



MCE 12336000

1186772 DICHTUNG ORM 0250-40 NBR



MCE 12336001

3186287 O-RING DICHTUNG 0123 EPDM



MCE 12300026

1186184 O-RING VITONDICHTUNG 03156



MCE 12300000

1186631 O-RING-DICHTUNG 02112 VITON



MCE 12315

1186318 O-RING-DICHTUNG 03043 EPDM



MCE 12300

Pressostate

1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A

CE-SEV-ASE-UL zugelassen
 Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr \varnothing 4x6 mm
 regulierbare Skala 0,5 ÷ 1,4 bar
 festes Differential 0,15 ($\pm 0,06$) bar
 Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
 Leistung max: 220V 7KW (30A)
 400V 12KW (30A)



MCE 20150

Pumpen für Kaffeemaschinen

1330001 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW \varnothing 3/8" NPT

mit Schellenanschluss
 Leistung 100 l/h
 mit ausgewogenem Bypass
 Anschluss \varnothing 3/8" kegelförmig NPT
 mit NSF - WRAS Zulassung



MCE 26303001

1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE


MCE 26310003

1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW \varnothing 3/8" NPT

Flanschanschluss
 Durchfluss 100 L/h
 mit ausgewogenem Bypass
 Anschluss \varnothing 3/8" kegelförmig NPT
 Homologation N.S.F.
 PUMPE VERSION ECO-BRASS
 MESSING CW510L BLEI $\leq 0,2\%$



MCE

1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE


MCE 26310003



Passend für:

MCE



Passend für:

1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
PUMPE VERSION ECO-BRASS
MESSING CW510L BLEI <=0,2%



MCE

1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



MCE 26310003

Rohr-Systeme für Kaffeemaschinen

1349017 INJEKTORROHR ø 1/4"A-1/4"A

ø Rohr 6 mm - Länge 80 mm
für Kessel cts
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 52002788

Rückschlag- und Expansionsventile

1523403 EXPANSIONS- UND RÜCKSCHLAGVENTIL

Anschlüsse ø 1/4"M-1/4"M-3/8"M
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 20361

Schalter

3319296 SCHALTER 2-POLIG SCHWARZ 16A 250V

mit Signalleuchte rotes Led
max. Temperatur 120°C
Einbaumaß 22x30 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 18263

3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER

Außenabmessungen 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



MCE 19049

Passend für:

Passend für:

- 3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER**
Außenabmessungen 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



MCE 19049

Schellen

- 1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



MCE 26310003

Schlauchadapter

- 3315106 GUMMITRÄGER 3 ANSCHLÜSSE ø 10 mm**



MCE 15422010

Schutzhüllen für Dampfwaterleitungen

- 1549009 VERBRÜHSCHUTZGUMMIROHRE ø 8 mm**



MCE 15296000

Schwingungsdämpfer für Motoren

- 1313002 SCHWINGUNGSDÄMPFER ø 15x15 mm M4**



MCE 15105



Passend für:

MCE



Passend für:

Sicherheitsventile für Boiler

1523002 ISOLIERFLANSCH DURCHLAUFERHITZERVERTIL



MCE 15006001

1523402 SCHUTZ FÜR SICHERHEITSVENTIL



MCE 56009980

1515120 VENTIL DURCHLAUFER. $\varnothing 3/8$ "M 1,9bar CE-PED
Eichdruck 1,9 bar
Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h



MCE 20352

1523538 VENTIL FÜR DURCHLAUFERHITZER $\varnothing 1/4$ "M
aus Messing



MCE 56150

1523409 VENTIL FÜR DURCHLAUFERHITZER $\varnothing 3/8$ "A
Eichdruck 1,9 bar
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 20352

Sicherungsringe

1250223 ELASTISCHER RING RADIAL $\varnothing 6$ mm
Edelstahl - Aussen $\varnothing 12,3$ - Stärke 0,7
UNI 7434 - DIN 6799



MCE 10001

1002004 SEEGER-RING J-9
Edelstahl - \varnothing aussen 11,8 mm
UNI 7437 - DIN 472



MCE 10005



Siebträger für Kaffeemaschinen

1165189 BODENLOS SIEBTRÄGER WEGA
Flügel 6,4 mm



MCE

1165222 FILTERHALTER OHNE BODEN VERSCH. MARKEN
Flügel 6,4 mm
geeignet für BIANCHI Maschinen
geeignet für ELEKTRA Maschinen
geeignet für FIAMMA RST Maschinen
geeignet für FIORENTATO CS Maschinen
geeignet für ISOMAC Maschinen
geeignet für MCE Maschinen
geeignet für ORCHESTRALE Maschinen
geeignet für QUICK MILL Maschinen
geeignet für SCALA Maschinen
geeignet für WEGA Maschinen



MCE

1165241 PORTAFILTRO CAPSULE LAVAZZA VARI MARCHI
alette 6,4 mm
per capsule singole lavazza blue



MCE

2106200 SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN WEGA
Anschluss Auslaufdüse \varnothing 3/8" - Griffanschluss M12
Flügel 6,5 mm - ohne Feder und ohne Filter



MCE 27311010

1165081 SIEBTRÄGER KOMPLETT WEGA
Auslaufanschluss \varnothing 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,5 mm - ohne Feder noch Filter
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 27311010

1165082 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE WEGA
Auslaufanschluss \varnothing 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,5 mm - mit Feder und Filter 7 g



MCE

1165083 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN WEGA
Auslaufanschluss \varnothing 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,5 mm - mit Feder und Filter 14 g



MCE



Passend für:

MCE



Passend für:

Siebträgerdichtungen

5049383 DICHTUNG SIEBTRÄGER \varnothing 73x57x8 mm
Innenschlitze
NBR 75 SH weich
ORIGINAL
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 12227

5048451 DICHTUNG SIEBTRÄGER \varnothing 73x57x8,5 mm
Innenschlitze
NBR 75 SH weich
ORIGINAL
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 12228

1186894 SIEBTRÄGERDICHTUNG \varnothing 73x57x8 mm
mit Innenschlitzen
NBR 75 SH weich
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 12227

1186895 SIEBTRÄGERDICHTUNG \varnothing 73x57x8,5 mm
mit Innenschlitzen
NBR 75 SH weich
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 12228

Signallampen

3221132 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
Kopf \varnothing 13,5 mm - \varnothing Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 21011

1341314 SIGNALLAMPE ROT MIT LED
 \varnothing Loch 8 mm - \varnothing Kopf 10 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 22625

Stifte

1324077 STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN



MCE 25309



Tamper

1385002 TAMPER AUS NYLON ø 50/57 mm



MCE 15420

Thermostate

1444509 THERMOSTAT 3-PHASIG 169°C
mit Handrückstellung
beschichteter Kapillar 900 mm
Wulst ø 4x128 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 20300015

Utensilien

1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH



MCE

3394906 TELESKOPISCHER SATZ ø 30x165 mm
Gesamtlänge bei Streckung 485 mm



MCE

Volumenzähler

3455333 DECKEL FÜR VOLUMENZÄHLER LED



MCE 18565

1455032 LAUFRAD GICAR



MCE 15505

1455067 VOLUMENZÄHLER GICAR
Anschlüsse ø 1/4"II - Öffnung 1,15 mm - NSF
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 18126



Passend für:

MCE



Passend für:

Wasser/Dampfrohre f. Kaffeemaschinen

1449091 DAMPFROHR VERCHROMT KOMPLETT \varnothing 8 mm
Schlauchentwicklung 270 mm



MCE 56119001

1449093 DAMPFSPRITZDÜSE VERCHROMT M10
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25762

1449099 WASSERSPRITZDÜSE M10
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 25761

1449116 WASSERSPRITZDÜSE M9 \varnothing 18 mm
Gesamthöhe 47 mm
für Kaffeemaschine (MCE) START



MCE 30250

Zulaufschläuche

1449710 FLEX SCHLAUCH \varnothing 3/8" Fp x Fc 300 mm
Rohr aus EPDM Edelstahl beschichtet
 \varnothing außen Rohr 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



MCE 30403

1449725 FLEX-SCHLAUCH \varnothing 3/8" Fc x Fc 1500 mm
Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen- \varnothing Schlauch 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



MCE 30408

1449711 FLEX-SCHLAUCH \varnothing 3/8" Fp x Fc 500 mm
Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen- \varnothing Schlauch 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



MCE 30404

1449723 FLEX-SCHLAUCH \varnothing 3/8" Fc x Fc 1000 mm
Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen- \varnothing Schlauch 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



MCE 30407



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.ü.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfircambi724.it - info@lfircambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com