




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

ROCKET



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
*Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein*





Passend für:

ROCKET



Passend für:

Ablaufwannen


- 1527055 ABLAUFWANNE**
Maße corpo 60x60x32 mm



ROCKET A439904913

Anlegethermostate

- 1444511 ANLEGETHERMOSTAT 130 °C**
mit Handrückstellung - 16A 250V



ROCKET M199904767

- 5084926 ANLEGETHERMOSTAT 135°C M4**
mit Handrückstellung



ROCKET C199901550


Anschlüsse

- 1349314 ANSCHLUß Ø 1/4"M-1/4"M**
Gesamtlänge 27 mm
Sechseck 16 mm




ROCKET C229900520

- 1349277 ANSCHLUß Ø 1/8"M-1/8"M**



ROCKET C229900518

- 1349312 ANSCHLUß FÜR BOILER Ø 3/8"M-3/8"M**



ROCKET A229904957

- 1349313 ANSCHLUß FÜR BOILER Ø 3/8"M-3/8"M-1/4"F**




ROCKET C229900740

- 1349126 ANSCHLUSS Ø 1/8"M-1/8"F VERNICKELT**



ROCKET A229905086

- 1349110 ANSCHLUSS Ø 1/8"M-3/8"M**



ROCKET A229904374

3349331 ANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"M-1/8"F VERNICKELT



ROCKET A229904356

Passend für:

1160700 ANSCHLUSS MIT FILTER $\varnothing$ 3/8"Mx3/8"M
zum Pumpen
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



ROCKET M229904811

1349710 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/4"M-1/4"M VERNICKELT



ROCKET C229900525

1349716 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8"M-1/8"F VERNICKELT



ROCKET A229904445

1349013 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8"M-1/8"M VERNICKELT



ROCKET A229904355

1349718 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"M-3/8"F VERNICKELT



ROCKET A229904680

1349701 T-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8"F-1/8"F-1/8"M VERNICK.



ROCKET C229900703

3349356 T-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8"M-1/8"M-1/8"M VERNICK.



ROCKET A229904358

1349244 T-VERSCHRAUBUNG $\varnothing$ 1/4"M-1/4"M-1/4"F



ROCKET C229900528

1349654 WINKELSCHLAUCHANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8 - M6



ROCKET A229904511

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081016 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 60 mm



ROCKET

1081116 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 60 mm



ROCKET C519900103



Passend für:

ROCKET



1081216 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



ROCKET

Passend für:

1081516 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



ROCKET

1460201 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm

98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
integrierte Membran 200 µm
für GRUPPEN E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



ROCKET

1460206 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm

120 Löcher ø 2,5 mm
Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
gewebte Membran 35 µm
für GRUPPEN E61
anpassend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



ROCKET

1081123 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm

Die Antihalt-Beschichtung aus NANOQUARZ
verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und
chemischer Mittel.
127 Löcher ø 2,4 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
lichtgravierte Membran 200 µm Modell verstärkt
für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



ROCKET

1081601 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm

Die Antihalt-Beschichtung aus NANOQUARZ
verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und
chemischer Mittel.
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
eingearbeitete Membran 200 µm
für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



ROCKET

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1528162 MUTTER ø 1/4" SECHSECK 20 mm DICKE 7 mm



ROCKET A329905087

1528161 STIFTSCHRAUBE M8x1,25 LÄNGE 28 mm



ROCKET A319904599

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

1186988 BUCHSE FÜR DAMPFROHRGELENK
Aussen- $\varnothing$ 12/8,5 mm - Innen- $\varnothing$ 7 mm
Dicke 6/3 mm



ROCKET A229904333

1548090 DAMPFHAHN KOMPLETT
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M
Loch für Griff 7x7 mm
Stift für Schraub M6



ROCKET A899904634

1548094 DAMPFHAHN KOMPLETT
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M
Loch für Griff 7x7 mm
Stift für Schraub M6



ROCKET R299906015

1548099 DAMPFHAHN KOMPLETT



ROCKET A229905671

1548101 DAMPFHAHN KOMPLETT



ROCKET A227705093

1548091 WASSER-/DAMPFHAHN
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M



ROCKET A229905065

1548092 WASSER-/DAMPFHAHN
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M
Loch für Griff 7x7 mm
Stift für Schraub M6



ROCKET A229905784

1548093 WASSER-/DAMPFHAHN
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M mit Ogive
Dampfleitungsverbindung $\varnothing$ 3/8" M



ROCKET M229905536

1548096 WASSER-/DAMPFHAHN
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M mit Ogive
Dampfleitungsverbindung $\varnothing$ 3/8" M



ROCKET M229904785

1548097 WASSER-/DAMPFHAHN
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M



ROCKET A227704280



Passend für:

ROCKET



1548089 WASSERHAHN KOMPLETT
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M
Loch für Griff 7x7 mm
Stift für Schraub M6



ROCKET A899904635

Passend für:

1548095 WASSERHAHN KOMPLETT
hintere Befestigung $\varnothing$ 1/4" M
Loch für Griff 7x7 mm
Stift für Schraub M6



ROCKET R299906016

1548098 WASSERHAHN KOMPLETT



ROCKET A229905672

1548100 WASSERHAHN KOMPLETT



ROCKET A227704669

Dichtungen

1186939 DICHTUNG AUS KUPFER $\varnothing$ 21x17x2 mm




ROCKET C479900673

1186404 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 18x13x2 mm



ROCKET A269904417

1186314 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 22x17x2 mm



ROCKET C469900420

1186117 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 26x21x2 mm



ROCKET C469900783

1186307 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 36x30x2 mm



ROCKET C469900421

**1186993 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 42x33x3 mm
für Heizkörper**



ROCKET C469900239

Passend für:

1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
für Heizkörper



ROCKET A269904671

Passend für:

1186312 FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm



ROCKET C219900426

1186201 FLACHDICHTUNG PTFE ø 21x16,8x2 mm



ROCKET A449904331

Dichtungen für Kaffeemaschinengruppe

1585006 DICHTUNG FÜR GRUPPE 63x68x2 mm
aus Universal Carbo



ROCKET C449900767

Drehknöpfe

1241244 DECKEL FÜR DREHKNOPF
ø Außen 42 mm



ROCKET A529R04649

1241245 DECKEL FÜR DREHKNOPF
ø Außen 30 mm



ROCKET A527704283

1241241 DREHKNOPF FÜR AUSLAUFGRUPPE M8



ROCKET A839904330

1241240 GRIFF WASSER-/DAMPFHAHN
Quadratstift Loch 7x7 mm



ROCKET A430004670

ROCKET A639905816




ROCKET



Passend für:

1241243 GRIFF WASSER-/DAMPFHAHN
Gewinde Anschluß M14 - ø 57,5 mm



ROCKET A430004284

Passend für:

1241242 WASSERDECKEL FÜR DREHKNOPF



ROCKET A527704649

Druckschalter

1320800 DRUCKSCHALTER P203T01 2-POLIG 20A 1/4"
CE-cURus zugelassen
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr ø 4x6 mm
regulierbare Skala 0,5÷1,4 bar
festes Differential 0,18 (±0,03) bar
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
Leistung max: 20A



ROCKET A199904296

5047990 DRUCKSCHALTER 1,1 BAR 16A 250V 1/4"
Anschluß ø 1/4" M



ROCKET C199900294

Düsen

1501541 DÜSE M6x0,75 LOCH ø 0,8 mm
für Auslaufgruppe



ROCKET C229900549

Düsen für Kaffeegruppen

1510019 GRUPPENDÜSE ø 30 mm M10x1



ROCKET C229901228

Elektronische Regler

1445005 DIGITALTHERMOSTAT TERMOPID 230V

Körpermaße 61x29x52 mm

Rahmengröße 70x31 mm



ROCKET A199905505

Elektroplatinen

1390164 ELEKTROPLATINE CPU

Model LIV-RED1NA

Version V.6.10



ROCKET A190004664

Federn

1250425 FEDER ø 12x17 mm INNEN ø 8,8 mm



ROCKET A209904332

1250399 FEDER ø 13x32 mm




ROCKET C219900423

1250427 FEDER ø 14,5x33,5 mm GRUPPENAUSLAUF



ROCKET R299905958

1250537 FEDER ø 14x45 mm



ROCKET A219904309

ROCKET A999905754

ROCKET R219905890

1250516 FEDER ø 15x25 mm



ROCKET C219900427


1250429 FEDER ø 15x31 mm FÜR AUSLAUF ø Innen 10,8 mm



ROCKET C219900431



1250428 FEDER ø 8,2x23,5 mm FÜR BEHÄLTER



ROCKET C019900711

Filter

1160001 PASSFILTER WASSER EINLASSHUB
Eingang und Ausgang ø 6 mm
500 Micron Netz



1160517 WASSERFILTER ø 8,5x22 mm



ROCKET C439900695

ROCKET C619900554

Heizkörper

5023352 HEIZKÖRPER 1200W 230V
Eintauchtiefe 130 mm - 2 Polen
Anschluß ø 1"



1186403 OR-DICHTUNG 04137 AUS VITON GRÜN
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 34,52 mm
für Kaffeegruppe ø 44 mm



ROCKET C199901551

1755341 HEIZKÖRPER 1400W 230V
Eintauchtiefe 130 mm - 2-polig
Anschluß ø 1"



5121822 HEIZKÖRPER 1400W 230V
Eintauchtiefe 105 mm - 2-polig
ø 1"1/4" Anschluss



ROCKET A199905013

ROCKET A110004667

Kaffeefilter

1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm



ROCKET C619900106

1160052 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 gr ø 70x24,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



ROCKET C610003902

1160053 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 gr ø 70x24,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



ROCKET C610003901

1460080 PRÄZISIONSSIEB 2T 12/14 g H20
Kante ø 70 mm - Höhe 20 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



5056010 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,20mm EDELSTAHL



ROCKET

1460081 PRÄZISIONSSIEB 2T 14/16 g H22
Kante ø 70 mm - Höhe 22 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



5056010 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,20mm EDELSTAHL



ROCKET

1460082 PRÄZISIONSSIEB 2T 16/18 g H24
Kante ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



5056010 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,20mm EDELSTAHL



ROCKET



Passend für:

ROCKET



1460083 PRÄZISIONSSIEB 2T 18/20 g H26
Kante ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen



5056010 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,20mm EDELSTAHL



ROCKET

1460084 PRÄZISIONSSIEB 2T 20/22 g H28
Kante ø 70 mm - Höhe 28 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61
Filter ohne Kanal, für eine bessere Dichtheit
empfehlen wir auch die Feder 5056010 zu kaufen




5056010 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,20mm EDELSTAHL



ROCKET

Kaffeegruppen

1192275 ABLAUFVENTIL KOMPLETT
Gesamtlänge 27 mm
Gewindebohrung M4 hinten
für Auslaufgruppe




ROCKET R229905609

1192276 ABLAUFVENTIL KOMPLETT
Dreikantbolzen
Gesamtlänge 52,5 mm
für Auslaufgruppe




ROCKET R229905239

1349022 ANSCHLUSS CHROMIERT FÜR NOCKEN



ROCKET R000002142

1439533 ANSCHLUSS VERCHROMT FÜR STOPFBÜCHSE
für Auslaufgruppe



ROCKET R000002144

1439006 AUSLAUFANSCHLUSS VERCHROMT
Gesamthöhe 36 mm



ROCKET R000002149

Passend für:

1192190 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
Rundachse - Gesamtlänge 59,5 mm
für Auslaufgruppe



ROCKET C219900424

1192277 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
Rundbolzen - Gesamtlänge 55 mm
für Auslaufgruppe



ROCKET R229905608

1523452 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
dreieckiger Stift - Gesamtlänge 52,8 mm
für Auslaufgruppe



ROCKET C219900430

1523453 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
Gesamtlänge 27 mm
für Auslaufgruppe



ROCKET C219903081

1349536 AUSLAUFVERTEILER
für Auslaufgruppe



ROCKET R000002148

1225002 KAPPE CHROMIERT M6



ROCKET R000002146


ROCKET R299905888

1192274 KOLLEKTOR VERCHROMT



ROCKET A227704363

1192272 KOLLEKTOR VERCHROMT AUS KERAMIK OBEN



ROCKET RA99905814

1192271 KOLLEKTOR VERCHROMT GESCHLOSSEN
M10-Pin-Anschluss
Gesamthöhe ohne Stift 77 mm



ROCKET M529904698



Passend für:

ROCKET



- 1027116 KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN**
für Auslaufgruppen mit Hebel
Düsenanschluß M6



ROCKET C229901133

- 1192278 NOCKENFÜHRUNGSBUCHSE**
Gesamtlänge 30 mm
Außendurchmesser 10,8/15 mm
Innendurchmesser 8 mm
Kopfdicke 7 mm
für Auslaufgruppe



ROCKET R000002143

- 1192189 SCHALTHEBEL MIKRO**



ROCKET R000002145

- 1192181 VERCHROMTER ABLAUFKOLLEKTOR**



ROCKET C229901165

Kappen

- 1439062 DECKEL Ø 3/8" M FÜR AUSLAUFGRUPPE**



ROCKET A229904391

Magnetventile

- 1120393 MAGNET VENTIL ODE 2 WEGE Ø 1/8" 230/240V**
VITON-Dichtung - Öffnung Ø 2,3 mm
mit Spule LBV05230AY 230/240V 50/60Hz 11,5VA
Temperatur -10°C+140°C
TEA-behandelter Körper



ROCKET C190004066

- 1120394 MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE Ø 1/8" 110/120V**
VITON-Dichtung - Öffnung Ø 2,3 mm
mit Spule LBV05110AY 110/120V 50/60Hz 10VA
Temperatur -10°C+140°C
TEA-behandelter Körper



ROCKET C190004067

Passend für:

1120395 MAGNETVENTIL PARKER 2 WEGE 220/240V 11W
 2019F1LVG7 - max. 20 bar
 VITON-Dichtung - Öffnung $\varnothing$ 2,5 mm
 mit Spule 491514Q3D4G 13/11W 220/240V 50/60Hz
 Edelstahl - NSF Magnetventilgehäuse
 Temperatur des Fluids -40°C+140°C



ROCKET M199904762

ROCKET M199905793

Passend für:

1120396 MAGNETVENTIL PARKER 3 WEGE 220/240V 11W
 3019F1GRG7 - Auslauf $\varnothing$ 1/8" F - max 14 bar
 VITON-Dichtung - Öffnung $\varnothing$ 1,5 mbar
 mit Spule 491514Q3 D4G 11W 220/240V 50/60Hz
 Ventilkörper Edelstahl - NSF
 Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



ROCKET M199904761

ROCKET M199905043

ROCKET M199905792

1120397 MEGNETVENTIL ODE 2 WEGE $\varnothing$ 1/8" 230V
 VITON-Dichtung - Öffnung $\varnothing$ 1,2 mm
 mit Spule LBV05230AY 230/240V 50/60Hz 11,5VA
 Temperatur -10°C+140°C



ROCKET A199905797

Manometer

1245098 MANOMETER BOILER $\varnothing$ 52 mm 0÷3 bar
 Einzelskala 0÷3 bar - Anschluss $\varnothing$ 1/4" M
 $\varnothing$ Rahmen 57 mm - $\varnothing$ Gehäuse 52 mm



ROCKET A299905009

1245108 MANOMETER FÜR BOILER $\varnothing$ 52 mm 0÷3 bar
 Einzelskala 0÷3 bar - Anschluss $\varnothing$ 1/4" M
 $\varnothing$ Rahmen 57 mm - $\varnothing$ Körper 52 mm



ROCKET A299904632

1245103 MANOMETER FÜR BOILER $\varnothing$ 60 mm 0÷3 bar
 Einzelskala 0÷3 bar - Anschluss $\varnothing$ 1/4" M
 $\varnothing$ Rahmen 65 mm - $\varnothing$ Körper 60 mm



ROCKET A299904662

1245105 MANOMETER FÜR BOILER $\varnothing$ 61 mm 0÷3 bar



ROCKET A299905785

1245104 MANOMETER FÜR PUMPE $\varnothing$ 52 mm 0÷16 bar
 Einzelskala 0÷16 bar - Anschluss $\varnothing$ 1/4" M
 $\varnothing$ Rahmen 57 mm - $\varnothing$ Körper 52 mm



ROCKET A299904633

1245101 MANOMETER FÜR PUMPE $\varnothing$ 60 mm 0÷20 bar
 Einzelskala 0÷20 bar - Anschluss $\varnothing$ 1/8" M
 $\varnothing$ Rahmen 66,5 mm - $\varnothing$ Körper 60 mm



ROCKET A299905665



Passend für:

ROCKET



1245102 MANOMETER FÜR PUMPE ø 60 mm 0÷20 bar
Einzelskala 0÷20 bar - Anschluss ø 1/8" M
ø Rahmen 65 mm - ø Körper 60 mm



ROCKET A299904663

Passend für:


1245099 MANOMETER PUMPE ø 52 mm 0÷16 bar
Einzelskala 0÷16 bar - Anschluss ø 1/8" M
ø Rahmen 57 mm - ø Gehäuse 52 mm



ROCKET A299905010

Mikroschalter mechanisch

1240821 MIKROSCHALTER ELECTRICA NR6K5
10A 250V



ROCKET C199900306

1803023 MIKROSCHALTER ELECTRICA NR7K5



ROCKET A199905198

Niveauegeln

1323008 GLASKUGEL ø 5 mm



ROCKET C430003819

Niveauregler

5098363 NIVEAUREGLER RET3A 230V 50/60Hz



ROCKET A190004524

Niveausonden

1430013 NIVEAUSONDE ø 1/4" M-100 mm



ROCKET A199905078

1341751 NIVEAUSONDE ø 1/4" M-150 mm



ROCKET M199904821

1430006 SONDE NIVEAU $\varnothing$ 1/4"M-80 mm



ROCKET C199900839

O-Ring und ORM-Dichtungen

1786394 DICHTUNG ORM 0062-20 EPDM
 $\varnothing$ Ringdicke 2,0 mm - $\varnothing$ Innen 6,2 mm



ROCKET C400003008

1786395 DICHTUNG ORM 0200-32 SILIKON ROT
 $\varnothing$ Ringdicke 3,20 mm - $\varnothing$ Innen 20,00 mm



ROCKET C469900422

1786393 DICHTUNG ORM 0310-40 SILIKON ROT
 $\varnothing$ Ringdicke 4,00 mm - $\varnothing$ Innen 31,00 mm



ROCKET A449904547

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 11,91 mm



ROCKET A449904334

1186612 OR-DICHTUNG 02025 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 6,07 mm



ROCKET C449900786

1186901 OR-DICHTUNG 02031 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 7,66 mm



ROCKET C449900702

1186366 OR-DICHTUNG 02050 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 12,42 mm



ROCKET C400002786

1186796 OR-DICHTUNG 03087 SILIKON ROT
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 21,89 mm



ROCKET A449904672

ROCKET A449905151



Passend für:

ROCKET



Passend für:

1786071 ORM-DICHTUNG 0060-10 EPDM
Ringdicke 1,0 mm - Innen-ø 6,0 mm



ROCKET C400002022

Reinigungsmittel

3092353 ENTALKER SCALE CLEAN
Packing 12 Beutel 25 g
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ROCKET

3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg
Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen
Kupfer Messing Eisen



ROCKET

3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g
Dose 60 Tabletten 2,5 g
für Reinigung Kaffeegruppe



ROCKET

3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L
zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ROCKET

3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN
Verpackung von 15 Beuteln 20 g
für Reinigung Kaffeegruppe



ROCKET

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g
Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



ROCKET

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g
Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett-und Kaffeefflecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ROCKET

Relais

1351030 STATISCHES RELAIS 25A 250V INPUT 4/32VDC



ROCKET A190004666

Rohr-Systeme Kaffee- u. Vendingmaschinen

1550036 ANSAUGROHR $\varnothing$ 1/8"M-1/4"M
 $\varnothing$ Schaluch 6 mm - Länge 91 mm



ROCKET C229900393

Rückschlag- und Expansionsventile

1720032 EXPANSIONSVENTIL $\varnothing$ 1/8"F 10-14 bar
 einstellbar 10÷14 bar
 Schlauchanschluss $\varnothing$ 7 mm
 aus Messing CW510L (OT57)
 bleiarm



ROCKET C229900911

1720034 EXPANSIONSVENTIL $\varnothing$ 1/8"F 6-12 bar
 einstellbar 6÷12 bar
 Schlauchanschluss $\varnothing$ 7 mm
 VITON-Dichtungsring
 Gesamtlänge 76 mm
 Korpus $\varnothing$ 22 mm
 aus Messing CW510L (OT57)
 bleiarm



ROCKET A299905143

1720033 EXPANSIONSVENTIL $\varnothing$ 1/8"M 1,5 Bar



ROCKET A299905799

1523068 RÜCKSCHLAGSVENTIL $\varnothing$ 1/8"M-1/8"M NPT
 Anschlüsse $\varnothing$ 1/8"M kegelförmig NPT



ROCKET C229900540

1720035 RÜCKSCHLAGVENTIL
 Gesamtlänge 22 mm



ROCKET C220003818



Passend für:


ROCKET



Passend für:

Schalter

- 3319714 HEBELSCHALTER 2-POLIG 16A 250V**
Anschluss mit Gewinde M12x1 mm
Funktion ON-OFF



ROCKET A199904992

ROCKET A199906002

- 3319685 SCHALTERSCHUTZ**
für Schalter-Phasenumrichter mit Hebel



- 3319686 PLATINE EIN-AUS**
für Schalter-Phasenumrichter mit Hebel



Schlauchanschlüsse

- 1315008 T-SCHLAUCHANSCHLUSS ø 8 mm**



ROCKET C400002827

Sicherheitsventile für Boiler

- 1515041 BOILER VENTIL ø 3/8" M**



ROCKET A299904998

- 1515042 BOILER VENTIL ø 3/8" M-1/2" M 1,5 bar**
Kalibrierdruck 1,5 bar
Dampfdurchsatz 52,28 Kg/hh
in viton Dichtung
Betriebstemperatur -20/+200°C
CE/PED-zertifiziertes Ventil



ROCKET M229905110

- 1515015 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M EDELSTAHL**
aus Edelstahl - neues Modell
innere Beschichtung aus PTFE - or Viton



ROCKET A219905510

ROCKET C219905060

- 1515100 VENTIL FÜR ERHITZER ø 3/8" M 1,8 bar CE-PED**
Eichdruck 1,8 bar
Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h



ROCKET A229905084

Sicherungsringe

- 1348817 SEEGER-RING RADIAL $\varnothing$ 4 mm**
aus Edelstahl - Aussen- $\varnothing$ 9,3 mm - Dicke 0,7 mm
UNI 7434 - DIN 6799



ROCKET A809904377

Siebträger für Kaffeemaschinen

- 1165268 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE ROCKET**
Auslaufstutzen $\varnothing$ 3/8" - Drehknopfstutzen M12
Lamellen 5,7 mm - mit Feder und Filter 7g



ROCKET A699904324

ROCKET A699905020

- 1165269 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN ROCKET**
Auslaufstutzen $\varnothing$ 3/8" - Drehknopfstutzen M12
Lamellen 5,7 mm - mit Feder und Filter 14g



ROCKET A699904325

ROCKET A699905021

- 1165270 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN ROCKET**
Auslaufstutzen $\varnothing$ 3/8" - Drehknopfstutzen M12
Lamellen 5,7 mm - mit Feder und Filter 14g



ROCKET M699904832

Siebträgerdichtungen

- 1486050 DICHTUNG FÜR SIEBTRÄGER $\varnothing$ 73x57x8 mm**
mit Innenschlitzen
aus hitzebeständigem Silikon,
weiche Textur für eine einfachere
Installation am Gerät.
Längere Lebensdauer, besserer Grip und ausgez.
Sichtbarkeit durch die Lichtfarbe.
passend für Gruppen Typ E61



ROCKET

- 1186894 SIEBTRÄGERDICHTUNG $\varnothing$ 73x57x8 mm**
mit Innenschlitzen
NBR 75 SH weich



ROCKET C449900229



Passend für:

ROCKET



Passend für:

Siebträgerfedern

1250002 SIEBTRÄGERFEDER $\varnothing$ 1,20 mm EDELSTAHL



ROCKET C619900098

Signallampen

1221087 SIGNALLAMPE GRÜN 125/250V
 $\varnothing$ Kopf 20 mm - $\varnothing$ Loch 10 mm - 120°C
6,3 mm Faston-Anschluss



ROCKET A139904519


1221089 SIGNALLAMPE GRÜN 125/250V
 $\varnothing$ Kopf 12,3 mm - $\varnothing$ Loch 10 mm



ROCKET A199905886


Sonden

1397059 TEMPERATURFÜHLER $\varnothing$ 1/4" M
Anschluss $\varnothing$ 1/4" - Fühler $\varnothing$ 6x25 mm



ROCKET A199904679

1397087 TEMPERATURSONDE
Gewinde $\varnothing$ 1/4" M - Fühler $\varnothing$ 3,3x24 mm - Kabel 450 mm



ROCKET A119905081

Stifte

7123297 HAHNSTIF KIT WASSER/DAMPF
Stift Gesamtlänge 74 mm



ROCKET R229905177

1324196 KIT STIFT WASSER-/DAMPFHAHN
Gesamtlänge Stift 70 mm
Vierkantstift 7x7 mm
Gewindesttift für Knopf M6



ROCKET R229905676

1324048 NOCKENWELLE FÜR KAFFEEGRUPPE



ROCKET C219900425

Passend für:

1324197 STIFT FÜR HAHN

Gesamtlänge Stift 69 mm
Vierkantstift 7x7 mm
Stift für Schraub M6



ROCKET R229905953

5021580 STIFT MIT NOCKEN FÜR GRUPPE

Gesamtlänge 86 mm
Stift quadrat 6x6 mm
Stift für Mutter M6



ROCKET R229905238

Verdrängerumpen

1330040 VERDRÄNGERPUMPE ODE Ø 3/8" GAS/BSP

Körper aus TECHNOPOLYMER PPS
mit Schellenanschluss
Durchflussmenge 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
GAS-Edelstahl Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung NSF - LEBENSMITTEL



ROCKET

1349103 ANSCHLUSS Ø 3/8" M-3/8" M



1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE






Passend für:

ROCKET



1330022 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS

mit Schellenanschluss
Leistung 50 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung N.S.F.
Modell COMPACT
Länge ohne Stift 58,5 mm




ROCKET A299904342

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



1330050 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS

Klemmbefestigung
Durchfluss 100 Liter/h
mit symmetrischem Bypass
ø 3/8" GAS/BSP-Anschluss
NSF-zugelassen
Modell COMPACT PLUS
Länge ohne Stift 74,5 mm
PUMPENAUSFÜHRUNG ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



ROCKET M229904780

1330122 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS

Flanschanschluss
Durchflussmenge 50 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung N.S.F.
Modell COMPACT
Länge ohne Stift 58,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



ROCKET A299904495


1349103 ANSCHLUSS ø 3/8"M-3/8"M



1349103 ANSCHLUSS ø 3/8"M-3/8"M




1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



5109998 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS

mit Schellanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GSA/BSP
NSF-Zertifizierung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$.




1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



ROCKET


1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



1349100 PUMPENANSCHLUSS ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS

3/8" M KEGELF.(NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



ROCKET

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE






Passend für:

ROCKET



1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$




ROCKET

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



1349100 PUMPENANSCHLUSS ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS

3/8" M KEGELF. (NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



Vibrationspumpen

5121253 GEWINKELTER SCHWINGUNGSDÄMPFER



ROCKET A849906070

ROCKET C400002077


1331019 VENTIL S2 druckabhängig



ROCKET C200002112

5062745 VIBRATIONSPUMPE AX5 64W 220V 60Hz

Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm
Druck max 15 bar
Wassertemperatur max 25°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3x0,8 mm



ROCKET A199905220

1122601 VIBRATIONSPUMPE EX5 41W 120V 60Hz

Anschlüsse ø 1/8" - ø 6 mm
maximaler Druck 15 bar
Wassertemperatur max 20°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
NSF-Zertifiziert




ROCKET C199900281

Passend für:

1122735 VIBRATIONSPUMPE EX5 48W 230V 50Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
 maximaler Druck 15 bar
 Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3x0,8 mm
 NSF zertifiziert



ROCKET C199900280

Passend für:

1349651 WINKELANSCHLUSS 90° EX EP

aus SANTOPRENE
 Pumpenanschluss Innen- $\varnothing$ 6 mm
 Schlauchanschluss 7,5 mm




ROCKET C449900709

Volumenzähler

1455081 VOLUMENZÄHLER GICAR

Anschlüsse $\varnothing$ 1/4" FF - Öffnung 1,15 mm - NSF



ROCKET M229904783

Wasser/Dampfrohre f. Kaffeemaschinen

1549080 DAMPFDÜSE EDELSTAHL



ROCKET A899905092

1549081 DAMPFDÜSE EDELSTAHL M8,5x0,75 - 1,5

Anschluß $\varnothing$ M8,5x0,75
 2 Löcher $\varnothing$ 1,5 mm



ROCKET C200002839

1549082 DAMPFDÜSE EDELSTAHL M8,5x0,75 - 1,5

Anschluß $\varnothing$ M8,5x0,75
 2 Löcher $\varnothing$ 1,5 mm



ROCKET A899905091

1549079 DAMPFROHR KOMPLETT EDELSTAHL $\varnothing$ 10 mm

Länge 245 mm



ROCKET R290004651

1449332 PERLATOR



ROCKET C227700536



Passend für:


ROCKET



Passend für:

Wassereinlaufhähne

5031092 EINLAUFHAHN



ROCKET M229904813

Wassertanks OCS HORECA

1680061 VENTILDECKEL FÜR WASSERBEHÄLTER



ROCKET A439905146

1680059 WASSERBEHÄLTER KOMPLETT

untere Breite 190 mm
obere Breite 195 mm
untere Tiefe 70 mm
obere Tiefe 75 mm
Körpergröße ohne Ventil 263 mm



ROCKET R899905144

1680060 WASSERBEHÄLTER KOMPLETT

untere Breite 190 mm
obere Breite 195 mm
untere Tiefe 70 mm
obere Tiefe 75 mm
Körpergröße ohne Ventil 210 mm




ROCKET R899905145

Zulaufschläuche

1449350 SCHLAUCH FLEX ø 1/8" Fc x Fc 1600 mm

EPDM-Schaluch mit Edelstahlbeschichtung
DN6 Schlauch (ø 6x10 mm)
max. Temperatur 90°C
max. Druck 10 bar
VDE-geprüft



ROCKET A299904390

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts & Accessories in original quality worldwide



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com