

ROLETE

ROLETARSTVO
medle




ROLETE

www.medle.si


ROLETE

Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!



IDEAL



Roleta IDEAL



Roleta IDEAL
s komarnikom



VELIKOST OMARIC: $x=y$
brez komarnika - 125mm, 137mm, 150mm, 165mm,
180mm, 205mm
s komarnikom - 150mm, 165mm, 180mm


BARVA OMARIC:




BARVA VODIL IN ZAKLJUČNE LETVE:





PODOMETNA 90°



Podometna roleta
v 90° omarici



Podometna roleta
v 90° omarici s komarnikom



VELIKOST OMARIC: $x=y$
brez komarnika - 137mm, 150mm, 165mm, 180mm,
205mm
s komarnikom - 150mm, 165mm, 180mm


BARVA OMARIC:




BARVA VODIL IN ZAKLJUČNE LETVE:





PODOMETNA 20°



Podometna roleta
v 20° omarici



Podometna roleta
v 20° omarici s komarnikom



VELIKOST OMARIC: $x=y$
brez komarnika - 137mm, 165mm, 180mm
s komarnikom - 165mm, 180mm


BARVA OMARIC:




BARVA VODIL IN ZAKLJUČNE LETVE:





ČETRT - OVAL



Roleta v ČETRT-OVAL
omarici



Roleta v ČETRT-OVAL
omarici s komarnikom



VELIKOST OMARIC: $x=y$
brez komarnika - 137mm, 165mm, 180mm
s komarnikom - 165mm, 180mm


BARVA OMARIC:




BARVA VODIL IN ZAKLJUČNE LETVE:




OVAL



Roleta v OVAL
omarici



Roleta v OVAL
omarici s komarnikom



VELIKOST OMARIC: $x=y$
brez komarnika - 137mm, 165mm, 180mm
s komarnikom - 165mm, 180mm

BARVA OMARIC:







BARVA VODIL IN ZAKLJUČNE LETVE:



ROLETE

Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!



VELIKOST OMARICE:
230mm x 200mm

BARVA OMARICE:




BARVA ALU VODIL IN ZAKLJUČNE LETVE:




BARVA PVC VODIL



PREREZI VODIL:





MULTI-ROLLBOX®



VODILA ZA:


- Rolete IDEAL
- Podometne rolete v 90 omarici
- Podometne rolete v 20 omarici
- Rolete ČETRT-OVAL
- Rolete OVAL



Lastna proizvodnja



ALU LAMELE 39mm - barvni vzorec - polnjene z okolju prijazno poliuretansko peno




PVC LAMELE 39mm - barvni vzorec - ekstrudirani profili iz kakovostnih granulotov in z UV zaščito



ALU LAMELE 43mm - barvni vzorec



Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!






ROLETA V NADOKENSKI OMARICI
MULTI-ROLLBOX

VODILA

LAMELE

GARAŽNA VRATA



ALU lamela 55mm

VELIKOST OMARIC: x=y
250 X 250mm

BARVA OMARIC:




BARVA LAMEL (lamela 55mm)



ROLETE

UPRAVLJANJE ROLET




Rolete je moč upravljati z različnimi pogoni glede na težo rolet, možnosti montaže ali zahteve kupcev. Standardna varianta je upravljanje s trakom in mini avtomatom, za okna kjer ni mogoče izvrtiti luknjo pod kotom 90° pa moramo uporabiti upravljanje z mini avtomatom na vrstico ali elektromotor. Za težje rolete priporočamo tudi upravljanja z monokomandno palico.


UPRAVLJANJE Z ELEKTROMOTORJEM

Elektromotorji se pri roletah vgradijo v os rolete, zato ne zavzemajo dodatnega prostora.


a) klasična priključitev s podometnim ali nadometnim stikalom



b) daljinsko (radijsko) upravljanje




c) več rolet s posamičnim ali skupnim upravljanjem z možnostjo časovnega programiranja




Primer predpriprave za upravljanje na elektromotor


ROČNO UPRAVLJANJE



DALJINSKO UPRAVLJANJE



NEKAJ IDEJ ZA KAKOVOSTNEJŠO VGRADNJO ROLET




Montaža na okno z dodatnim profilom

Montaža na okno s prirejeno preklado

Rolete montirane na ta način ne zakrivajo pogleda in ne zmanjšujejo svetlobnega polja.


Dimenzije omaric	H1 (vrh omarice do luknje za trak)	H2 (max. višina zamika preklade)
125 mm	110	80
137 mm	120	90
150 mm	130	100
165 mm	145	110
180 mm	160	120
205 mm	180	140

Tabela maksimalnih zamikov omaric



Razširitveni profil okna
(pri dvokrilnih oknih lahko kakovostno montiramo samo na primerno razširjena okna)

- ROLETE
- ŽALUZIJE
- KOMARNIKI
- DEKORATIVNA SENČILA
- TENDE
- PVC OKNA
- PVC VRATA



LASTNA PROIZVODNJA

vrhunska tehnologija...

ROLETARSTVO MEDLE

PREDNOSTI:

- lastna proizvodnja
- kakovostni materiali
- poslovanje po standardu ISO 9001:2000
- garancija na vse proizvode - 2 leti
- nadomestni deli
- nizki stroški vzdrževanja



Zastopstvo:

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.
Podbevska ulica 31,8000 Novo mesto,
Tel.: 00386 7 3 930 930, fax: 00386 7 3 930 947
info@medle.si

Salon LJUBLJANA, Tržaška ul. 132, 1000 Ljubljana, tel./fax: 01 2 443 860
Salon JESENICE, Dobravska ulica 5, 4270 Jesenice, tel.: 04 58 35 919