



110261
6 Gramm



110263
7 Gramm



100300
Gummeinsatz anstatt Blindsieb



110262
12 Gramm




110264
14 Gramm

320909
6 Gramm
noch etwas flacher



105106
Blindsieb
DINUSIEB



120139/M12
Gewinde M12

11-0550
für Griff M12
Auslauf 3/8"

100120/NO
3/8"



100123/A
3/8" - kurz




100125
3/8"



100122
3/8"

100126 3/8"
verstellbar



100123
3/8"



100124
3/8"





100120/N
3/8"




100121
3/8"


Dampfventilachse komplett





Elektrisches Einlaßventil



Überdruckventil


1/4 x 3/8
18-5065

Rückschlag-/Überdruckventil

(eingebaut in der Zuleitung zum Durchflußmengenähler)




18-9011

Absperrventil

3/8 innen x 3/8 aussen
08-5077

Rückschlagventile

1/8 aussen x 1/8 aussen
08-0208



3/8 x 3/8
080043

Milchaufschäumer EDELSTAHL



109991

Milchaufschäumer EDELSTAHL



109992




180075/S


Dampfrohr mit spezieller
Milchaufschäumdüse



100136

Aufschäumdüse für Milch
zum Aufschrauben auf das
vorhandene Dampfrohr
Gewinde 1/8" und M10x1





105109
KL-Dichtung



105109/T
Teflon

1GR W1800 V230/400 6-polig = 230583
2GR W2600 V230/400 6-polig = 230584
3GR W3700 V230/400 6-polig = 230585

Eintauchtiefe = 165 mm

Eintauchtiefe = 320 mm

Modell JUNIOR



105109
KL-Dichtung



105109/T
Teflon



1 GR W1500 V230 = 180025

Eintauchtiefe = 125 mm

Modell MINIWEGA

105195/T



W1300 V230 = 198101

Eintauchtiefe = 105 mm



18-5024
193x140x3 11 Loch

185024/T
Teflon

Sicherheitsventil

100151
ISPESL 3/8"



100065
Dichtung



Entlüftungsventil

100155



100066
Dichtung




188155



100066
Dichtung




080070




2,5 / 16 bar
10-5204


08-8015
Manometer 20 bar
mit Gummischutz



18-8490

Siebträger mit eingebautem Manometer bis 20 bar
zur Druckprüfung direkt an der Gruppe





**180302**

Schaltstufen 1/0/1, 8-polig, 20A, 1/2GR


23-0576

Schaltstufen 1/0/1, 8-polig, 32A, 3/4GR

10-0281
Druckschalter
2 pol.**0504006**
Kippschalter
2-polig**18-0092**
grün 220V




01-0310
Länge 150 mm



01-0013
V220

Dosierautomatik

Type MICRO (8 poliger Tastaturstecker)



MICRO 2GR+2RL = 01-0122

Tastaturblock




238000

Dosiersteuerung



238001

Durchflußmengenähler



10-9000
INFRAROSSI

