




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

BFC



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !




Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





KAFFEEAUSGABEGRUPPE

CLASSICA-DELUX-GALILEO-GRANDOGGE-JUNIOR-LIRA






Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung	Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1439001	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 16 mm	71	3160044	OR-DICHTUNG 03187 EPDM
2	1186326	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm	72	1086595	VERTEILER DUSCHTRÄGER
3	1160517	WASSERFILTER ø 8,5x22 mm	73	1081007	AUSLAUFDUSCHE ø 51,5 mm
4	1501541	DÜSE M6x1 LOCH ø 0,8 mm	75	1186894	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
5	1027016	KOLLEKTOR VERCHROMT	76	1439532	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 3/8" M
7	1186472	OR-DICHTUNG 04075 EPDM	78	1160517	WASSERFILTER ø 8,5x22 mm
8	1186307	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm	79	1501541	DÜSE M6x1 LOCH ø 0,8 mm
10	1186307	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm	80	1184010	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE NIEDRIG M6x10
11	1439011	SCHRAUBVERSCHLUSS CHROMIERT SEITLICH	87	1460100	PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5
12	1501561	WASSERVERTEILER ø 30 mm M10x1	88	1460102	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5
13	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm	89	1460101	PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5
13	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm	90	1460103	PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5
13	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm	91	1460201	PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
13	1081516	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm	91	1460206	PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
14	1186891	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm	92	1165216	SIEBTRÄGER OHNE BODEN BFC/ROYAL
15	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm			
16	1190002	ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM			
17	1186611	OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT			
17	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON			
18	1120334	MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER			
18	1120339	MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER			
19	1120332	SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz			
19	1120820	SPULE ODE BDA08223DS 220/230V 50/60Hz			
19	3120032	SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz			
20	1120101	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz			
20	1120102	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz			
20	1120330	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz			
20	1120335	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz			
20	1120805	MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 230V 8W			
20	1120812	MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 115V 8W			
25	1186508	GRUPPENDICHTUNG 77x73x2 mm			
26	1186384	GRUPPENDICHTUNG 80x70x2 mm			
28	1250537	FEDER ø 14x45 mm			
29	1523451	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT			
30	1186311	FLACHDICHTUNG NBR ø 13x4x4 mm 70SH			
32	1523452	AUSLAUFVENTIL KOMPLETT			
33	1027002	KOLLEKTOR VERCHROMT			
35	1250515	FEDER ø 14x33 mm			
36	1349536	AUSLAUFVERTEILER			
37	1186314	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x2 mm			
38	1439006	AUSLAUFANSCHLUSS VERCHROMT			
39	1324048	NOCKENWELLE FÜR KAFFEEGRUPPE			
40	1349022	ANSCHLUSS CHROMIERT FÜR NOCKEN			
41	1186312	FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm			
42	1186313	BÜCHSE FÜR NOCKENWELLE			
43	1250516	FEDER ø 15x25 mm			
46	1241401	KNEBEL FÜR HEBEL M8x1,25			
48	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm			
49	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm			
50	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm			
51	1250002	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,20 mm EDELSTAHL			
52	1165064	SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN BFC/ROYAL/RK			
53	1241501	SIEBTRÄGERGRIFF M12			
53	1241504	SIEBTRÄGERGRIFF M12			
54	1022506	AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8"			
55	1022501	AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"			
63	1022503	AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"			
64	1165301	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN BFC/ROYAL			
65	1165300	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1-WEG BFC/ROYAL			
66	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm			
67	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm			
68	1349716	L-ANSCHLUSS ø 1/8"M-1/8"F VERNICKELT			
69	1120280	MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 110V 50/60Hz			
69	1120805	MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 230V 8W			
69	1120809	MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 230V 8W			
69	1120812	MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 115V 8W			



HEBELGRUPPE KAFFEEAUSGABE

CLASSICA LEVA





BFC




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1486026	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 65,5x55,5x5,5 mm
2	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
2	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
2	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
2	1081516	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
3	1786292	OR-DICHTUNG 0161 VITON BRAUN
4	5014713	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x16
7	1439200	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 18 mm
8	1786287	OR-DICHTUNG 0162 VITON SCHWARZ
9	5500730	BÜCHSE FÜR HEBELGRUPPE
10	1186197	LIPPENDICHTUNG ø 52x40x7 mm
11	1186800	FLACHDICHTUNG ø 50x44x4 mm PTFE
12	1192179	KOLBEN HEBELGRUPPE
13	1192167	DISTANZSTÜCK KOLBEN FÜR HEBELGRUPPE
14	1225053	HEBEL FÜR KAFFEEGRUPPE
15	1250354	FEDER FÜR HEBELGRUPPE
16	1250355	FEDER FÜR HEBELGRUPPE
18	1192177	STIFT LINKS HEBELGRUPPE
19	1192176	STIFT RECHTS HEBELGRUPPE
20	1192184	GABEL VERCHROMT HEBELGRUPPE
21	1199062	LAGER 6001 ZZ NSK
23	1324164	STIFT FÜR HEBELGRUPPEGELENK ø 10x40 mm
24	1192185	BÜCHSE FÜR GELENK ø 20x18x14 mm
25	1192168	GABEL VERCHROMT HEBELGRUPPE
26	1192178	STEUERHEBEL AUSGABEGRUPPE
27	1241200	GRIFF HEBELGRUPPE
29	1528026	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8x20
31	1160025	FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x27 mm
32	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
33	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
34	1250002	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,20 mm EDELSTAHL
35	5051776	KAPPE VERCHROMT FÜR SIEBTRÄGERGRIFF
36	1141016	SIEBTRÄGERGRIFF M12
37	1165006	SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN
38	1022501	AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"
39	1022522	AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR ø 3/8"
40	1022503	AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"



WASSER-/DAMPF-/EINLAUFHÄHNE

CLASSICA-DELUX-GALILEO-GRANDOGGE-JUNIOR-LA VITTORIA
LIRA-MONZA-IMOLA-MARANELLO-OPERA-PERFETTA



 80	0+100°C				
 81	0+100°C				
 INOX 18/10			100		
			101		
			102		
		0,60L	103		
		0,70L	104		
		0,90L	105		
		1,10L	106		
 INOX 18/10		0,20L	200		
		0,30L	201		
		0,45L	202		
		0,60L	203		
		0,70L	204		
		0,90L	205		
		1,10L	206		
 INOX AISI 202		0,10L	300		
		0,35L	301		
		0,35L	302		
		0,60L	303		
		1,00L	304		
		1,50L	305		
		1,50L	306		
 INOX 18/10		0,25L	400		
		0,35L	401		
		0,50L	402		
		0,75L	403		
		1,00L	404		
		1,50L	405		
		1,50L	406		

Abbildungen ohne LF Bestell-Nr.: auf Anfrage




Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung	Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1241322	DECKEL FÜR DAMPFDREHKNOPF	402	1224010	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,50 l
2	1241321	DREHKNOPF HEISSWASSER- DAMPFVENTIL	403	1224011	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,75 l
3	3389013	SPLINT AUS EDELSTAHL Ø 2x12 mm	404	1224012	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1 l
4	1528059	BREIT-FLACHSCHEIBE M6	405	1224013	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1,5 l
5	1349504	MUTTER Ø 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm			
6	1349471	STIFT FÜR HAHN			
7	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON			
8	1186244	BUCHSE FÜR FEDER			
9	1250415	FEDER Ø 10,5x32 mm FÜR HAHN			
10	1324066	STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN			
11	1186442	BLINDDICHTUNG Ø 12x5,8 mm SILIKON			
12	1186171	DICHTUNG AUS KUPFER Ø 22x16,5x2,2 mm			
13	1348004	HAHNKÖRPER			
14	1250019	FEDER Ø 12x16,5 mm			
15	1186988	BUCHSE FÜR DAMPFROHRGELENK			
16	1186594	FLACHDICHTUNG AUS PTFE Ø 20x17x2 mm			
17	3060608	OR-DICHTUNG 03050 EPDM			
18	1349064	MUTTER Ø 3/8"F FÜR WASSER-/DAMPFROHR			
19	1548035	DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL Ø 10 mm			
20	1187501	SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE Ø 8 mm			
21	1186713	ORM-DICHTUNG 0060-12 EPDM			
23	1449167	WASSERROHR KOMPLETT			
27	1241045	DECKEL FÜR WASSERDREHKNOPF			
28	1241057	DECKEL FÜR DAMPFDREHKNOPF			
29	1241217	DREHKNOPF FÜR HAHN DAMPF			
43	3526699	KUGELVENTIL Ø 1/4" MF			
45	1186620	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER Ø 22x17x1,5 mm			
46	1250157	FEDER Ø 12,5x30 mm HAHN			
48	1186311	FLACHDICHTUNG NBR Ø 13x4x4 mm 70SH			
49	1324180	ACHSE FÜR EINLAUFHAHN			
50	1186900	OR-DICHTUNG 02015 VITON			
51	5080661	MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE 230V 8W			
52	1786143	OR-DICHTUNG 02025 VITON GRÜN			
54	1348036	SECHSKANTMUTTER Ø 3/8" SCHLÜSSEL 21x6 mm			
55	1358016	BÜCHSE FÜR EINLAUFHAHN			
56	1324183	STIFT FÜR EINLAUFHAHN			
57	1348344	SCHRAUBENMUTTER Ø 3/8"F			
58	1720011	RÜCKSCHLAGVENTIL DREIECKIG			
59	5080660	OR-DICHTUNG R7 EPDM			
60	1186167	FLACHDICHTUNG KUPFER Ø 21,2x18x1,5 mm			
61	1250202	FEDER Ø 8x30 mm			
62	1349112	ANSCHLUSS Ø 1/4"M-3/8"M			
64	1186484	ORM-DICHTUNG 0140-20 NBR			
65	1250157	FEDER Ø 12,5x30 mm HAHN			
67	1186129	FLACHDICHTUNG NBR Ø 15/6x10 MM			
67	5054835	FLACHDICHTUNG AUS VITON Ø 15/6x10 mm			
69	1186404	FLACHDICHTUNG AUS PTFE Ø 18x13x2 mm			
70	1523561	EXPANSIONSVENTIL Ø 1/4"M 10-14 bar			
71	1348056	WASSER/DAMPFHAHN			
80	1394553	ANALOGTHERMOMETER Ø 25 mm			
81	1394554	ANALOGTHERMOMETER Ø 45 mm			
103	1024051	SERVIERKANNE PRATIKA 0,60 L			
104	1024052	SERVIERKANNE PRATIKA 0,70 L			
200	1024001	MILCHKANNE PRATIKA 0,20 L			
201	1024002	MILCHKANNE PRATIKA 0,30 L			
202	1024003	MILCHKANNE PRATIKA 0,45 L			
203	1024004	MILCHKANNE PRATIKA 0,60 L			
204	1024005	MILCHKANNE PRATIKA 0,70 L			
205	1024006	MILCHKANNE PRATIKA 1,10 L			
300	1224900	MILCHKANNE 0,10 L			
302	1224901	MILCHKANNE 0,35 l			
303	1224902	MILCHKANNE 0,60 l			
304	1224903	MILCHKANNE 1 l			
305	1224904	MILCHKANNE 1,5 l			
400	1224014	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,25 l			
401	1224015	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,35 l			



NIVEAUGRUPPE

CLASSICA-DELUX-GALILEO-GRANDOGGE-JUNIOR-LA VITTORIA
LIRA-MONZA-IMOLA-MARANELLO-OPERA-PERFETTA





BFC




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1349283	L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"F- $\varnothing$ 10 mm NICKEL
6	1550011	ROHR OBEN/UNTEN NIVEAU
7	1201064	NIVEAUGLAS $\varnothing$ 10x110 mm AUS PTFE
8	1323006	NIVEAUKUGEL SCHWARZ $\varnothing$ 7 mm
11	1186206	FLACHDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 16x10x8 mm
13	1520546	WASSERSTANDGLAS $\varnothing$ 11x140 mm
14	1323006	NIVEAUKUGEL SCHWARZ $\varnothing$ 7 mm



KESSEL

CLASSICA-DELUX-GALILEO-GRANDOGGE-LA VITTORIA
LIRA-MONZA-IMOLA-MARANELLO





BFC





Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1528026	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8x20
4	1755210	HEIZKÖRPER 3500W 230V
4	1755211	HEIZKÖRPER 5200W 230V
5	3349622	DECKEL ø 1/8"M FÜR ERHITZER
7	1186179	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
7	1186606	FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
9	1349278	ANSCHLUSS F. ERHITZER ø1/2"M-1/2"M-1/4"F
10	5060637	ROHR FÜR INJEKTOR ø 1/4"M - 150 mm
11	5060637	ROHR FÜR INJEKTOR ø 1/4"M - 150 mm
12	1349278	ANSCHLUSS F. ERHITZER ø1/2"M-1/2"M-1/4"F
13	1186445	DICHTUNG AUS KUPFER ø 26x21,4x2 mm
15	1523534	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
15	1523538	ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4"M
16	1349014	ANSCHLUSS FÜR ERHITZER ø 1/2"M-1/2"M
18	1349014	ANSCHLUSS FÜR ERHITZER ø 1/2"M-1/2"M
19	1186445	DICHTUNG AUS KUPFER ø 26x21,4x2 mm
20	5067637	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-167 mm
21	1349710	L-ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/4"M VERNICKELT
22	1515006	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M-1/2"M 1,8 bar
23	3349348	SCHLAUCHANSCHLUSS ø ø 1/2"M ø 12 VERNICK
26	5051250	TEMPERATURFÜHLER ø 1/4"M
27	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
29	1550012	INJEKTORROHR ø 1/4"M
30	1550012	INJEKTORROHR ø 1/4"M
33	1349112	ANSCHLUSS ø 1/4"M-3/8"M
36	1186623	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
37	1755208	HEIZKÖRPER 3300W 230V
37	1755209	HEIZKÖRPER 4000W 230V



KESSEL

OPERA





BFC




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1528026	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8x20
3	7104585	HEIZKÖRPER 2200/2650W 220/240V
5	1186179	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
5	1186606	FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
8	1349014	ANSCHLUSS FÜR ERHITZER ø 1/2"M-1/2"M
9	1186445	DICHTUNG AUS KUPFER ø 26x21,4x2 mm
11	1523534	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
11	1523538	ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4"M
12	1349278	ANSCHLUSS F. ERHITZER ø1/2"M-1/2"M-1/4"F
13	5067637	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-167 mm
14	5060637	ROHR FÜR INJEKTOR ø 1/4"M - 150 mm
17	1523059	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M-1,8bar CE/PED
18	3349340	T-ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/4"M-1/4"M VERNICK.
19	3349622	DECKEL ø 1/8"M FÜR ERHITZER
22	1755304	HEIZKÖRPER 2500W 230V
23	1186623	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
24	1550012	INJEKTORROHR ø 1/4"M
26	1349112	ANSCHLUSS ø 1/4"M-3/8"M




ELEKTRISCHE TEILE




CLASSICA - JUNIOR




CLASSICA - GRANDOGE - JUNIOR




CLASSICA - GRANDOGE - IMOLA
LA VITTORIA - MARANELLO - MONZA




DELUX - LIRA



AZZURRA - CLASSICA - DELUX
GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA




CLASSICA - DELUX - GALILEO
GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA




JUNIOR - JUNIOR EXTRA - LIRA




GALILEO




DELUX - IMOLA - MARANELLO
MONZA




LIRA




CLASSICA - JUNIOR
LA VITTORIA




CLASSICA - GRANDOGE
LA VITTORIA - OPERA




CLASSICA - LA VITTORIA




CLASSICA - DELUX
LA VITTORIA - LIRA - MONZA




CLASSICA - DELUX - GRANDOGE
IMOLA - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA




LIRA




LIRA



CLASSICA - LA VITTORIA



DELUX - IMOLA - LIRA - MARANELLO - MONZA



CLASSICA - GRANDOGE - LA VITTORIA - OPERA




BFC



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1319713	SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
2	1319611	SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
3	1319561	SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
4	1319687	SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
5	3319933	SCHALTER ZWEIPOLIG ROT 16A 250V
6	1341301	NIVEAUREGLER NRL30/1E-2C/F 230V
6	5056960	NIVEAUREGLER NRL30/1E-2C/F 115V
7	5067644	NIVEAUREGLER RL30/3ES/F/G 230V
8	5074357	TASTATUR 6 TASTEN
9	5053895	TASTATUR 6 TASTEN
10	1319304	SCHALTAFEL 6 TASTEN
11	5073208	TASTATUR 6 TASTEN
12	5057512	TASTATUR 5 TASTEN
13	1319694	TASTATUR 2 TASTEN
14	1240841	MIKROSCHALTER LOVATO KSB1S
15	1057041	UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 20A 300VAC
17	1057022	UMSCHALTER 0-1 STELLUNGEN 25A 690V
18	5049564	DOSIERSTEUERUNG 1 GRUPPE 230V
20	5055048	DOSIERSTEUERUNG 1-2-3 GRUPPEN 240Vac
21	5059540	DOSIERSTEUERUNG 2-3 GRUPPEN 230V



HYDRAULISCHE ANLAGE



	3/4		5m	100		3/4-PP	200		3/8-CP	300		3/4-PP	400
	2000 mm		12x18	101		100 cm	201		30 cm	301		100 cm	401
	5m		12x18	102		150 cm	202		50 cm	302		150 cm	402
	30m		14x20	103		200 cm	203		80 cm	303		200 cm	403
	14x20		5m	104		3/8-PP	204		100 cm	304		3/4-PP	250 cm
	16x23		30m	105		150 cm	205		120 cm	305		3/8-PP	37 cm
	16x23		5m	106		200 cm	206		150 cm	306		3/8-PP	200 cm
	18x25		30m	107		3/8-CC	207		30 cm	307		3/8-CC	50 cm
	18x25		5m	108		75 cm	208		60 cm	308		3/8-CC	100 cm
	20x27		30m	109		100 cm	209		37 cm	309		3/8-CC	150 cm



BFC



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1528030	SECHSKANTMUTTER BLIND M6
5	1168011	SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE
6	1349706	L-ANSCHLUSS Ø 3/8"M-3/8"M VERNICKELT
7	1349706	L-ANSCHLUSS Ø 3/8"M-3/8"M VERNICKELT
11	1320531	DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A
14	3349340	T-ANSCHLUSS Ø 1/4"M-1/4"M-1/4"M VERNICK.
17	1245043	MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE Ø 63 mm
17	1245050	MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE Ø 63 mm
20	1349710	L-ANSCHLUSS Ø 1/4"M-1/4"M VERNICKELT
22	1455067	VOLUMENZÄHLER GICAR
23	1349710	L-ANSCHLUSS Ø 1/4"M-1/4"M VERNICKELT
25	1455067	VOLUMENZÄHLER GICAR
30	1523561	EXPANSIONSVENTIL Ø 1/4"M 10-14 bar
31	5080661	MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE 230V 8W
32	3526699	KUGELVENTIL Ø 1/4" MF
33	1527511	AUSLAUFSCHALE
39	3526699	KUGELVENTIL Ø 1/4" MF
80	1449104	WINKELSTÜCK 3/4" ABLAUF
81	1449876	ABLAUFSCHLAUCH Ø 3/4"F 1500 mm
100	1449670	ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 12x18 mm - 5 m
101	1449270	ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 12x18 mm - 30 m
102	1449671	ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 14x20 mm - 5 m
103	1449271	ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 14x20 mm - 30 m
104	1449672	AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 16x23 mm - 5 m
105	1449272	AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 16x23 mm -30 m
106	1449673	ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 18x25 mm - 5 m
107	1449273	ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 18x25 mm - 30 m
108	1449674	ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 20x27 mm - 5 m
109	1449274	ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR Ø 20x27 mm - 30 m
200	3449036	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/4" Fp x Fp 1000 mm
201	3449032	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/4" Fp x Fp 1500 mm
202	3449033	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/4" Fp x Fp 2000 mm
203	1449724	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fp 1000 mm
204	1449726	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fp 1500 mm
205	1449089	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fp 2000 mm
206	1449722	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fc x Fc 500 mm
207	1449705	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fc x Fc 750 mm
208	1449723	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8"Fc x Fc 1000 mm
209	1449725	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fc x Fc 1500 mm
300	1449710	FLEX SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fc 300 mm
301	1449711	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fc 500 mm
302	1449712	FLEX SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fc 800 mm
303	1449713	FLEX SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fc 1000 mm
304	1449714	FLEX SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fc 1200 mm
305	1449715	FLEX SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x Fc 1500 mm
306	1449708	FLEX-SCHLAUCH Ø 1/8" Fp x Fp 300 mm
307	1449709	FLEX-SCHLAUCH Ø 1/8" Fp x Fp 600 mm
308	1449706	FLEX-SCHLAUCH Ø 1/8" Fc x Fc 370 mm
309	1449707	FLEX-SCHLAUCH Ø 1/8" Fc x Fc 1500 mm
400	3449037	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/4" Fp x CFp 1000 mm
401	3449034	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/4" Fp x CFp 1500 mm
402	3449035	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/4" Fp x CFp 2000 mm
403	3449038	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/4" Fp x CFp 2500 mm
404	1449718	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x CFp 370 mm
405	1449703	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fp x CFp 2000 mm
406	1449732	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8"Fc x CFc 500 mm
407	1449734	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fc x CFc 1000 mm
408	1449736	FLEX-SCHLAUCH Ø 3/8" Fc x CFc 1500 mm



Passend für:

BFC



Passend für:

Ablaufschläuche

1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 25x33 mm
Laufmeter-Verkauf



BFC

1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 30x38 mm
Laufmeter-Verkauf



BFC



Passend für:

1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

BFC



Passend für:

1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



BFC

Ablaufwannen

1527511 AUSLAUFSCHALE
Größe 78x68 mm - Anschluss ø 15 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 4008005

Anschlüsse

3349319 ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/4"M VERNICKELT



BFC 3510410

1349112 ANSCHLUSS ø 1/4"M-3/8"M



BFC 0510105

BFC 3510710

1349705 ANSCHLUSS ø 3/8"M-3/8"M EINLAUFVERLÄNGER



BFC 3510101

1349278 ANSCHLUSS F. ERHITZER ø 1/2"M-1/2"M-1/4"F
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 3510010

1349014 ANSCHLUSS FÜR ERHITZER ø 1/2"M-1/2"M
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 3510005

1349710 L-ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/4"M VERNICKELT



BFC 3510007



Passend für:

BFC



1349716 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/8"M-1/8"F VERNICKELT
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - GRANDOGE - LIRA
OPERA



BFC 3510009

Passend für:

1349283 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"F- $\varnothing$ 10 mm NICKEL
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC 3509900

1349706 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"M-3/8"M VERNICKELT



BFC 3510002

3349348 SCHLAUCHANSCHLUSS $\varnothing$ 1/2"M $\varnothing$ 12 VERNICK



BFC 3520030

3349340 T-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/4"M-1/4"M-1/4"M VERNICK.



BFC 3510014

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081007 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 51,5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - LIRA - OPERA



BFC 4630033

1081016 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 60 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA - GALILEO
IMOLA - JUNIOR - LIRA - MARANELLO - MONZA
OPERA



BFC 0520080

1081116 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 60 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA - GALILEO
IMOLA - JUNIOR - LIRA - MARANELLO - MONZA
OPERA



BFC 0520080

1081131 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 60 mm
made in China



BFC 0520080



Passend für:

BFC



1081216 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA - GALILEO
IMOLA - JUNIOR - LIRA - MARANELLO - MONZA
OPERA



BFC 0520080

Passend für:

1081516 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA - GALILEO
IMOLA - JUNIOR - LIRA - MARANELLO - MONZA
OPERA



BFC 0520080

1460200 PRÄZISIONSDUSCHE ø 51,5 mm
Mittelloch 5 mm - 98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 301 - als lebensmittelecht zugelassen
integrierte Membran 200 µm
passend für Maschinen ASTORA-BEZZERA-BFC
BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ECM-ELEKTRA
FAEMA-FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA
ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO-SCALA
VICTORIA ARDUINO-WEGA
für Kaffeemaschine (BFC)



BFC

1460205 PRÄZISIONSDUSCHE ø 51,5 mm
Mittelloch 5 mm - 119 Löcher ø 2 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
gewebte Membran 35 µm
passend für Maschinen ASTORIA/CMA-BEZZERA-BFC
BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ECM-ELEKTRA
FAEMA-FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA
ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO-SCALA
VICTORIA ARDUINO-WEGA
für Kaffeemaschine (BFC)



BFC

1460201 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
integrierte Membran 200 µm
für GRUPPEN E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA
für Kaffeemaschine (BFC)



BFC

1460206 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
120 Löcher ø 2,5 mm
Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
gewebte Membran 35 µm
für GRUPPEN E61
anpassend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA
für Kaffeemaschine (BFC)



BFC



Passend für:

BFC



1081600 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 51,5 mm
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
Mittelloch 5 mm - 98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 301 - als lebensmittelecht zugelassen eingearbeitete Membran 200 µm
passend für Maschinen ASTORIA/CMA-BEZZERA-BFC
BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ELEKTRA-FAEMA
FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA-ROYAL
SAB ITALIA-SANREMO-SCALA-VICTORIA ARDUINO-WEGA



BFC

1081123 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
127 Löcher ø 2,4 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen lichtgravierte Membran 200 µm Modell verstärkt für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



BFC

1081601 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen eingearbeitete Membran 200 µm
für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



BFC

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1528059 BREIT-FLACHSCHEIBE M6
Innen/Aussen-ø 6,4/18 mm - Dicke 1,6 mm
Eisen-Legierung verzinkt
UNI 6593 - DIN 9021 - ISO 7093



BFC 0540030

1349504 MUTTER ø 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm



BFC



Passend für:

1348036 SECHSKANTMUTTER $\varnothing$ 3/8" SCHLÜSSEL 21x6 mm



BFC 0510146

3389013 SPLINT AUS EDELSTAHL $\varnothing$ 2x12 mm
UNI 1336 - DIN 94 - ISO 1234
für GESCHIRRSPÜLER AC
für RIMINI ELE26



BFC 0540020

1184804 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



BFC

BFC



Passend für:

1528030 SECHSKANTMUTTER BLIND M6
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



BFC 1104506

5014713 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x16
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



BFC

1528026 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8x20
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



BFC 1103210

Bürsten

1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG



BFC

1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



BFC

1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG
100% in Italien hergestellt



BFC 4005030

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



BFC



Passend für:

BFC



Passend für:

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

- 1186988 BUCHSE FÜR DAMPFROHRGELENK**
Aussen- $\varnothing$ 12/8,5 mm - Innen- $\varnothing$ 7 mm
Dicke 6/3 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - JUNIOR
JUNIOR ELITE - LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO
MONZA - OPERA - PERFETTA



BFC 0540110

BFC 0540115

- 1186244 BUCHSE FÜR FEDER**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0540060

- 1348004 HAHNKÖRPER**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUXE
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA
PERFETTA



BFC 0540095

- 1349064 MUTTER $\varnothing$ 3/8" F FÜR WASSER-/DAMPFROHR**
Mutter 22 mm - Höhe 21 mm - Loch 12,5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - IMOLA - JUNIOR - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0540135

- 1348056 WASSER/DAMPFHahn**
mit Sitz für Eingangsgöve
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 3501030

Dichtungen

- 1186442 BLINDDICHTUNG $\varnothing$ 12x5,8 mm SILIKON**



BFC 0540085

- 1186171 DICHTUNG AUS KUPFER $\varnothing$ 22x16,5x2,2 mm**



BFC 0540090



Passend für:

BFC



1186445 Dichtung aus Kupfer ø 26x21,4x2 mm



BFC 2004005

Passend für:

1186167 Flachdichtung Kupfer ø 21,2x18x1,5 mm



BFC 0510162

1186800 Flachdichtung ø 50x44x4 mm PTFE
geschnitten
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

3186010 Flachdichtung asbestfrei ø 54x42x2 mm



BFC

1186619 Flachdichtung aus Kupfer ø 18x14x1,5 mm



BFC 2004020

1186620 Flachdichtung aus Kupfer ø 22x17x1,5 mm



BFC 0510112

1186326 Flachdichtung aus PTFE ø 16x22,5x2 mm



BFC 0520001

1186404 Flachdichtung aus PTFE ø 18x13x2 mm



BFC 0510190

1186594 Flachdichtung aus PTFE ø 20x17x2 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUXE
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - JUNIOR
JUNIOR ELITE - JUNIOR EXTRA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA - PERFETTA



BFC 0540120

1186314 Flachdichtung aus PTFE ø 22x17x2 mm



BFC 0530050



Passend für:

BFC



1186307 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm



BFC 0520050

Passend für:

**1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
für Heizkörper**



BFC 2001001

**1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper**



BFC 2001010

5053833 FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 13x4x4 mm 70SH



BFC 0510140

BFC 0530010

**5054835 FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 15/6x10 mm
Aussen-ø 15/6 mm - Gesamthöhe 10 mm**



BFC 0510186

**1186633 FLACHDICHTUNG CARBO ø 53x42x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper**



BFC

**1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper**



BFC

1186312 FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm



BFC 0530080

**1186311 FLACHDICHTUNG NBR ø 13x4x4 mm 70SH
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA**



BFC 0510140

BFC 0530010

**1186129 FLACHDICHTUNG NBR ø 15/6x10 MM
Aussen-ø 15/6 mm - Gesamthöhe 10 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA**



BFC 0510186



Passend für:

BFC



Passend für:

Dichtungen für Kaffeemaschinengruppe

1186508 GRUPPENDICHTUNG 77x73x2 mm
aus PTFE



BFC

1186384 GRUPPENDICHTUNG 80x70x2 mm
aus Papier



BFC 2001310

Dichtungen-Papier

1190001 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm



BFC

1190002 ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM



BFC

Drehknöpfe

1241057 DECKEL FÜR DAMPF DREHKNOFF
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - IMOLA
JUNIOR ELITE - LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC 4001023

1241322 DECKEL FÜR DAMPF DREHKNOFF
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GRANDOG - IMOLA - JUNIOR - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 4001020

1241227 DECKEL FÜR DREHKNOFF DAMPF
PACT



BFC

1241228 DECKEL FÜR DREHKNOFF WASSER
ACT



BFC

1241045 DECKEL FÜR WASSER DREHKNOFF
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GRANDOG - IMOLA - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 4001025

1241217 DREHKNOFF FÜR HAHN DAMPF
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - IMOLA
JUNIOR ELITE - LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC 4001006



Passend für:

BFC



1241321 DREHKNOPF HEISSWASSER- DAMPFVENTIL
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GRANDOGGE - IMOLA - JUNIOR - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 4001010

Passend für:

1241401 KNEBEL FÜR HEBEL M8x1,25
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 4001005

Druckschalter

1320541 DRUCKSCHALTER PARKER 3-POLIG 25A
CEI-UL zugelassen
Anschluss $\varnothing 1/4"$
Skala $0,5 \div 1,4$ bar
Differential $0,18 \div 0,03$ bar
Druck max. 2,1 bar
Temperatur max. 140°C



BFC

1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A
CE-SEV-ASE-UL zugelassen
Anschluss ISO 228 G $1/4"$ M für Rohr $\varnothing 4 \times 6$ mm
regulierbare Skala $0,5 \div 1,4$ bar
festes Differential $0,15 (\pm 0,06)$ bar
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
Leistung max: 220V 7KW (30A)
400V 12KW (30A)



BFC 5006010

Düsen

1501541 DÜSE M6x1 LOCH $\varnothing 0,8$ mm
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGGE - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0520020

Düsen für Kaffeegruppen

1501561 WASSERVERTEILER $\varnothing 30$ mm M10x1
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - IMOLA - JUNIOR - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0520070



Passend für:

BFC



Passend für:

Elektronik-Boxen

1054063 DOSIERSTEUERUNG 1 GRUPPE 230V



BFC 5030010

BFC 5030011

5049564 DOSIERSTEUERUNG 1 GRUPPE 230V
für Kaffeemaschine (BFC) LIRA



BFC 5030011

5055048 DOSIERSTEUERUNG 1-2-3 GRUPPEN 240Vac
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - IMOLA - LIRA
MARANELLO - MONZA



BFC 5030100

5059540 DOSIERSTEUERUNG 2-3 GRUPPEN 230V
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - GRANDOGE
LA VITTORIA - OPERA



BFC 5030080

Elektroplatinen

1390142 ELEKTROPLATINE DISPLAY



BFC 5029105

Federn

1250415 FEDER ø 10,5x32 mm FÜR HAHN
ø Innen 7,9 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0540070

1250157 FEDER ø 12,5x30 mm HAHN



BFC 0510110



Passend für:

BFC



Passend für:

1250019 FEDER ø 12x16,5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUXE
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - JUNIOR ELITE
JUNIOR EXTRA - LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO
MONZA - OPERA - PERFETTA



BFC 0540100

1250536 FEDER ø 13x42 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530030

1250515 FEDER ø 14x33 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530045

1250537 FEDER ø 14x45 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530030

1250516 FEDER ø 15x25 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530095

1250202 FEDER ø 8x30 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0510160

1250354 FEDER FÜR HEBELGRUPPE
ø außen 49 mm - Höhe 150 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 0530255

1250355 FEDER FÜR HEBELGRUPPE
ø außen 34 mm - Höhe 142 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

Filter

1160517 WASSERFILTER ø 8,5x22 mm



BFC 0520010

Füllstandanzeiger

1201064 NIVEAUGLAS ø 10x110 mm AUS PTFE
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA

1520546 WASSERSTANDGLAS ø 11x140 mm



BFC 4010200

BFC 4580010

Heizkörper

5087116 HEIZKÖRPER 1300W 220V
Eintauchtiefe 95 mm - 2-Polig
Anschluss-ø 1"1/4 - mit Loch M4 Thermostathalter

3186010 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 54x42x2 mm



BFC 5050009

BFC

1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
für Heizkörper

1186633 FLACHDICHTUNG CARBO ø 53x42x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



BFC 2001001

BFC

5055995 HEIZKÖRPER 2000W 230V
Eintauchtiefe 150 mm - 2-Polig
Anschluss-ø 1"1/4

3186010 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 54x42x2 mm



BFC 5050100

BFC

1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
für Heizkörper

1186633 FLACHDICHTUNG CARBO ø 53x42x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



BFC 2001001

BFC



Passend für:

BFC



Passend für:

7104585 HEIZKÖRPER 2200/2650W 220/240V

Eintauchtiefe 215mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
mit Tauchhülse für Fühler - Flansch 95x59mm
Einbau ø 42 mm
für Kaffeemaschinen 1-2 Gruppen



BFC 5050710

1755304 HEIZKÖRPER 2500W 230V

Eintauchtiefe 295 mm - 4-polig
mit Lampenfassung - ø 1"1/4" Anschluss
für Kaffeemaschinen mit 2 Gruppen
für Kaffeemaschine (BFC) LIRA - OPERA



BFC 5050205

1755208 HEIZKÖRPER 3300W 230V

Eintauchtiefe 370 mm - 4 Pole
Anschluss ø 1"1/4 - mit Hülse für Fühler
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - GRANDOGA - LIRA



BFC 5050220

3186010 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 54x42x2 mm



BFC

**1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
für Heizkörper**



BFC 2001001

**1186633 FLACHDICHTUNG CARBO ø 53x42x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper**



BFC

1755210 HEIZKÖRPER 3500W 230V
Eintauchtiefe 340 mm - 4 Pole
Befestigungslochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - GALILEO - IMOLA
LAVITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC 5050720

**1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper**



BFC 2001010



Passend für:

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



BFC

Passend für:



BFC

1755209 HEIZKÖRPER 4000W 230V
Eintauchtiefe 495 mm - 4 Pole
Anschluss ø 1"1/4 - mit Hülse für Fühler
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - GRANDOGE - LIRA



BFC 5050230

1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
für Heizkörper



BFC 2001001

1755211 HEIZKÖRPER 5200W 230V
Eintauchtiefe 510 mm - 4 Pole
Befestigungslochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - GALILEO - IMOLA
LAVITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC 5050730

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



BFC

3186010 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 54x42x2 mm



BFC

1186633 FLACHDICHTUNG CARBO ø 53x42x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



BFC

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



BFC 2001010



Passend für:

BFC



Passend für:

Kaffee Auslaufdüsen

1022501 AUSLAUF 1-WEG $\varnothing$ 3/8"
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 4631112

1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE $\varnothing$ 3/8"



BFC

1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN $\varnothing$ 3/8"



BFC

1022506 AUSLAUF 2 TASSEN $\varnothing$ 3/8"



BFC 4631007

1165256 AUSLAUF 2 TASSEN $\varnothing$ 3/8" NANOTECH
Antihafbeschichtung aus NANOQUARZ, die die Beständigkeit an Korrosion und chemischen Angriff erhöht.
Dank der Innen- und Aussenbeschichtung sind die Oberflächen komplett antihafbeschichtet, der Wasserfluss ist konstant und gleichmäßig.
Zertifizierte Lebensmittelbehandlung.



BFC

1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR $\varnothing$ 3/8"



BFC

BFC LF-3010523

1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG $\varnothing$ 3/8"



BFC

1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR $\varnothing$ 3/8"
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - CLASSICA LEVA
DELUX - GRANDOG - IMOLA - JUNIOR
JUNIOR ELITE - LA VITTORIA - MARANELLO - MONZA



BFC 4631002

1022551 AUSLAUF 3-WEGE $\varnothing$ 3/8"



BFC

1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE $\varnothing$ 3/8"



BFC



BFC



Passend für:

Passend für:

5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE ø 3/8" KURZ



BFC

Kaffeefilter

1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 4630100

5064969 FILTER EP-FAP KAPSELN SUPER CREME
Rand-ø 70 mm - Körper-ø 60 mm - Höhe 75 mm
Adapter für Einzeldosis-Kapseln
komplett mit innem Druckventil, um
das Produkt in der Tasse cremig zu machen
passend für Siebträger ohne bestimmten Boden
für die Marke der Maschine
passend für Maschinen BFC-BIANCHI-BRASILIA
BRUGNETTI AURORA-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTINO CS
FUTURA-FUTURMAT-GRIMAC-ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO
SCALA-VIBIEMME-WEGA



BFC

1460048 FILTER KAPSELN EP-FAP SUPER EMULSION
Rand-ø 70 mm - Körper-ø 60 mm - Höhe 80 mm
Adapter für Doppeldosis-Kapseln
komplett mit innem Druckventil, um
das Produkt in der Tasse cremig zu machen
passend für Siebträger ohne bestimmten Boden
für die Marke der Maschine
passend für Maschinen BFC-BIANCHI-BRUGNETTI
EXPOBAR-FAEMA-FUTURMAT-GRIMAC-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VIBIEMME-WEGA



BFC

5108084 FILTER 1 TASSE 6 gr ø 70x20,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 20,5 mm
made in China



BFC

1160281 FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



BFC

1460065 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x24,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



BFC 4630051



Passend für:

BFC



1160025 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x27 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 27 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 4630070

1460061 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x27 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 27 mm
made in China



BFC 4630070

1460067 FILTER 2 TASSE 12 gr ø 70x21 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 21 mm
made in China



BFC

1460066 FILTER 2 TASSEN 14 gr ø 70x24,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



BFC 4630052

1160345 FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 4630078

5107382 FILTER 2 TASSEN 18 g ø 70x28 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 28 mm
made in China



BFC 4630078

1160251 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 20,5 mm



BFC

1160335 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



BFC 4630051

1160252 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm



BFC

1160337 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



BFC 4630052



Passend für:

BFC



1160282 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
Rand-ø 70 mm - Höhe 25 mm



BFC

Passend für:

1460100 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 177 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



BFC

1460101 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 253 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



BFC

1460113 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
konvexer Boden
Rundlöcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



BFC

1460102 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 641 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



BFC

1460400 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 gr H24
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



BFC



Passend für:

BFC



Passend für:

1460103 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 641 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



BFC

1460401 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 gr H26
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



BFC

1460114 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 16/20 g H26
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
Rundlöcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



BFC

1460104 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 28,5 mm - 715 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



BFC

1460402 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 gr H28
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



BFC

1460080 PRÄZISIONSSIEB 2T 12/14 g H20
Kante ø 70 mm - Höhe 20 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



BFC



Passend für:

BFC



- 1460081 PRÄZISIONSSIEB 2T 14/16 g H22**
Kante ø 70 mm - Höhe 22 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



BFC

- 1460082 PRÄZISIONSSIEB 2T 16/18 g H24**
Kante ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



BFC

- 1460083 PRÄZISIONSSIEB 2T 18/20 g H26**
Kante ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



BFC

- 1460084 PRÄZISIONSSIEB 2T 20/22 g H28**
Kante ø 70 mm - Höhe 28 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



BFC

- 1460026 SIEB BARISTAPRO 1T 10/12 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom
90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



BFC

- 1460019 SIEB BARISTAPRO 1T 7/8,5 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom
90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



BFC



Passend für:

BFC



Passend für:

1460025 SIEB BARISTAPRO 1T 8/10 gr THE SINGLE

Rand-ø 70 mm - Höhe 22,5 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom 90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



BFC

1460017 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



BFC

1460018 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff
100% made in Italy



BFC

1460020 SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



BFC

1460022 SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



BFC

1460021 SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



BFC



Passend für:

BFC



1460023 SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



BFC

1460024 SIEB BARISTAPRO 2T 22 g NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



BFC

1460027 SIEB BARISTAPRO 2T 22 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



BFC

Kaffeegruppen

1349022 ANSCHLUSS CHROMIERT FÜR NOCKEN

für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530090

1439006 AUSLAUFANSCHLUSS VERCHROMT

Gesamthöhe 36 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530060



Passend für:

BFC



1523451 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
Rundstift - Gesamtlänge 53 mm
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530001

1523452 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT
dreieckiger Stift - Gesamtlänge 52,8 mm
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530020

1349536 AUSLAUFVERTEILER
für Auslaufgruppe



BFC 0530047

1192185 BÜCHSE FÜR GELENK ø 20x18x14 mm
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

5500730 BÜCHSE FÜR HEBELGRUPPE
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA




BFC

1186313 BÜCHSE FÜR NOCKENWELLE
für Auslaufgruppe
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC

1192167 DISTANZSTÜCK KOLBEN FÜR HEBELGRUPPE
Größe 47x24x5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

1192168 GABEL VERCHROMT HEBELGRUPPE
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

1192184 GABEL VERCHROMT HEBELGRUPPE
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

1225053 HEBEL FÜR KAFFEEGRUPPE
Gesamtlänge 168 mm - Anschlüsse ø 12 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC



Passend für:

BFC



- 1192179 KOLBEN HEBELGRUPPE**
für Ausgabegruppe
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

Passend für:

- 1027002 KOLLEKTOR VERCHROMT**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA



BFC 0530040

- 1027016 KOLLEKTOR VERCHROMT**
für Auslaufgruppen ohne Hebel
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - IMOLA - JUNIOR - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0520030

- 1439011 SCHRAUBVERSCHLUSS CHROMIERT SEITLICH**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELOX
GALILEO - GRANDOGGE - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC

- 1192178 STEUERHEBEL AUSGABEGRUPPE**
Anschlüsse M16/M8 - Gesamtlänge 230 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

- 1192177 STIFT LINKS HEBELGRUPPE**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

- 1192176 STIFT RECHTS HEBELGRUPPE**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

Kappen

- 3349622 DECKEL Ø 1/8" M FÜR ERHITZER**
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - GALILEO
GRANDOGGE - IMOLA - LIRA - MARANELLO - MONZA
OPERA



BFC 3530022

- 1439001 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE Ø 16 mm**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA - LIRA - OPERA



BFC 0520000



Passend für:

1439200 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 18 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

BFC



Passend für:

1439532 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 3/8" M
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - GRANDOGE - LIRA



BFC 0520005

Kugelhähne und Zubehör

3526699 KUGELVENTIL ø 1/4" MF
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 3501001

Lager

1199062 LAGER 6001 ZZ NSK
Aussen-ø 28 mm - Innen-ø 12 mm - Dicke 8 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

Lippendichtungen

1186197 LIPPENDICHTUNG ø 52x40x7 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 0530225

Magnetventile

- 5080661 MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE 230V 8W**
 Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
 Dichtung aus VITON - Öffnung ø 2,5 mm
 mit Spule BDA08223DS 230V 50/60Hz 8W
 Temperatur -40°C +180°C
 NSF-Zertifizierung
 für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
 GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
 LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 5020115

- 1120280 MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 110V 50/60Hz**
 Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
 Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 1,5 mm
 KONISCHER Anschluss
 mit Spule BSA08110DS 110V 50/60Hz 14,5VA
 Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C
 NSF-Zertifiziert



BFC

- 1120812 MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 115V 8W**
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
 KEGELFÖRMIGER Anschluss
 mit Spule BDA08115BS 110V 60Hz 8W
 Temperatur -40°C +180°C



BFC 5020015

- 1120805 MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 230V 8W**
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
 KEGELFÖRMIGER Anschluss
 mit Spule BDA08223DS 220/230V 50/60Hz 8W
 Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C



BFC 5020055

- 1120809 MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 230V 8W**
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
 KEGELFÖRMIGER Anschluss
 mit Spule B0108223DS 220/230V 50/60Hz 8W
 Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C



BFC 5020085

- 1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER**
 E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
 Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



BFC

- 1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER**
 VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" - max 10 ba
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
 Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



BFC

- 1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz**
 Breite 32 mm - Höhe 38 mm
 Länge 43 mm



BFC



Passend für:

BFC



Passend für:

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz

Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



BFC

1120700 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz

VE146FV - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8"FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Loch $\varnothing$ 2,5 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



BFC 5020255

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz

Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



BFC

1120102 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz

E131F4304 - kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
mit Spule 483510S5 9W 110/115/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



BFC

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER

E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



BFC

1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz

E131F4304 - Abflauf $\varnothing$ 1/8" kegelförmig - max 10 bar
RUBIN Dichtung - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitentemperatur -40°C+140°C



BFC

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER

E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



BFC

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz

Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



BFC



Passend für:

BFC



- 1120101 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz**
VE128IR - kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8" - max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



BFC

- 1120335 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz**
VE128IR - Abflauf kegelförmig $\varnothing$ 1/8" - max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



BFC

- 3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz**
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



BFC

- 1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER**
VE128IR - kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8" - max 10 ba
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



BFC

Manometer

- 1245554 MANOMETER FÜR ERHITZER $\varnothing$ 52 mm 0÷3 bar**
Einzelskala 0÷3 bar - Anschluss 1/8"M
Rahmen $\varnothing$ 71 mm - Körper $\varnothing$ 52 mm



BFC 4551022

- 1245043 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE $\varnothing$ 63 mm**
Doppelskala 0÷2,5/0÷15 bar - Anschlüsse- $\varnothing$ 1/8"M
Rahmen- $\varnothing$ 70 mm - Körper- $\varnothing$ 63 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GRANDOG - IMOLA - LIRA - MARANELLO - MONZA
OPERA - VITTORIA



BFC 4551014



Passend für:

BFC



Passend für:

- 1245050 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm**
Doppelskala 0÷3/0÷15 bar - Anschlüsse-ø 1/8" M
Rahmen-ø 70 mm - Körper-ø 63 mm
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - IMOLA - LIRA
MARANELLO - MONZA



BFC 4551017

Messlöffel für Kaffee

- 1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml**
Material Edelstahl AISI304
Gesamtlänge 195 mm



BFC

- 1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml**
Gesamtlänge 195 mm



BFC 4005002

Mikroschalter mechanisch

- 1240841 MIKROSCHALTER LOVATO KSB15**
6,3A 250V
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
LA VITTORIA - LIRA - MONZA



BFC 5003310

- 1803008 MIKROSCHALTER SAIA-BURGESS XG02-86Z1**
20(8)A 250V



BFC 5003301

Milchaufschäumer

- 1079018 KOLLEKTOR FÜR MILCHAUFSCÄUMER**



BFC X

- 1079001 MILCHAUFSCÄUMER KOMPLETT KLEIN WEISS**



BFC 1999050



Passend für:

BFC



Passend für:

Motoren

1240365 MOTOR ULKA M/SCELLENANSCHLUSS 240V 180W

Modell 128P
Leistung 180W 220/240V 50/60Hz 1,7/1,9A
Kondensator 10 mF
Rpm 1400/1700
für Verdrängerpumpe
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - IMOLA - LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC 5001139

Niveauglasdichtungen

1186206 FLACHDICHTUNG EPDM ø 16x10x8 mm für Standglas



BFC 2003010

Niveauegeln

1323006 NIVEAUKUGEL SCHWARZ ø 7 mm



BFC 4012010

Niveauregler

5056960 NIVEAUREGLER NRL30/1E-2C/F 115V 115V 50/60Hz 1,5VA



BFC 5030312

1341301 NIVEAUREGLER NRL30/1E-2C/F 230V 230V 50/60Hz 5A für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 5030363



Passend für:

BFC



Passend für:

5067644 NIVEAUREGLER RL30/3ES/F/G 230V



BFC 5030320

Niveausonden

5067637 NIVEAUSONDE ø 1/4"M-167 mm



BFC 4550005

O-Ring und ORM Dichtungen

5080660 OR-DICHTUNG R7 EPDM
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 8,9 mm



BFC 0510164

1786292 OR-DICHTUNG 0161 VITON BRAUN
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 57,15 mm
für Büchse Ausgabegruppe
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 0530210

1786287 OR-DICHTUNG 0162 VITON SCHWARZ
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 58,74 mm
für Kaffeegruppe mit Hebel
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 0530220

1186900 OR-DICHTUNG 02015 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 3,69 mm



BFC 0510144

1186611 OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



BFC

1186612 OR-DICHTUNG 02025 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



BFC 0540050

BFC 1104103



Passend für:

BFC



1786143 OR-DICHTUNG 02025 VITON GRÜN
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



BFC 0540005

Passend für:

3060608 OR-DICHTUNG 03050 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 12,37 mm



BFC 0540130

3160044 OR-DICHTUNG 03187 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 47,30 mm



BFC 2002120

1186472 OR-DICHTUNG 04075 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 18,64 mm



BFC 0520040

1186713 ORM-DICHTUNG 0060-12 EPDM
Ringdicke 1,2 mm - Innen-ø 6,0 mm



BFC 0540140

1186484 ORM-DICHTUNG 0140-20 NBR
Ringdicke 2,0 mm - Innen-ø 14,0 mm



BFC 0510182

Reinigungsmittel

3092353 ENTKALKER SCALE CLEAN
Packung 12 Beutel 25 g
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



BFC

3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg
Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen
Kupfer Messing Eisen



BFC

3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g
Dose 60 Tabletten 2,5 g
für Reinigung Kaffeegruppe



BFC

3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L
zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



BFC



Passend für:

BFC



3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN

Verpackung von 15 Beuteln 20 g
für Reinigung Kaffeegruppe



BFC

Passend für:

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g

Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



BFC

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g

Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett- und Kaffee Flecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



BFC

Rohr-Systeme Kaffee- u. Vendingmaschinen

1550012 INJEKTORROHR Ø 1/4" M

Rohr-Ø 8 mm - Länge 88 mm
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - GRANDOGE
JUNIOR - JUNIOR ELITE - JUNIOR EXTRA - LIRA
OPERA



BFC 2510002

5060637 ROHR FÜR INJEKTOR Ø 1/4" M - 150 mm

Ø Rohr 8 mm - Länge 150 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 2510005

1550011 ROHR OBEN/UNTEN NIVEAU

Ø 10 mm - Anschlüsse Ø 3/8" M x 3/8" F
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC 2502082

Rückschlag- und Expansionsventile

1523561 EXPANSIONSVENTIL $\varnothing$ 1/4" M 10-14 bar
für Kaffeemaschine (BFC) BUTTERFLY - CARMEN
CLASSICA - DELUX - EROICA - GALILEO - GRANDOGE
IMOLA - IRIS - LIRA - MARANELLO - MONZA
NORMA



BFC 0510178

1523072 EXPANSIONSVENTIL $\varnothing$ 3/8" M



BFC 3630140

1720011 RÜCKSCHLAGVENTIL DREIECKIG
 $\varnothing$ 7/12 mm - Gesamthöhe 20 mm
für Wassereinlaufhahn
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0510166

Schalter

5062942 SCHALTER 2-POLIG KOMPLETT 16A 250V
Einbaumaß 21x17 mm - Taste 17x13 mm



BFC 5003035

3319933 SCHALTER ZWEIPOLIG ROT 16A 250V
16(4)A 250V - mit Signallampe
Siebdruck 0 - I
max. Temperatur 120°C
Einbaumaß 22x30 mm
für Kaffeemaschine (BFC) AZZURRA - CLASSICA
DELUX - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA



BFC 5003080

1319561 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
Einbaumaß 28x28 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - GRANDOGE
IMOLA - LA VITTORIA - MARANELLO - MONZA



BFC 5003230

1319687 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
Einbaumaß 25x25 mm
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - LIRA



BFC 5003235



Passend für:

BFC



1319611 SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
16(4)A 250V - mit Signallampe
Siebdruck "Kaffeetasse"
Einbaumaß 22x30 mm



BFC 5003040

1319713 SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
16(4)A 250V
mit Signallampe - Siebdruck "acqua"
Einbaumaß 22x30 mm



BFC 5003010

1319304 SCHALTТАFEL 6 TASTEN
für Kaffeemaschine (BFC) LIRA



BFC 5031280

1319694 TASTATUR 2 TASTEN
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - LA VITTORIA



BFC 5031210

5057512 TASTATUR 5 TASTEN
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - GRANDOGE
LA VITTORIA - OPERA



BFC 5031015

5053895 TASTATUR 6 TASTEN
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - IMOLA - MARANELLO
MONZA



BFC 5031305

5073208 TASTATUR 6 TASTEN
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - JUNIOR
LA VITTORIA



BFC 5031011

5074357 TASTATUR 6 TASTEN
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO



BFC 5031370

Schellen

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



BFC

Schutzhüllen für Dampfwaterleitungen

1187501 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 8 mm



BFC 4005040

Sicherheitsventile für Boiler

1523534 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M
aus Stahl - neues Modell
Innen-Beschichtung aus PTFE - OR Viton



BFC 3630001

1523537 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M
aus Stahl - altes Modell
OR Viton



BFC

1523538 ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4" M
aus Messing
HNBR/PTFE Dichtung



BFC 3630001

1515006 VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8" M - 1/2" M 1,8 bar
Eichdruck 1,8 bar
Fördermenge Dampf ablauf 52,28 kg/hh
Viton-Dichtung
Betriebstemperatur -20/+200°C
CE/PED-zertifiziertes Ventil
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GRANDOG - IMOLA - LIRA - MARANELLO - MONZA



BFC 3630025

1523059 VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8" M - 1,8 bar CE/PED
Eichdruck 1,8 bar
Fördermenge Dampf ablauf 87 Kg/h
Viton-Dichtung
Betriebstemperatur -20/+200°C
CE/PED-zertifiziertes Ventil



BFC 3630030



Passend für:

BFC



Passend für:

Siebträger für Kaffeemaschinen

1165006 SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN

Ausläufeanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 5,5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 4650120

1165061 SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN

Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,3 mm



BFC 4650100

1165162 SIEBTRÄGER KAFFEE/GERSTEN-PAD

Flügel 6,5 mm



BFC

1165064 SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN BFC/ROYAL/RK

Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,3 mm
für Kaffeemaschine (BFC)



BFC 4650108

1165251 SIEBTRÄGER KAPSELN LAVAZZA VARI MARCHI

Flügel 6,2 mm
für Einzelkapseln Lavazza Blue



BFC

1165300 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1-WEG BFC/ROYAL

Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,3 mm - mit Feder und Filter 7 gr
für Kaffeemaschine (BFC)



BFC

1165301 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN BFC/ROYAL

Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,3 mm - mit Feder und Filter 14 gr
für Kaffeemaschine (BFC)



BFC

1165500 SIEBTRÄGER MIT THERMOMANOMETER

Wassertemperatur- und Ausgangdruckmessung
von Kaffeeausgabegruppe
Temperaturskala 0-120°C / 0-240°F
Druckskala 0-16 bar / 0-200 psi
mit Ablaufkugelventil
Flügel 7,2 mm
für Kaffeemaschine (BFC)



BFC



BFC



Passend für:

1165216 SIEBTRÄGER OHNE BODEN BFC/ROYAL
Flügel 6,2 mm



BFC

Passend für:

5086956 SIEBTRÄGER OHNE BODEN VERSCH. MARKEN
Flügel 6,2 mm
passend für Maschinen BFC
passend für Maschinen ECM MANUFACTURE
passend für Maschinen EXPOBAR
passend für Maschinen PROMAC
passend für Maschinen RANCILIO
passend für Maschinen ROYAL
passend für Maschinen SANREMO
passend für Maschinen VIBIEMME



BFC

Siebträgerdichtungen

1486027 DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 71,5x55x3,6 mm
für Kaffeemaschine (BFC) AZZURRA



BFC 4901048

1486026 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 65,5x55,5x5,5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA




BFC 0530200

1486052 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73,5x57,5x8,5
mit Innenschlitzen



BFC 0520090

1186891 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
NBR 75 SH weich
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - IMOLA - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0520090

1186894 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
mit Innenschlitzen
NBR 75 SH weich
für Kaffeemaschine (BFC) GRANDOGE



BFC 2002310



Passend für:

BFC



Passend für:

Siebträgerfedern

1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.



BFC

1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,40 mm EDELST.



BFC

1250101 SIEBTRÄGERFEDER ø 1,10 mm EDELST.



BFC

1250002 SIEBTRÄGERFEDER ø 1,20 mm EDELSTAHL



BFC

BFC 3301010

Siebträgergriffe

1241200 GRIFF HEBELGRUPPE
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

5051776 KAPPE VERCHROMT FÜR SIEBTRÄGERGRIFF
Einbauloch-ø 18 mm



BFC 4001110

1241269 SIEBTRÄGERGRIFF M10



BFC

1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10



BFC

1241505 SIEBTRÄGERGRIFF M10



BFC

1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



BFC

5083515 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ



BFC

5054506 SIEBTRÄGERGRIFF M10 ROT GLÄNZEND



BFC



Passend für:

BFC



1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT



Passend für:

5051751 SIEBTRÄGERGRIFF M10 WEISS



BFC

1141010 SIEBTRÄGERGRIFF M12
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO – JUNIOR ELITE
MONZA K



BFC

1141016 SIEBTRÄGERGRIFF M12
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC 4002120

1241169 SIEBTRÄGERGRIFF M12



BFC 4002110

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12



BFC

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12



BFC 4002105

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



BFC

5055983 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



BFC

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT



BFC

5051102 SIEBTRÄGERGRIFF M12 WEISS



BFC

5054505 SIEBTRÄGERGRIFF ROT M12



BFC

BFC



Passend für:

BFC



Passend für:

Signallampen

- 3221141 SIGNALLAMPE GRÜN 250V**
Kopf-ø 20 mm - Loch-ø 10 mm - 120°C



BFC 5010003

Sonden

- 5051250 TEMPERATURFÜHLER ø 1/4" M**
Fühler ø 7x24 mm - Gewinde ø 1/4" M - Kabel 250 mm
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - GALILEO
JUNIOR EXTRA - LIRA



BFC 4550030

Stifte

- 1324180 ACHSE FÜR EINLAUFHAHN**
ø 7x47,5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOG - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0510142

- 1324048 NOCKENWELLE FÜR KAFFEEGRUPPE**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - LA VITTORIA



BFC 0530070

- 1324183 STIFT FÜR EINLAUFHAHN**
Länge 47,5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOG - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0510152

- 1349471 STIFT FÜR HAHN**
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOG - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MILANO - MONZA - OPERA



BFC 0540040



Passend für:

1324164 STIFT FÜR HEBELGRUPPEGELENK ø 10x40 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA LEVA



BFC

BFC



Passend für:

1324066 STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHahn
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGGE - IMOLA - JUNIOR
LA VITTORIA - LIRA - MILANO - MONZA - OPERA



BFC 0540080

Tamper

1385002 TAMPER AUS NYLON ø 50/57 mm



BFC 4005020

Thermosicherungen

1331031 THERMISCHER SCHUTZ 100°C
für Vibrationspumpe



BFC 5015010

Thermostate

5078576 THERMOSTAT 1-PHASIG 155°C
Kapillar beschichtet 900 mm
Wulst ø 6x90 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGGE - IMOLA - JUNIOR EXTRA
LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 5013005



Passend für:

BFC



Passend für:

Umschalter

1057051 UMSCHALTER 0-1 STELLUNGEN 20A 600V
Stift 5x5 mm



BFC 5005105

1057022 UMSCHALTER 0-1 STELLUNGEN 25A 690V
Stift quadratisch 5x5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) LIRA



BFC 5005120

1057041 UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 20A 300VAC
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GRANDOGGE - IMOLA - LA VITTORIA - LIRA
MARANELLO - MONZA



BFC 5005020

1057050 UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 20A 600V
Stift 5x5 mm



BFC 5005035

1057049 UMSCHALTER 30A 490V



BFC 5005028

Utensilien

1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH



BFC

3394906 TELESKOPISCHER SATZ $\varnothing$ 30x165 mm
ausfahrbar - Gesamtlänge 485 mm



BFC

Verdrängerumpen

1330040 VERDRÄNGERPUMPE ODE ø 3/8" GAS/BSP

Körper aus TECHNOPOLYMER PPS
mit Schellenanschluss
Durchflussmenge 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
GAS-Edelstahl Anschluss ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung NSF - LEBENSMITTEL



BFC

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE


BFC

1330008 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS

mit Schellenanschluss
Durchfluss 150 l/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GAS/BSP
mit NSF - WRAS Genehmigung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LIRA - MARANELLO
MONZA - OPERA



BFC 5002153

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE


BFC

5109998 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS

mit Schellanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GSA/BSP
NSF-Zertifizierung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt <=0,25%.



BFC

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE


BFC



Passend für:

BFC



1330002 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT
mit Schellenanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
mit NSF - WRAS Zulassung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm



BFC 5002150

Passend für:

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



BFC

1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT
Flanschanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



BFC

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



BFC

1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT
Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



BFC

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



BFC

Vibrationspumpen

1331023 SCHWINGUNGSDÄMPFER GEWINKELT EX-EP-EK-EA



BFC 5002312

1122601 VIBRATIONSPUMPE EX5 41W 120V 60Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
 maximaler Druck 15 bar
 Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm
 NSF-Zertifiziert



BFC 5002311

1122735 VIBRATIONSPUMPE EX5 48W 230V 50Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
 maximaler Druck 15 bar
 Wassertemperatur max 20°C
 integrierte Diode (1N 4007P)
 Anschlussklemme 6,3 x 0,8 mm



BFC 5002315

1331100 VIBRATIONSPUMPE 22001/15 48W 230V 50Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 7 mm
 Druck max. 15 bar
 Wassertemperatur max. 35°C
 Anschlussklemme 6,3x0,8 mm



BFC 5002310

Volumenzähler

1455032 LAUFRAD GICAR



BFC

1455067 VOLUMENZÄHLER GICAR

Anschlüsse $\varnothing$ 1/4" FF - Öffnung 1,15 mm - NSF
 für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
 GALILEO - GRANDOGGE - IMOLA - JUNIOR
 LA VITTORIA - LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 5032012

Wasser/Dampfrohre f. Kaffeemaschinen

1548035 DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL $\varnothing$ 10 mm

Rohr Länge 285 mm
 für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - GRANDOGGE
 LA VITTORIA - OPERA



BFC 2520512

1549049 DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL $\varnothing$ 10 mm

Rohr Länge 285 mm
 für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO



BFC 2520540



Passend für:

BFC



5051944 DAMPFROHR KOMPLETT AUS EDELSTAHL ø 10 mm
Rohr Länge 300 mm
für Kaffeemaschine (BFC) DELUX - IMOLA - LIRA
MARANELLO - MONZA



BFC 2520518

Passend für:

1449167 WASSERROHR KOMPLETT
Länge 105 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - LA VITTORIA
LIRA - OPERA



BFC 2520015

Wassereinlaufhähne

1358016 BÜCHSE FÜR EINLAUFHAHN
ø 14,5/12x6,6/1,2 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0510148

1186131 DICHTUNGSHALTERUNG FÜR HAHN
Aussen-ø 17/8,6 mm - Innen-ø 6 mm
Höhe 9,2/5,6 mm
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0510184

1523412 EINLASSVENTIL
für Wassereinlaufhahn
Länge 25 mm



BFC 0510050

1348344 SCHRAUBENMUTTER ø 3/8" F
für Einlaufhahn
für Kaffeemaschine (BFC) CLASSICA - DELUX
GALILEO - GRANDOGE - IMOLA - LA VITTORIA
LIRA - MARANELLO - MONZA - OPERA



BFC 0510150

Wasserenthärter und Ersatzteile

3010112 HARZ 5 L
Verpackung 5 L



BFC

3010300 SALZTABLETTE F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



BFC



Passend für:

BFC



3010299 SALZTABLETTE FÜR WASSERENTHÄRTER 10Kg
FÜR WASSERENTHÄRTER SYSTEME



BFC

Passend für:

3010303 WASSERENTHÄRTER FÜR OCS NICAL 125
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
System gegen Kalksteine und Algen für Maschinen
mit Ansaugrohr
mit starkem Kationenharz
Autonomie 18°Fr 22l
Autonomie 27°Fr 16l
Autonomie 45°Fr 9l
Maße ø 40,5x80 mm - von 0°C bis 40°C



BFC 4009010

3010291 WASSERENTHÄRTER MANUELL 5 L ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 L
Anschluss 3/8"
Maße: Höhe 300 mm - ø 190 mm
enthaltenes Harz 3,5 L
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 Kg



BFC

3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg



BFC

3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
Plasma-Schweißung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



BFC



Passend für:

BFC



Passend für:

Wasserverteiler für Duschhalter

1086595 VERTEILER DUSCHTRÄGER

Aussen-ø 58,5 mm - Höhe 7,5 mm - Loch ø 6,5 mm
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm
für Kaffeemaschine (BFC) GALILEO - GRANDOGE - LIRA
OPERA



BFC 4650083

Zulaufschläuche

1449713 FLEX SCHLAUCH ø 3/8" Fp x Fc 1000 mm

Rohr aus EPDM Edelstahl beschichtet
ø außen Rohr 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



BFC

1449712 FLEX SCHLAUCH ø 3/8" Fp x Fc 800 mm

Rohr aus EPDM Edelstahl beschichtet
ø außen Rohr 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



BFC

1449235 FLEX-SCHLAUCH 3/8Fc x 3/8CFc 880 mm

Schlauch DN8 (ø 8x12 mm)
NSF (U.S.A.) Genehmigung



BFC 4701160



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal 

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide

DISTRIBUTOR for Austria



A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf
Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

LF SpA HEADQUARTERS
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com

LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION
Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com

EPGC Sas FRANCE
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com

LF GmbH GERMANY
Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de

LF China REPUBLIC OF CHINA
Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com

OOO LF RUSSIAN FEDERATION
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru

LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN
Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es

LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK
Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk

LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND
Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch

LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk

LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC
Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz

LF SPARE PARTS INC. USA
Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com

AUSTRIA
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at

BALKAN COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com

BALTIC COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com

LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS
www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es

POLAND
www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl

SOUTH KOREA
www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com

TURKEY
www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com