




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

VFA EXPRES



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
*Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein*





Passend für:

VFA EXPRES



Passend für:

Ablaufschläuche

1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 25x33 mm
Laufmeterware



VFA EXPRES

1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 30x38 mm
Laufmeterware



VFA EXPRES

Passend für:

1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

Passend für:

1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm -30 m
für Lebensmittelgebrauch



VFA EXPRES

Adapter

1349101 ANSCHLUSS ø 1/8"A-1/8"A VERNICKELT



VFA EXPRES

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081216 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

1081516 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

1081016 DUSCHE ø 60 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

1081116 DUSCHE ø 60 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

1460201 FEINMECHANISCHE DUSCHE ø 60 mm
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 -lebensmittelgeeignet zertifiziert
integrierte Membran 200 µM
für GRUPPEN E61
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES)



VFA EXPRES

1460206 FEINMECHANISCHE DUSCHE ø 60 mm
120 Löcher ø 2,5 mm
Stahl Aisi 304 -lebensmittelgeeignet zertifiziert
gewebte Membran 35 µM
für GRUPPEN E61
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES)



VFA EXPRES



Passend für:

VFA EXPRES



Passend für:

- 1081601 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm**
Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ
verstärkt die Beständigkeit an Korrosion und
chemische Mittel.
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 301 - Lebensmittelgeeignet-Zertifikat
eingearbeitete Membran 200 µm
für GRUPPEN E61



VFA EXPRES LF-1081401

VFA EXPRES

Auslaufdüse für Kaffee

- 1022501 AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"**
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

- 1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"**
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

- 1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN ø 3/8"**



VFA EXPRES

- 1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"**



VFA EXPRES

- 1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG ø 3/8"**



VFA EXPRES

- 1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR ø 3/8"**



VFA EXPRES

- 1022551 AUSLAUF 3-WEGE ø 3/8"**



VFA EXPRES

- 1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"**
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

Passend für:

Passend für:

5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE ø 3/8" KURZ



VFA EXPRES

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1184005 INOX BEFESTIGUNGSSCHRAUBE FÜR NOCKEN M6



VFA EXPRES

1186306 MESSINGSCHEIBE ø 10x5x1 mm



VFA EXPRES

1186299 SCHEIBE ø 22x16x1 mm



VFA EXPRES

1186330 SCHEIBE FLACH MESSING ø 6,8x3,2x0,5 mm



VFA EXPRES

1348036 SECHSKANTMUTTER ø 3/8" SCHLÜSSEL 21x6 mm



VFA EXPRES

1348025 SECHSKANTMUTTER HOCH M3
Messing - UNI 5587 - ISO 4033



VFA EXPRES

3060069 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M8
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



VFA EXPRES

1455034 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



VFA EXPRES



Passend für:

VFA EXPRES



1528631 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
Edelstahl - Kreuzschlitz
UNI 7687 - DIN 7985 - ISO 7045



VFA EXPRES DIN84_4_8

Passend für:


1528516 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x12
Edelstahl - mit Schlitz
UNI 6107 - DIN 84 - ISO 1207



VFA EXPRES


Boiler

1024501 BOILER 2 GRUPPEN



VFA EXPRES

1024502 BOILER 3 GRUPPEN



VFA EXPRES

Bürsten

1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG



VFA EXPRES

1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG



VFA EXPRES

1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



VFA EXPRES


1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



VFA EXPRES

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

3348185 DAMPF-/WASSERHAHN
Eingang $\varnothing$ 1/4" - Ausgang $\varnothing$ 3/8"
neues Modell
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

1348117 HAHHAUPTTEIL



VFA EXPRES 528535

Dichtungen

1186171 Dichtung aus Kupfer $\varnothing$ 22x16,5x2,2 mm


VFA EXPRES

1186186 Dichtung aus Kupfer $\varnothing$ 23x17x3 mm


VFA EXPRES

1186445 Dichtung aus Kupfer $\varnothing$ 26x21,4x2 mm


VFA EXPRES LF-1186126

VFA EXPRES

1186342 Dichtung EPDM $\varnothing$ 12x3,5x4 mm


VFA EXPRES

1186124 Flachdichtung asbestfrei $\varnothing$ 30x24x2 mm


VFA EXPRES

1186239 Flachdichtung aus Kupfer $\varnothing$ 13x6x1 mm


VFA EXPRES

1186619 Flachdichtung aus Kupfer $\varnothing$ 18x14x1,5 mm


VFA EXPRES

1186214 Flachdichtung aus Kupfer $\varnothing$ 26x21,5x1,5 mm


VFA EXPRES

1186823 Flachdichtung aus Kupfer $\varnothing$ 27x21,5x1 mm


VFA EXPRES

1186326 Flachdichtung aus PTFE $\varnothing$ 16x22,5x2 mm


VFA EXPRES

1186328 Flachdichtung aus PTFE $\varnothing$ 35x30x2 mm


VFA EXPRES

1186307 Flachdichtung aus PTFE $\varnothing$ 36x30x2 mm


VFA EXPRES




VFA EXPRES



Passend für:

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 57x43x3 mm
für Heizkörper



VFA EXPRES

Passend für:

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO $\varnothing$ 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper




VFA EXPRES

1186312 FLACHDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 15,5x7,5x4 mm



VFA EXPRES

1186311 FLACHDICHTUNG NBR $\varnothing$ 13x4x4 mm



VFA EXPRES

1186129 FLACHDICHTUNG NBR $\varnothing$ 15/6x10 MM
Aussen- $\varnothing$ 15/6 mm - Gesamthöhe 10 mm




VFA EXPRES

1186201 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 21x16,8x2 mm



VFA EXPRES

1186128 KEGELDICHTUNG AUS EPDM $\varnothing$ 12x4x4 mm
für Wassereinlaufhahn



VFA EXPRES

Dichtungen für Kaffeemaschinengruppe

1186508 GRUPPENDICHTUNG 77x73x2 mm
aus PTFE



VFA EXPRES

1186384 GRUPPENDICHTUNG 80x70x2 mm
aus Papier



VFA EXPRES

Passend für:

Passend für:

- 1187003 GRUPPENDICHTUNG 83x70x2 mm**
Asbestfrei
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
PRONTA - TORINO



VFA EXPRES 228319

Dichtungen-Papier

- 1190011 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 72x58x0,8 mm**
Grösse: ø 73x59 mm



VFA EXPRES

- 1190001 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm**
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES


- 1190002 ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM**



VFA EXPRES

Drehschalter

- 1319031 SCHALTER 0-2 STELLUNGEN 16A 250V**
halbmondförmige Achse 6x4,6 mm



VFA EXPRES

Düsen für Kaffeegruppen

- 1501568 SPRITZDÜSE FÜR GRUPPE.ø 30 mm M10x1**
Durchgangsloch M5



VFA EXPRES

- 1501561 SPRITZDÜSE FÜR KAFFEEGR.ø 30 mm M10x1**
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES



Passend für:


VFA EXPRES



Passend für:

Elektrische-Kondensatoren

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh58 mm



VFA EXPRES 514482

3068080 KONDENSATOR 10µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



VFA EXPRES 514482

Enthärter und Zubehör

3010112 HARZ 5 L
Verpackung 5 L



VFA EXPRES

3010299 SALE PER ADDOLCITORE IN PASTIGLIE 10 Kg
PER IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO ACQUA



VFA EXPRES

3010300 SALZTABLETTEN F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



VFA EXPRES

3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg



VFA EXPRES


3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
Plasma-Schweißung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



VFA EXPRES

Filter

1160516 WASSERFILTER ø 11 mm



VFA EXPRES

VFA EXPRES LF-1160561

1160517 WASSERFILTER ø 8,5x22 mm



VFA EXPRES LF-1160502

VFA EXPRES

Filterhalterungsfedern

1250002 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,20 mm EDELSTA



VFA EXPRES

1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.



VFA EXPRES

1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,40 mm EDELST.



VFA EXPRES

1250101 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,10 mm EDELST.



VFA EXPRES

Füllstandanzeiger

1186229 DICHTUNGSTRÄGER FÜR NIVEAU



VFA EXPRES

1201521 STANDANZEIGER 90x60 mm



VFA EXPRES

1520516 WASSERSTANDGLAS ø 12x135 mm



VFA EXPRES

1520501 WASSERSTANDGLAS ø 12x175 mm



VFA EXPRES



Passend für:

VFA EXPRES



Passend für:

Griffe für Siebträger

5054506 DREHKNOPF FILTERTRÄGER M10 ROT GLÄNZEND



VFA EXPRES

5051102 DREHKNOPF FILTERTRÄGER M12 WEISS



VFA EXPRES

1241169 DREHKNOPF FÜR FILTERTRÄGER M12



VFA EXPRES

1241269 DREHKNOPF SIEBTRÄGER M10



VFA EXPRES

1241505 DREHKNOPF SIEBTRÄGER M10



VFA EXPRES

1241067 FILTETRÄGER-DREHKNOPF M12



VFA EXPRES

5051751 GRIFF F/SIEBTRÄGER M10 WEISS



VFA EXPRES

5083515 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER M10 NUSSBAUMHOLZ



VFA EXPRES

5055983 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER M12 NUSSBAUMHOLZ



VFA EXPRES

5054505 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER ROT M12



VFA EXPRES

1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10



VFA EXPRES

1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



VFA EXPRES

Passend für:

1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT



VFA EXPRES

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12



VFA EXPRES

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT



VFA EXPRES

Passend für:

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12



VFA EXPRES

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



VFA EXPRES

Heizkörper

1755102 HEIZKÖRPER 1800W 220V
Eintauchtiefe 240 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
Flansch 96x58 mm
für Kaffeemaschinen 1 Gruppe



VFA EXPRES

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



VFA EXPRES

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



VFA EXPRES



Passend für:

VFA EXPRES



1755079 HEIZKÖRPER 2440/2900W 220/240V
Eintauchtiefe 290 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 96x57 mm
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen



VFA EXPRES

1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



VFA EXPRES

1755108 HEIZKÖRPER 3700W 220V
Eintauchtiefe 455 mm - 4-polig
Lochabstand 75 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 95x57 mm
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen



VFA EXPRES


1186606 FLACHDICHTUNG CARBO ø 57x43x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



VFA EXPRES

Passend für:

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



VFA EXPRES

1186179 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 57x43x3 mm
für Heizkörper



VFA EXPRES

Kaffeefilter

1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES 514461

1160281 FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG



VFA EXPRES

Passend für:

1160251 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES 514358

Passend für:

1160335 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES E514358

1160252 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES 514357

1160337 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES E514357

1160282 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG



VFA EXPRES

1460100 PRÄZISIONS-SIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5
Rundlöcher mit kegelförmigem Querschnitt
Edelstahl AISI 304-Lebensmittel geeignet zertifiz.
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



VFA EXPRES

1460101 PRÄZISIONS-SIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5
Rundlöcher mit kegelförmigem Querschnitt
Edelstahl AISI 304-Lebensmittel geeignet zertifiz.
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



VFA EXPRES

1460102 PRÄZISIONS-SIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5
Rundlöcher mit kegelförmigem Querschnitt
Edelstahl AISI 304-Lebensmittel geeignet zertifiz.
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



VFA EXPRES



Passend für:

VFA EXPRES



- 1460103 PRÄZISIONS-SIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5**
Rundlöcher mit kegelförmigem Querschnitt
Edelstahl AISI 304-Lebensmittel geeignet zertifiz.
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



VFA EXPRES

- 1460104 PRÄZISIONS-SIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5**
Rundlöcher mit kegelförmigem Querschnitt
Edelstahl AISI 304-Lebensmittel geeignet zertifiz.
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



VFA EXPRES

- 1460400 PRÄZISIONS-SIEB 2T 12/18 gr H24**
Modell SUPERFINE
Rundlöcher mit Kegel
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifizierung
anpassende Tamperbase ø 58 mm
f. KAFFEEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für Gruppen E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



VFA EXPRES

- 1460401 PRÄZISIONS-SIEB 2T 14/20 gr H26**
Modell SUPERFINE
Rundlöcher mit Kegel
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifizierung
anpassende Tamperbase ø 58 mm
f. KAFFEEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



VFA EXPRES

- 1460402 PRÄZISIONS-SIEB 2T 18/22 gr H28**
Modell SUPERFINE
Rundlöcher mit Kegel
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifizierung
anpassende Tamperbase ø 58 mm
f. KAFFEEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



VFA EXPRES

Kugeln

1323415 KUGEL AUS EDELSTAHL ø 11 mm



VFA EXPRES

1323001 NIVEAUKUGEL ROT ø 5,8 mm



VFA EXPRES

Magnetventile

3120044 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER
Elektronischer Anschluss für Spule;



VFA EXPRES

3120033 MAGNETSPULE PARKER ZB09 9W 24V 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43,5 mm



VFA EXPRES

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER
E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



VFA EXPRES

1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER
VE1281R - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" - max 10 ba
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



VFA EXPRES

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



VFA EXPRES

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



VFA EXPRES



VFA EXPRES



Passend für:

1120355 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
VE1402IR - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" FF - max 10 bar
Dichtung RUBIN - Loch $\varnothing$ 2,5 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

Passend für:

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



VFA EXPRES

1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
E131F4304 - Abflauf kegelförmig $\varnothing$ 1/8"-max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 2,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



VFA EXPRES LF-1120041

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER
E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



VFA EXPRES

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



VFA EXPRES

1120335 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
VE128IR - Abflauf kegelförmig $\varnothing$ 1/8" - max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



VFA EXPRES

1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER
VE128IR - kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8" - max 10 ba
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



VFA EXPRES



Passend für:

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz

Breite 34 mm - Höhe 33 mm

Länge 43 mm



VFA EXPRES

1120476 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz

VE1282IR - kegelförmiger Abfluss $\varnothing$ 1/8"-max 10 bar

Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,3 mm

mit Spule YB09 9W 220/230V 50/60Hz

Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C

mit Handhebel



VFA EXPRES

Manometer

1245200 MANOMETER F. DURCHLAUFERH.-PUMPE $\varnothing$ 60 mm

Doppelskala 0 ÷ 2,5/0 ÷ 16 bar - Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" A

Rahmen $\varnothing$ 65 mm - $\varnothing$ Körper 60 mm

für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC

PRONTA



VFA EXPRES 214225

VFA EXPRES 214225-A

Messlöffel für Kaffee

1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml



VFA EXPRES

1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml



VFA EXPRES





Passend für:

VFA EXPRES



Passend für:

Mikroschalter-Systeme, mechanisch

3240123 MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
16A 250V



VFA EXPRES 946058

Niveauglasdichtungen

1186242 FLACHDICHTUNG CARBO ø 62x55x1 mm
aus Universal Carbo
für Standglas



VFA EXPRES

1186227 FLACHDICHTUNG EPDM ø 21x11,5x5 mm
für Niveauglas



VFA EXPRES

O-Ring und ORM Dichtungen

1186422 DICHTUNG O-RING 0108 EPDM



VFA EXPRES

1186421 DICHTUNG O-RING 02018 EPDM



VFA EXPRES

1186611 DICHTUNG O-RING 02025 SILIKON ROT



VFA EXPRES

1186612 DICHTUNG O-RING 02025 VITON



VFA EXPRES

1186346 DICHTUNG O-RING 02043 EPDM



VFA EXPRES

1186472 DICHTUNG O-RING 04075 EPDM



VFA EXPRES

Passend für:

1186424 O-RING-DICHTUNG 02062 EPDM



VFA EXPRES

Passend für:

1186631 O-RING-DICHTUNG 02112 VITON



VFA EXPRES

1186318 O-RING-DICHTUNG 03043 EPDM



VFA EXPRES

1186236 OR-DICHTUNG 03043 VITON



VFA EXPRES

1186556 OR-DICHTUNG R6 EPDM



VFA EXPRES

Pressostate

1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A

CE-SEV-ASE-UL zugelassen
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr $\varnothing$ 4x6 mm
regulierbare Skala 0,5÷1,4 bar
festes Differential 0,15 ($\pm$ 0,06) bar
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
Leistung max: 220V 7KW (30A)
400V 12KW (30A)



VFA EXPRES

1320533

KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER

Modell P302/6 $\varnothing$ 55 mm




VFA EXPRES

Pumpen für Kaffeemaschinen

1330002 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW $\varnothing$ 3/8" NPT

mit Schellenanschluss
Leistung 200 l/h
mit ausgewogenem Bypass
mit NSF - WRAS Zulassung
PA204



VFA EXPRES

1168011

SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



VFA EXPRES




Passend für:

Passend für:

1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
PUMPE VERSION ECO-BRASS
MESSING CW510L BLEI ≤0,2%



VFA EXPRES


1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



VFA EXPRES

1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
PUMPE VERSION ECO-BRASS
MESSING CW510L BLEI ≤0,2%



VFA EXPRES

1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



VFA EXPRES

Reinigungsmittel

3092353 ENTKALKER SCALE CLEAN

Packung 12 Beutel 25 g
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



VFA EXPRES

3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg

Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen
Kupfer Messing Eisen



VFA EXPRES

3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g

Dose 60 Tabletten 2,5 g
für Reinigung Kaffeegruppe



VFA EXPRES

3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L

zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



VFA EXPRES

3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN

Verpackung von 15 Beuteln 20 g
für Reinigung Kaffeegruppe



VFA EXPRES

Passend für:

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g

Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



VFA EXPRES

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g

Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett- und Kaffeefflecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



VFA EXPRES

Schalter

1319464 SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V

16(4)A 250V - mit Signaleuchte
Einbaumaß ø 25 mm




VFA EXPRES 514401

3319654 TASTATURMEMBRAN 5 TASTEN


VFA EXPRES 214604N

Schellen

1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE


VFA EXPRES

Schutzhüllen für Dampfwasserleitungen

1186339 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 8 mm


VFA EXPRES

1187501 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 8 mm


VFA EXPRES



Passend für:

VFA EXPRES



Passend für:

Sicherheitsventile für Boiler

- 1515100 VENTIL DURCHLAUFER. $\varnothing 3/8"$ A 1,8bar CE-PED**
Eichdruck 1,8 bar
Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h



VFA EXPRES

- 1523534 VENTIL FÜR DURCHLAUFERHITZER $\varnothing 1/4"$ A**
aus Stahl - neues Modell
Innen-Beschichtung aus PTFE - OR Viton



VFA EXPRES

- 1523537 VENTIL FÜR DURCHLAUFERHITZER $\varnothing 1/4"$ A**
aus Stahl - altes Modell
OR Viton



VFA EXPRES

- 1523538 VENTIL FÜR DURCHLAUFERHITZER $\varnothing 1/4"$ M**
aus Messing



VFA EXPRES

Siebträger für Kaffeemaschinen

- 1165022 SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN**
Auslaufanschluß $\varnothing 3/8"$ - Drehknopfanschluß M12
Flügel 7 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES)



VFA EXPRES

Siebträgerdichtungen

- 1486724 DICHTUNG SIEBTRÄGER $\varnothing 73 \times 57 \times 10$ mm**
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

- 1186722 SIEBTRÄGERDICHTUNG $\varnothing 73 \times 57 \times 8$ mm**
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

Passend für:

1186723 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

Passend für:

1486040 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm
mit Innenrillen
aus wärmebeständigem Silikon gemacht,
aus weichem Konsistenz für eine einfachere
Installation auf der Gruppe
längere Laufzeit, bessere Dichtheit und optimale
Sichtbarkeit dank seiner Hellfarbe.
passend für Gruppen Sorte E61
passend für Maschinen AZKOYEN
passend für Maschinen BEZZERA
passend für Maschinen BIANCHI
passend für Maschinen EXPOBAR
passend für Maschinen FAEMA
passend für Maschinen SANREMO
passend für Maschinen VIBIEMME



VFA EXPRES

1186724 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR



VFA EXPRES

Stifte

1184551 NOCKENWELLE FÜR KAFFEE-GRUPPE



VFA EXPRES

1324001 QUADRATISCHER STIFT 11,1 mm 6x6 mm M3



VFA EXPRES

1324033 QUADRATISCHER STIFT 12,1 mm 6x6 mm M3



VFA EXPRES

1324006 QUADRATISCHER STIFT 40 mm 5x5 mm M4
Gesamtlänge 40 mm



VFA EXPRES



Passend für:

VFA EXPRES



1324007 **QUADRATISCHER STIFT 6,5 mm 6x6 mm M3 DUR**
Loch ø 3 mm



VFA EXPRES

Passend für:

1324013 **STIFT AUSLAUFVENTIL**



VFA EXPRES

1348317 **STIFT FÜR HAHN KOMPLETT**



VFA EXPRES

1186299 **SCHEIBE ø 22x16x1 mm**



VFA EXPRES

Thermoelemente und Zubehör

3440064 **MUTTER FÜR THERMOELEMENT M8x1**



VFA EXPRES

Utensilien

1505002 **SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH**



VFA EXPRES

3394906 **TELESKOPISCHER SATZ ø 30x165 mm**
Gesamtlänge bei Streckung 485 mm



VFA EXPRES

Volumenzähler

3455333 **DECKEL FÜR VOLUMENZÄHLER LED**



VFA EXPRES

1455033 **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER**
für Volumenzähler




VFA EXPRES

1455032 LAUFRAD GICAR


VFA EXPRES

VFA EXPRES


1455067 VOLUMENZÄHLER GICAR


Anschlüsse $\varnothing$ 1/4" II - Öffnung 1,15 mm - NSF


VFA EXPRES LF-1455351

Wasserfüllhahn

1186130 DICHTUNGSTRÄGER EINLAUFHAHN
für Wassereinlaufhahn


VFA EXPRES

1186131 DICHTUNGSTRÄGER EINLAUFHAHN
Aussen- $\varnothing$ 17/8,6 mm - Innen- $\varnothing$ 6 mm
Höhe 9,2/5,6 mm
für Wassereinlaufhahn


VFA EXPRES

1359014 EINLAUFHAHN
für Kaffeemaschine (VFA EXPRES) ELITE - MAGESTIC
SPLENDOR


VFA EXPRES

1523426 RÜCKSCHLAGVENTIL DREIECKIG
 $\varnothing$ 7,5/13 mm - Gesamthöhe 20 mm
für Wassereinlaufhahn


VFA EXPRES

Zulaufschläuche

1449705 FLEX-SCHLAUCH $\varnothing$ 3/8" Fc x Fc 750 mm
Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen- $\varnothing$ Schlauch 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar


VFA EXPRES

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts & Accessories in original quality worldwide

-
- | | |
|---|--|
|  LF SpA HEADQUARTERS
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com |  LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN
Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es |
|  LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION
Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com |  LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK
Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk |
|  EPGC Sas FRANCE
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com |  LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND
Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch |
|  LF GmbH GERMANY
Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de |  LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk |
|  LF China REPUBLIC OF CHINA
Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com |  LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC
Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz |
|  OOO LF RUSSIAN FEDERATION
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru |  LF SPARE PARTS INC. USA
Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis |
-
- | | |
|--|---|
|  AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com |  LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS
www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es |
|  AUSTRIA
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at |  POLAND
www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl |
|  BALKAN COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com |  SOUTH KOREA
www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com |
|  BALTIC COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com |  TURKEY
www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com |