



## Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

# ECM



DISTRIBUTOR for Austria

## A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie  
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64  
[www.dohnal.co.at](http://www.dohnal.co.at) - [info@dohnal.co.at](mailto:info@dohnal.co.at)

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.  
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.  
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





Passend für:

ECM



Passend für:

## Ablaufschläuche

**1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 30 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 5 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 30 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 5 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 30 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 5 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 30 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 5 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 25x33 mm**  
Laufmeter-Verkauf



ECM

**1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 30x38 mm**  
Laufmeter-Verkauf



ECM



Passend für:

**ECM**



**1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 5 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

Passend für:

**1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 30 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

## Anlegethermostate

**1443070 ANLEGETHERMOSTAT 135°C M4 16A 250V**  
mit Handrückstellung  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C199901550

## Anschlüsse

**1349102 ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/4"M**



ECM

**1349111 ANSCHLUSS ø 1/8"M-1/4"M**



ECM

**1349101 ANSCHLUSS ø 1/8"M-1/8"M VERNICKELT**



ECM

**1349103 ANSCHLUSS ø 3/8"M-3/8"M**



ECM

## Auslaufduschen für Kaffeegruppen

**1081007 AUSLAUFDUSCHE ø 51,5 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) RAFFAELLO



ECM C519900102

**1081016 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM C519900103



Passend für:

# ECM



**1081116 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM

Passend für:

**1081131 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm**  
made in China



ECM

**1081216 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM

**1081516 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM

**1460200 PRÄZISIONSDUSCHE ø 51,5 mm**  
Mittelloch 5 mm - 98 Löcher ø 3 mm  
Stahl Aisi 301 - als lebensmittelecht zugelassen  
integrierte Membran 200 µm  
passend für Maschinen ASTORA-BEZZERA-BFC  
BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ECM-ELEKTRA  
FAEMA-FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA  
ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO-SCALA  
VICTORIA ARDUINO-WEGA  
für Kaffeemaschine (ECM)



ECM

**1460205 PRÄZISIONSDUSCHE ø 51,5 mm**  
Mittelloch 5 mm - 119 Löcher ø 2 mm  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
gewebte Membran 35 µm  
passend für Maschinen ASTORIA/CMA-BEZZERA-BFC  
BRASILIA-CARIMALI-CASADIO-CIMBALI-ECM-ELEKTRA  
FAEMA-FIORENZATO CS-FRACINO-GRIMAC-RENEKA  
ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO-SCALA  
VICTORIA ARDUINO-WEGA  
für Kaffeemaschine (ECM)



ECM

**1460201 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm**  
98 Löcher ø 3 mm  
Stahl Aisi 304 -lebensmittelgeeignet zertifiziert  
integrierte Membran 200 µm  
für GRUPPEN E61  
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC  
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE  
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS  
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI  
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA  
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO  
VISACREM-WEGA  
für Kaffeemaschine (ECM)



ECM

**1460206 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm**  
120 Löcher ø 2,5 mm  
Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert  
gewebte Membran 35 µm  
für GRUPPEN E61  
anpassend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC  
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE  
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS  
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI  
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA  
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO  
VISACREM-WEGA  
für Kaffeemaschine (ECM)



ECM



Passend für:

Passend für:

**1081123 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm**  
 Die Antihaf-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.  
 127 Löcher ø 2,4 mm  
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
 lichtgravierte Membran 200 µm Modell verstärkt für Gruppen E61  
 passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC  
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE  
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS  
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI  
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA  
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO  
 VISACREM-WEGA



ECM

**1081601 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm**  
 Die Antihaf-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.  
 98 Löcher ø 3 mm  
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
 eingearbeitete Membran 200 µm  
 für Gruppen E61  
 passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC  
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE  
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS  
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI  
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA  
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO  
 VISACREM-WEGA



ECM

## Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

**1528011 FLACHSENKKOPFSCHRAUBE M5x20**  
 Kreuzschlitz - Edelstahl  
 UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



ECM

**1349504 MUTTER ø 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm**



ECM

**1184009 STIFTSCHRAUBE M8x25 mm EDELSTAHL**



ECM

**1455034 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10**  
 Edelstahl - mit Sechskantloch  
 UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



ECM

**1184804 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8**  
 Edelstahl - mit Sechskantloch  
 UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



ECM



Passend für:

**ECM**



Passend für:

## Bürsten

**1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG**



ECM

**1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG**  
100% in Italien hergestellt



ECM

**1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT**



ECM

**1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm**



ECM

## Dampfhähne & Kaffeersatzteile

**1348055 WASSER-DAMPFHAHN KOMPLETT**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO



ECM C199900090

**1348056 WASSER/DAMPFHAHN**  
mit Sitz für Eingangsgigve  
für Kaffeemaschine (ECM) MICHELANGELO - RAFFAELLO



ECM C229900806

## Dichtungen

**1186171 DICHTUNG AUS KUPFER ø 22x16,5x2,2 mm**



ECM

**1186538 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER**  
Asbestfrei  
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



ECM

**1186621 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER**  
aus Universal Carbo  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm  
Löcherabstand 57 mm



ECM

**1186634 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER**  
aus PTFE  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch ø 40 mm  
Lochabstand 58 mm



ECM



Passend für:

# ECM



**3186010 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 54x42x2 mm**



ECM

Passend für:

**1186811 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 10x6x1 mm**



ECM

**1186619 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm**



ECM

**1186620 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 22x17x1,5 mm**



ECM

**1186326 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 16x22,5x2 mm**



ECM

**1186314 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x2 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM C469900420

**1186117 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 26x21x2 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C469900783

**1186328 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 35x30x2 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM C469900421

**1186307 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 36x30x2 mm**



ECM

**1186993 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 42x33x3 mm**  
für Heizkörper  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C469900239



Passend für:

**ECM**



**1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm**  
für Heizkörper



ECM


Passend für:

**1186633 FLACHDICHTUNG CARBO ø 53x42x3 mm**  
aus Universal Carbo  
für Heizkörper



ECM

**1186312 FLACHDICHTUNG EPDM ø 15,5x7,5x4 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C219900426

**1186065 FLACHDICHTUNG 12x10x1 mm PTFE**



ECM

## Dichtungen für Kaffeemaschinengruppe

**1585002 DICHTUNG GRUPPE 75x68x2 mm**  
aus Universal Carbo  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM C449900767

## Dichtungen-Papier

**1190001 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm**



ECM

**1190002 ABSTANDSSTÜCK GUMMI ø 73,5x59x1 mm EPDM**



ECM

## Drehknöpfe

**1241227 DECKEL FÜR DREHKNOPF DAMPF**  
PACT



ECM

**1241401 KNEBEL FÜR HEBEL M8x1,25**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C439900840



## Druckschalter

### 1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A

CE-SEV-ASE-UL zugelassen  
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr  $\varnothing$  4x6 mm  
regulierbare Skala 0,5 ÷ 1,4 bar  
festes Differential 0,15 ( $\pm$ 0,06) bar  
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C  
Leistung max: 220V 7KW (30A)  
400V 12KW (30A)



ECM

### 1320026 DRUCKSCHALTER XP110 125 0,5-1,2 BAR 1/4"

Anschluss  $\varnothing$  1/4" M - 15A 125/250V  
vorkalibriert 0,9 bar  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C199900294

## Düsen

### 1501541 DÜSE M6x1 LOCH $\varnothing$ 0,8 mm

für Auslaufgruppe  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C229900549

## Düsen für Kaffeegruppen

### 1501561 WASSERVERTEILER $\varnothing$ 30 mm M10x1

für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
VENEZIANO



ECM C229901128

## Elektrische Kabel

### 1050502 FLACHBANDKABEL 16-POLIG 800 mm



ECM



Passend für:

**ECM**



Passend für:

## Elektronik-Boxen

**1054005 DOSIERSTEUERUNG 1-2-3 GRUPPEN 230V**  
für Kaffeemaschine (ECM) LAURA - RAFFAELLO NEW



ECM C190003639

**5024846 DOSIERSTEUERUNG 1-2-3 GRUPPEN 230V**  
für Kaffeemaschine (ECM) MICHELANGELO  
RAFFAELLO OLD - VENEZIANO



ECM C100002807

**5029617 NIVEAUREGLER 1-GRUPPIG 230V**  
für GIOTTO PREMIUM



ECM

## Federn

**1250073 FEDER ø 14,5x32 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) LAURA - MICHELANGELO  
RAFFAELLO



ECM C019900100

**1250515 FEDER ø 14x33 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C219900431

**1250537 FEDER ø 14x45 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C219900423

**1250516 FEDER ø 15x25 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C219900427

## Filter

**1160517 WASSERFILTER ø 8,5x22 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C619900554



Passend für:

**ECM**



Passend für:

## Füllstandanzeiger

**1786037 RING STOPFBÜCHSE  $\varnothing$  15x11,5x3 mm**  
für Niveauglas



ECM LF-1186032


**1520572 WASSERSTANDGLAS  $\varnothing$  11x150 mm**



ECM

## Gitter für Tassenwärmer

**1185703 GITTER FÜR TASSENWÄRMER**  
Grösse 310x310 mm



ECM

**1185702 WEISSES GITTER FÜR TASSENWÄRMER FAEMA**  
Grösse 310 x 310 mm



ECM

## Heizkörper

**5023352 HEIZKÖRPER 1200W 230V**  
Eintauchtiefe 130 mm - 2 Polen  
Anschluß  $\varnothing$  1"



ECM C199901551

**1755330 HEIZKÖRPER 1800W 230V**  
Eintauchtiefe 170 mm - 4-polig  
Lochabstand 57 mm  
Flansch 78x78 mm  
für Kaffeemaschinen 1 Gruppe  
für Kaffeemaschine (ECM) LAURA - MICHELANGELO  
RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM

**1186538 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER**  
Asbestfrei  
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



ECM



Passend für:

**1186621 DREIECKIGE DICHUNG FÜR HEIZKÖRPER**  
aus Universal Carbo  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm  
Löcherabstand 57 mm



ECM

**1755634 HEIZKÖRPER 2400W 110V**  
Eintauchtiefe 295 mm - 4-polig  
Anschluss  $\varnothing$  1-1/4"  
für 2 Gruppen Kaffeemaschinen  
für Kaffeemaschine (ECM) RAFFAELLO



ECM

**1186623 FLACHDICHUNG AUS PTFE  $\varnothing$  53x43x3 mm**  
für Heizkörper



ECM

**1755134 HEIZKÖRPER 2400W 230V**  
Eintauchtiefe 240 mm - 4-polig  
Anschluss  $\varnothing$  1-1/4"  
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen  
für Kaffeemaschine (ECM) RAFFAELLO



ECM C199900255

**1186623 FLACHDICHUNG AUS PTFE  $\varnothing$  53x43x3 mm**  
für Heizkörper



ECM

**ECM**



Passend für:

**1186634 DREIECKIGE DICHUNG FÜR HEIZKÖRPER**  
aus PTFE  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch  $\varnothing$  40 mm  
Lochabstand 58 mm



ECM

**3186010 FLACHDICHUNG ASBESTFREI  $\varnothing$  54x42x2 mm**



ECM

**1186633 FLACHDICHUNG CARBO  $\varnothing$  53x42x3 mm**  
aus Universal Carbo  
für Heizkörper



ECM

**3186010 FLACHDICHUNG ASBESTFREI  $\varnothing$  54x42x2 mm**



ECM

**1186633 FLACHDICHUNG CARBO  $\varnothing$  53x42x3 mm**  
aus Universal Carbo  
für Heizkörper



ECM



Passend für:

**ECM**



**1755632 HEIZKÖRPER 3000W 110V**  
Eintauchtiefe 350 mm - 4-Polig  
Lochabstand 57 mm  
Flansch 78x78 mm  
für Kaffeemaschinen mit 2 Gruppen  
UL Zertifiziert



ECM

**1186621 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
aus Universal Carbo  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm  
Löcherabstand 57 mm



ECM

**1755331 HEIZKÖRPER 3000W 230V**  
Eintauchtiefe 335 mm - 4-polig  
Lochabstand 59 mm  
Flansch 78x78 mm  
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen  
für Kaffeemaschine (ECM) LAURA - MICHELANGELO  
RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C199900513

**1186621 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
aus Universal Carbo  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm  
Löcherabstand 57 mm



ECM

Passend für:

**1186538 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
Asbestfrei  
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



ECM

**1186634 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
aus PTFE  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch ø 40 mm  
Lochabstand 58 mm



ECM

**1186538 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
Asbestfrei  
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



ECM

**1186634 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
aus PTFE  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch ø 40 mm  
Lochabstand 58 mm



ECM





Passend für:

**ECM**



**1755332 HEIZKÖRPER 4000W 230V**  
Eintauchtiefe 490 mm - 4-polig  
Lochabstand 57 mm  
Flansch 78x78 mm  
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen  
für Kaffeemaschine (ECM) LAURA - MICHELANGELO  
RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C199900175

**1186621 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
aus Universal Carbo  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm  
Löcherabstand 57 mm



ECM

**1755333 HEIZKÖRPER 5000W 230V**  
Eintauchtiefe 650 mm - 4 Pole  
Befestigungslöcherabstand 57 mm  
Flansch 78x78 mm  
für Kaffeemaschinen 3/4 Gruppen  
für Kaffeemaschine (ECM) LAURA - MICHELANGELO  
RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C199900176

**1186621 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
aus Universal Carbo  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm  
Löcherabstand 57 mm



ECM

Passend für:

**1186538 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
Asbestfrei  
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



ECM

**1186634 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
aus PTFE  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch ø 40 mm  
Lochabstand 58 mm



ECM

**1186538 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
Asbestfrei  
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



ECM

**1186634 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**  
aus PTFE  
Maße 80x80x3 mm - Innenloch ø 40 mm  
Lochabstand 58 mm



ECM

## Hydraulikschläuche

**1449681 SILIKONSCHAUCH ø 4x7 SHORE 60 - 5 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

**1449281 SILIKONSCHLAUCH ø 4x7 SHORE 60 - 100 m**  
für Lebensmittelgebrauch



ECM

## Kaffee Auslaufdüsen

**1022059 AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8"**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - MICHELANGELO  
RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C229900562

**1165257 AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8" NANOTECH**  
Antihafbeschichtung aus NANOQUARZ, die die Beständigkeit an Korrosion und chemischen Angriff erhöht. Dank der Innen- und Aussenbeschichtung sind die Oberflächen komplett antihafbeschichtet, der Wasserfluss ist konstant und gleichmäßig. Zertifizierte Lebensmittelbehandlung.



ECM

**1022501 AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"**



ECM

**1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"**



ECM

**1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN ø 3/8"**



ECM

**1022506 AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8"**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - MICHELANGELO  
RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C229900566



Passend für:

**ECM**



- 1165256 AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8" NANOTECH**  
Antihafbeschichtung aus NANOQUARZ, die die Beständigkeit an Korrosion und chemischen Angriff erhöht.  
Dank der Innen- und Aussenbeschichtung sind die Oberflächen komplett antihafbeschichtet, der Wasserfluss ist konstant und gleichmäßig.  
Zertifizierte Lebensmittelbehandlung.



ECM

Passend für:

- 1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"**



ECM

- 1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG ø 3/8"**



ECM

- 1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR ø 3/8"**



ECM

- 1022551 AUSLAUF 3-WEGE ø 3/8"**



ECM

- 1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"**



ECM

- 5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE ø 3/8" KURZ**



ECM

## Kaffeefilter

- 1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C619900106

- 5108084 FILTER 1 TASSE 6 gr ø 70x20,5 mm**  
Rand ø 70 mm - Höhe 20,5 mm  
made in China



ECM C619900669



Passend für:

**ECM**



**1160281 FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



ECM

Passend für:

**1460065 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x24,5 mm**  
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm  
made in China



ECM C619900104

**1460067 FILTER 2 TASSE 12 gr ø 70x21 mm**  
Rand ø 70 mm - Höhe 21 mm  
made in China



ECM C629900670

**1460066 FILTER 2 TASSEN 14 gr ø 70x24,5 mm**  
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm  
made in China



ECM C619900105

**1160345 FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm



ECM

**5107382 FILTER 2 TASSES 18 g ø 70x28 mm**  
Rand ø 70 mm - Höhe 28 mm  
made in China



ECM

**1160251 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 20,5 mm



ECM C619900669

**1160335 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C619900104

**1160252 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm



ECM C629900670

**1160337 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C619900105



Passend für:

ECM



**1160282 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 25 mm



ECM

Passend für:

**1460100 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 177 Löcher  
Rundlochung mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA  
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO  
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO  
VICTORIA ARDUINO  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA



ECM

**1460101 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 253 Löcher  
Rundlochung mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA



ECM

**1460113 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher  
konvexer Boden  
Rundlöcher mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA  
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



ECM

**1460102 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 641 Löcher  
Rundlochung mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA



ECM

**1460400 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 gr H24**  
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 565 Löcher  
Rundlochung mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA  
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO  
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO  
VICTORIA ARDUINO  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA



ECM





Passend für:

## ECM



**1460103 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 641 Löcher  
Rundlochung mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA



ECM

**1460401 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 gr H26**  
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm  
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 565 Löcher  
Rundlochung mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA  
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO  
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO  
VICTORIA ARDUINO  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA



ECM

**1460114 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 16/20 g H26**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher  
Rundlöcher mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA  
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



ECM

**1460104 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 28,5 mm - 715 Löcher  
Rundlochung mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA



ECM

**1460402 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 gr H28**  
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm  
Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 565 Löcher  
Rundlochung mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen  
passender Tamper ø 58 mm  
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA  
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO  
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO  
VICTORIA ARDUINO  
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI  
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC  
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE  
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA  
VIBIEMME-WEGA



ECM

**1460080 PRÄZISIONSSIEB 2T 12/14 g H20**  
Kante ø 70 mm - Höhe 20 mm - 715 Löcher  
flacher Boden  
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat  
passender Tamper ø 58 mm  
für KES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle  
für Gruppen Typ E61



ECM



Passend für:

ECM



- 1460081 PRÄZISIONSSIEB 2T 14/16 g H22**  
Kante ø 70 mm - Höhe 22 mm - 715 Löcher  
flacher Boden  
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat  
passender Tamper ø 58 mm  
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle  
für Gruppen Typ E61



ECM

- 1460082 PRÄZISIONSSIEB 2T 16/18 g H24**  
Kante ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher  
flacher Boden  
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat  
passender Tamper ø 58 mm  
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle  
für Gruppen Typ E61



ECM

- 1460083 PRÄZISIONSSIEB 2T 18/20 g H26**  
Kante ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher  
flacher Boden  
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat  
passender Tamper ø 58 mm  
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle  
für Gruppen Typ E61



ECM

- 1460084 PRÄZISIONSSIEB 2T 20/22 g H28**  
Kante ø 70 mm - Höhe 28 mm - 715 Löcher  
flacher Boden  
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt  
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat  
passender Tamper ø 58 mm  
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle  
für Gruppen Typ E61



ECM

- 1460026 SIEB BARISTAPRO 1T 10/12 gr THE SINGLE**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 269 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom  
90% , um mehr Extraktion zu erhalten  
auch mit leicht geröstetem Kaffee.  
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit  
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.  
100% made in Italy



ECM

- 1460019 SIEB BARISTAPRO 1T 7/8,5 gr THE SINGLE**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm - 269 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom  
90% , um mehr Extraktion zu erhalten  
auch mit leicht geröstetem Kaffee.  
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit  
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.  
100% made in Italy



ECM



Passend für:

ECM



- 1460025 SIEB BARISTAPRO 1T 8/10 gr THE SINGLE**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 22,5 mm - 269 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom 90% , um mehr Extraktion zu erhalten  
auch mit leicht geröstetem Kaffee.  
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit  
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.  
100% made in Italy



ECM

Passend für:

- 1460017 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl  
speziell entwickelt und getestet, um  
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene  
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten  
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung  
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.  
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit  
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.  
100% made in Italy



ECM

- 1460018 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr NANOTECH**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl  
speziell entwickelt und getestet, um  
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene  
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten  
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung  
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.  
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ  
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit  
und chemischen Angriff  
100% made in Italy



ECM

- 1460020 SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl  
speziell entwickelt und getestet, um  
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene  
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten  
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung  
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.  
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit  
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.  
100% made in Italy



ECM

- 1460022 SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr NANOTECH**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl  
speziell entwickelt und getestet, um  
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene  
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten  
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung  
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.  
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ  
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit  
und chemischen Angriff.  
100% made in Italy



ECM

- 1460021 SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr**  
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl  
speziell entwickelt und getestet, um  
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene  
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten  
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung  
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.  
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit  
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.  
100% made in Italy



ECM



Passend für:

ECM



Passend für:

**1460023 SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr NANOTECH**

Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl  
speziell entwickelt und getestet, um  
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene  
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten  
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung  
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.  
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ  
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit  
und chemischen Angriff.  
100% made in Italy



ECM

**1460024 SIEB BARISTAPRO 2T 22 g NANOTECH**

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl  
speziell entwickelt und getestet, um  
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene  
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten  
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung  
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.  
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ  
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit  
und chemischen Angriff.  
100% made in Italy



ECM

**1460027 SIEB BARISTAPRO 2T 22 gr**

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher  
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.  
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl  
speziell entwickelt und getestet, um  
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene  
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten  
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung  
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.  
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit  
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.  
100% made in Italy



ECM

## Kaffeegruppen

**1349022 ANSCHLUSS CHROMIERT FÜR NOCKEN**

für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM R000002142

**1349537 AUSLAUFANSCHLUSS VERCHROMT**

Gesamthöhe 26 mm  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM R000002149



Passend für:

**1523053 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT**  
Rundstift - Gesamtlänge 55 mm  
für Auslaufgruppe  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO



ECM C219900424

**1349536 AUSLAUFVERTEILER**  
für Auslaufgruppe  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM R000002148

**1225002 KAPPE CHROMIERT M6**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM R000002146

**1192189 SCHALTHEBEL MIKRO**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM R000002145

## ECM



Passend für:

**1523453 AUSLAUFVENTIL KOMPLETT**  
Gesamtlänge 27 mm  
für Auslaufgruppe  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C219900430

**1192188 BÜCHSE NOCKENWELLE**  
für Auslaufgruppe  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM R000002143

**1027116 KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN**  
für Auslaufgruppen mit Hebel  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM C229901133

**1192181 VERCHROMTER ABLAUFKOLLEKTOR**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C229901165

## Kappen

**1439001 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE ø 16 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - VENEZIANO



ECM R000002141





Passend für:

ECM



Passend für:

## Magnetventile

### 1120280 MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 110V 50/60Hz

Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS  
Dichtung aus RUBIN - Öffnung  $\varnothing$  1,5 mm  
KONISCHER Anschluss  
mit Spule BSA08110DS 110V 50/60Hz 14,5VA  
Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C  
NSF-Zertifiziert



ECM C100002230

### 1120809 MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 230V 8W

Dichtung aus RUBIN - Loch  $\varnothing$  1,5 mm  
KEGELFÖRMIGER Anschluss  
mit Spule B0108223DS 220/230V 50/60Hz 8W  
Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C



ECM

### 1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER

E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn  $\varnothing$  1/8"-max10bar  
Dichtung aus RUBIN - Loch  $\varnothing$  1,5 mm  
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



ECM

### 1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER

VE128IR - kegelförmiger Abfluss  $\varnothing$  1/8" - max 10 ba  
Dichtung aus RUBIN - Loch  $\varnothing$  1,3 mm  
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



ECM

### 1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz

Breite 32 mm - Höhe 38 mm  
Länge 43 mm



ECM

### 1120336 SPULE PARKER ZB09 9W 110/120V 50/60Hz

Breite 34 mm - Höhe 33 mm  
Länge 43 mm



ECM

### 3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz

Breite 34 mm - Höhe 33 mm  
Länge 43 mm



ECM

### 3120034 VERBINDER GROSS F-ANSCHLUSS für Spulen



ECM



Passend für:

ECM



- 1120102 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz**  
E131F4304 - kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar  
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm  
mit Spule 483510S5 9W 110/115/120V 50/60Hz  
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



ECM

- 1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER**  
E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar  
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm  
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



ECM

- 1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz**  
E131F4304 - Abflauf ø1/8" kegelförmig - max 10 bar  
RUBIN Dichtung - Loch ø 1,5 mm  
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz  
Flüssigkeitentemperatur -40°C+140°C



ECM

- 1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER**  
E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar  
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm  
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



ECM

- 1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz**  
Breite 32 mm - Höhe 38 mm  
Länge 43 mm



ECM

- 1120101 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz**  
VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" -max 10 bar  
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm  
mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz  
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



ECM

- 1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER**  
VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" - max 10 ba  
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm  
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



ECM

- 1120336 SPULE PARKER ZB09 9W 110/120V 50/60Hz**  
Breite 34 mm - Höhe 33 mm  
Länge 43 mm



ECM



Passend für:

# ECM



**1120335 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz**  
VE128IR - Abfluss kegelförmig  $\varnothing$  1/8" - max 10 bar  
Dichtung aus RUBIN - Loch  $\varnothing$  1,3 mm  
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz  
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



ECM LF-1120306

ECM

**3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz**  
Breite 34 mm - Höhe 33 mm  
Länge 43 mm



ECM

**1120349 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz**  
VE128IR - kegelförmiger Abfluss  $\varnothing$  1/8" - max 10 bar  
Dichtung aus RUBIN - Loch  $\varnothing$  1,3 mm  
mit Spule YB09 9W 220/230V 50/60Hz  
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C  
für Kaffeemaschine (ECM) LAURA - VENEZIANO



ECM C100001891

Passend für:

**1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER**  
VE128IR - kegelförmiger Abfluss  $\varnothing$  1/8" - max 10 ba  
Dichtung aus RUBIN - Loch  $\varnothing$  1,3 mm  
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



ECM

## Manometer

**1245546 MANOMETER FÜR ERHITZER  $\varnothing$  57mm 0÷2,5 bar**  
Einzelskala 0÷2,5 bar - Anschluss 1/8"M  
Rahmen  $\varnothing$  60 mm - Körper  $\varnothing$  57 mm  
Distanzring



ECM

**1245545 MANOMETER FÜR PUMPE  $\varnothing$  57 mm 0÷15 bar**  
Einzelskala 0÷15 bar - Anschlüsse 1/8"M  
Rahmen  $\varnothing$  60 mm - Körper  $\varnothing$  57 mm  
Distanzring



ECM



Passend für:

**ECM**



Passend für:

## Messlöffel für Kaffee

**1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml**  
Material Edelstahl AISI304  
Gesamtlänge 195 mm



ECM

**1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml**  
Gesamtlänge 195 mm



ECM

## Mikroschalter mechanisch

**1240821 MIKROSCHALTER ELECTRICA NR6K5**  
10A 250V  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO



ECM C199900306

## Niveauregler

**1341017 NIVEAUREGLER 230/240V 50/60Hz**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO



ECM C199901135

## Niveausonden

**1341750 NIVEAUSONDE ø 1/4" M-125 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) LAURA - MICHELANGELO  
RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C199900295

**1430006 SONDE NIVEAU ø 1/4" M-80 mm**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C199900839



Passend für:

ECM



Passend für:

## O-Ring und ORM Dichtungen

**1186556 OR-DICHTUNG R6 EPDM**  
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 7,2 mm



ECM

**1186707 OR-DICHTUNG 0108 VITON**  
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 8,73 mm



ECM C449901225

**1186304 OR-DICHTUNG 0112 EPDM**  
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 9,92 mm



ECM

**1186414 OR-DICHTUNG 0119 EPDM**  
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 15,08 mm



ECM

**1186591 OR-DICHTUNG 0128 VITON**  
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,63 mm



ECM C469900422

**1186612 OR-DICHTUNG 02025 VITON**  
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C449900786

**1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM**  
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 7,66 mm



ECM

**1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON**  
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm



ECM

**3060608 OR-DICHTUNG 03050 EPDM**  
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 12,37 mm



ECM

**3186860 OR-DICHTUNG 03056 EPDM**  
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 13,95 mm  
EX OR 0118



ECM C449901227





Passend für:

**1186356 OR-DICHTUNG 03075 EPDM**  
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 18,72 mm



ECM

Passend für:

**1186327 OR-DICHTUNG 03081 EPDM**  
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,24 mm



ECM

**3160044 OR-DICHTUNG 03187 EPDM**  
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 47,30 mm



ECM

## Reinigungsmittel

**3092353 ENTKALKER SCALE CLEAN**  
Packung 12 Beutel 25 g  
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY  
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM

**3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg**  
Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen  
Kupfer Messing Eisen



ECM

**3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g**  
Dose 60 Tabletten 2,5 g  
für Reinigung Kaffeegruppe



ECM

**3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L**  
zur Reinigung von Milchaufschäumer  
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM

**3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN**  
Verpackung von 15 Beuteln 20 g  
für Reinigung Kaffeegruppe



ECM

**3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g**  
Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE  
für die Reinigung von Filter und Siebträger  
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



ECM



Passend für:

Passend für:

- 3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g**  
Reiniger für KAFFEEMASCHINEN  
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für  
Fett- und Kaffeefflecken auf Tassen und Untertassen  
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



ECM

## Rückschlag- und Expansionsventile

- 1523068 RÜCKSCHLAGSVENTIL Ø 1/8" M-1/8" M NPT**  
Anschlüsse Ø 1/8" M kegelförmig NPT



ECM C229900540

- 1523700 RÜCKSCHLAGVENTIL Ø 1/8" M-1/8" M GAS**  
Anschlüsse Ø 1/8" M GAS/BSP  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C229900540

## Schalter

- 1319296 TASTATUR 6 TASTEN**  
für Kaffeemaschine (ECM) MICHELANGELO - RAFFAELLO



ECM C199900241

- 1319583 TASTATUR 6 TASTEN**  
für Kaffeemaschine (ECM) RAFFAELLO



ECM C199900293

## Schutzhüllen für Dampfwasserleitungen

- 1186339 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE Ø 8 mm**



ECM

- 1187501 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE Ø 8 mm**



ECM

## Sicherheitsventile für Boiler

**1523534 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M**  
 aus Stahl - neues Modell  
 Innen-Beschichtung aus PTFE - OR Viton  
 für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - MICHELANGELO  
 RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C219900560

**1523538 ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4" M**  
 aus Messing  
 HNBR/PTFE Dichtung



ECM

**1515002 VENTIL FÜR ERHITZER ø 3/8" M CE-PED**  
 Eichdruck 2 bar  
 für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
 MICHELANGELO - RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C229900559

**1515100 VENTIL FÜR ERHITZER ø 3/8" M 1,8bar CE-PED**  
 Eichdruck 1,8 bar  
 Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h



ECM

## Siebträger für Kaffeemaschinen

**1165022 SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN**  
 Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12  
 Flügel 7 mm



ECM

**5083605 SIEBTRÄGER KAPSELN LAVAZZA DIV. MARKEN**  
 Flügel 7,2 mm  
 für Einzelkapseln Lavazza Blue



ECM

**1165183 SIEBTRÄGER OHNE BODEN FAEMA**  
 Flügel 7,2 mm



ECM

**5085669 SIEBTRÄGER OHNE BODEN VERSCH. MARKEN**  
 Flügel 7,2 mm  
 passend für Maschinen BRASILIA  
 passend für Maschinen BRUGNETTI-AURORA  
 passend für Maschinen CASADIO  
 passend für Maschinen ECM  
 passend für Maschinen FAEMA  
 passend für Maschinen FUTURMAT-ARIETE  
 passend für Maschinen GRIMAC



ECM



Passend für:

**ECM**



Passend für:

## Siebträgerdichtungen

- 1186894 SIEBTRÄGERDICHTUNG  $\varnothing$  73x57x8 mm**  
mit Innenschlitzen  
NBR 75 SH weich  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - LAURA  
MICHELANGELO - RAFFAELLO - VENEZIANO



ECM C449900229

## Siebträgerfedern

- 1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE  $\varnothing$  1,30 mm EDELST.**



ECM

- 1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE  $\varnothing$  1,40 mm EDELST.**



ECM

- 1250101 SIEBTRÄGERFEDER  $\varnothing$  1,10 mm EDELST.**



ECM

- 1250002 SIEBTRÄGERFEDER  $\varnothing$  1,20 mm EDELSTAHL**



ECM

## Siebträgergriffe

- 1241269 SIEBTRÄGERGRIFF M10**



ECM

- 1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10**



ECM

- 1241505 SIEBTRÄGERGRIFF M10**



ECM

- 1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ**  
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



ECM



Passend für:

**ECM**



**5083515 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ**



ECM

Passend für:

**5054506 SIEBTRÄGERGRIFF M10 ROT GLÄNZEND**



ECM

**1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT**



ECM

**5051751 SIEBTRÄGERGRIFF M10 WEISS**



ECM

**1241169 SIEBTRÄGERGRIFF M12**



ECM

**1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12**



ECM

**1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12**



ECM

**1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ**



ECM

**5055983 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ**



ECM

**1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT**



ECM

**5051102 SIEBTRÄGERGRIFF M12 WEISS**



ECM

**5054505 SIEBTRÄGERGRIFF ROT M12**



ECM



Passend für:

**ECM**



Passend für:

## Stifte

**1324048 NOCKENWELLE FÜR KAFFEEGRUPPE**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO - VENEZIANO



ECM C219900425

**1324024 STIFT FÜR BRÜHER**  
für Kaffeemaschine (ECM) MICHELANGELO



ECM C229900555

**5029263 STIFT FÜR DAMPFHAHN GIOTTO**



ECM

## Utensilien

**1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH**



ECM

**3394906 TELESKOPISCHER SATZ Ø 30x165 mm**  
ausfahrbar - Gesamtlänge 485 mm



ECM

## Verdrängerumpen

**1330040 VERDRÄNGERPUMPE ODE Ø 3/8" GAS/BSP**  
Körper aus TECHNOPOLYMER PPS  
mit Schellenanschluss  
Durchflussmenge 150 L/h  
mit ausgewogenem Bypass  
GAS-Edelstahl Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP  
Zulassung NSF - LEBENSMITTEL



ECM

**5109998 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW Ø 3/8" GAS**  
mit Schellanschluss  
Leistung 200 L/h  
mit ausgewogenem Bypass  
Anschluss Ø 3/8" GSA/BSP  
NSF-Zertifizierung  
Modell STANDARD  
Länge ohne Stift 82,5 mm  
PUMPE VERSION ECO-BRASS  
aus Messing CW510L (OT57)  
geringer Bleigehalt ≤ 0,25%.



ECM





Passend für:

ECM



**1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT**

Flanschanschluss  
Durchfluss 100 L/h  
mit ausgewogenem Bypass  
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT  
Homologation N.S.F.  
Modell STANDARD  
Länge ohne Stift 82,5 mm  
PUMPE VERSION ECO-BRASS  
aus Messing CW510L (OT57)  
geringer Bleigehalt  $\leq 0,25\%$



ECM

Passend für:

**1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT**

Flanschanschluss  
Durchfluss 200 L/h  
mit ausgewogenem Bypass  
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT  
Homologation N.S.F.  
Modell STANDARD  
Länge ohne Stift 82,5 mm  
PUMPE VERSION ECO-BRASS  
aus Messing CW510L (OT57)  
geringer Bleigehalt  $\leq 0,25\%$



ECM

## Volumenzähler

**1455033 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER  
für Volumenzähler**



ECM

**1455032 LAUFRAD GICAR**



ECM

**1455067 VOLUMENZÄHLER GICAR  
Anschlüsse ø 1/4" FF - Öffnung 1,15 mm - NSF**



ECM LF-1455351

**1455032 LAUFRAD GICAR**



ECM

**1455033 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER  
für Volumenzähler**



ECM

**1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON  
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm**



ECM



Passend für:

**ECM**



Passend für:

## **Wasser/Dampfrohre f. Kaffeemaschinen**

**1449062 DAMPFROHR KOMPLETT**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO



ECM C277700401

**1449064 DAMPFROHR KOMPLETT EDELSTAHL ø 8 mm**  
Rohr Länge 240 mm  
für Kaffeemaschine (ECM) MICHELANGELO - RAFFAELLO



ECM C277700907

**1449020 DAMPFSPRITZDÜSE**  
für Kaffeemaschine (ECM) MICHELANGELO - RAFFAELLO VENEZIANO



ECM C229900538

**1449063 WASSERROHR KOMPLETT**  
für Kaffeemaschine (ECM) GIOTTO



ECM C277700402

## **Wasserenthärter und Ersatzteile**

**3010112 HARZ 5 L**  
Verpackung 5 L



ECM

**3010300 SALZTABLETTE F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg**  
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



ECM

**3010299 SALZTABLETTE FÜR WASSERENTHÄRTER 10Kg**  
FÜR WASSERENTHÄRTER SYSTEME



ECM

**3010291 WASSERENTHÄRTER MANUELL 5 L ø 3/8"**  
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung  
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 L  
Anschluss 3/8"  
Maße: Höhe 300 mm - ø 190 mm  
enthaltene Harz 3,5 L  
Regeneriersalz (NaCl-Kochsalz) 1 Kg



ECM



Passend für:

ECM



**3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"**  
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung  
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l  
Anschluss 3/8"  
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm  
enthaltenes Harz 5,8 l  
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg



ECM

Passend für:

**3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"**  
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung  
Plasma-Schweißung  
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l  
Anschluss 3/8"  
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm  
enthaltenes Harz 5,8 l  
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg  
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



ECM

## Zulaufschläuche

**1449725 FLEX-SCHLAUCH ø 3/8" Fc x Fc 1500 mm**  
Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet  
Aussen-ø Schlauch 12 mm  
Temperatur max. 90°C  
Druck max. 10 bar



ECM

**1449722 FLEX-SCHLAUCH ø 3/8" Fc x Fc 500 mm**  
Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet  
Aussen-ø Schlauch 12 mm  
Temperatur max. 90°C  
Druck max. 10 bar



ECM



**DISTRIBUTOR for Austria**

# A. Dohnal

*Gastronomiebedarf*

**Ersatzteilspezialist für die Gastronomie**  
**A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64**  
**[www.dohnal.co.at](http://www.dohnal.co.at) - [info@dohnal.co.at](mailto:info@dohnal.co.at)**

**Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !**

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts  
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

**A. Dohnal** e.u.  
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie  
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64  
[www.dohnal.co.at](http://www.dohnal.co.at) - [info@dohnal.co.at](mailto:info@dohnal.co.at)

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



**LF SpA HEADQUARTERS**

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY  
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10  
[www.lfricambi724.it](http://www.lfricambi724.it) - [info@lfricambi.it](mailto:info@lfricambi.it)  
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com) - [export@lfspareparts.com](mailto:export@lfspareparts.com)



**LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION**

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY  
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com) - [info@lfspareparts.com](mailto:info@lfspareparts.com)



**EPGC Sas FRANCE**

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain  
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12  
[www.epgc.com](http://www.epgc.com) - [epgc@epgc.com](mailto:epgc@epgc.com)



**LF GmbH GERMANY**

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München  
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88  
[www.lfersatzteile724.de](http://www.lfersatzteile724.de) - [info@lfersatzteile.de](mailto:info@lfersatzteile.de)



**LF China REPUBLIC OF CHINA**

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.  
Minhang Dist. - 201103 Shanghai  
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com) - [china@lfspareparts.com](mailto:china@lfspareparts.com)



**OOO LF RUSSIAN FEDERATION**

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow  
Tel./Fax +7 495 725 26 53  
[www.lfspareparts724.ru](http://www.lfspareparts724.ru) - [info@lfspareparts.ru](mailto:info@lfspareparts.ru)



**LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN**

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe  
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81  
[www.lfrepuestos-horeca724.es](http://www.lfrepuestos-horeca724.es) - [info@lfrepuestos.es](mailto:info@lfrepuestos.es)



**LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK**

Nupark, 51 - 7500 Holstebro  
Tel. +45 70 70 77 33  
[www.lfspareparts724.dk](http://www.lfspareparts724.dk) - [denmark@lfspareparts.dk](mailto:denmark@lfspareparts.dk)



**LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND**

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen  
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85  
[www.lfersatzteile724.ch](http://www.lfersatzteile724.ch) - [info@lfersatzteile.ch](mailto:info@lfersatzteile.ch)



**LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM**

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane  
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL  
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49  
[www.lfspareparts724.co.uk](http://www.lfspareparts724.co.uk) - [info@lfspareparts.co.uk](mailto:info@lfspareparts.co.uk)



**LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC**

Antala Staska 1859/34  
14000 Praha 4 - KRC  
Tel. +420 730 156 910  
[www.lfspareparts724.cz](http://www.lfspareparts724.cz) - [info@lfspareparts.cz](mailto:info@lfspareparts.cz)



**LF SPARE PARTS INC. USA**

Legal address:  
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301  
Business/Mailing address:  
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA  
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528  
[www.lfspareparts724.us](http://www.lfspareparts724.us) - [info@lfspareparts.us](mailto:info@lfspareparts.us)  
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro  
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



**AUSTRALIA AND NEW ZEALAND**

[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)  
[andrea.calvio@lfspareparts.com](mailto:andrea.calvio@lfspareparts.com)



**AUSTRIA**

[www.lfersatzteile724.at](http://www.lfersatzteile724.at)  
[info@lfersatzteile.at](mailto:info@lfersatzteile.at)



**BALKAN COUNTRIES**

[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)  
[matija.ramov@lfspareparts.com](mailto:matija.ramov@lfspareparts.com)



**BALTIC COUNTRIES**

[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)  
[inara.silina@lfspareparts.com](mailto:inara.silina@lfspareparts.com)



**LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS**

[www.lfrepuestos-horeca724.es](http://www.lfrepuestos-horeca724.es)  
[export@lfrepuestos.es](mailto:export@lfrepuestos.es)



**POLAND**

[www.lfspareparts724.pl](http://www.lfspareparts724.pl)  
[info@lfspareparts.pl](mailto:info@lfspareparts.pl)



**SOUTH KOREA**

[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)  
[fabio.doni@lfspareparts.com](mailto:fabio.doni@lfspareparts.com)



**TURKEY**

[www.lfyedekparca724.com](http://www.lfyedekparca724.com)  
[export@lfspareparts.com](mailto:export@lfspareparts.com)