





DOCUMENTATION COMMERCIALE STORES SCREEN EXTÉRIEURS

LE SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION SOLAIRE

Retrouvez nous sur notre site internet et LinkedIn

 www.baumannhueppe.fr



BAUMANN HÜPPE FRANCE

SARL au capital de 200 000 €
2474, RN7 - Allée Nolis - Immeuble Le Kern - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Tél. : 04 89 24 18 40
Fax : 04 89 24 18 37
E-mail : info@baumannhueppe.fr
Siret : 48357342400031
APE : 4618Z
RC : 483573424
TVA intracom. : FR21483573424

Version 03/2022

Schémas et visuels non contractuels. Sous réserve d'erreur typographique.

Baumann Hüppe se réserve le droit de mettre à jour et de modifier les informations de ce document à tout moment et sans préavis.

Pour toute question concernant le catalogue : marketing@baumannhueppe.fr


Flashez ce QR Code



SOMMAIRE

STORES SCREEN EXTÉRIEURS

SHADOW II	5
SHADOW II 75	7
SHADOW II 85	7
SHADOW II 95	8
SHADOW II 105	8
SHADOW II 125	9
Les coulisses	10
Liste de coloris standards	10
SHADOW II ZIP	11
SHADOW II ZIP 75	13
SHADOW II ZIP 85	13
SHADOW II ZIP 95	14
SHADOW II ZIP 105	14
SHADOW II ZIP 125	15
Les coulisses	16
Liste de coloris standards	16
ZIPROL NICHE	18
ZIPROL NICHE 95	19
ZIPROL NICHE 110	19
ZIPROL NICHE 130	20
Les coulisses	21
Liste de coloris standards	21
ZIPROL PLUS	23
ZIPROL PLUS 85	25
ZIPROL PLUS 100	25
ZIPROL PLUS 130	26
ZIPROL PLUS 150	26
Option de fixations murales pour coffres 85 et 130	27
Option coffre 150 avec LED	27
Option film cristal transparent	28
Les coulisses	29
Liste de coloris standards	29
Les toiles	30
UNIROL	33
UNIROL 100 R	35
UNIROL 100 C	35
UNIROL 100 ZIP	36
UNIROL 130 ZIP	36
UNIROL 150 ZIP	37
Liste de coloris standards	37
Les toiles	38





SHADOW II

baumann hüppe
GROUPE **climax**
SUNSCREENS

SHADOW II

STORES SCREEN EXTÉRIEURS

Solution **performante**

Le **SHADOW II** est une solution de protection solaire classique et efficace pour **protéger** votre maison ou votre bureau contre le rayonnement ultraviolet.

Résistance et **durabilité**

Structure en aluminium extrudé comprenant un **coffre autoporté** sur des coulisses latérales, autonome jusqu'à une largeur de 4000 mm, ainsi qu'une barre de charge lestée permettant la fermeture du coffre en position remontée.

Confort **visuel**

Nous confectionnons pour nos stores les meilleures marques de toiles du marché.

Nos moyens de production et de contrôle nous permettent de garantir un **aspect visuel de qualité**.

En option l'utilisation de coulisses avec lèvres permet selon votre envie de limiter le jour visible entre la toile et la coulisse.

Gamme **personnalisée**

Baumann Hüppe vous apporte une **solution complète** de protection solaire avec un large choix de formes et de tailles de coffre ainsi qu'un large éventail de toiles permettant ainsi une parfaite intégration de votre store.




RE 2020
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE


Engagé, le Shadow II répond aux exigences de la nouvelle réglementation énergétique et environnementale dans le but de réduire l'impact sur le climat et d'améliorer les performances et apports énergétiques des bâtiments.

SHADOW II 75


Coffre 75 pan coupé



Coulisse standard



Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Treuil	500	600	2800	600	2300	5,8 m ²
Filaire	610	800				
Filaire court	550					
Radio RTF	690					
Radio RTS	680					
Radio IO	680					
Radio RTF Solaire	900	1000				


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

SHADOW II 85


Coffre 85 pan coupé




Coffre 85 carré



Coulisse standard



Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Treuil	500	600	3500	600	3200	8,0 m ²
Filaire	610	800				
Filaire court	550					
Radio RTF	690					
Radio RTS	680					
Radio IO	680					
Radio RTF Solaire	900	1000				


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

SHADOW II 95


Coffre 95 pan coupé




Coffre 95 carré



Coulisse standard



Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Treuil	500	600	4000	600	3400	8,0 m ²
Filaire	610	800				9,8 m ²
Filaire court	550					
Radio RTF	690					
Radio RTS	680					
Radio IO	680	1000				
Radio RTF Solaire	900	1000				


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

SHADOW II 105


Coffre 105 pan coupé




Coffre 105 carré



Coulisse standard



Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	610	800	4000	600	3500	14,0 m ²
Filaire court	550					
Radio RTF	690					
Radio RTS	680					
Radio IO	680					
Radio RTF Solaire	900	1000				


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

SHADOW II 125


Coffre 125 pan coupé




Coffre 125 carré



Coulisse standard



Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	610	800	5000	600	5000	17,1 m ²
Filaire court	550					
Radio RTF	690					
Radio RTS	680					
Radio IO	680					
Radio RTF Solaire	900	1000				

Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

Au delà d'une largeur de 4000 mm, il conviendra de renforcer le coffre en le fixant à la paroi ou sous la dalle.


LES COULISSES

HTF




STANDARD

HTF + lèvres



HTF+20



Liste de coloris standards

Aspect lisse



RAL 9010
Blanc



RAL 9016
Blanc Traffic



RAL 9001
Blanc crème



RAL 1015
Ivoire



Argent Technique
(Anodisé)



RAL 9006
Aluminium naturel



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 6009
Vert sapin



RAL 5011
Bleu acier

Aspect structuré



Tiger 29/80081
Iron Glimmer (Laque structurée)

	RAL 9010 Blanc	RAL 9016 Blanc Traffic	RAL 9001 Blanc crème	RAL 1015 Ivoire	Argent Technique	RAL 9006 Aluminium naturel	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 6009 Vert sapin	RAL 5011 Bleu acier	STRUCTURÉ Tiger 29/80081
Coffre pan coupé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coffre carré	✓		✓		✓		✓			

Coloris de la structure RAL Classic, RAL métallique ou structuré disponible en plus-value.
Taux de brillance coloris standard : **70%**



SHADOW II ZIP

SHADOW II ZIP

STORES SCREEN EXTÉRIEURS

Solution performante

Le Shadow II ZIP se distingue par sa toile zippée dans les coulisses latérales. Il vous apporte un confort visuel optimal qui vous permet de **protéger efficacement** votre intérieur des rayons du soleil.

Résistance et durabilité

Structure en aluminium extrudé comprenant un **coffre autoporté** sur les coulisses latérales, autonome jusqu'à une largeur de 4000 mm, ainsi qu'une barre de charge lestée permettant la fermeture du coffre en position remontée.

Confort visuel

Nous confectionnons pour nos stores les meilleures marques de toiles du marché. Nos moyens de production et de contrôle nous permettent de garantir un aspect **visuel de qualité**. La mise en œuvre de toiles de type "Blackout" vous offrent une occultation totale.

Gamme personnalisée

Baumann Hüppe vous apporte une **solution complète** de protection solaire avec un large choix de formes et de tailles de coffre ainsi qu'un large éventail de toiles permettant ainsi une parfaite intégration de votre store.




RE 2020

RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE


Engagé, le Shadow II ZIP répond aux exigences de la nouvelle réglementation énergétique et environnementale dans le but de réduire l'impact sur le climat et d'améliorer les performances et apports énergétiques des bâtiments.

SHADOW II ZIP 75

Coffre 75 pan coupé




Coulisse standard



CTG

Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Treuil	500	600	2300	600	1700	3,9 m ²
Filaire	635	800				
Filaire court	550					
Radio RTF	725					
Radio RTS	720					
Radio IO	720					
Radio RTF Solaire	950					


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

SHADOW II ZIP 85


Coffre 85 pan coupé



Coffre 85 carré




Coulisse standard



CTG

Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Treuil	500	600	3000	600	2000	6,0 m ²
Filaire	635	800				
Filaire court	550					
Radio RTF	725					
Radio RTS	720					
Radio IO	720					
Radio RTF Solaire	950					


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

SHADOW II ZIP 95


Coffre 95 pan coupé



Coffre 95 carré




Coulisse standard



CTG

Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	635	800	3500	600	2800	7,8 m ²
Filaire court	550					
Radio RTF	725					
Radio RTS	720					
Radio IO	720					
Radio RTF Solaire	950	1000				


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

SHADOW II ZIP 105


Coffre 105 pan coupé



Coffre 105 carré




Coulisse standard



CTG

Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	635	800	4500	600	3500	14,0 m ²
Filaire court	550					
Radio RTF	725					
Radio RTS	720					
Radio IO	720					
Radio RTF Solaire	950	1000				

Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm


Au delà d'une largeur de 4000 mm, il conviendra de renforcer le coffre en le fixant à la paroi ou sous la dalle.

SHADOW II ZIP 125


Coffre 125 pan coupé



Coffre 125 carré




Coulisse standard



CTG

Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	635	800	4500	600	4500	16 m ²
Filaire court	550					
Radio RTF	725					
Radio RTS	720					
Radio IO	720					
Radio RTF Solaire	950	1000				

Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

Au delà d'une largeur de 4000 mm, il conviendra de renforcer le coffre en le fixant à la paroi ou sous la dalle.

LES COULISSES



Liste de coloris standards

Aspect lisse

RAL 9010
Blanc

RAL 9016
Blanc Traffic

RAL 9001
Blanc crème

RAL 1015
Ivoire

Argent Technique
(Anodisé)

RAL 9006
Aluminium naturel

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 6009
Vert sapin

RAL 5011
Bleu acier

Aspect structuré

AXALTA 7016
Gris anthracite

Tiger 29/80081
Iron Glimmer (Laque structurée)

	RAL 9010 Blanc	RAL 9016 Blanc Traffic	RAL 9001 Blanc crème	RAL 1015 Ivoire	Argent Technique	RAL 9006 Aluminium naturel	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 6009 Vert sapin	RAL 5011 Bleu acier	AXALTA 7016 Gris anthracite	STRUCTURÉ Tiger 29/80081
Coffre pan coupé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coffre carré de 75, 85 et 125	✓		✓		✓		✓				
Coffre carré de 95 et 105	✓		✓		✓		✓			✓	

Coloris de la structure RAL Classic, RAL métallique ou structuré disponible en plus-value.
Taux de brillance coloris standard : **70%**



ZIPROL NICHE

baumann hüppe
GROUPE **climax**
SUNSCREENS

ZIPROL NICHE

STORES SCREEN EXTÉRIEURS

Solution **performante**

Le Ziprol Niche a été conçu pour pouvoir être posé directement dans des niches. Sa trappe d'accès avec ouverture vers le bas du store permet une **maintenance rapide et aisée**.

Résistance et **durabilité**

Structure en aluminium extrudé comprenant un **coffre autoporté** sur les coulisses latérales. Son esthétisme est fortement amélioré grâce à sa **barre de charge lestée** qui vient se loger directement dans le coffre.

Confort **visuel**

Nous confectionnons pour nos stores les meilleures marques de toiles du marché. Nos moyens de production et de contrôle nous permettent de garantir un **aspect visuel de qualité**. La mise en œuvre de toiles techniques vous permet de limiter l'apport solaire et de réduire la température dans vos pièces à vivre.

Gamme **personnalisée**

Baumann Hüppe vous apporte une **solution complète** de protection solaire avec un large choix de toiles et une gamme complète de tailles et de formes de coffre pour une intégration parfaite dans votre projet de construction ou de rénovation.




RE 2020
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE


Engagé, le ZIPROL NICHE répond aux exigences de la nouvelle réglementation énergétique et environnementale dans le but de réduire l'impact sur le climat et d'améliorer les performances et apports énergétiques des bâtiments.

ZIPROL NICHE 95


Coffre 95



Coulisse standard



Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	750	900	3400	800	3300	11,2 m ²
Filaire court	650					
Radio RTF	850					
Radio RTS	850					
Radio IO	850					

Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

ZIPROL NICHE 110


Coffre 110




Jusqu'à une largeur de 4000 mm

Barre de charge

Mini




Coulisse standard



110 long

Coffre 110



À partir d'une largeur de 4000 mm

Barre de charge

Maxi




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	750	900	5000	800	5000	25,0 m ²
Filaire court	650					
Radio RTF	850					
Radio RTS	850					
Radio IO	850					

Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

ZIPROL NICHE 130


Coffre 130 carré




Jusqu'à une largeur de 4000 mm

Barre de charge


Mini




Coulisse standard



Platine de fixation



Coffre 130 carré



À partir d'une largeur de 4000 mm

Barre de charge

Maxi



Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	750	1000	6000	800	6000	27,5 m ²
Radio RTF	850					
Radio RTS	850					
Radio IO	850					

Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

Au delà d'une largeur de 4000 mm, il conviendra de renforcer le coffre en le fixant à la paroi ou sous la dalle.

LES COULISSES

95 long

110 long

110 court

STG

Uniquement pour le ZIPROL NICHE 95.

Uniquement pour le ZIPROL NICHE 110

Uniquement pour le ZIPROL NICHE 130.

LISTE DE COLORIS STANDARDS

Aspect lisse

Aspect structuré

Aspect lisse


- RAL 9010 Blanc
- RAL 9016 Blanc Traffic
- RAL 9001 Blanc crème
- Argent Technique (Anodisé)
- RAL 7016 Gris anthracite
- RAL 7039 Gris quartz
- RAL 8019 Brun

Aspect structuré

- AXALTA 9006 Aluminium naturel
- AXALTA 9007 Gris aluminium
- AXALTA 7039 Gris quartz
- AXALTA 7016 Gris anthracite
- Tiger 29/80081 Iron Glimmer (Laque structurée)

	RAL 9010 Blanc	RAL 9016 Blanc Traffic	RAL 9001 Blanc crème	Argent Technique	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7039 Gris quartz	RAL 8019 Brun	AXALTA 9006 Aluminium naturel	AXALTA 9007 Gris aluminium	AXALTA 7039 Gris quartz	AXALTA 7016 Gris anthracite	STRUCTURE Tiger 29/80081
ZIPROL NICHE 95	✓		✓		✓							
ZIPROL NICHE 110	✓		✓	✓	✓							
ZIPROL NICHE 130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Taux de brillance coloris standard : **70%**





ZIPROL PLUS

baumann hüppe
GROUPE **climax**
SUNSCREENS

ZIPROL PLUS

STORES SCREEN EXTÉRIEURS

Solution performante

Le Ziprol Plus est notre produit de protection solaire textile "haut de gamme". Les joues latérales du coffre sont fixés sans vis apparentes, son axe est muni de roulements à billes et sa barre de charge vient se loger dans le coffre pour améliorer son **esthétisme**.

Résistance et durabilité

Structure en aluminium extrudé comprenant un **coffre autoporté** sur les coulisses latérales autonome jusqu'à une largeur de 4000 mm ainsi qu'une barre de charge lestée permettant la fermeture du coffre en position remontée. La **robustesse** de sa construction nous permet de vous proposer des tailles de stores parmi les plus importantes du marché.

Confort visuel

Nous confectionnons pour nos stores les meilleures marques de toiles du marché. Nos moyens de production et de contrôle nous permettent de garantir un aspect visuel de qualité. La mise en œuvre de toiles techniques vous permet de **limiter l'apport solaire** et de **réduire la température** dans vos pièces à vivre. Les coffres de 130 et de 150 mm peuvent être équipés d'une toile transparente "Crystal".


Gamme personnalisée

Baumann Hüppe vous apporte une **solution complète** de protection solaire avec un large choix de toiles et une gamme complète de tailles et de formes de coffre pour une intégration parfaite dans votre projet de construction ou de rénovation. Le coffre de 150 mm peut lui, selon votre envie, être équipé d'un bandeau led extérieur permettant d'égailler votre façade tout en **protégeant votre intimité**.




ZIPROL PLUS 85


Coffre 85 pan coupé




Coffre 85 carré



Coulisse standard



Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	750	900	3000	800	2000	6,0 m ²
Filaire court	650					
Radio RTF	850					
Radio RTS	850					
Radio IO	850					
Radio RTF Solaire	1050					


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

ZIPROL PLUS 100


Coffre 100 pan coupé




Coffre 100 carré



Coulisse standard



Barre de charge




Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	750	900	4000	800	3000	12,0 m ²
Filaire court	650					
Radio RTF	850					
Radio RTS	850					
Radio IO	850					
Radio RTF Solaire	1050					


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

ZIPROL PLUS 130


Coffre 130 pan coupé



Coffre 130 carré




Coulisse standard



Barre de charge

Mini



Maxi



Jusqu'à une largeur de 4000 mm

À partir d'une largeur de 4000 mm


Au delà d'une largeur de 4000 mm, il conviendra de renforcer le coffre en le fixant à la paroi ou sous la dalle.

Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	750	1000	6000	800	6000	27,5 m ²
Radio RTF	850					
Radio RTS	850					
Radio IO	850					
Radio RTF Solaire	sur demande					


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

ZIPROL PLUS 150


Coffre 150 carré avec LED



Coffre 150 carré




Coulisse standard



Barre de charge

Mini



Maxi



Jusqu'à une largeur de 4000 mm

À partir d'une largeur de 4000 mm


Au delà d'une largeur de 4000 mm, il conviendra de renforcer le coffre en le fixant à la paroi ou sous la dalle.

Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
	Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Filaire	1000	2000	7000	2000	6000	42,0 m ²
Radio RTF	1000					
Radio RTS	1000					
Radio IO	1000					
Radio RTF Solaire	sur demande					

Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:4 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

OPTION FIXATION MURALES POUR COFFRE 85 ET 130

Platine de fixation



Nombre de platines pour caisson ZIPROL PLUS 85

Largeur	2499	2500	3500
Nombre de platines	2	3	4

Nombre de platines pour caisson ZIPROL PLUS 130



Largeur	2499	2500	3500	4500	5500
Nombre de platines	2	3	4	5	6

OPTION COFFRE 150 AVEC LED



Pourquoi le coffre LED ?


Le coffre LED apporte un aspect esthétique à une façade tout en limitant le vis à vis afin de préserver votre intimité.



OPTION FILM CRISTAL TRANSPARENT POUR COFFRE 130 ET 150

Option 1*

Film sur **toute la largeur**, toile en dessous et au dessus sur une hauteur minimum de 115 mm.




Début du film transparent mesuré à partir du sol

1

Option 2*

Film **au milieu**. Toile sur les 4 côtés sur une hauteur minimum de 115 mm.




Début du film transparent mesuré à partir du sol

2

Option 3*

Film sur **toute la surface**.



3

*Dimensions maximales du film transparent : 4000 x 3000 mm (largeur x hauteur).

Informations générales ZIPROL PLUS - Film Transparent

Composition pondérée	PVC
Masse	610 gr/m ²
Épaisseur	0,50 mm
Résistance à la rupture	180 kg/m ²
Résistance à la traction	7 kg/mm
Résistance aux températures	-10°C/+65°C
Dureté	1 s
Largeur du rouleau	1400 mm
Hauteur maxi sans soudure	1340 mm
Dimension maxi	4000 x 3000 mm
Hauteur du film	1340 mm


Attention :

Pour les hauteurs de film supérieures à 1340 mm, une **soudure horizontale est obligatoire**.


2 ans de garantie sur les toiles avec film transparent disponible sur le ZIPROL PLUS 130 et ZIPROL PLUS 150.

LES COULISSES

150 - Click



STG



Coulisse disponible uniquement pour le ZIPROL PLUS 150 jusqu'à une hauteur de **3000 mm** maximum

LISTE DE COLORIS STANDARDS

Aspect lisse

Aspect structuré




	RAL 9010 Blanc	RAL 9016 Blanc Traffic	RAL 9001 Blanc crème	Argent Technique	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7039 Gris quartz	RAL 8019 Brun	AXALTA 9006 Aluminium naturel	AXALTA 9007 Gris aluminium	AXALTA 7039 Gris quartz	AXALTA 7016 Gris anthracite	AXALTA 7021 Gris noir	AXALTA 9005 Noir foncé	STRUCTURÉ Tiger 29/80081
ZIPROL PLUS 85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZIPROL PLUS 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZIPROL PLUS 130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZIPROL PLUS 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Taux de brillance coloris standard : **70%**

LES TOILES

Facteur d'ouverture	 Serge Ferrari	 helioscreen	 MERMET	 copaco ScreenWeavers	 DICKSON innovative textiles for your world
BLOCKOUT OF = 0%	SOLTIS B92-N (7 couleurs)		SATINE 21154 (7 couleurs)		SUNWORKER OPAQUE SWO (7 couleurs)
DIMOUT	PRECONTRAIT 502 SATINE (64 couleurs)				
OF = 1%		SERGE 1% (10 couleurs)		SERGE 1% (7 couleurs)	
OF = 2%				ECRANO (7 couleurs)	
OF = 3%		SERGE (33 couleurs)	NATTE 4503 (7 couleurs) SATINE 5500 LOW E (1 couleur)	SERGE 600 SOLAR (4 couleurs)	
OF = 4%	SOLTIS 92 (52 couleurs)		SATINE 5500 (50 couleurs)		
OF = 5%				SERGE 600 (51 couleurs)	SUNWORKER OPEN SWN (8 couleurs) SUNWORKER METAL SWK (1 couleur)
OF = 6%					SUNWORKER SWK (20 couleurs)
OF = 8%	SOLTIS 88 (17 couleurs)				
OF = 10%			MERMET SV		
OF = 11%	SOLTIS 86 (28 couleurs)				
OF = 15%					
OF = 24%			ULTRAVISON (4 couleurs)		
INSECTSCREEN				INSECTSCREEN (2 couleurs)	

LES TOILES (Suite, 2/2)

Marque	Toile	Description
	SOLTIS B92-N	• Occultation totale • protection thermique efficace • haute résistance • léger, durable et 100% recyclable • Aucune transmission détectable de la lumière visible • infrarouge ou UV • résistance aux intempéries
	SOLTIS B702	• Obscurcissement • protection thermique efficace • haute résistance • léger, durable et 100% recyclable • Confort thermique et obscurcissement • la face blanche reflète la chaleur • la face noire assombrit la pièce
	PRECONTRAIT 502 SATINE	• Flexibilité et résistance • protection contre la chaleur et les intempéries • haute résistance aux UV • Translucidité permanente • Large gamme de couleurs • stabilité dimensionnelle exceptionnelle • résistance à long terme
	SOLTIS 92	• Meilleure protection thermique • confort visuel et d'éclairage optimal • Résistant aux intempéries et aux UV • Léger • durable et 100% recyclable
	SOLTIS 88	• 8% d'ouverture • un compromis parfait entre confort visuel et thermique • stabilité dimensionnelle • Excellente résistance aux intempéries et aux UV • léger • durable et 100% recyclable
	SOLTIS 86	• Store avec un petit facteur d'ouverture pour une meilleure protection contre la chaleur et l'éblouissement • Mince et léger pour plus de possibilités d'aménagement • Très adapté aux systèmes à tirettes (ZIP)
	SOLTIS 96	• Un tissage sophistiqué • combinant des fils bicolores en chaîne et en trame pour créer un aspect naturel. • Excellent pour pose extérieur
	SERGE (OF 3%)	• Gamme ultra large de toiles tissés exclusifs • Une flexibilité inégalée • Applicable dans n'importe quel type de situation
	SERGE 1%	• Un tissage sophistiqué • combinant des fils bicolores en chaîne et en trame pour créer un aspect naturel. • Excellent pour pose extérieur
	STACCATO	• Un tissage sophistiqué • combinant des fils bicolores en chaîne et en trame pour créer un aspect naturel • Excellent pour pose extérieur
	SATINE 21154 (BLACKOUT)	• La toile d'occultation d'aspect occultant pour externe et interne • s'harmonise parfaitement avec les systèmes de tirettes (ZIP) • 100% de la lumière et des rayons UV bloqués à 100.000 lux (500 watts de lumière) • confort thermique
	METAL 5500	• Le côté métallisé améliore les performances thermiques et optiques du tissu satiné 5500 d'origine • Excellente protection contre la chaleur • excellent contrôle de l'éblouissement
	NATTE 4503	• Tissu tissé serré avec un facteur d'ouverture de 3% pour un excellent contrôle de l'éblouissement • Excellente protection contre la chaleur • 20 COULEURS disponibles en largeur 250 cm • excellente résistance mécanique et grande stabilité dimensionnelle
	SATINE 5500	• Excellente protection thermique • très bon contrôle de l'éblouissement • transparence: vue dégagée vers l'extérieur • Excellente résistance mécanique et grande stabilité dimensionnelle • excellent support d'impression pour la conception sur mesure
	ULTRAVISON	• Tissu à armure très ouverte pour une utilisation max. de la lumière naturelle • aide à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments avec moins de lumière artificielle nécessaire • confort thermique • excellent support d'impression pour un design personnalisé
	SERGE 600 LUNAR (OF 0%)	• Occultation totale • Serge 600 laminé avec feuille PVC • facteur d'ouverture 1% • poids 800 g/m ² • Épaisseur 0,56 mm
	SERGE 600 SOLAR (OF 3%)	• Occultation totale • Serge 600 laminé avec feuille PVC • facteur d'ouverture 1% • poids 800 g/m ² • Épaisseur 0,56 mm
	SERGE 1%	• Composition fibre de verre 42% • pvc 58% • facteur d'ouverture 1% • poids 620 g/m ² • épaisseur 0,8 mm
	ECRANO	• Composition fibre de verre 42% • pvc 58% • facteur d'ouverture 2% • poids 650 g/m ² • épaisseur 0,9 mm
	SERGE 600	• Composition fibre de verre 42% • pvc 58% • facteur d'ouverture 5% • poids 535 g/m ² • épaisseur 0,55 mm
	INSECTSCREEN	• Composition tissu ou fibre de verre plastifiée • poids 18x16 env. 120 g ± 10% • fibre de verre 36% • PVC 64% • Épaisseur 0,28 mm ± 0,05
	SUNWORKER OPAQUE SWO	• Le tissu de protection solaire SUNWORKER OPAQUE a un côté textile et un côté occultant et peut bloquer 100% des rayons UV et 100% des rayons du soleil
	SUNWORKER CRISTAL SWC	• SUNWORKER CRISTAL offre les avantages à la fois d'un tissu à armure ouverte (brillance) et d'un tissu composite (imperméabilité, résistance à la déchirure, facilité d'entretien)
	SUNWORKER OPEN SWN	• SUNWORKER OPEN est le compromis idéal entre visibilité et protection solaire optimale luminosité - Il allie transparence, résistance et finesse au confort visuel et thermique
	SUNWORKER SWK	• Le tissu de protection solaire SUNWORKER régule la lumière et la chaleur et optimise les économies d'énergie dans une perspective de développement durable





UNIROL

baumann hüppe
GROUPE **climax**
SUNSCREENS

UNIROL

STORES SCREEN EXTÉRIEURS

Solution performante

L'UNIROL est une gamme complète de stores toiles extérieurs pensée pour s'adapter au mieux à vos projets de construction ou de rénovation. Elle présente tous les avantages d'une construction **robuste** conjuguée à l'utilisation des toiles les plus performantes du marché.

Résistance et durabilité

Structure en aluminium extrudé comprenant un **coffre autoporté** sur les coulisses latérales autonome jusqu'à une largeur de 4000 mm. Le coffre de sa version câbles peut être fixé à l'aide de ses platines selon votre besoin au mur ou directement sous la dalle.

Confort visuel

Nous confectionnons pour nos stores les meilleures marques de toiles du marché. Nos moyens de production et de contrôle nous permettent de garantir un aspect visuel de qualité. La mise en œuvre de toiles techniques vous permet de **limiter l'apport solaire** et de **réduire la température** dans vos pièces à vivre.

Gamme personnalisée

Disponible en coffre de 100 mm dans les versions à **guidage coulisses zippée** ou **non zippée** ainsi qu'en **guidage par câbles**. Ses coffres de 130 et de 150 mm, disponibles uniquement en version zippées vous offrent des baies de grandes dimensions ou des pergolas.




RE 2020
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE


Engagé, l'UNIROL répond aux exigences de la nouvelle réglementation énergétique et environnementale dans le but de réduire l'impact sur le climat et d'améliorer les performances et apports énergétiques des bâtiments.

UNIROL 100 R


Coffre 100 carré



Barre de charge



Coulisse standard




Toiles	Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
		Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Ferarri Soltis 86 Soltis 92 Soltis 96 Soltis B92	Treuil	500	600	3500	600	3500	6,5 m ²
	Filaire	610	800				8 m ²
	Filaire court	430					750
	Radio RTS Radio IO	750					
Mermet 5500 S	Treuil	500	600	4000	600	3500	6,5 m ²
	Filaire	610	800				9 m ²
	Filaire court	430					750
	Radio RTS Radio IO	750					


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:3 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

UNIROL 100 C (câbles)


Coffre 100 carré



Barre de charge



Fixation standard




DLM 40 - 20

Toiles	Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
		Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Ferarri Soltis 86 Soltis 92 Soltis 96 Soltis B92	Treuil	500	600	3500	600	3500	6,5 m ²
	Filaire	610	800				9 m ²
	Filaire court	430					750
	Radio RTS Radio IO	750					
Mermet 5500 S	Treuil	500	600	4000	600	3500	6,5 m ²
	Filaire	610	800				9 m ²
	Filaire court	430					750
	Radio RTS Radio IO	750					


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:3 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

UNIROL 100 ZIP

Coffre 100 carré



Coulisse standard



Barre de charge




Toiles	Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi		
		Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi			
Ferarri Soltis 86 Soltis 92 Soltis 96 Soltis B92	Treuil	500	600	3500	600	3000	6,5 m ²		
	Filaire	650	800				9 m ²		
	Filaire court	490					800	6,5 m ²	
	Radio RTS	800						9 m ²	
Mermet 5500 S	Radio IO	800	4000	4000	600	3000	6,5 m ²		
	Treuil	500					800	9 m ²	
	Filaire	650						800	6,5 m ²
	Filaire court	490							9 m ²
	Radio RTS	800							
	Radio IO	800							


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:3 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

UNIROL 130 ZIP


Coffre 130 carré



Coulisse standard



Barre de charge




Toiles	Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
		Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Ferarri Soltis 86 Soltis 92 Soltis 96 Soltis B92	Filaire	850	850	4500	850	4500	18 m ²
	Radio RTS						
	Radio IO						
Mermet 5500 S	Filaire	850	850	5000	850	4500	18 m ²
	Radio RTS						
	Radio IO						


Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:3 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

UNIROL 150 ZIP


Coffre 150 carré



Coulisse standard



Barre de charge



Toiles	Manoeuvre	Largeur			Hauteur		Surface maxi
		Mini absolu	Mini garanti	Maxi	Mini	Maxi	
Ferri Soltis 86 Soltis 92 Soltis 96 Soltis B92	Filaire	850	850	5500	850	5000	18 m ²
	Radio RTS						
	Radio IO						
Mermet 5500 S	Filaire	850	850	6000	850	5000	18 m ²
	Radio RTS						
	Radio IO						

Le rapport hauteur / largeur maximum garanti est de 1:3 pour un store toile extérieur d'une largeur inférieure à 1000 mm

LISTE DE COLORIS STANDARDS




La gamme **UNIROL** est disponible dans tous les coloris RAL.

LES TOILES

Facteur d'ouverture	Serge Ferrari	MERMET
BLOCKOUT OF = 0%	SOLTIS B92-N (7 couleurs)	SATINE 21154 (7 couleurs)
DIMOUT	PRECONTRAIT 502 SATINE (64 couleurs)	
OF = 3%		NATTE 4503 (7 couleurs) SATINE 5500 LOW E (1 couleur)
OF = 4%	SOLTIS 92 (52 couleurs)	SATINE 5500 (50 couleurs)
OF = 8%	SOLTIS 88 (17 couleurs)	
OF = 10%		MERMET SV
OF = 11%	SOLTIS 86 (28 couleurs)	
OF = 24%		ULTRAVISON (4 couleurs)

Marque	Toile	Description
Serge Ferrari	SOLTIS B92-N	• Occultation totale • protection thermique efficace • haute résistance • léger, durable et 100% recyclable • Aucune transmission détectable de la lumière visible • infrarouge ou UV • résistance aux intempéries
	SOLTIS B702	• Obscurcissement • protection thermique efficace • haute résistance • léger, durable et 100% recyclable • Confort thermique et obscurcissement • la face blanche reflète la chaleur • la face noire assombrit la pièce
	PRECONTRAIT 502 SATINE	• Flexibilité et résistance • protection contre la chaleur et les intempéries • haute résistance aux UV • Translucidité permanente • Large gamme de couleurs • stabilité dimensionnelle exceptionnelle • résistance à long terme
	SOLTIS 92	• Meilleure protection thermique • confort visuel et d'éclairage optimal • Résistant aux intempéries et aux UV • Léger • durable et 100% recyclable
	SOLTIS 88	• 8% d'ouverture • un compromis parfait entre confort visuel et thermique • stabilité dimensionnelle • Excellente résistance aux intempéries et aux UV • léger • durable et 100% recyclable
	SOLTIS 86	• Store avec un petit facteur d'ouverture pour une meilleure protection contre la chaleur et l'éblouissement • Mince et léger pour plus de possibilités d'aménagement • Très adapté aux systèmes à tirettes (ZIP)
	SOLTIS 96	• Un tissage sophistiqué • combinant des fils bicolores en chaîne et en trame pour créer un aspect naturel. • Excellent pour pose extérieur
MERMET	SATINE 21154 (BLACKOUT)	• La toile d'occultation d'aspect occultant pour externe et interne • s'harmonise parfaitement avec les systèmes de tirettes (ZIP) • 100% de la lumière et des rayons UV bloqués à 100.000 lux (500 watts de lumière) • confort thermique
	METAL 5500	• Le côté métallisé améliore les performances thermiques et optiques du tissu satiné 5500 d'origine • Excellente protection contre la chaleur • excellent contrôle de l'éblouissement
	NATTE 4503	• Tissu tissé serré avec un facteur d'ouverture de 3% pour un excellent contrôle de l'éblouissement • Excellente protection contre la chaleur • 20 COULEURS disponibles en largeur 250 cm • excellente résistance mécanique et grande stabilité dimensionnelle
	SATINE 5500	• Excellente protection thermique • très bon contrôle de l'éblouissement • transparence: vue dégagée vers l'extérieur • Excellente résistance mécanique et grande stabilité dimensionnelle • excellent support d'impression pour la conception sur mesure
	ULTRAVISON	• Tissu à armure très ouverte pour une utilisation max. de la lumière naturelle • aide à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments avec moins de lumière artificielle nécessaire • confort thermique • excellent support d'impression pour un design personnalisé





www.baumannhueppe.fr

baumann hüppe
GROUPE **climax**
SUNSCREENS