

Eko produkt d.o.o.
Trpinčeva 39
1000 Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 25. člena zakona o gradbenih proizvodih – ZGPro (Ur. List RS, št. 52/00 in št. 110/02) in 10. člena pravilnika o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Ur. List RS, št. 54/01) podajamo v imenu proizvajalca

IZJAVO O SKLADNOSTI

Izdelek:

AGEPAN THD 230 PERO + UTOR

debeline 40, 52, 60, 80 mm – lesno vlaknena plošča

Uporaba:

sekundarna kritina in fasadna plošča

Tehnične lastnosti:

Debelina plošče: 40/52/60/80 mm

Dimenzija plošče: 1890 x 600 mm, pero in utor

Toplotna prevodnost: 0,047 W/mK

Specifična toplota: 2100 J/kgK

Gostota: 230 kg/m³

Požarni razred: B2

Tehnična ustreznost: EN 13171, Z-23.15-1508

Proizvajalec:

GLUNZ AG

Grecostr. 1

D-49716 Meppen

s polno odgovornostjo izjavlja, da navedeni izdelek ustreza

Direktivi 89/106/EWG.

Upoštevane so vse zahteve standarda WF - EN 13171 – T3 – CS(10/Y)200 – TR7,5 – WS 1,0

Proizvodi so podvrženi notranji kontroli proizvajalca in zunanji kontroli:

HFB ENGINEERING GMBH, Zschotauer Stasse 42, D-04129 Leipzig - preizkusnega in nadzornega zavoda v Mestu Leipzig

Kontrola izvedena na osnovi splošne gradbenega nadzornega dovoljenja Nr. Z-23.15-1508

Ljubljana, 20.2.2009

direktor Miro Škvorc