



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Spülmaschinen



Passend für:

HOONVED



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





Passend für:

HOONVED



Passend für:

Ablaufpumpen

5047109 ABLAUFpumpe HANNING DPS25-131
220/240V 50Hz 30W
Eingang Aussen- $\varnothing$ 30 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 24 mm
für SPÜLMASCHINE BC 2/3/33 E/EA - BHC 25/30/433 -
LB 200/215



HOONVED 100893

HOONVED 35093

3122181 ABLAUFpumpe 100W 230V 50Hz
Eingang Aussen- $\varnothing$ 30 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 23 mm



HOONVED H100342

3122369 ABLAUFpumpe 100W 230V 50Hz
Eingang Aussen- $\varnothing$ 30 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 22 mm



HOONVED H100803

Ablaufschläuche

3450057 ABLAUFschlauch $\varnothing$ 24x1500 mm
Anschlussstück gerade Innen- $\varnothing$ 19 mm
Anschlussstück gewinkelt Innen- $\varnothing$ 21,5 mm



HOONVED 27386

3450110 ABLAUFschlauch $\varnothing$ 24x1500 mm
Anschlussstücke Innen- $\varnothing$ 24 mm



HOONVED 27078

3450056 ABLAUFschlauch $\varnothing$ 25x3000 mm.
Anschlussstück gerade Innen- $\varnothing$ 19 mm
Anschlussstück gewinkelt Innen- $\varnothing$ 21,5 mm



HOONVED 200346

HOONVED 34106

3450038 ABLAUFschlauch $\varnothing$ 34x2000 mm
Anschlussstück Innen- $\varnothing$ 33 mm
Betriebstemperatur: max 90°C



HOONVED 27110

5020932 ABLAUFschlauch ELISPIR $\varnothing$ 35x44 mm
per Meter Verkauf



HOONVED H200127

HOONVED 200127

5051771 ABLAUFschlauch ELISPIR $\varnothing$ 45x55 mm
per Meter Verkauf



HOONVED H200121



Passend für:

Passend für:

3450122 DISTANZSTÜCK $\varnothing$ 9x26,5 mm



HOONVED H160501

Ablaufventile

3316088 ABLAUFANSCHLUSS VERBINDUNG $\varnothing$ 1"1/4
Ausgang $\varnothing$ 30 mm



HOONVED 190225

HOONVED 30421

1186466 OR-DICHTUNG 03181 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 45,69 mm
für Flansch von Kaffee-Gruppe



HOONVED 28226

3316092 RINGMUTTER ABLAUFSTUTZEN ANSCHLUSS $\varnothing$ 1"1
innen $\varnothing$ 35 mm



HOONVED 33734

3316020 ABLAUFSTUTZEN $\varnothing$ 1"1/2
Aussen- $\varnothing$ oben 68 mm
Innen- $\varnothing$ oben 44 mm
Aussen- $\varnothing$ unten 47 mm
Innen- $\varnothing$ unten 35 mm
Höhe 39 mm



HOONVED H160301

HOONVED 160301

HOONVED 33525

3186285 FLACHDICHTUNG NBR $\varnothing$ 55x42x2 mm



HOONVED 26637

HOONVED 460507

3316136 RING FÜR AUSLAUF



HOONVED 34790

3316089 SCHEIBE MIT ANSCHLUSSHAKEN $\varnothing$ 1"1/4



HOONVED 180147

HOONVED 30422

HOONVED 31637

3316021 DICHTUNG ABLAUFSTUTZEN $\varnothing$ 1"1/2
Aussen- $\varnothing$ 68 mm - $\varnothing$ 48 mm - Dicke 2 mm



HOONVED H200410

HOONVED 33529

HOONVED 200410

HOONVED 26289



Passend für:

HOONVED



3316022 RINGA AUSLAUFSTÜTZEN ø 1"1/2



HOONVED H180109

HOONVED 180109

Passend für:

3316093 ABLAUFSTUTZEN FÜR ÜBERLAUFSCHLAUCH
Anschluss 1"1/2



HOONVED H270409

HOONVED 270409

3316021 DICHUNG ABLAUFSTUTZEN ø 1"1/2
Aussen-ø 68 mm - ø 48 mm - Dicke 2 mm



HOONVED H200410

HOONVED 200410

HOONVED 26289

HOONVED 33529

3061032 DICHUNG FÜR ENDSTÜCK ø 1" 1/2"
Aussen-ø 43 mm - Innen-ø 33 mm - Dicke 3 mm



HOONVED H200412

HOONVED 200412

HOONVED 33530

3316095 ENDSTÜCK GERADE ABLAUF ø 34 mm



HOONVED H160201

HOONVED 160201

3316051 MUTTER FÜR HEIZKÖRPER ø 1"1/2



HOONVED H270104

3061033 VERSCHRAUBUNG FÜR ANSCHLUSSSTÜCK ø 1"1/2



HOONVED H180102

HOONVED 180102


HOONVED 33526

3316162 ANSAUGSROHR KOMPLETT



HOONVED 33451

3316086 ANSAUGSTUTZEN ANSCHLUSS ø 1"1/2
Ausgang ø 40 mm



HOONVED 32715

3186286 FLACHDICHUNG EPDM ø 65x51x2 mm



HOONVED 25260

HOONVED 31423



Passend für:

3186285 FLACHDICHTUNG NBR ø 55x42x2 mm



HOONVED 26637

HOONVED 460507

3316087 SCHEIBE F. ABLAUFSTUTZEN ANSCHL. ø 1"1/2



HOONVED 180145

HOONVED 25006

3316091 ANSAUGSTUTZEN ANSCHLUSS ø 1"1/2
Ausgang Aussen-ø 50 mm



HOONVED 160310

HOONVED 30425

3160224 BEHÄLTERFILTER ø 70x35 mm



HOONVED 21094

3316087 SCHEIBE F. ABLAUFSTUTZEN ANSCHL. ø 1"1/2



HOONVED 180145

HOONVED 25006

5047108 ANSCHLUSS 1"1/4 P FÜR ABFLUSSPUMPE



HOONVED 180142

HOONVED 31621

HOONVED



Passend für:

3160174 PUMPENFILTER ø 40x47 mm



HOONVED 31620

3160175 ANTI-LAGERUNG FILTER ø 39 mm



HOONVED 30839

1186461 OR-DICHTUNG 0158 SILIKON
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 53,98 mm



HOONVED 200842

HOONVED 31948

1186466 OR-DICHTUNG 03181 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 45,69 mm
für Flansch von Kaffee-Gruppe



HOONVED 28226



Passend für:

3316089 SCHEIBE MIT ANSCHLUSSHAKEN ø 1"1/4



HOONVED 180147

HOONVED 30422

HOONVED 31637

HOONVED



Passend für:

Anlegethermostate

3443023 ANLEGETHERMOSTAT 50°C-58°C
1 Kontakt NO
1 Kontakt NC
15A 250V



HOONVED 120524

HOONVED 33948

3443024 DICHTUNG FÜR THERMOSTAT



HOONVED H200494

HOONVED 200494

7100964 THERMOSTAT SICHERHEIT 68°C
für SPÜLMASCHINE CAP7



HOONVED 35837

Anschlüsse

3024039 ANSCHLUSS FÜR BOILER



HOONVED H180420

HOONVED 180420

3243809 ANSCHLUSS 12x1/2"



HOONVED H290217

HOONVED 290217

7104474 FITTING AUS MESSING 1/2"x ø 12 mm



HOONVED H290218

5026640 FITTING 1/2" M MIT RING DREHBAR 3/4" F



HOONVED 290215

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

5024124 ELASTISCHE SPIRALSCHIBE M5
Innen/Aussen- $\varnothing$ 5,3/8,9 mm - Dicke 2,4 mm
Edelstahl - UNI 1751 - DIN 127 B



HOONVED H260511

5033871 SCHEIBE VERSCHLUSS FÜHLERKAPPE $\varnothing$ 40 mm
für GESCHIRRSPÜLER APS43-APS48-APS48B-APS53-APS60



HOONVED 33836

3528019 SCHRAUBENMUTTER



HOONVED 160542

HOONVED 28880

3528142 SECHSKANTMUTTER BLIND M4
Edelstahl - Höhe 8,5 mm - UNI 5721 - DIN 1587



HOONVED 29594

1528013 SECHSKANTMUTTER BLIND M6
Edelstahl - Höhe 16 mm - UNI 5721 - DIN 1587



HOONVED 25787

HOONVED 260426

1528630 SECHSKANTSCHRAUBE M5x10
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



HOONVED 25708

5010319 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE $\varnothing$ 2,9x16 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED 29535

5048426 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE $\varnothing$ 2,9x9,5 mm
Edelstahl - Flachsenkkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6955 - DIN 7982 - ISO 7050



HOONVED 33277

5003525 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE $\varnothing$ 3,5x16 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED 25714

5007493 SPANNHÜLSE $\varnothing$ 6x30 mm
Edelstahl - UNI 6873 - DIN 1481 - ISO 8752



HOONVED H451121

HOONVED 451121



Passend für:

HOONVED



3389013 **SPLINT AUS EDELSTAHL ø 2x12 mm**
UNI 1336 - DIN 94 - ISO 1234
für GESCHIRRSPÜLER AC
für RIMINI ELE26



HOONVED H451002

Passend für:

1528631 **ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8**
Edelstahl - Kreuzschlitz
UNI 7687 - DIN 7985 - ISO 7045



HOONVED 25700

Dichtungen

3786655 **DICHTUNG BOILER 90x45 mm**



HOONVED H200932

HOONVED 200932

3186257 **DICHTUNG DUBO ø 8x16 mm**
Innen-ø 8 mm - Aussen-ø 16 mm



HOONVED H160805


HOONVED 34192

3186139 **DICHTUNG FÜR LEEREN ANSAUGKÖRPER**
Innen-ø 57 mm



HOONVED 200913

3243090 **DICHTUNG SCHNELLER ANSCHLUSS**



HOONVED H200419

3243463 **DICHTUNG SHORE 45/50**



HOONVED H200463

HOONVED 200463

3786654 **DICHTUNG WASCHARM**
Aussen-ø 43 mm - Innen-ø 36 mm



HOONVED H200495

HOONVED 200495

3186172 **FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 15x9x2 mm**



HOONVED H460528

HOONVED 460528

5032480 **FLACHDICHTUNG 100x100x3 mm**
Mittelloch ø 76 mm



HOONVED H200448

Dosiergeräte für Klarspüler und Zubehör

3090217 DOSIERGERÄT FÜR KLARSPÜLER



HOONVED 35388

HOONVED 620736

3090218 DOSIERGERÄT FÜR KLARSPÜLER



HOONVED 35991

HOONVED 620736V01

3090001 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH für Klarspüler



HOONVED H620120

HOONVED 620120

3090003 EINLASSVENTIL FÜR DOSIERGERÄT



HOONVED 25211

3090002 MEMBRAN FÜR DOSIERGERÄT



HOONVED H630614

HOONVED 630614

3090010 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR DOSIERGERÄT



HOONVED

3090012 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH für Klarspüler



HOONVED

HOONVED 21951

HOONVED 20008

HOONVED 22060

HOONVED 21729

3090174 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER G300 Fördermenge 3 L/h thermoplastischer Schlauch 230V 50/60Hz 4W Zeit/Pause Regulierung



HOONVED H440632

3090065 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER LP120 230V - 50/60Hz - IP65 variable Fördermenge von 0,72 bis 7,2 L/h Ein/Aus-Schalter TEILESATZ für GESCHIRRSPÜLER mit: Bodenfilter, Wandhalter, Anschluss für Wanneneinlauf ø 4x6 mm, PVC-Schlauch ø 4x6 mm, Länge 4 m Maße 106x90x94 mm



HOONVED 32570

3090088 ROHR PERISTALTISCH AUS SANTOPRENE



HOONVED 32579



Passend für:

HOONVED



Passend für:

- 3090112 DOSIERGERÄT PERISTALT. REINIGER PR-7**
230V 50/60Hz 5W
verstellbare Fördermenge 1÷7 L/h - Druck 0,1 bar
Schlauch aus Santoprene
komplett mit Montagesatz



HOONVED 38127

HOONVED 440637


Drehknöpfe

- 5034961 DREHKNOPF BLAU ø 45 mm**
Quadratloch 5x5 mm Schraubenbefestigung (nicht inb)



HOONVED H180152

- 3241080 KNEBEL ø 43 mm**
Achsenloch 6x4,6 mm
für rechten Timer



HOONVED
HOONVED 26668

HOONVED 25097
HOONVED 26669

HOONVED 25098

- 3241096 KNEBEL SCHWARZ ø 45 mm**
Quadratloch 5x5 mm
für Nockenschalter



HOONVED H180111

HOONVED 180111

Druckminderer

- 3350080 DRUCKMINDERER 1/2" 4ATM**



HOONVED H281102

HOONVED 281102



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Druckschalter

3320018 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 45/25 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



HOONVED H130621

HOONVED 130621

3320029 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 40/20 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



HOONVED 25433

3320039 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 28/12 mm
250V 16(4)A



HOONVED 31171

3320061 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 60/40 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C
für alte Serie



HOONVED 25432

3320063 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 110/70 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



HOONVED H130609

HOONVED 130624

3320148 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 75/45 mm
250V 16A



HOONVED H130632

HOONVED 130632

7104557 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 190/40 mm
250V 16A



HOONVED H130635

HOONVED 130635

3320037 DRUCKSCHALTER 3 NIVEAUS
Eichung 1. Niveau 50/30 mm
Eichung 2. Niveau 50/30 mm
Eichung 3. Niveau 145/80 mm
250V 16(4)A



HOONVED H130620

HOONVED 130620



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Elektroplatinen

5075945 ELEKTROPLATINE CE 1.06 PUL TIMER

Maße 100x70 mm
für Maschinen bis den 02/2013



HOONVED H121291

HOONVED 121291

5071693 ELEKTROPLATINE C68E SOFTSTARTER

für Maschinen ab 01/2012
Maße 100x100 mm



HOONVED 121321

5030650 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 500 mm



HOONVED 110498

HOONVED 36492

5022592 FOLIENASTATUR-PLATINE HORIZONT. SERIE C

Maße 142x28 mm



HOONVED 36490

3390368 ELEKTROPLATINE DWEDCAP 02.03.99



HOONVED 34514

3390383 ELEKTROPLATINE HOONVED

Maße 145x105 mm
mit Einstellungen für die Hoonved Modelle



HOONVED H121283

HOONVED 121283

5071328 ELEKTROPLATINE SOFT"LED"

Rückseite beleuchtet f. Maschinen ab 06/2011
Maße 100x100 mm



HOONVED 121317

5071025 DRUCKKNOPFSCHALTER PLATINE 4-T. LED/BLAU

Maße 170x28 mm




HOONVED 121316



Passend für:

Passend für:

5028109 ELEKTROPLATINE SOFTSTART
Rückseite nicht beleuchtet f. Maschin. bis 06/2011
Maße 100x100 mm



HOONVED 121307

HOONVED 37577

5030647 TASTATUREINHEIT 4 TASTEN



HOONVED 121305

HOONVED 37575

3390033 ELEKTROPLATINE 180x100 mm



HOONVED H121239

HOONVED 121239

5020950 PLATINE SCHALTUHR 230V 50/60Hz
Maße 100x70 mm
mit Kabelverbindung



HOONVED H121287

HOONVED 121287

5036359 PLATINE TIMER UNIVERSELL MIT SOFTSTART
nicht rückbeleuchtet -Maße 100x100 mm
für Maschinen produziert bis 12/2012



HOONVED 38062

3390089 PLATINE ZEITSCHALTER 230V 50/60Hz
Maße 100x70 mm
ohne Kabelverbindung



HOONVED H121287

3390367 SCHALTPLATINE



HOONVED H121296

HOONVED 121296

5036295 SCHALTPLATINE 4 TASTEN
beleuchtete Rückseite
Maße 185x35 mm



HOONVED H121300

HOONVED 121300

3390087 STEUERPLATINE
Maße 126x62 mm



HOONVED H121284

HOONVED 121284

HOONVED 121304



Passend für:

HOONVED



5028375 STEUERUNGSPLATINE
Maße 100x70 mm
für Maschinen nach den 02/2013



HOONVED 121353

Passend für:

5030650 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 500 mm



HOONVED 110498

HOONVED 36492

5024458 TASTATUREINHEIT HORIZONTAL 4 TASTEN
Maße 185x35 mm



5034008 TIMER ELEKTRONISCH 2 RELES TIMEX2LC 230V
Maße 70x85 mm
für GESCHIRRSPÜLER C35E



HOONVED 36339

HOONVED 37949

Elektropumpen

3122720 ELEKTROPUMPE AP AL426 0,30HP
Eingang ø außen 28 mm - Ausgang ø außen 28 mm
0,30HP 230/415V 50Hz 1,1/0,65A - 2850 rpm



HOONVED H100647

3122559 ELEKTROPUMPE AP 2011 2HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm
2HP 230/400V 50Hz 5,8/3,4A - Rpm 2850



HOONVED

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



HOONVED H630501

HOONVED 29681

HOONVED 630523

HOONVED H630523

HOONVED 34182

HOONVED 26314

HOONVED 630501



Passend für:

Passend für:

3122680 ELEKTROPUMPE AP 22110 0,10HP
Eingang ø außen 28 mm - Ausgang ø außen 28 mm
0,10HP 230V 50Hz - Kondensator 5 µf



HOONVED

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



HOONVED 33183

HOONVED 34224

3122317 ELEKTROPUMPE FIR B226/HSX 0,30HP
Eingang Aussen-ø 33 mm - Ausgang Aussen-ø 30 mm
zusätzlicher Ausgang Aussen-ø 27 mm
0,30HP 230V 50Hz 2A - Rpm 2600
Kondensator 5 µf



HOONVED 33542

3122187 ELEKTROPUMPE FIR B229SX 0,30HP
Eingang Aussen-ø 28 mm - Ausgang Aussen-ø 28 mm
0,22kW 230V 50Hz 1,6A - Rpm 2800
Kondensator 5 µf - Fördermenge 110 L/min



HOONVED H100702

3122185 ELEKTROPUMPE FIR 1204DX 2HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm
2HP 220/400V 50Hz 5,9/3,4A - Rpm 2800
Fördermenge 500 L/min



HOONVED H100361

HOONVED 100361

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE FIR



HOONVED H630411

HOONVED 630411

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



HOONVED H630501
HOONVED 29681
HOONVED 630523

HOONVED H630523
HOONVED 34182

HOONVED 26314
HOONVED 630501

3122247 LAUFRAD FIR ø 118 mm
für Modelle 1204DX



HOONVED H631618

HOONVED 631618

3122047 PUMPENGHÄUSE FIR
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm



HOONVED H630114

HOONVED 630114

3046028 SCHWINGUNGSDÄMPFER ø 25x20 mm M6



HOONVED H441139



Passend für:

HOONVED



Passend für:

3122245 ELEKTROPUMPE FIR 1205DX 2,70HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm
2,70HP 220/400V 6,2/3,4A 50Hz - Rpm 2800
Fördermenge 600 L/Min



HOONVED H100674

HOONVED 100674

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE FIR



HOONVED H630411

HOONVED 630411

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



HOONVED H630501

HOONVED H630523

HOONVED 26314

HOONVED 29681

HOONVED 34182

HOONVED 630501

HOONVED 630523

3122047 PUMPENGHÄUSE FIR
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm



HOONVED H630114

HOONVED 630114

5007616 ELEKTROPUMPE FIR 1219SX 1,5HP
Eingang-ø 45 mm - Ausgang-ø 40 mm
1,1KW 220/240-380/415V 50Hz



HOONVED H100386

HOONVED 100386

3122020 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE FIR
Dicke 3 mm



HOONVED H630410

HOONVED 26224

HOONVED 630410

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



HOONVED H630501

HOONVED H630523

HOONVED 26314

HOONVED 29681

HOONVED 34182

HOONVED 630501

HOONVED 630523

3122814 LAUFRAD FIR ø 103 mm



HOONVED H631656

HOONVED 26207



Passend für:

Passend für:

3122354 ELEKTROPUMPE FIR 2253SX 0,33HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
Schlauchanschluss aus Messing $\varnothing$ 10 mm
0,33HP 230V 50Hz - Rpm 2750
Kondensator 10 μ F



HOONVED 31260

3122078 ELEKTROPUMPE FIR 3981SX 0,50HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,50HP 230V 50Hz 2,6A - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ F



HOONVED 25313

3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 11 mm

Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 10 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



HOONVED H630510

HOONVED 34226

HOONVED 630510

HOONVED 630544

3068081 KONDENSATOR 12,5 μ F

450V 50/60Hz - $\varnothing$ 35x71 mm



HOONVED 25555

HOONVED 631207

3122082 PUMPENGEHÄUSE FIR

Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm



HOONVED 26181

3122020 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE FIR

Dicke 3 mm



HOONVED H630410

HOONVED 26224

HOONVED 630410

3068019 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5 μ F

450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36x70 mm



HOONVED 25555

3122080 LAUFRAD GESCHLOSSEN FIR $\varnothing$ 85 mm

Halbmondloch 8x9 mm - Höhe 29 mm



HOONVED 26204



Passend für:

HOONVED



5012382 ELEKTROPUMPE FIR 4208DX 0,10HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,073kW 230V 50Hz 1,1A - Rpm 2700
Kondensator 5 μ F



HOONVED H100747

HOONVED 100747

3122320 ELEKTROPUMPE FIR 4226SX 0,50HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,50HP 220/400V 50Hz 1,1/0,65A - Motordrehz. 2800



HOONVED H100647

HOONVED H100754

HOONVED 100647

3122783 ELEKTROPUMPE FIR 4268SX 0,60HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,60HP 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ F



HOONVED 100820

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



HOONVED H630501

HOONVED 29681

HOONVED 630523

HOONVED H630523

HOONVED 34182

HOONVED 26314

HOONVED 630501

3068019 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh70 mm



HOONVED 25555

3068081 KONDENSATOR 12,5 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 35xh71 mm



HOONVED 25555

HOONVED 631207

3122082 PUMPENGEHÄUSE FIR
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm



HOONVED 26181



Passend für:

HOONVED



Passend für:

3122073 ELEKTROPUMPE FIR 4333SX 0,25HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 30 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
0,25HP 230V 1,5A - Rpm 2700
Kondensator 10 μ f - Fördermenge 90 l/Min.



HOONVED 25311

3122807 ELEKTROPUMPE FIR 5233DX 1,50HP

Außen Eingang $\varnothing$ 63 mm - Außen Ausgang $\varnothing$ 54 mm
1,50HP 220/400V 50Hz



HOONVED 25326

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm

Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



HOONVED H630501

HOONVED 29681

HOONVED 630523

HOONVED H630523

HOONVED 34182

HOONVED 26314

HOONVED 630501

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE FIR



HOONVED H630411

HOONVED 630411

3122323 LAUFRAD FIR $\varnothing$ 111 mm

Höhe 38 mm
für Modelle 1241DX



HOONVED 26198

3122796 ELEKTROPUMPE LGB AM5225DX 1,60HP

Außen Eingang $\varnothing$ 63 mm - Außen Ausgang $\varnothing$ 52 mm
1,20kW 220/400V 50Hz 3,7/2,1A - Rpm 2800



HOONVED 29562

HOONVED 34193

5017792 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 13 mm

Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 12 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm
für Pumpen LGB ZF800DX e ZF650DX



HOONVED 33839



Passend für:

HOONVED



3122255 OR-DICHTUNG 04625 EPDM
Ringdicke 3,53 - Innen-ø 158,30 mm
Dichtung für Pumpengehäuse LGB ZF650/800



HOONVED 33855

HOONVED 630438

3122464 ELEKTROPUMPE LGB FC2006 0,93HP
mit Kollektor
Eingang Aussen-ø 40/30 mm
0,93HP 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 16 µF



HOONVED 100827

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



HOONVED 34173

HOONVED 631202

Passend für:

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metалldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



HOONVED 26194

HOONVED 33181

HOONVED 38795

HOONVED 630530

3046028 SCHWINGUNGSDÄMPFER ø 25x20 mm M6



HOONVED H441139

3122357 ELEKTROPUMPE LGB ZF140SX 0,48HP
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 30 mm
0,36kW 230V 50Hz 1,6A - Rpm 2800
Kondensator 5µF



HOONVED 35143

3122271 ELEKTROPUMPE LGB ZF171SX 0,30HP
Eingang Aussen-ø 28 mm - Ausgang Aussen-ø 28 mm
0,30HP 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 5 µF



HOONVED 34194

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



HOONVED 33183

HOONVED 34224



Passend für:

HOONVED



3122167 ELEKTROPUMPE LGB ZF340VSX 1HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,75kW 240V 50Hz 3,4A - Rpm 2800
Kondensator 16 μ F



HOONVED 34170

3122782 ELEKTROPUMPE LGB ZF350SX 0,85HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,63kW 230V 50Hz - Rpm 2773
Kondensator 12,5 μ F



HOONVED 100820

5018643 ELEKTROPUMPE LGB ZF522VDX 1HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 54 mm
0,75kW 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 16 μ F



HOONVED 100925

HOONVED 34800

5009322 ELEKTROPUMPE LGB ZF800DX 2,20HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 54 mm
1,62kW 220/400V 50Hz 3,6A - Rpm 2800



HOONVED 34432

5017792 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 13 mm

Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 12 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm
für Pumpen LGB ZF800DX e ZF650DX



HOONVED 33839

3122815 LAUFRAD LGB $\varnothing$ 120 mm für Modellen ZF650/800DX



HOONVED 34484

HOONVED 631725

3122255 OR-DICHTUNG 04625 EPDM

Ringdicke 3,53 - Innen- $\varnothing$ 158,30 mm
Dichtung für Pumpengehäuse LGB ZF650/800



HOONVED 33855

HOONVED 630438



Passend für:

HOONVED



5030272 ELEKTROPUMPE LGB ZF800DX 2HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm
1,50kW 230/400V 50Hz 7,3/4,1A



HOONVED 100796

HOONVED 36334

3122815 LAUFRAD LGB ø 120 mm
für Modellen ZF650/800DX



HOONVED 34484

HOONVED 631725

5017792 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metalldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm
für Pumpen LGB ZF800DX e ZF650DX



HOONVED 33839

3122255 OR-DICHTUNG 04625 EPDM
Ringdicke 3,53 - Innen-ø 158,30 mm
Dichtung für Pumpengehäuse LGB ZF650/800



HOONVED 33855

HOONVED 630438

Elektropumpen für Drucksteigung

3122744 ELEKTROPUMPE PQm60 0,50HP
Eingang-ø 1"F - Ausgang-ø 1"F
0,37kW 220/230V 50Hz - RPM 2900
Kondensator 10 µf - Prävalenz 5-38 m
Durchfluss 5-40 l/Min. - für Drucksteigung



HOONVED 25342

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



HOONVED H630501

HOONVED 29681

HOONVED 630523

HOONVED H630523

HOONVED 34182

HOONVED 26314

HOONVED 630501

3122153 ELEKTROPUMPE TM61E 0,45HP
Eingang ø 1"F - Ausgang ø 1"F
0,45HP 230V 50Hz 2,3A - rpm 2900
Kondensator 10 µf - Fördermenge 38 L/min
max. Druck 6 ATM max. Temperatur 90°C
für Drucksteigung



HOONVED 25345



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Entkalker für Spülmaschinen

3094005 ENTKALKER 4 SÄULEN
Breite 165 mm - Länge 390 mm



HOONVED H640209

HOONVED 25030

Entstörfilter

3160099 ENTSTÖRFILTER D.E.M. F3CF71112F
0,47µF



HOONVED H631209

HOONVED 31324

HOONVED 631209

Erhitzer

3024070 BOILER ø 124x370 mm



HOONVED 18683

HOONVED 35426

3024025 BOILER ø 150x340 mm



HOONVED H330353

HOONVED 330374

3024069 BOILER ø 150x440 mm



HOONVED 34596

3024066 BOILER ø 150x450 mm



HOONVED 05990

HOONVED 36558

HOONVED 330368/1

HOONVED 36558/1

HOONVED 330368/1+05990

HOONVED 36558/1+05990

3024007 BOILER ø 155x500 mm



HOONVED H330331

HOONVED 33403

HOONVED H330342

HOONVED 330342

5033882 BOILER EDELSTAHL ø 150x690 mm



HOONVED 34857



Passend für:

HOONVED



Passend für:

3024067 BOILER KOMPLETT ø 150x630 mm



HOONVED H330320

HOONVED 330320

3024068 BOILER KOMPLETT ø 200x640 mm
2 Löcher für Heizkörper



HOONVED H330339

HOONVED 330339

5007282 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR KESSEL
Gewinde 1/2" - Schlauchanschluss ø 12 mm



HOONVED H510407

3024065 BOILER KOMPLETT ø 230x635 mm
3 Löcher für Heizkörper



HOONVED H330322

HOONVED 330322

5009483 KESSELANSCHLUSS 1/2" x ø 13 mm
für GESCHIRRSPÜLER COMENDA ACR-NE-NG



HOONVED H280525

HOONVED 280525

5007282 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR KESSEL
Gewinde 1/2" - Schlauchanschluss ø 12 mm



HOONVED H510407

Federn

3250183 BUCHSE FÜR FEDERKUPPLUNG FÜR TÜRHEBEL
für GESCHIRRSPÜLER ST43E-DP35E



HOONVED 190685

5015694 FEDER FÜR ENDSCHALTER NE
ø 12 mm Gesamtlänge 110 mm



HOONVED H450229



HOONVED



Passend für:

5034951 FEDER FÜR TÜR ø 13x68 mm



HOONVED 36860

HOONVED 450298

Passend für:

3250184 FEDER FÜR TÜRHEBEL
für GESCHIRRSPÜLER ST43E-DP35E



HOONVED 450250

3250058 FEDER ZUR AUFHEBUNG DER HAUBE
Maße ø 37x910 mm



HOONVED 33522

HOONVED 391316

3250057 ANSCHLUSSBUCHSE FÜR HAUBE



HOONVED 190607

HOONVED 33519

3250059 SICHERHEITSFEDER FÜR TÜR
Maße ø 12x167 mm
für G65-G115



3250044 SICHERHEITSFEDER FÜR UNTERE TÜR
Aussen-ø 14x193 mm
für GL



HOONVED H450217

3053144 TÜRFEDER
Aussen-ø 22x210 mm



HOONVED 450237

HOONVED H450222

HOONVED 450222

3250061 TÜRFEDER
Tragfähigkeit: 4,5 kg



HOONVED H391318

HOONVED 391318

3250158 TÜRFEDER ø 13x67 mm
für C6-C60E



HOONVED 36625

5033020 BEFESTIGUNGSWINKEL TÜRFEDER



HOONVED 350993

HOONVED 36626



Passend für:

HOONVED



3250102 TÜRFEDEDER ø 17x97 mm



HOONVED 34773

3528010 SCHEIBE M6
Aussen/Innen-ø 6,4/12 mm - Dicke 1,6 mm
Edelstahl- UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



HOONVED 25745

HOONVED 260504

3528140 SELBSTSICHERNDE SECHSKA. MUTTER M6
Edelstahl - mit eingebautem Nylon-Ring
UNI 7474 - DIN 985 - ISO 10511




HOONVED 260412

3250157 TÜRFEDEDER ø 22x190 mm



HOONVED 34927

3250043 TÜRFEDEDER 40 mm
Traglast: 5 kg



HOONVED H391331

HOONVED 391331

Passend für:

3528230 MUTTER SECHSKANT HOCH M6
Edelstahl - UNI 5587 - ISO 4033



HOONVED 260416

1528030 SECHSKANTMUTTER BLIND M6
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



HOONVED 25775

HOONVED 25781

3250103 ZUGFEDEDER MIT GEWINDE ø 6x80 mm



HOONVED 34774


3242150 TÜRFEDEDER BBSR46
Tragfähigkeit: 4 kg



HOONVED H391309

HOONVED 391309

3250161 TÜRFEDEDER 40 mm
Leistung 5,5 kg
für COMENDA AC-NE-NG
für HOONVED C98-EDT85-EDT100-EDT140-EDT170-EDT200



HOONVED H391332

HOONVED 391332

Feinsicherungen

3049069 FEINSICHERUNG FLINK ø 10x38 mm - 10 STK
500V 2A



HOONVED H130260

HOONVED 130260

3049071 FEINSICHERUNG FLINK ø 10x38 mm - 10 STK
500V 6A



HOONVED 28048

3049074 FEINSICHERUNG FLINK ø 10x38 mm - 10 STK
500V 12A



HOONVED H130246

3049076 FEINSICHERUNG FLINK ø 10x38 mm - 10 STK
500V 20A



HOONVED H130248

HOONVED 130248

3049077 FEINSICHERUNG FLINK ø 10x38 mm - 10 STK
500V 25A



HOONVED 28118

3049081 FEINSICHERUNG TRÄGE ø 10x38 mm - 10 STK
500V 6A



HOONVED H130231

Fernthermometer

3441008 FERNTHERMOMETER SCHWARZ ø 52 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
Kapillar PVC beschichtet Länge 1500 mm
Fühler ø 6,5x2,6 mm



HOONVED H450905

HOONVED 450905

3441048 FERNTHERMOMETER WEISS ø 52 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
Kapillarlänge 1500 mm
Achse ø 6x40 mm



HOONVED H450905

3441033 FERNTHERMOMETER 56x25 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
weißer Quadrant
Kapillar PVC-beschichtet Länge 3000 mm
Fühler mit Feder ø 6x20 mm



HOONVED 26236



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Filter

3160325 ANSAUGFILTER



HOONVED H180816

HOONVED 180816

3160505 ANSAUGFILTER FÜR PUMPE Aussen-ø 80xh86mm



HOONVED 34556

3160163 ANSAUGFILTER FÜR PUMPE ø 70x86 mm



HOONVED 34557

3160164 BUCHSE FÜR PUMPE



HOONVED 25001

5010547 FILTERHALTER



HOONVED 25019

3186286 FLACHDICHTUNG EPDM ø 65x51x2 mm



HOONVED 25260

HOONVED 31423

3528164 MUTTER MIT RIPPEN M6 Edelstahl - UNI 5448 - DIN 315



HOONVED 25179

HOONVED 25789

3243762 RING ø 1"1/2



HOONVED 25007

3160324 BEHÄLTERFILTER



HOONVED 34658



Passend für:

HOONVED



3160213 BEHÄLTERFILTER EDELSTAHL KOMPLETT



HOONVED 22012
HOONVED 32719
HOONVED 35071
HOONVED 35933

HOONVED 22012/R
HOONVED 34610
HOONVED 35895

HOONVED 25684
HOONVED 34611
HOONVED 35896

3160214 FILTER FÜR AUFFANGSCHALE



HOONVED 32719

5055244 BEHÄLTERFILTER EDELSTAHL LINKS Maße 270x235 mm



HOONVED H332091

HOONVED 332091

5021503 BEHÄLTERFILTER EDELSTAHL RECHTS Maße 270x235 mm



HOONVED H332090

HOONVED 332090

3160176 BEHÄLTERFILTER KOMPLETT 205x205 mm



HOONVED 21574

3160210 FILTER FÜR ABLAUFpumpe ø 24x90 mm




HOONVED 31622

3160177 BEHÄLTERFILTER KOMPLETT 205x205 mm komplett mit Überlaufrohr und Feder



HOONVED 21451

3160173 BEHÄLTERFILTER 205x205 mm



HOONVED 180848

HOONVED 30420


3448155 DECKEL FÜR ÜBERLAUFABFLUSS



HOONVED 180725

HOONVED 30424

3250056 FEDER FÜR ÜBERLAUFROHR ø 40x57 mm



HOONVED 30426

HOONVED 450232



Passend für:

1186238 OR-DICHTUNG 04081 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 20,22 mm



HOONVED 30479

3448164 ÜBERLAUFROHR ø 26x104 mm
aus Kunststoff



HOONVED 21078

HOONVED 21078/R

3160165 BEHÄLTERFILTER 205x205 mm
komplett mit Überlaufrohr und Feder



HOONVED 21452

5015795 DECKEL FÜR ÜBERLAUFROHR 120 mm
für Mod.STS53/DP45/TS53-60/UNI/INDY



HOONVED 21286

HOONVED 21286/R

3160502 BEHÄLTERFILTER 250x265 mm



HOONVED 180831

HOONVED 36266

HOONVED



Passend für:


3448160 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE ø 3,9x13 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED 25697

HOONVED 34815

3160173 BEHÄLTERFILTER 205x205 mm



HOONVED 180848

HOONVED 30420

3250056 FEDER FÜR ÜBERLAUFROHR
ø 40x57 mm



HOONVED 30426

HOONVED 450232

3160315 FILTER ø 22x87 mm
für Kollektorgruppe



HOONVED H330526



HOONVED



Passend für:


3160317 FILTER AUS EDELSTAHL ø 90x105 mm



HOONVED 333006

Passend für:

3160329 FILTER 250x265 mm



HOONVED 180832

5018639 FILTER EDELSTAHL ø 122 mm ABSAUG. PUMPE



HOONVED 34430

7106126 KUNSTSTOFFFILTER 595x268 mm
Griff Befestigungslöcherabstand 210 mm



HOONVED 180843

7106125 GRIFF BEHÄLTERFILTER
Einbaustifte Abstand 210 mm



3316145 AUSLAUF FÜR ABLAUFFILTER
ø oben 155 mm
ø unterer 50 mm
Gesamthöhe 180 mm



HOONVED 180840


HOONVED 170827

3160211 RUNDFILTER
ø 197 mm



HOONVED 32796

3160212 BODEN FÜR RUNDFILTER
ø 192 mm



HOONVED 32795

3160114 SAUGSTUTZEN FÜR PUMPE



HOONVED H180236

HOONVED 180236

3160120 GEWINDERING FÜR SAUGSTUTZEN



HOONVED H180128

HOONVED 180128

HOONVED 33450



Passend für:

HOONVED



3160118 WASSERFILTER ø 185 mm



HOONVED H330565

HOONVED 330565

Passend für:

3160206 WASSERFILTER ø 240 mm



HOONVED H180818

HOONVED 180818

3160141 WASSERFILTER ø 3/4"F-3/4"M
Wassereingang
Anschlüsse 3/4"F - 3/4"M



HOONVED H620209

HOONVED 620209

3160119 WASSERFILTER 265x200 mm



HOONVED 33895

HOONVED 34420

Führungsschienen

5026722 FÜHRUNG ABDECKUNG
Maße 28x31x615 mm



HOONVED H180642

HOONVED 180642

5034995 KLEBEDICHTUNG FÜR FÜHRUNGEN
Profilmaße 29x3 mm
Länge 640 mm



HOONVED H200957

HOONVED 200957

3189003 FÜHRUNGSHALTERUNG FÜR HAKEN
Maße 100x45x28 mm



HOONVED H190145

HOONVED 190145

3189008 SPERRE FÜR SCHIENENSTÜTZE



HOONVED H190146

HOONVED 190146

3189004 FÜHRUNGSHALTERUNG INNEN
Maße 91x45x114 mm



HOONVED H170325

3189006 FÜHRUNGSHALTERUNG AUSSEN GEWINKELT
Maße 130x45x110 mm



HOONVED H170326



Passend für:

3189005 KLEINER BLOCK FÜR MITTLERE SCHIENE
Maße 81x45x58 mm



HOONVED H170313

HOONVED



Passend für:

5020910 KIT FÜHRUNG MIT BREMSE F.ISOLIERTE TÜREN
Maße 712x30 mm
für GESCHIRRSPIÜLER ACS-ACRS



HOONVED H180630

HOONVED H180651/R

HOONVED 180630

HOONVED 180651/R

3189002 LEITSCHIENE



HOONVED H191051

HOONVED 191051

Gerätefüsse

3313116 GERÄTEFUSS SCHWARZ GUMMI S90 NE SE
ø 35 mm
ø Fessel 11 mm



HOONVED H210404

HOONVED 210404

3313117 GERÄTEFUSS VERSTELLBAR ALUMINIUM ø 2"
Flansch 110x65 mm
verstellbare Höhe 135÷195 mm



HOONVED H620222

HOONVED 620222

Getriebe

3243821 DURCHSCHUBHALTERUNG KOMPLETT



HOONVED H620144

HOONVED 620144

HOONVED 620648

5019245 RITZEL NE Z.7 P.60
Innenloch ø 36 mm Aussen-ø 155 mm



HOONVED H170447

5007634 VERBINDER FÜR KETTE 1/2"



HOONVED H410903

5007633 VERBINDUNGSGLIED 1/2"



HOONVED H410902



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Getriebemotoren Systeme mechanisch

7112476 ADAPTER VF49L1F1-60P71B5B3



HOONVED 410607

7112475 MOTOR 3-PHASIG FIR 3553 FLANSCH B5
400V 50/60Hz 0,18/0,09KW 0,8/0,65A



HOONVED 100133

Gleitbuchsen

3243014 BUCHSE FÜR ARM



HOONVED H190615


HOONVED 190615

3743065 BUCHSE FÜR NACHSPÜLARM
Innen-ø 16 mm



HOONVED 34383

3743064 RINGMUTTER ø 30 mm SX
Innen-ø 8,5 mm



HOONVED 34382

3743734 BÜCHSE F. WASCHARM
Innen ø 22 mm - Höhe 32 mm



HOONVED H190669

HOONVED 190669

HOONVED 37468

Griffe

3242381 BEFESTIGUNGSDÜSENHALTER FÜR TÜR



HOONVED H341016

HOONVED 341016



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Griffe

3242100 FÜHRUNG FÜR HAUBENBÜGEL



HOONVED 190637

HOONVED 33446

3242101 WALZENROLLE FÜR GRIFF ø 22x31,5 mm



HOONVED 190638

HOONVED 33448

3242103 GELENK FÜR GRIFF



HOONVED 191013

HOONVED 33438

3242025 FLANSCH FÜR GRIFFGELENK Maße 55x15x25 mm



HOONVED 191014

HOONVED 33439

3242067 GRIFF - 2 DRUCKKNÖPFE Länge 480 mm



HOONVED H170806

HOONVED 170806

3242373 SICHERHEITSHAKEN FÜR TÜR



HOONVED H331116

HOONVED 331116

Heizkörper

3755948 ABDECKUNG FÜR HEIZK. - KUNSTSTOFF KURZ für Heizkörper mit Flansch ø 72 mm ø 61 mm - Höhe 42 mm Befestigungslochabstand 68,5 mm



HOONVED H161123

HOONVED 161123

3755060 ABDECKUNG FÜR HEIZKÖRPER - KUNSTSTOFF für Heizkörper mit Flansch ø 72 mm ø 61 mm - Höhe 53,5 mm Befestigungslochabstand 68,5 mm



HOONVED 161102

HOONVED 33401

3355108 HEIZKÖRPER BOILER 12500W 230/380V Eintauchtiefe 620 mm Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014) Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



HOONVED H110367

HOONVED H110382

HOONVED 110367

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



HOONVED H200815

HOONVED 200815

HOONVED 33402



Passend für:

HOONVED



Passend für:

3455396 HEIZKÖRPER BOILER 14000W 230/400V
Eintauchtiefe 625 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528233) und Scheibe (3528238) auf Anfrage



HOONVED H110386

HOONVED 110386

3355183 HEIZKÖRPER BOILER 2400W 220V
Eintauchtiefe 300 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



HOONVED 25353

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm



HOONVED 25249

HOONVED 29938

3355262 HEIZKÖRPER BOILER 2800W 230V
Eintauchtiefe 310 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



HOONVED 25360

HOONVED 30008

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm



HOONVED 25249

HOONVED 29938

3355104 HEIZKÖRPER BOILER 3000W 230/380V
Eintauchtiefe 325 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)



HOONVED H110226

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



HOONVED H200815

HOONVED 200815

HOONVED 33402

3355184 HEIZKÖRPER BOILER 3000W 230V
Eintauchtiefe 300 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



HOONVED 25356

HOONVED 30008

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm



HOONVED 25249

HOONVED 29938



Passend für:

HOONVED



3755058 HEIZKÖRPER BOILER 3000W 230V
Eintauchtiefe 330 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)



HOONVED H110363

3355185 HEIZKÖRPER BOILER 4000W 220V
Eintauchtiefe 300 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



HOONVED 25367

HOONVED 25358

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm



HOONVED 25249

HOONVED 29938

3355178 HEIZKÖRPER BOILER 6000W 230/400V
Eintauchtiefe 420 mm
Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



HOONVED 25361

3186001 OR-DICHTUNG 06150 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 37,47 mm



HOONVED 25249

HOONVED 29938

3455398 HEIZKÖRPER BOILER 6000W 240/415V
Eintauchtiefe 410 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528233) und Scheibe (3528238) auf Anfrage



HOONVED H110383

HOONVED 110383



Passend für:

HOONVED



Passend für:

3355463 HEIZKÖRPER BOILER 8000/9000W 240/450V
Eintauchtiefe 480 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528233) und Scheibe (3528238) auf Anfrage



HOONVED H110343

HOONVED 110343

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



HOONVED H200815

HOONVED 200815

HOONVED 33402

3355461 HEIZKÖRPER FINNED 1000W 220V
für Trocken
Eintauchtiefe 430 mm - Breite 50 mm
Rippenteillänge 335 mm
Anschlüsse ø 14 mm
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



HOONVED H110704

HOONVED 110704

3355371 HEIZKÖRPER FÜR TANK 2400W 230V
Eintauchtiefe 395 mm
Flansch 80x27 mm - komplett mit Dichtung



HOONVED H110373

3755993 HEIZKÖRPER WASCHTANK AUFKLEBER 500W 230V
Maße 380x75 mm



HOONVED H110285

3355253 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2000W 220V
Eintauchtiefe 320 mm
Anschluss ø 1" (33 mm)
komplett mit Dichtung ø 45 mm (3186009)



HOONVED 25370

3186009 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 45x33x2 mm



HOONVED 25261

3355261 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2000W 230V
Eintauchtiefe 305 mm
Breite 90 mm - Anschlüsse ø 12 mm



HOONVED 30443

HOONVED 31380

HOONVED 35162



Passend für:

Passend für:

3355570 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2000W 230V
Eintauchtiefe 290 mm
Breite 150 mm - Anschlüsse ø 12 mm

3060000 DICHTUNG DUTRAL 18,5x10x3 mm



HOONVED 35230

HOONVED H200415

HOONVED 200415

3355605 HEIZKÖRPER 10000W 230/400V
Eintauchtiefe 480 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag

3355121 HEIZKÖRPER 1800W 230V
Eintauchtiefe 220 mm
Breite 110 mm - Anschlüsse ø 10 mm




HOONVED H110388

HOONVED 110388

HOONVED 27298

HOONVED H110235

3355101 HEIZKÖRPER 3000W 220/380V
Eintauchtiefe 410 mm
Breite 60 mm - Flansch 80x27 mm



HOONVED 33339

3355522 HEIZKÖRPER 3200W 230V
Eintauchtiefe 235 mm
Flansch-Außen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



HOONVED H110397

HOONVED 110397

HOONVED 38495

HOONVED H200820

HOONVED 200820

HOONVED 8662

3355668 HEIZKÖRPER 3200W 230V
Eintauchtiefe 305 mm
Flansch-Außen ø 63 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)



HOONVED 35484



Passend für:

HOONVED



Passend für:

3355105 HEIZKÖRPER 4200W 230/380V
für Boiler und Waschtank
Eintauchtiefe 340 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)



HOONVED H110331

HOONVED 110331

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



HOONVED H200815

HOONVED 200815

HOONVED 33402

3455471 HEIZKÖRPER 6000W 230/400V
für Boiler
Eintauchtiefe 390 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528233) und Scheibe (3528238) auf Anfrage



HOONVED H110249

HOONVED H110349

HOONVED 110249

HOONVED 31007

HOONVED 33400

3355107 HEIZKÖRPER 9000W 230/380V
für Tank und Boiler
Eintauchtiefe 485 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



HOONVED H110362

HOONVED 110362

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



HOONVED H200815

HOONVED 200815

HOONVED 33402

Hydraulikschläuche

3450197 GUMMISCHLAUCH ø 11x19 mm - 45 m
Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Gummischlauch für Lebensmittel geeignet
Aussen-ø 19 mm
Innen-ø 11 mm
45 m Rollen
für 5 m Rollen siehe 3450297



HOONVED 00182

3450297 GUMMISCHLAUCH ø 11x19 mm - 5 m
Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
Aussen ø 19 mm
Innen ø 11 mm
5 m Rolle
für 50 m Rollen siehe 3450197



HOONVED 00182



HOONVED



Passend für:

3450209 GUMMISCHLAUCH ø 13x20 mm - 40 m
Betriebstemperatur -40+100°C



HOONVED H200113

HOONVED 00183

Passend für:

3450118 GUMMISCHLAUCH 8x15 mm INDUSTRIA 10
Meterware



HOONVED H200117

HOONVED 200117

5005343 NACHSPÜLSCHLAUCH ø 8 mm
Länge 300 mm



HOONVED 332526

3349487 SCHLAUCH AUS GUMMITUCHBESCH. ø 35/44 mm
Innen-ø 50 mm - Aussen-ø 60 mm
Temperatur -40°+100°C
Meterwareverkauf



HOONVED H200105

3450636 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø5x9mm - 100m
Aussen-ø 9 mm
Innen-ø 5 mm



HOONVED H160121

HOONVED 00181

HOONVED 160121

3010132 SCHLAUCH POLYETHYLEN SCHWARZ LLDPE JG
ø 6,35x4,35 mm
Meterwarenverkauf



HOONVED H160117

HOONVED 160117

3450180 SPÜLUNGSRÖHR ø 12x8 mm
Verkauf pro Meter, Linear



HOONVED H160113

HOONVED 160113

Kappen

5020945 DECKEL SNAP HEYCO ø 8



HOONVED H160720

HOONVED 160720

5023357 ENDKAPPE AUS VERCHROMTEM MESSING 1/8"



HOONVED H290121

HOONVED 290121



Passend für:

HOONVED



Passend für:

5033870 KAPPE ADAPTER FÜR SONDE ø 40 mm



HOONVED 33835

Kupplungen

5012088 DREHMOMENTBEGRENZER
Aussen-ø 65 mm - Höhe 50 mm - Loch-ø 19 mm



HOONVED H410407

Lager

D063018 LAGER 6002-2Z SKF
Einzelschachtelverpackung



HOONVED 410119

D063040 LAGER 6203-2Z SKF
ø außen 40 mm - ø innen 17 mm - Dicke 12 mm
Einzelschachtelverpackung



HOONVED H410109

HOONVED 410109

Leitungsschutzschalter

5007746 DREHKNOPF FÜR SCHALTER ABB
Basis 65x65 mm



HOONVED H450330

HOONVED 450330

Lippendichtungen

3786657 LIPPENDICHTUNG DE175 VITON
ø 45x35,5x7 mm



HOONVED H200950

HOONVED 200950



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Luftkammern

3060062 LUFTFALLE ø 34x170 mm
Schlauchanschl. ø 5,5 mm - mit Anschlussrohr



HOONVED H161310
HOONVED 161324

HOONVED 160121
HOONVED 161324+450134+...

HOONVED 161310
HOONVED 450134

3186138 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 30x21x2 mm



HOONVED H460502

3060079 FLACHDICHTUNG EPDM ø 30x21x2 mm



HOONVED H200927

HOONVED 200927

5007276 FLACHGEGENMUTTER EDELSTAHL ø 1/2"
mit gefrästem Dichtungsgehäuse ø 27 mm



HOONVED H270121

HOONVED 270101

3450236 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø 5x9mm - 20m
Aussen-ø 9 mm
Innen-ø 5 mm



HOONVED H160121

HOONVED 00181

HOONVED 160121

3449404 SCHLAUSCHELLE DOPPELT 8,8-9,3 -100ST
für Schläuche ø 8,8÷9,3 mm



HOONVED H450134

3060077 LUFTFALLE ø 34x255 mm
Schlauchanschluss ø 5,5 mm



HOONVED H161308

HOONVED 161308

HOONVED 161323

5007276 FLACHGEGENMUTTER EDELSTAHL ø 1/2"
mit gefrästem Dichtungsgehäuse ø 27 mm



HOONVED H270121

HOONVED 270101

3060079 FLACHDICHTUNG EPDM ø 30x21x2 mm



HOONVED H200927

HOONVED 200927

3450236 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø 5x9mm - 20m
Aussen-ø 9 mm
Innen-ø 5 mm



HOONVED H160121

HOONVED 00181

HOONVED 160121



Passend für:

3449404 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 8,8-9,3 -100ST
für Schläuche $\varnothing$ 8,8÷9,3 mm



HOONVED



Passend für:

HOONVED H450134

3060013 LUFTFALLE $\varnothing$ 46x72 mm
Schlauchanschluss $\varnothing$ 5,5 mm



HOONVED H161303

HOONVED 161303

3060054 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M10
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - 4032



HOONVED 25783

3060000 DICHTUNG DUTRAL 18,5x10x3 mm



HOONVED H200415

HOONVED 200415

3060009 LUFTFALLE $\varnothing$ 49x155 mm
Schlauchanschluss $\varnothing$ 5,5 mm



HOONVED H161301

3060054 SECHSKANTMUTTER MEDIUM M10
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - 4032



HOONVED 25783

3060000 DICHTUNG DUTRAL 18,5x10x3 mm



HOONVED H200415

HOONVED 200415

5066477 LUFTFALLE MEDIUM JAHR 2013



HOONVED 161324



HOONVED



Passend für:

3060085 LUFTFALLE 260x170x60 mm
3 Schlauchanschl. ø 10/10/5 mm



HOONVED H191095

HOONVED 191095

3060124 RING AUS PLASTIK FÜR LUFTFALLE



HOONVED H180149

HOONVED 180149

3060008 LUFTFALLE 85x50x35 mm
Anschluss m/Gewinde 3/4"



HOONVED 161316

HOONVED 25010

3060060 KAPPE FÜR LUFTFALLE
Gewinde 3/4" - Schlauchanschluss ø 6 mm



HOONVED 161317

HOONVED 25011

5034735 SCHLAUCH FÜR LUFTFALLE C2001
Gesamtlänge 2500 mm - Innen-ø 4 mm



HOONVED H161312

HOONVED H161320

HOONVED 161320

Passend für:

3786653 FLACHDICHTUNG 1"1/2 ø 65x47x2 mm
aus Neopren



HOONVED 200498

3060061 FLACHDICHTUNG ø 38x25x2 mm



HOONVED 25263



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Magnete

3240202 STIFT FÜR MAGNETTÜR M10
ø 16x75 mm



HOONVED H191019

Magnetventile

5026275 MAGNETVENTIL BURKERT 3/4" 230V 50Hz



HOONVED 27132

3120004 MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



HOONVED H120145

HOONVED 120145

3120005 MAGNETVENTIL ELBI 329 1-WEG 180°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



HOONVED 26629

3120505 MAGNETVENTIL ELBI 329 1-WEG 180°
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



HOONVED LF-3120530

3120007 MAGNETVENTIL ELBI 349 2-WEGE 180°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



HOONVED 26631

3120512 MAGNETVENTIL ELBI 351 1-WEG 180°
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 13,5 mm



HOONVED



Passend für:

Passend für:

3120541 MAGNETVENTIL L140B5 ø 1/2" FF 24V
für Wasser
normalerweise geschlossen
Betriebstemperatur max. 100 °C
Differenzdruck max. 10 bar
Spule 24V 50/60Hz



HOONVED H120125
HOONVED 120141

HOONVED H120141

HOONVED H120191

5017088 MAGNETVENTIL L153D07 1/2" FF 24V 50Hz
für Dampf
NC
Max. Temperatur 100°C
Max. Differenzdruck 16 bar



HOONVED H120164

3120510 MAGNETVENTIL L153D07 3/4" FF 24V
für Dampf
NC
Betriebsmax. Temperatur . 175 °C
Differenzdruck max. 12 bar
Spule 24V 50Hz



HOONVED H120165

3120610 MAGNETVENTIL L154R2 1/2" F 24V
für Dampf
normalerweise geschlossen (ex L142 M2)
Betriebstemperatur max. 175 °C
Differenzdruck max. 12 bar
Spule 24V 50Hz



HOONVED H120161

3120057 MAGNETVENTIL L182B01 ø 1/2" FF 230V
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax. Temperatur .: 100 °C
Differenzialdruck max. 16 bar
SPULE 230V 50/60Hz



HOONVED H120174

HOONVED 120174

3120557 MAGNETVENTIL L182B01 1/2" FF 24V
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax. Temperatur . 100 °C
Differenzdruck max. 16 bar
SPULE 24V 50/60Hz



HOONVED H120131

HOONVED 120131

3120558 MAGNETVENTIL L182B17 3/4" FF 24V
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax. Temperatur . 100 °C
Differenzdruck max. 16 bar
SPULE 24V 50/60Hz



HOONVED H120122

HOONVED 120122

3120399 MAGNETVENTIL ROBERTSHAW 1-WEG 180°
12V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm
Betriebsdruck von 0,2 bis 10 bar



HOONVED



Passend für:

HOONVED



3120404 MAGNETVENTIL T&P 1-WEG 90°
230V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" mit Durchflussregler 10 L/min
Ausgang-ø 10,5 mm



HOONVED 30933

3120413 MAGNETVENTIL T&P 3-WEGE 90°
230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" mit Durchflussregler 10 L/min
drei Ausgänge ø 10,5 mm



HOONVED 26632

3120026 SPULE ELBI 24V AC
für Ventile alte Modelle 101-102-254-261



HOONVED H630967

HOONVED 630967

3120222 SPULE PARKER RT14 230V 14W
50/60Hz



HOONVED 630990

Manometer

3245018 MANOMETER ø 52 mm
Anschluss ø 1/4" M
Skala 0-4 bar



HOONVED H870072

HOONVED 870072

Mikroschalter magnetisch

3240173 MAGNETSCHALTER
ø 15x88 mm



HOONVED H120317

3186169 OR-DICHTUNG 02100 AUS EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 25,12 mm



HOONVED H200817

HOONVED 200817

3240139 MIKROSCHALTER MAGNETISCH STEM E510 1V
1-NO 0,04A 250V
Kabellänge 530 mm - Kopf 32x13x8 mm



HOONVED 33188

Mikroschalter mechanisch

3240465 MIKRONIVEAUFÜHLER FÜR BOILER
Kontakt NA



HOONVED H120358

HOONVED 120358

3240189 MIKROSCHALTER M1DX20 10A 250V



HOONVED 25553

3240180 MIKROSCHALTER ROLD
Anschlussleistung 16A 250V
Anschlüsse 6,35x0,8 mm



HOONVED 25552

3240170 MIKROSCHALTER 2-POLIG FÜR ZYKLUS
Schaltleistung 250V 16A
Anschluss 6,35x0,8 mm



HOONVED H120329

HOONVED 123328

HOONVED H123328

HOONVED 120329

Niveauregler

3341006 NIVEAUREGLER
Modell: NRLHS301003R31SC
1/2HP(10K) 230V 50/60Hz 2A



HOONVED 27434

3341007 SOCKEL FÜR NIVEAUREGLER



HOONVED 27193

Niveausonden

3341030 NIVEAUFÜHLER



HOONVED 25042

3186756 FLACHDICHTUNG AUS GUMMI $\varnothing$ 31x21x2 mm



HOONVED 25267

3341031 MUTTER 1/2"



HOONVED 26651



Passend für:

HOONVED



3341009 NIVEAUSONDE FÜR TANK



HOONVED 33431

HOONVED 35361

3186297 FLACHDICHTUNG 18x10x2 mm



HOONVED 200870

HOONVED 25266

3341005 REINIGERSONDE MIT 60° WINKEL



HOONVED 32311

3186297 FLACHDICHTUNG 18x10x2 mm



HOONVED 200870

HOONVED 25266

3341008 BEFESTIGUNGSMUTTER FÜR SONDE



HOONVED 160789

HOONVED 27155

3341008 BEFESTIGUNGSMUTTER FÜR SONDE



HOONVED 160789

HOONVED 27155

O-Ring und ORM Dichtungen

1786286 OR-DICHTUNG R4 EPDM
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 4,9 mm



HOONVED 25248

3243270 OR-DICHTUNG 0060-30 EPDM
Ringdicke 3,0 mm - Innen-ø 6,0 mm



HOONVED H200854

3186248 OR-DICHTUNG 03268 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 67,95 mm



HOONVED 31386

1186625 OR-DICHTUNG 03281 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 71,12 mm



HOONVED 25245



Passend für:

5015751 OR-DICHTUNG 03350 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 88,57 mm



HOONVED 31784

Passend für:

1186480 OR-DICHTUNG 04112 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 28,17 mm



HOONVED 30944

3186137 OR-DICHTUNG 04387 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 98,02 mm



HOONVED H200803

5010533 OR-DICHTUNG 2118
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 29,87 mm



HOONVED 25244

5006513 OR-DICHTUNG 223
Ringdicke 7,00 mm - Innen-ø 155,60 mm



HOONVED 25255

Programmschalter & Timer-Systeme

3322181 PROGRAMMSCHALTER HA4M16 4 NOCKEN
Zeitlauf 150 Sekunden
220/240V 50/60Hz
ohne Stift



HOONVED 34402

3322005 PROGRAMMSCHALTER HFD3M16 3 NOCKEN
Zeitlauf 210 Sekunden
Nachspülung 18 Sekunden
220/240V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
Quadratachse 5x5 mm



HOONVED H120208

3322175 PROGRAMMSCHALTER HH3M16 3 NOCKEN
für REGENERIERUNG
Zeitlauf 20 Minuten
220/240V 50/60HZ
ohne Stift



HOONVED H120277

3322180 PROGRAMMSCHALTER HH4M16 4 NOCKEN
Zeitlauf 120 Sekunden
220/240V 50/60Hz
ohne Stift



HOONVED H120262



Passend für:

HOONVED



3322051 PROGRAMMSCHALTER 11903F3 3 NOCKEN

Zeitlauf 120 Sekunden
Nachspülung 17 Sekunden
230V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
Halbmondachse ø 6x4,6 mm



HOONVED 25384

3322053 PROGRAMMSCHALTER 4803F1 3 NOCKEN

Zeitlauf 120 Sekunden
Nachspülung 15 Sekunden
230V 50/60Hz
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
ohne Achse



HOONVED 25389

5018642 PROGRAMMSCHALTER 4804F1 4 NOCKEN

Zeitlauf 120 Sekunden
230V 50/60Hz



HOONVED 34822

3322058 PROGRAMMSCHALTER 4804M1 4 NOCKEN

Zeitlauf 120 Sekunden
230V 50/60Hz
mit verstellbarem Nocken - ohne Stift



HOONVED 29828

3322050 PROGRAMMSCHALTER 4902F1 2 NOCKEN

Zeitlauf 120 Sekunden
Nachspülung 17 Sekunden
230V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
Halbmondachse ø 6x4,6 mm



HOONVED 25381

3322047 PROGRAMMSCHALTER 4905DV 5 NOCKEN

1. Zeitlauf 180 Sekunden
2. Zeitlauf 45 Sekunden
230V 50/60Hz



HOONVED 31054

3322048 PROGRAMMSCHALTER 6005V1A1FB 5 NOCKEN

Zeitlauf 90 Sekunden
230V 50/60HZ
für alte Modelle



HOONVED 25404

3322059 PROGRAMMSCHALTER 7003F3P3 3 NOCKEN

Zeitlauf 6 Minuten
230V 50/60Hz
Halbmondstift ø 6x4,6 mm



HOONVED 32529



Passend für:

HOONVED



3322079 PROGRAMMSCHALTER 7803F1 3 NOCKEN
Zeitlauf 120 Sekunden
230V 50/60HZ



HOONVED

Passend für:

5003686 PROGRAMMSCHALTER 7803F1 3 NOCKEN
Zeitlauf 120 Sekunden - Motor 230V 50Hz




HOONVED 30347

3322054 PROGRAMMSCHALTER 9003F3 3 NOCKEN
Zeitlauf 6 Minuten
Nachspülung 17 Sekunden
230V 50/60HZ
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
komplett mit Drehknopf und Taste



HOONVED 25386

3322160 DREHKNOPF FÜR PROGRAMMSCHALTER ø 41 mm
Halbmondloch 6x4,6 mm



HOONVED 25095

HOONVED 25095+27006+25124

Pumpen Ersatzteile

3125005 LAUFRAD GESCHLOSSEN LGB ZF140SX ø 80 mm



HOONVED 35495

Relais

5025249 LEISTUNGSRELAIS FINDER 40.61.8.024.0000
24Vac - 50/60Hz - 1 Wechselkontakt 16A



HOONVED H120476

HOONVED 120476

3351021 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0000
230V 50/60Hz
2 Wechsler 16A



HOONVED 120495

HOONVED 34312

HOONVED 29839

HOONVED 33324

1351001 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.024.0000
24Vac 50/60Hz
3 Wechsler 16A



HOONVED H120445



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Ringdichtungen & Gleitringdichtungen

9186057 DICHTUNGSRING 35x20x7 mm



HOONVED H440407

HOONVED 440407

Rückschlag- und Expansionsventile

1526503 RÜCKSCHLAGVENTIL ø 40 mm
Kugelförmig - Ausgänge ø 12 mm
Deckel aus Edelstahl



HOONVED H620535

HOONVED 33506

HOONVED 620535

Salzbehälter und Ersatzteile

3067003 DECKEL FÜR BEHÄLTERLOCH
komplett mit Gewinding
für B-BC-BHC-BR-FC-LF



HOONVED H160755

HOONVED 160755

3067004 DICHTUNG



HOONVED H200489

HOONVED 200489

3067001 SALZBEHÄLTER



HOONVED 20151

HOONVED 25051

3067002 FLACHDICHTUNG EPDM ø 82x64x3 mm
für Salzbehälter



HOONVED H200454

3067005 RING FÜR SALZBEHÄLTER



HOONVED 25033

3067007 STÖPSEL FÜR REINIGUNGSSALZBEHALTER



HOONVED 25034



Passend für:

HOONVED

Passend für:



Schalter

3319627 DOPPELWIPPENSCHALTER 16A 250V



HOONVED 33596

3319217 DRUCKKNOPF 1-POLIG 16(4)A/250V Einbaumaß 28x28 mm



HOONVED 29010

3319082 TASTE RUND GRAU ø 23 mm



HOONVED

3319223 DRUCKKNOPF PROGRAMM ROLD 16(4)A/250V 6 Kontakte Einbaumaß 28x28 mm



HOONVED H130459

HOONVED 130459

3319080 DRUCKKNOPF GEHÄUSE GRAU Einbaumaß 28x28 mm - für Druckknopf ø 23 mm



HOONVED H190140

HOONVED 190140

3319617 DRUCKKNOPF 2 KONTAKTE 16A 250V



HOONVED 32928

3319336 DRUCKKNOPF START GRÜN ABB MP1-20G Einbaumaß ø 22 mm



HOONVED H130413

3319738 HALTKONTAKT ABB MCB-01 Kontakt NC



HOONVED H130410

HOONVED H130410+H130413



Passend für:

3319739 STARTKONTAKT ABB MCB-10
Kontakt NO



HOONVED H130411

HOONVED H130411+H130413

HOONVED



Passend für:

3319058 DRUCKKNOPF ZWEIPOLIG 250V 5A
mod.ATL - Kontaktleistung 5(3)A 250V
mit Signallampenfassung



HOONVED 25457

3319222 DRUCKKNOPF 2-POLIG 16A 250V



HOONVED 32870

3319220 TASTE RUND GRAU ø 12 mm



HOONVED 32890

3319614 FIXTASTE QUADRATISCH SCHWARZ 23x23 mm



HOONVED 34649

3319224 HAUPTSCHALTER ROLD
16(4)A/250V 6 Kontakte
Einbaumaß 28x28 mm



HOONVED H130460

HOONVED 130460

3319219 DRUCKKNOPF GEHÄUSE DUNKELGRAU
Einbaumaß 16x16 mm - für Druckknopf ø 12 mm



HOONVED 33247

3319080 DRUCKKNOPF GEHÄUSE GRAU
Einbaumaß 28x28 mm - für Druckknopf ø 23 mm



HOONVED H190140

HOONVED 190140



Passend für:

3319168 2-POLIGER SCHALTER 16A 250V



HOONVED 32873

HOONVED



Passend für:

5023745 NOTDRUCKKNOPF CEMA P9MER4RN
mit Sperrung - Einbaumaß ø 22 mm



HOONVED H130476

5014426 KONTAKT CEMA P9B10VN 10A
1 Kontakt NO



HOONVED H130478

3319411 NOTDRUCKKNOPF PILZFÖRMIG



HOONVED H130453

HOONVED 130453

3319218 SCHALTER 16(4)A 250V



HOONVED 32872

3319219 DRUCKKNOPF GEHÄUSE DUNKELGRAU
Einbaumaß 16x16 mm - für Druckknopf ø 12 mm



HOONVED 33247

3319220 TASTE RUND GRAU ø 12 mm



HOONVED 32890

5033478 TASTER 1-POLIG START
Einbaumaß 28x28 mm - 16A 250V



HOONVED 34623

1319082 DRUCKKNOPF 1-POLIG 16A 250V



HOONVED H130449

HOONVED 130449

HOONVED 29529



Passend für:

HOONVED



3319216 WIPPENSCHALTER 1-POLIG
16(4)A/250V
Einbaumaß 28x28 mm



HOONVED 29009

Passend für:

3319040 WIPPENTASTER ORANGE "START"
16(4)A 250V - max. Temperatur 125°C
mit Signallampe - Siebdruck START
Einbaumaß 25x27 mm



HOONVED H130421

HOONVED 130421

3319648 WIPPSCHALTER 2-POLIG SCHWARZ "LINEA"
Einbaumaß 28x28 mm



HOONVED 28786

3319168 2-POLIGER SCHALTER 16A 250V



HOONVED 32873

Schalterblenden

5022593 MEMBRAN SIEBDRUCK AUFKLEBER
Maße 400x35 mm



HOONVED 36134

HOONVED 463298

3244009 SCHALTERBLENDE C43



HOONVED 33713

HOONVED 34205

Schalterschütze

3454070 SCHÜTZ ABB AF09-30-10-11
9A 400V 4Kw - Spule 24/60V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



HOONVED H120468

3446034 SCHÜTZ ABB B6-30-01
6A 400V 4Kw - Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



HOONVED H120461

HOONVED 120461

3351209 SCHÜTZ AEG LS05 9A 230V 4kW
Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



HOONVED 31873

3446562 SCHÜTZ LOVATO BF0901A
Spule 9A 230V 50/60Hz 4,2Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



HOONVED 31982

Passend für:

Passend für:

3351019 THERMORELAIS ABB TF42
7,6÷10A
1 Kontakt NO
1 Kontakt NC



HOONVED 120866

Scharniere, Gegenhalter und Zubehör

5018967 ACHSE TÜR 55 mm



HOONVED 15568

HOONVED 342087

3528138 SELBSTSICHERNDE SECHSK. MUTTER M4
Edelstahl - mit eingebautem Nylon-Ring
UNI 7474 - DIN 985 - ISO 10511



HOONVED 260418

3398028 FEDER ZU TÜRSCHNAPPER
für GESCHIRRSPÜLER Modelle UNIR-UNIRD



HOONVED 30438

HOONVED 450234

3053184 HALTEVORRICHTUNG FÜR TÜRSCHARNIER




HOONVED 18069

3186755 GUMMITEIL TÜRARM 11,5x31,5 mm



HOONVED 30007

3053138 SPERRE FÜR TÜRZUGSTANGE



HOONVED H190644



Passend für:

HOONVED



5060893 STANGE FEDERZUGSTANDE



HOONVED 330242

5057555 KABEL AUS STAHL ø 1,5x345 mm



HOONVED 37440

HOONVED 390308

5060690 TÜRCHARNIER MIT ACHSE LINKS ø 11



HOONVED 324187

Passend für:

3250186 FEDER FÜR TÜRGLEICHGEWICHT MIT PLÄTTCHEN



HOONVED 37675

HOONVED 450290

5060892 TÜRCHARNIER MIT ACHSE RECHTS ø 11 mm



HOONVED 324188

3250185 TÜRSPERRUNGSFEDER
für GESCHIRRSPÜLER ST43E-DP35E



HOONVED 190685

HOONVED 324170

HOONVED 324170+450250+...

HOONVED 37339

HOONVED 450250

5022731 ZUGSTANDE TÜR ø 5x236 mm



HOONVED 34144

3053187 BOLZEN FÜR ZUGSTANGE



HOONVED 34143

3053201 ANSCHLAG TÜRGESTÄNGE



HOONVED H190619

HOONVED 190619

3243009 OR-DICHTUNG 0106 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



HOONVED H200818

HOONVED 200818

HOONVED 31014



Passend für:

3053139 PLATTE FÜR ZUGSTANGE



HOONVED H331461

3053156 SCHEIBE FÜR ZUGSTANGENBOLZEN



HOONVED H160838

HOONVED 160838

1186192 UNTERLEGSCHIBE M5
Innen/Aussen- $\varnothing$ 5,3/10 mm - Dicke 1 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



HOONVED 25744

HOONVED 260503

3053185 ZUGSTANGE FÜR TÜR $\varnothing$ 4,5x333 mm



HOONVED 34440

3053187 BOLZEN FÜR ZUGSTANGE



HOONVED 34143

3186443 DICHTUNG FÜR TÜRZUGSTANDE
Maße 35x14 mm - Loch $\varnothing$ 6 mm



HOONVED H160837

HOONVED 160837

HOONVED



Passend für:

3053136 RING FÜR ZUGSTANGENBOLZEN $\varnothing$ 7 mm



HOONVED H160836

HOONVED 160836

3528139 SELBSTSICHERNDE SECHSK. MUTTER M5
Edelstahl - mit eingebautem Nylon-Ring
UNI 7474 - DIN 985 - ISO 10511



HOONVED 25791

HOONVED 260414

3053201 ANSCHLAG TÜRGESTÄNGE



HOONVED H190619

HOONVED 190619

3528049 BREIT-FLACHKOPFSCHRAUBE M5x8
Edelstahl - geschlitz



HOONVED 31910

3053137 KLEINER BLOCK FÜR TÜRZUGSTANGE



HOONVED H160909

HOONVED 160909



Passend für:

3053136 RING FÜR ZUGSTANGENBOLZEN ø 7 mm



HOONVED H160836

HOONVED 160836

HOONVED



Passend für:

1186192 UNTERLEGSCHIEBE M5
Innen/Aussen-ø 5,3/10 mm - Dicke 1 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



HOONVED 25744

HOONVED 260503

Schellen

3449415 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 34,6-36,4
für Schläuche ø 34,6÷36,4 mm



HOONVED H450143

3449405 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 9,8-10,4 -100ST
für Schläuche ø 9,8÷10,4 mm



HOONVED H450125

3449451 SCHLAUCHSCHELLE 10-16
für Schläuche ø 10÷16 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



HOONVED 33424

3449457 SCHLAUCHSCHELLE 60-80
für Schläuche ø 60÷80 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



HOONVED 32130

HOONVED 450127

Schlauchanschlüsse

3243804 "T" VERSCHRAUBUNG FÜR NACHSPÜLARM



HOONVED 31659

1186626 OR-DICHTUNG 0114 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 11,11 mm



HOONVED 30473

3186253 OR-DICHTUNG 0130 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 22,22 mm



HOONVED 25238

3243803 SPERRMUTTER FÜR ANSCHLUSS



HOONVED 30433



HOONVED



Passend für:

Passend für:

3243278 AUSSENWINKEL NACHSPÜLLEITUNG

3315032 DOPPEL T-SCHLAUCHANSCHLUSS ø 13 mm



HOONVED 190315


HOONVED 33474

HOONVED H180415

HOONVED 180415

3243782 SCHLAUCHANSCHLUSS ZUR NACHSPÜLUNG FEST
Schraub ø 14 mm

3243783 DISTANZSTÜCK FÜR SCHLAUCHANSCHLUSS



HOONVED 25036

HOONVED 17933

3186246 FLACHDICHTUNG EPDM ø 17x13x1 mm

3186247 OR-DICHTUNG 03112 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 28,25 mm



HOONVED 25257

HOONVED 25239

5007638 SCHLAUCHANSCHLUSS 90° 1/2"x ø 12 mm



HOONVED 510403

3315103 T-SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR BY-PASS

5022384 MUTTER FÜR ANSCHLUSS 1/4"



HOONVED 180411

HOONVED H180130

3315101 T-SCHLAUCHANSCHLUSS GRAU
ø 12-8,5-12 mm

3315102 T-SCHLAUCHANSCHLUSS 11,5 mm



HOONVED 180408

HOONVED 33817

HOONVED 180413

HOONVED 33276



Passend für:

HOONVED



Passend für:

3243277 VERSCHRAUBUNG NACHSPÜLUNG



HOONVED H190311

HOONVED 190311

Schlauchleitungen für Spülmaschinen

3743308 DECKEL FÜR KOLLEKTOR
für Kollektorgruppe



HOONVED H160709

HOONVED 160709

5004074 GEGENFLANSCH 130x70x9 mm



HOONVED H180204

3160503 HAUPTTEIL ANSAUG. ABFLUSSPUMPE KOMPLETT
Aussen-ø oben 130 mm
Schlauchanschluss ø 50 mm



HOONVED H180248

HOONVED H180249

HOONVED 180248+180249

HOONVED 180249

HOONVED 180248

3061016 OR-DICHTUNG 04437 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 110,70 mm



HOONVED H200807

HOONVED 200873

5012167 KOLLEKTORGRUPPE 2 MAGNETVENTILE



HOONVED H620121

5026601 WASCHLEITUNG



HOONVED 200611

HOONVED 36295

Schnappverschlüsse

3398026 DECKEL
für GESCHIRRSPÜLER Modelle UNIR-UNIRD



HOONVED 31956

3398028 FEDER ZU TÜRSCHNAPPER
für GESCHIRRSPÜLER Modelle UNIR-UNIRD



HOONVED 30438

HOONVED 450234



Passend für:

3398027 GEGENSTÜCK ZU TÜRSCNAPPER
für GESCHIRRSPÜLER Modelle UNIR-UNIRD



HOONVED 31817

HOONVED



Passend für:

3398086 SCHNAPPER



HOONVED 180508

3398014 TÜRSCNAPPER



HOONVED 22121

3398024 TÜRSCNAPPER



HOONVED 20018

3398025 GEGENSTÜCK ZU TÜRSCNAPPER



HOONVED 25052

3398019 TÜRSCNAPPER KOMPLETT



HOONVED 33336

3053462 BREIT-FLACHKOPFSCHRAUBE M4x10
Edelstahl - geschlitz



HOONVED H260238

3398085 VERSCHLUSS 8 mm M.KLINKE 2 KÜGELN



HOONVED H441503

HOONVED 441503

Schwingungsdämpfer für Motoren

5012181 STOSSDÄMPFER FÜR PUMPE SE/1
Gummi ø 40 mm Höhe 41 mm
Gewinden MA8x22



HOONVED 441104



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Signallampen

3221128 LAMPENFASSUNG GRÜN
Kopf 14x14 mm - ø Loch 11 mm



HOONVED 34605

3221126 SIGNALLAMPE NEUTRAL 24V
Kopf ø 8 mm - 120°C



HOONVED 33186

3221127 LAMPENFASSUNG ORANGE
Haupt 14x14 mm - ø Loch 11 mm



HOONVED 34604

3221126 SIGNALLAMPE NEUTRAL 24V
Kopf ø 8 mm - 120°C



HOONVED 33186

3221398 LED-LEUCHTE GRÜN 250V
ø Kopf 7 mm - ø Loch 6 mm - 120°C
Anwendung auf Armaturen Brett



HOONVED H130188+H130707

3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V
Kopf ø 8 mm - 120°C



HOONVED 28870

3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V
Kopf ø 8 mm - 120°C



HOONVED 28870

5007773 SIGNALLAMPENKAPPE FLACH TRANSPAR. SU2
Einbauloch-ø ø 6 mm - Kopf-ø 7 mm



HOONVED H130707



HOONVED



Passend für:

3221082 SIGNALLAMPE GRÜN 24V
Loch-ø 11,5 mm - Kopf ø 18 mm
Temperatur max 120°C



HOONVED H130170

HOONVED H130711

Passend für:

3221083 SIGNALLAMPE ROT 24V
Loch-ø 11,5 mm - Kopf ø 18 mm
Temperatur max 120°C



HOONVED H130170

HOONVED H130710

3221499 SIGNALLAMPE GRÜN 250V
ø Kopf 14 mm - Loch ø 13 mm



5029789 SIGNALLAMPE GRÜN 5Vdc
ø Kopf 7 mm - ø Loch 6 mm - 120°C
Anwendung auf Armaturenbrett



HOONVED

HOONVED H130182

3221194 SIGNALLAMPE NEON GRÜN 220V
ø Kopf 8 mm



3221197 DECKEL GRAU ø 12 mm



HOONVED 32892

3319219 DRUCKKNOPF GEHÄUSE DUNKELGRAU
Einbaumaß 16x16 mm - für Druckknopf ø 12 mm



HOONVED 32916

3221192 LAMPENTRÄGER



HOONVED 33247

3221195 SIGNALLAMPENKAPPE GRÜN ø 12 mm
ø 12 mm



HOONVED 32891

3221193 SIGNALLAMPENKAPPE ORANGE
ø 12 mm



HOONVED 32868

HOONVED 32869



Passend für:

3221196 SIGNALLAMPENKAPPE TRANSPARENT
ø 12 mm



HOONVED 32867

HOONVED 34248

HOONVED



Passend für:

3221024 SIGNALLAMPE ROT 230V
Kopf ø 15 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



HOONVED 25478

3221025 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf ø 15 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



HOONVED 25479

HOONVED 25480

3221101 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
Kopf ø 15 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Faston Stecker M 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



HOONVED 30844

3221026 SIGNALLAMPE WEISS 230V
ø Kopf 15 mm - ø Loch 13 mm - 120°C
Faston M 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



HOONVED 25480

Sonden

5020955 SONDE MIT BLOCK FÜR PLATINE C-G
Gesamtlänge 300 mm



HOONVED H120960

HOONVED 34945

HOONVED 120960

HOONVED 35567

HOONVED 33174

HOONVED 35945

3397108 SONDE PT100
Sondelänge 80 mm - Fühler ø 6x59 mm
Befestigungsanschluss ø 1/2" - Kabel 6500 mm



HOONVED H120910

Spülkörbe und Zubehör

3055054 BESTECKKORB 105x105x131 mm
aus Kunststoff



HOONVED H660503

HOONVED 35430

HOONVED 660503

3055055 BESTECKKORB 500x235x131 mm
aus Kunststoff



HOONVED H660508

HOONVED 660508



Passend für:

HOONVED



- 3055083 DREHSCHIBE FÜR KORB ø 292 mm**
Höhe 65 mm
für Korb mit ø unter 280 mm



HOONVED 20071

HOONVED 20071/R

HOONVED 25053


Passend für:

- 3055085 STIFT FÜR DREHSCHIBE ø 15x113 mm**
Gesamthöhe 113 mm
mit Lagern




HOONVED 20140

- 3055080 GLÄSERKORB ø 350x190 mm**
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet
ø 350 mm
Höhe 190 mm
unterer ring ø 280 mm



HOONVED 15412

- 3055081 GLÄSERKORB ø 455x170 mm**
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet
ø 455 mm
Höhe 170 mm
unterer ring ø 390 mm



HOONVED 15417

- 3055058 GLASKORB ø 380x160 mm**
ø oben 380 mm
ø unten 365 mm
Höhe 160 mm
aus Kunststoff



HOONVED H660703

HOONVED 660703

- 3055060 KLEINTELLEREINSATZ 350x100x72 mm**
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet - für 17 Stüc
für Korb ø 380 mm
für Korb 400 x 400 mm



HOONVED 15462

- 3055502 MISCHGUTKORB ø 360x130 mm**
aus Kunststoff
unterer Ring ø 280 mm



HOONVED 25132

- 3055049 MISCHGUTKORB ø 400x160 mm**
Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung
ø 400 mm
Höhe 160 mm
Boden ø 280 mm



HOONVED 15414

- 3055030 MISCHGUTKORB 500x500x100 mm**
aus Kunststoff
Innenhöhe mit Stapeln 75 mm



HOONVED 26683



Passend für:

HOONVED



3055241 NABE FÜR DREHSCHEIBE ø 19,5x63 mm
innenloch ø 15 mm



HOONVED 15233

Passend für:

3186287 OR-DICHTUNG 0123 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 17,86 mm



HOONVED 200878

HOONVED 25242

3055056 TABLETTKORB 500x500x105 mm
für 7 TABLETTE ohne Einsatz
aus Kunststoff
Länge max Tablett 535 mm



HOONVED H660410

HOONVED 660410

3055057 TABLETTKORB 500x500x105 mm
für 10 TABLETTE mit Kunststoffeinsatz
aus Kunststoff
Länge max Tablett 535 mm



HOONVED H660403

HOONVED 660403

3055047 TELLERKORB 500x500x100 mm
für 12 TIEFE TELLER
für 18 GROßE TELLER
aus Kunststoff



HOONVED 26686

Stellungsschalter

3240444 ENDSCHALTER PIZZATO FD502-K11
3A 400V



HOONVED H120305

HOONVED H120326

3240426 ENDSCHALTER PIZZATO FD503
3A 400V



HOONVED H870129

HOONVED 33435

HOONVED 870129

3240422 ENDSCHALTER PIZZATO FD538
3A 400V
komplett mit Hebel mit Rolle ø 20 mm VFL31



HOONVED H120320

HOONVED 120320



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Stifte

3243780 RING FÜR STIFT



HOONVED 25055

5053581 SCHARNIERSTIFT FÜR TÜR M6
Maße 60x6 mm



HOONVED H341927

HOONVED 341927

5028210 STIFT FÜR NACHSPÜLARM FC2006



HOONVED H342790

HOONVED 342790

HOONVED 342790/1

Stränge, Schnüre und Seile

3714001 KABEL AUS STAHL ø 1,5x275 mm



HOONVED 37441

HOONVED 390307

Tauchhülsen

3187005 THERMOSTATHÜLSE ø 1/2"
Fühlerlänge 112 mm



HOONVED H450515

HOONVED 450515


5007276 FLACHGEGENMUTTER EDELSTAHL ø 1/2"
mit gefrästem Dichtungsgehäuse ø 27 mm



HOONVED H270121

HOONVED 270101

3187050 GEGENMUTTER ø 1/2"
mit gefrästem Sitz für Dichtung
mit Dichtung ø 26 mm



HOONVED

HOONVED 270101



Passend für:

HOONVED



3187006 THERMOSTATHÜLSE ø 1/2"
Fühlerlänge 105 mm



HOONVED H450516

HOONVED 450516

3187050 GEGENMUTTER ø 1/2"
mit gefrästem Sitz für Dichtung
mit Dichtung ø 26 mm



HOONVED

HOONVED 270101

3187008 THERMOSTATHÜLSE ø 1/2"
Fühlerlänge 54 mm



HOONVED H450519

HOONVED H450519+450297

3187050 GEGENMUTTER ø 1/2"
mit gefrästem Sitz für Dichtung
mit Dichtung ø 26 mm



HOONVED

HOONVED 270101

3186138 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 30x21x2 mm



HOONVED H460502

5007276 FLACHGEGENMUTTER EDELSTAHL ø 1/2"
mit gefrästem Dichtungsgehäuse ø 27 mm



HOONVED H270121

HOONVED 270101

Thermostate

3444705 DOPPELTER WINKEL FÜR THERMOSTATEN



HOONVED 17955

3444012 DREHKNOPF SCHWARZ ø 41 mm M/SIEBDRUCK
Halbmondloch 6x4,6 mm
für Thermostat IMIT



HOONVED 25092

HOONVED 25094



Passend für:

Passend für:

- 3444013 RING ø 55 mm**
aus verchromtem Metall
für Thermostatsdrehknopf IMIT



HOONVED H191040

HOONVED 191040

- 3744100 SICHERHEITSTHERMOSTAT EINPHASIG 56°C**



HOONVED 25421

- 3444520 SICHERHEITSTHERMOSTAT LM8P2047**



HOONVED 120526

HOONVED 120536

HOONVED 33906

- 3444004 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-90°C**
Halbmondstift ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V
Fühler ø 6,5x95 mm



HOONVED H120501

HOONVED 120501

- 3444227 THERMOSTAT EINPHASIG 0-90°C**
Kapillar isoliert 1000 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
16A 250V Kontakte NO-NC



HOONVED H120515

HOONVED 120515

- 3444229 THERMOSTAT EINPHASIG 0-90°C**
Kapillar isoliert 1000 mm
Fühler ø 9x40 mm
15A 250V
Achse ø 6x4,6 mm



HOONVED H120522

HOONVED 120522

- 3444151 THERMOSTAT EINPHASIG 115°C**
mit Hand Rückstellung
Kapillar 1000 mm
Fühler ø 5x120 mm
15A 250V



HOONVED H120519

HOONVED 120519

- 3444710 DICHTUNG FÜR THERMOSTATGEHÄUSE**



HOONVED H200491

HOONVED 200491

- 3444721 GEHÄUSE FÜR THERMOSTAT**
Maße 98x70x40 mm



HOONVED H161127

HOONVED 161127



Passend für:

HOONVED



3744114 THERMOSTAT EINPHASIG 115°C
mit Handrückstellung
Kapillar 1000 mm
Fühler ø 5x120 mm
15A 250V



HOONVED H120519
HOONVED 120520

HOONVED H120520

HOONVED H161127

3444133 THERMOSTAT EINPHASIG 30÷90°C
Kapillar isoliert 2200 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
15A 250V
Achse ø 6x4,6 mm



HOONVED 25417

3444826 THERMOSTAT EINPHASIG 49/87°C 39/78°C
Kapillar beschichtet 920 mm
Fühler ø 6,5x90 mm
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm



HOONVED 38071

3444282 THERMOSTAT EINPHASIG 90-110°C
mit Hand Rückstellung
Kapillar isoliert 1500 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
15A 250V



HOONVED 33745

5018562 THERMOSTAT KIT FÜR ERSTE SERIE "C"
Kit bestehend aus: Betriebsthermostat 0-90°C;
Sicherheitsthermostat 105°C, Befestigungswinkel



HOONVED 34534

3444228 THERMOSTAT 2 TEMPERATURE 40-78-47-85°C
2 Temperaturbereiche:
1e Stufe 40÷78°C
2e Stufe 47÷85°C
Kapillar isoliert 1000 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
16A 250V
halbmondförmig Stift ø 6x4,6 mm



HOONVED H120525

HOONVED 120525

5007039 THERMOSTAT 50°-90°C MIT SCHACHTEL



HOONVED H120501
HOONVED 120512

HOONVED H120512

HOONVED H161127



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Transportfinger-Systeme

3389019 FINGERGLIED FÜR ENDSCHALTER NE/2



HOONVED H170238

3389014 FÜHRUNGSTIFT FÜR VORSCHUBLINK
ø 8x39 mm



HOONVED H340479

5020952 VORSCHUBLINK EDELSTAHL



HOONVED H510425

HOONVED 510425

5020953 ACHSE FÜHR. VORSCHUBLINK EDEL. ø 8x30mm



HOONVED H342020

HOONVED 342020

Türdichtungen für Spülmaschinen

3189015 DICHUNG AUS KLEBESCHWAMM 25x4 mm
Meterware



HOONVED H200402

3189012 DICHUNG AUS KLEBESCHWAMM 6x2,5 mm
Meterware



HOONVED H200433

HOONVED 200433


3189014 DICHUNG AUS KLEBESCHWAMM 8x4 mm
Meterware



HOONVED 200432

HOONVED 33408

5028249 TÜRDICHTUNG
Profilmaße 16x10 mm
Meterwarenverkauf



HOONVED 36883


5039229 TÜRDICHTUNG AUS SILIKON 595 mm
Profil 18x13 mm



HOONVED 200216

HOONVED 36926

5054472 TÜRDICHTUNG 560x445 mm



HOONVED 200974



Passend für:

HOONVED



Passend für:

5036097 TÜRDICHTUNG 590 mm
Profilmaße 15,5x7,5 mm



HOONVED H200217

HOONVED 200217

3186252 TÜRRAHMENDICHTUNG
Profilmaße 19x4 mm
für FC-F90M-LF



HOONVED H200923

HOONVED 200923

3186259 BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR DICHTUNG




HOONVED H331764

HOONVED 331764

Türrahmen

3222003 DICHTUNG FÜR TÜRKANTENLEISTE



HOONVED 25202

Umschalter

3057325 SCHALTER 4-POLIG 16A 380V



HOONVED H120744

HOONVED 120744

3059014 UMSCHALTER 0-1 STELLUNGEN 16A 690V
Stift quadratisch 5x5 mm



HOONVED H120712

HOONVED 120712

3057052 UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 16A 380V
Stift quadratisch 5x5 mm



HOONVED 120722

3059060 UMSCHALTER 3-POLIG 16A 250V
Stift quadratisch 5x5 mm



HOONVED H110805

HOONVED 110805



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Verbindungsstücke

3248010 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 40 und 30 mm



HOONVED 25221

3248011 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 40 und 30 mm



HOONVED 25218

3248047 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 51 mm
Länge 95 mm



HOONVED 33455

3450063 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 60 und 62 mm
Länge 350 mm



HOONVED 33454

3248075 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 50 mm 47 mm und 36 mm



HOONVED 200768

3248137 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 25 und 14 mm - Länge 620 mm



HOONVED H200759

HOONVED 200759

5025708 DRUCKSCHLAUCH 370 mm
Aussen-ø 62 mm - Innen-ø 52 mm



HOONVED 201108

HOONVED 35020

5026900 DRUCKSCHLAUCH 450 mm
Innen-ø 50 mm



HOONVED 32984

3248012 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 40 und 44 mm
Aussen-ø 50 und 54 mm
Gesamtlänge 155 mm



HOONVED 26907

3248013 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 38/45 mm
Gesamtlänge 240 mm



HOONVED 28421



Passend für:

HOONVED



3248014 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 60 mm
Gesamtlänge 310 mm



HOONVED 29532

Passend für:
3248015 DRUCKSCHLAUCH
Innen ø 50 mm



HOONVED 25227

3248028 FORMSCHLAUCH
Innen ø 45 und 39 mm



HOONVED 26909

3248199 FORMSCHLAUCH ø 60/63 mm



HOONVED H200767

HOONVED 200767

5033611 FORMSCHLAUCH FÜR ABLAUFpumpe
Innen ø 29 mm
für SPÜLMASCHINE COMENDA BHC25-BHC30-BHC433-LF700
LB200-LB215-LB260-LB275-LF321-LF322-LF324-LF325
für SPÜLMASCHINE HOONVED C43-C46



HOONVED H201066

HOONVED 201066

5012484 FORMSCHLAUCH FÜR PUMPE
Innen ø 48 und 44 mm



HOONVED 200612

3248118 FORMSCHLAUCH NACHSPÜLPUMPE



HOONVED H201017

HOONVED 201017

3248200 MUFFE BOILER/LUFTFALLE
Innen-ø 26 mm



HOONVED 201070

HOONVED 36028

3248046 WASCH-DRUCKSCHLAUCH



HOONVED 33583

3248198 WASCH-DRUCKSCHLAUCH
Aussen-ø 65 mm - Innen-ø 52 mm



HOONVED H201004

HOONVED 201004



Passend für:

Passend für:

5008841 WINKELABLAUFSCHLAUCH
innen ø 30 mm und ø 40 mm



HOONVED 201033

HOONVED 31612

Vorhänge

3443311 VORHANG EIN-/AUSGANG 620x480 mm
mit Loch für Achse



HOONVED H190906

HOONVED 190906

3443312 WELLE FÜR VORHANG LÄNGE 750 mm



HOONVED H341210

3443309 VORHANG NACHSPÜLUNG 620x250 mm
mit Loch für Achse



HOONVED H190913

3443055 STIFT FÜR VORHANG 660 mm



HOONVED H340422

HOONVED 340422

5007585 WINKEL OBEN VORHANG



HOONVED H330715

3443312 WELLE FÜR VORHANG LÄNGE 750 mm



HOONVED H341210

Wasch- und Spülarms f. Spülmaschinen

3743735 DECKEL FÜR WASCHARM



HOONVED H160780

3743736 DICHTUNG FÜR KOLLEKTORKAPPE



HOONVED H200959



Passend für:

HOONVED



3743746 DECKEL WASCHKOLLEKTOR



HOONVED H160781

HOONVED 160781

5012243

ORM-DICHTUNG 0240-40 EPDM

Ringdicke 4,0 mm - Innen-ø 24,0 mm
für Kollektorsendkappen



HOONVED H200933

3243922 DÜSE FÜR NACHSPÜLARM



HOONVED H170954

HOONVED 170954

1186352

OR-DICHTUNG 02050 EPDM

Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



HOONVED H200824

HOONVED 200843

HOONVED H200843

HOONVED 29670

HOONVED 200824

3243221 ENDKAPPE FÜR FESTARM WASCHEN



HOONVED 33796

3243077

ENDKAPPE NACHSPÜLUNG



HOONVED H160754

3743216 FLÜGEL FÜR NACHSPÜLUNG



HOONVED H430343

3243268

BUCHSE NACHSPÜLARM



HOONVED H190624

HOONVED 190624

HOONVED H190641

HOONVED 190641

HOONVED H190649

HOONVED 190649

3250040 FEDER FÜR WASCHARMSCHRAUBE



HOONVED H450218

HOONVED 450218

3743868

NACHSPÜLDÜSE KOMPLETT



HOONVED H170963

HOONVED

3186448 OR-DICHTUNG 0070-10 EPDM

Ringdicke 1,0 mm - Innen-ø 7,0 mm



HOONVED 34360

3243013

RÄNDELSCHRAUBE



HOONVED H261009

HOONVED 261009



Passend für:

Passend für:

3243458 KAPPE FÜR WASCHARM



HOONVED H160724

HOONVED 160724

3243741 NACHSPÜLARM OBEN 280 mm



HOONVED 20095

3501056 WASCHDÜSE SCHWARZ



HOONVED 29695

5026276 NACHSPÜLARM UNTEN



HOONVED 33794

3243232 FLACHDICHTUNG 60x24 mm Mittelloch ø 12,5 mm - für Nachspülarm



HOONVED 33784

1186304 OR-DICHTUNG 0112 EPDM Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 9,92 mm



HOONVED 33792

3243742 ENDKAPPE MIT GEWINDE



HOONVED 30516

3243070 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLUNG



HOONVED 160734

HOONVED 33793

3243074 NACHSPÜLDÜSE



HOONVED H170946

HOONVED 170946

HOONVED 33791

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



HOONVED 200844

HOONVED 33790



Passend für:

3528106 SCHRAUBE M5x16
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



HOONVED H260126

HOONVED 25705

HOONVED 260126

1186192 UNTERLEGSCHIBE M5
Innen/Aussen- $\varnothing$ 5,3/10 mm - Dicke 1 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



HOONVED 25744

HOONVED 260503

3243759 NACHSPÜLARM UNTEN 350 mm



HOONVED 21863

3243742 ENDKAPPE MIT GEWINDE



HOONVED 30516

5018567 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE $\varnothing$ 2,9x9,5 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED 25684

HOONVED



Passend für:

3528139 SELBSTSICHERNDE SECHSKA. MUTTER M5
Edelstahl - mit eingebautem Nylon-Ring
UNI 7474 - DIN 985 - ISO 10511



HOONVED 25791

HOONVED 260414

3243785 ABSTANDSRING FÜR TURBINE



HOONVED 18345

3243757 SCHLIESSDECKEL MIT GEWINDE



HOONVED 32359

3743062 STIFT FÜR RÜCKSTELLUNG EDELSTAHL



HOONVED 17917

HOONVED 34351



Passend für:

3501056 WASCHDÜSE SCHWARZ



HOONVED 29695

3243319 NACHSPÜLARM 335 mm
unten/oben



HOONVED 20096

3501037 NACHSPÜLDÜSE KOMPLETT
komplett mit Drallscheibe



HOONVED 22155

HOONVED 25062

HOONVED 25136

3501054 VERSCHRAUBUNG NACHSPÜLDÜSE



HOONVED 25059

HOONVED 31314

3243320 NACHSPÜLARM 410 mm
unten



HOONVED 20097

3501037 NACHSPÜLDÜSE KOMPLETT
komplett mit Drallscheibe



HOONVED 22155

HOONVED 25062

HOONVED 25136

HOONVED

Passend für:

3243772 WELLE ZUR NACHSPÜLUNG
Maße $\varnothing 14 \times 147$ mm



HOONVED 17913

3528164 MUTTER MIT RIPPEN M6
Edelstahl - UNI 5448 - DIN 315



HOONVED 25179

HOONVED 25789

3501055 NACHSPÜLDÜSENHALTER



HOONVED 25060

HOONVED 31313

3528164 MUTTER MIT RIPPEN M6
Edelstahl - UNI 5448 - DIN 315



HOONVED 25179

HOONVED 25789

3501055 NACHSPÜLDÜSENHALTER



HOONVED 25060

HOONVED 31313





Passend für:

3501054 VERSCHRAUBUNG NACHSPÜLDÜSE



HOONVED 25059

HOONVED 31314

3243776 NACHSPÜLARM 480 mm



HOONVED 20098

3528164 MUTTER MIT RIPPEN M6
Edelstahl - UNI 5448 - DIN 315



HOONVED 25179

HOONVED 25789

3501055 NACHSPÜLDÜSENHALTER



HOONVED 25060

HOONVED 31313

3243276 NACHSPÜLARM 490 mm



HOONVED 33892

HOONVED 430316

3250040 FEDER FÜR WASCHARMSCHRAUBE



HOONVED H450218

HOONVED 450218

HOONVED



Passend für:

3243742 ENDKAPPE MIT GEWINDE



HOONVED 30516

3501037 NACHSPÜLDÜSE KOMPLETT
komplett mit Drallscheibe



HOONVED 22155

HOONVED 25062

HOONVED 25136

3501054 VERSCHRAUBUNG NACHSPÜLDÜSE



HOONVED 25059

HOONVED 31314

3243268 BUCHSE NACHSPÜLARM



HOONVED H190624

HOONVED 190624

HOONVED H190641

HOONVED 190641

HOONVED H190649

HOONVED 190649

3243269 NACHSPÜLDÜSE



HOONVED H380314

HOONVED 380314



Passend für:

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 7,66 mm



HOONVED H200809

HOONVED 30475

HOONVED



Passend für:

3243013 RÄNDELSCHRAUBE



HOONVED H261009

HOONVED 261009

3243049 NACHSPÜLARM 500 mm



HOONVED 33479

3243062 BUCHSE FÜR NACHSPÜLARM



HOONVED H190617

HOONVED 190617

3743853 MITTLERE NACHSPÜLDÜSE KOMPLETT



HOONVED 170929

3243064 NACHSPÜLDÜSE - MITTE



HOONVED H170929

HOONVED 170929

3528215 NIEDRIGE SECHSKANTMUTTER M4
Stahl - UNI 5589 - DIN 936 - ISO 4035



HOONVED 25773

HOONVED H170930

HOONVED 170930

3243008 ENDKAPPE NACHSPÜLUNG



HOONVED H160718

HOONVED 160718

3243083 NACHSPÜLARM KREUZ



HOONVED H191030

HOONVED 191030

3743866 NACHSPÜLDÜSE KOMPLETT



HOONVED H170704

HOONVED 170911

HOONVED H170911

HOONVED 170704

3243009 OR-DICHTUNG 0106 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 6,75 mm



HOONVED H200818

HOONVED 200818

HOONVED 31014



Passend für:

HOONVED



3243013 RÄNDELSCHRAUBE



HOONVED H261009

HOONVED 261009

3243778 NACHSPÜLARM 515 mm



HOONVED 20099

3528164 MUTTER MIT RIPPEN M6
Edelstahl - UNI 5448 - DIN 315



HOONVED 25179

HOONVED 25789

3501055 NACHSPÜLDÜSENHALTER



HOONVED 25060

HOONVED 31313

5022092 NACHSPÜLARM 615 mm



HOONVED H430214

5019526 NACHSPÜLUNGSARM 526 mm



HOONVED H430185

Passend für:

3243742 ENDKAPPE MIT GEWINDE



HOONVED 30516

3501037 NACHSPÜLDÜSE KOMPLETT
komplett mit Drallscheibe



HOONVED 22155

HOONVED 25062

HOONVED 25136

3501054 VERSCHRAUBUNG NACHSPÜLDÜSE



HOONVED 25059

HOONVED 31314

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 7,66 mm



HOONVED H200809

HOONVED 30475

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 7,66 mm



HOONVED H200809

HOONVED 30475



Passend für:

Passend für:

5034768 RING FÜR NACHSPÜLARM M10



HOONVED H280419

HOONVED 280419

HOONVED 280419/1

3243052 SPÜLARM 490 mm



HOONVED H430136

HOONVED 430136

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 7,66 mm



HOONVED H200809

HOONVED 30475

3743738 SPÜLARM 550 mm



HOONVED H430134

HOONVED 430134

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 7,66 mm



HOONVED H200809

HOONVED 30475

3243781 STIFT FÜR WASCHARM LANG



HOONVED 25056

3243226 VERTEILER WASCHDÜSE für CR



HOONVED 33801

3243048 WASCH- / NACHSPÜLARM 500 mm KOMPLETT aus Kunststoff



HOONVED H420526

HOONVED 420526

3243268 BUCHSE NACHSPÜLARM



HOONVED H190624

HOONVED 190624

HOONVED H190641

HOONVED 190641

HOONVED H190649

HOONVED 190649

3243072 DÜSE FÜR SPÜLUNG



HOONVED H170947

HOONVED 170947

3243070 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLUNG




HOONVED 160734

HOONVED 33793



Passend für:

3243068 ENDKAPPE FÜR WASCHARM



HOONVED H160736

HOONVED 160736

3243074 NACHSPÜLDÜSE



HOONVED H170946

HOONVED 170946

HOONVED 33791

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



HOONVED 200844

HOONVED 33790

3243069 OR-DICHTUNG 02068 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 17,17 mm



HOONVED 200812

HOONVED 27050

7106806 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE ø 4,2x13 mm
Edelstahl - Flachsenkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6955 - DIN 7982 - ISO 7050



HOONVED 25693

HOONVED 260711

HOONVED



Passend für:

3243933 LANGE BUCHSE
Innen-ø 12x24 mm



HOONVED 190645

1186255 OR-DICHTUNG 0109 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 9,13 mm



HOONVED 200845

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



HOONVED H200824

HOONVED 200843

HOONVED H200843

HOONVED 29670

HOONVED 200824

3243013 RÄNDELSCHRAUBE



HOONVED H261009

HOONVED 261009



Passend für:

Passend für:

3243273 WASCH- UND NACHSPÜLARM 410 mm

3243268 BUCHSE NACHSPÜLARM



HOONVED H420531

HOONVED 33957

HOONVED 420531

HOONVED H190624

HOONVED H190641

HOONVED H190649

HOONVED 190624

HOONVED 190641

HOONVED 190649

3243070 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLUNG

3243068 ENDKAPPE FÜR WASCHARM



HOONVED 160734

HOONVED 33793

HOONVED H160736

HOONVED 160736

3243074 NACHSPÜLDÜSE

1186255 OR-DICHTUNG 0109 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 9,13 mm



HOONVED H170946

HOONVED 170946

HOONVED 33791

HOONVED 200845

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



HOONVED 200844

HOONVED 33790

HOONVED H200824

HOONVED H200843

HOONVED 200824

HOONVED 200843

HOONVED 29670

3243069 OR-DICHTUNG 02068 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 17,17 mm

3243013 RÄNDELSCHRAUBE



HOONVED 200812

HOONVED 27050

HOONVED H261009

HOONVED 261009



Passend für:

5013787 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE $\varnothing$ 4,2x13 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED H260702

HOONVED



Passend für:

3243286 WASCHDÜSE



HOONVED H170956

HOONVED 170956

3243468 WASCH- UND NACHSPÜLARM 410x410 mm



HOONVED H420551

HOONVED 420551

3243268 BUCHSE NACHSPÜLARM



HOONVED H190624

HOONVED 190624

HOONVED H190641

HOONVED 190641

HOONVED H190649

HOONVED 190649


3243070 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLUNG



HOONVED 160734

HOONVED 33793

3243068 ENDKAPPE FÜR WASCHARM



HOONVED H160736

HOONVED 160736

3243074 NACHSPÜLDÜSE



HOONVED H170946

HOONVED 170946

HOONVED 33791

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 9,25 mm



HOONVED 200844

HOONVED 33790

1186255 OR-DICHTUNG 0109 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 9,13 mm



HOONVED 200845

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 12,42 mm



HOONVED H200824

HOONVED 200843

HOONVED H200843

HOONVED 29670

HOONVED 200824



Passend für:

3243069 OR-DICHTUNG 02068 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 17,17 mm



HOONVED 200812

HOONVED 27050

7106806 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE ø 4,2x13 mm
Edelstahl - Flachsenkkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6955 - DIN 7982 - ISO 7050



HOONVED 25693

HOONVED 260711

3243324 WASCHARM KOMPLETT



HOONVED 20106

3243762 RING ø 1"1/2



HOONVED 25007

3501041 WASCHDÜSE



HOONVED 25073

HOONVED



Passend für:

3243013 RÄNDELSCHRAUBE



HOONVED H261009

HOONVED 261009

3243286 WASCHDÜSE



HOONVED H170956

HOONVED 170956

3186243 FLACHDICHTUNG EPDM ø 61x47x3 mm



HOONVED 25259

3448160 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE ø 3,9x13 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED 25697

HOONVED 34815



Passend für:

HOONVED



3243816 WASCHARM KOMPLETT 505 mm
komplett mit Nabe Mutter und Buchsen



HOONVED H420548

HOONVED 420548

3243062 BUCHSE FÜR NACHSPÜLARM



HOONVED H190617

HOONVED 190617

3243822 WASCHARM KOMPLETT 530 mm
Komplett mit Nabe und Ring



HOONVED H420553

HOONVED 17085

HOONVED 420553


3743157 BUCHSE AUS EDELSTAHL



HOONVED 35977

HOONVED 36188

3743743 BUCHSE TYP H370 2023-21
Aussen-ø 30/23 mm - Loch ø 20 mm - Höhe 21 mm



HOONVED 35968

3743158 RING AUS EDELSTAHL




HOONVED 33469

HOONVED 36011

Passend für:

3243818 BEFESTIGUNGSMUTTER FÜR NABE



HOONVED H191070

HOONVED 191070


3243817 NABE FÜR NACHSPÜLARM



HOONVED H191069

HOONVED 191069

5001909 BUCHSE ø 23x20x20 mm



HOONVED 36187

3743061 BUCHSE FÜR WASCHARM



HOONVED 33468

3243285 RÄNDELMUTTER FÜR WASCHARM



HOONVED H280409

HOONVED 33478

HOONVED 36006

3243067 WASCHARMWELLE



HOONVED 33460



Passend für:

HOONVED



3743739 WASCHARM OBEN/UNTEN
Länge 480 mm



HOONVED 33586

3243789 RING FÜR STIFT
Innenloch ø 14 mm



HOONVED 17565

3243768 ZENTRALBÜCHSE FÜR FLÜGEL
Höhe 32 mm
für STS43-ST548-ST553-ST560



HOONVED 18703

3243761 WASCHARM UNTEN 295 mm



HOONVED 21899

3243889 GEWINDERING FÜR SPÜLFLÜGEL



HOONVED 32282

Passend für:

3743741 BÜCHSE OBERE WASCHACHSE



HOONVED 17972

3243790 SCHEIBE FLACH ø 34x22x0,5 mm



HOONVED 31281

3243742 ENDKAPPE MIT GEWINDE



HOONVED 30516

5018567 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE ø 2,9x9,5 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED 25684



Passend für:

3743062 STIFT FÜR RÜCKSTELLUNG EDELSTAHL



HOONVED 17917

HOONVED 34351

3243760 WASCHARM UNTEN 350 mm



HOONVED 21866

3243889 GEWINDERING FÜR SPÜFLÜGEL



HOONVED 32282

3743062 STIFT FÜR RÜCKSTELLUNG EDELSTAHL



HOONVED 17917

HOONVED 34351

3243772 WELLE ZUR NACHSPÜLUNG
Maße $\varnothing 14 \times 147$ mm



HOONVED 17913

3243765 WASCHARM UNTEN 380 mm



HOONVED 17974

HOONVED 21036

HOONVED



Passend für:

3243744 WASCHDÜSE



HOONVED 29156

3243742 ENDKAPPE MIT GEWINDE



HOONVED 30516

5018567 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE $\varnothing 2,9 \times 9,5$ mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED 25684

3243744 WASCHDÜSE



HOONVED 29156

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM $\varnothing 58$ mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen- $\varnothing 47,00$ mm



HOONVED H200820

HOONVED 200820

HOONVED 8662



Passend für:

3243766 SCHEIBE FÜR WASCHARM



HOONVED 25122

3243768 ZENTRALBÜCHSE FÜR FLÜGEL
Höhe 32 mm
für STS43-ST548-ST553-ST560



HOONVED 18703

3243743 WASCHARM UNTEN 415 mm



HOONVED 21867

3243742 ENDKAPPE MIT GEWINDE



HOONVED 30516

5018567 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE $\varnothing$ 2,9x9,5 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



HOONVED 25684

HOONVED

Passend für:

3243767 ZENTRALBÜCHSE FÜR SPÜLFLÜGEL
Innenloch $\varnothing$ 22 mm



HOONVED 17971

3743740 ZENTRALBÜCHSE OBERES WFLÜGEL
Höhe 28 mm



HOONVED 34262

3243785 ABSTANDSRING FÜR TURBINE



HOONVED 18345

3243889 GEWINDERING FÜR SPÜLFLÜGEL



HOONVED 32282

3743062 STIFT FÜR RÜCKSTELLUNG EDELSTAHL



HOONVED 17917

HOONVED 34351





Passend für:

3243744 WASCHDÜSE



HOONVED 29156

HOONVED



Passend für:

3243772 WELLE ZUR NACHSPÜLUNG
Maße $\varnothing 14 \times 147$ mm



HOONVED 17913

3743887 WASCHARM W.R.I.S. 525x75 mm
Edelstahl - mit Schnellspanner



HOONVED 420592

3243769 WASCHARM 415 mm



HOONVED 17975

HOONVED 21290

3243789 RING FÜR STIFT
Innenloch $\varnothing 14$ mm



HOONVED 17565

3243766 SCHEIBE FÜR WASCHARM



HOONVED 25122

3243089 WASCHARMKREUZ



HOONVED H191022

HOONVED 191022

3743741 BÜCHSE OBERE WASCHACHSE



HOONVED 17972

3243790 SCHEIBE FLACH $\varnothing 34 \times 22 \times 0,5$ mm



HOONVED 31281

3243768 ZENTRALBÜCHSE FÜR FLÜGEL
Höhe 32 mm
für STS43-ST548-ST553-ST560



HOONVED 18703

3243227 WASCHDÜSE
für CR



HOONVED 33802

Wasch-und Spülarmhalter f. Spülmaschinen

3243808 "T" VERSCHRAUBUNG



HOONVED H180406

HOONVED 180406

3186452 FLACHDICHTUNG NEOTEN 100x100x3 mm
Mittelloch ø 40 mm



HOONVED H200428

HOONVED 200428

3243801 "T" VERSCHRAUBUNG FÜR NACHSPÜLARM



HOONVED 30431

3186253 OR-DICHTUNG 0130 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 22,22 mm



HOONVED 25238

3243802 SCHLAUCHANSCHLUSS AUS MESSING



HOONVED 17564

3243763 "T" VERSCHRAUBUNG FÜR WASCHARM



HOONVED 30434

3186244 OR-DICHTUNG 03125 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 31,42 mm



HOONVED 31639

1186626 OR-DICHTUNG 0114 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 11,11 mm



HOONVED 30473

1186223 OR-DICHTUNG 02056 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 14,00 mm



HOONVED H200826

HOONVED 200826

HOONVED 25243

3243803 SPERRMUTTER FÜR ANSCHLUSS



HOONVED 30433

3243764 MUTTER FÜR ANSCHLUSS



HOONVED 30436




Passend für:

HOONVED



3243807 ANSCHLUSS GEWINKELT



HOONVED H180407

HOONVED 180407

Passend für:

3186452 FLACHDICHTUNG NEOTEN 100x100x3 mm Mittelloch $\varnothing$ 40 mm



HOONVED H200428

HOONVED 200428

5026599 HALTERUNG UNTER BUCHSE EDELSTAHL



HOONVED 190941

HOONVED 36280

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM $\varnothing$ 58 mm Ringdicke 5,34 mm - Innen- $\varnothing$ 47,00 mm



HOONVED H200820

HOONVED 200820

HOONVED 8662

5032698 ABSTAND NACHSPÜLUNGSWELLE Maße 18x12x12 mm



HOONVED 191103

HOONVED 35539

3743374 OBERE VERSCHRAUBUNG FÜR WASCHARM



HOONVED H190231

5089914 PFEIFENROHR OBEN AP/E



HOONVED 190949

3528230 MUTTER SECHSKANT HOCH M6 Edelstahl - UNI 5587 - ISO 4033



HOONVED 260416

3316031 OR-DICHTUNG 0155 EPDM Ringdicke 3,53 mm - Innen- $\varnothing$ 50,80 mm Anschluss $\varnothing$ 1"1/2



HOONVED H200808

HOONVED 200808

5086946 SÄULE OBEN/UNTEN AP E



HOONVED 37611



Passend für:

5042380 SECHSKANTKOPFSCHRAUBE M6x20
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



HOONVED 25716

HOONVED 260105

3528235 UNTERLEGSCHIBE FLACH BREIT M6
Innen/Aussen- $\varnothing$ 6,4/18 mm - Dicke 1,6 mm
Edelstahl - UNI 6593 - DIN 9021 - ISO 7093



HOONVED 25746

HOONVED 260538

3743193 PFEIFENROHR WASCHARMHALTERUNG C/LC 2001



HOONVED H190227

HOONVED 190227

3786652 FLACHDICHTUNG 70x60 mm
Mittelloch $\varnothing$ 36 mm - für Nachspülgruppe



HOONVED H200955

HOONVED 200955

3243795 SPÜLGEHÄUSE OBEN



HOONVED 31470

HOONVED



Passend für:

1186444 SPIRALSCHIBE ELASTISCH M6
Innen/Aussen- $\varnothing$ 6,4/11,4 mm - Dicke 3,2 mm
Eisen-Legierung verzinkt - UNI 1751 - DIN 127 B



HOONVED 25750

HOONVED 260512

5047249 BUCHSE REDUZIERUNG SPÜLUNGSSCHLAUCH
Aussen- $\varnothing$ 35/32 mm - Loch $\varnothing$ 18 mm
Höhe 20 mm



HOONVED H190674

HOONVED 190674

3743729 RINSWASSERSAMMLUNG BLOCK



HOONVED H191100

HOONVED 191100

3243799 BUCHSE FÜR ARM



HOONVED 30483

HOONVED 35959



Passend für:

3743741 BÜCHSE OBERE WASCHACHSE



HOONVED 17972

3243789 RING FÜR STIFT
Innenloch $\varnothing$ 14 mm



HOONVED 17565

3243787 TURBOGEHÄUSE UNTEN KOMPLETT



HOONVED 21035

3743159 WASCHARMHALTERUNG



HOONVED 25719
HOONVED 38715

HOONVED 33471
HOONVED 38715+35943+...

HOONVED 35943

5017144 ANSCHLUSS NACHSPÜLUNGSABLAUF 1/4"



HOONVED 33476

3243814 WASCHARMHALTERUNG OBEN



HOONVED H190209

HOONVED 190209

HOONVED



Passend für:

3186249 OR-DICHTUNG 0918-28 NBR
Ringdicke 2,8 mm - Innen- $\varnothing$ 91,8 mm
für Spül-Box



HOONVED 31057

3243790 SCHEIBE FLACH $\varnothing$ 34x22x0,5 mm



HOONVED 31281

3743373 UNTERE VERSCHRAUBUNG FÜR WASCHARM



HOONVED H190232

HOONVED 190232

3243282 ANSCHLUSS NACHSPÜLUNG INNEN $\varnothing$ 3/8"-1/4"



HOONVED 280118

HOONVED 33477

3243067 WASCHARMWELLE



HOONVED 33460

1186591 OR-DICHTUNG 0128 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 20,63 mm



HOONVED 200821

HOONVED 34332



Passend für:

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



HOONVED H200820

HOONVED 200820


HOONVED 8662

HOONVED



Passend für:

3243934 STOPFEN FÜR WASCHARMHALTERUNG 1/2"



HOONVED H160769

HOONVED 160769

3743063 WASCHARMHALTERUNG OBEN



HOONVED 34314


1186591 OR-DICHTUNG 0128 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,63 mm



HOONVED 200821

HOONVED 34332

3743064 RINGMUTTER ø 30 mm SX
Innen-ø 8,5 mm



HOONVED 34382

3528112 SCHRAUBE M6x16
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



HOONVED 25715

5005186 STIFT F. NACHSPÜLARM 38 mm LINKS



HOONVED 34384

3528230 MUTTER SECHSKANT HOCH M6
Edelstahl - UNI 5587 - ISO 4033



HOONVED 260416

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



HOONVED H200820

HOONVED 200820

HOONVED 8662

5038111 RINGMUTTER NACHSPÜLARM RECHTS



HOONVED 34998

1186444 SPIRALSCHEIBE ELASTISCH M6
Innen/Aussen-ø 6,4/11,4 mm - Dicke 3,2 mm
Eisen-Legierung verzinkt - UNI 1751 - DIN 127 B



HOONVED 25750

HOONVED 260512

3743744 STIFT NACHSPÜLARM RECHTS




HOONVED 34997



Passend für:

3243934 STOPFEN FÜR WASCHARMHALTERUNG 1/2"



HOONVED H160769

HOONVED 160769

HOONVED



Passend für:

5026600 WASCHARMHALTERUNG OBER AUS EDELSTAHL



HOONVED 190942

HOONVED 35509

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



HOONVED H200820

HOONVED 200820

HOONVED 8662

5042380 SECHSKANTKOPFSCHRAUBE M6x20
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



HOONVED 25716

HOONVED 260105

1186444 SPIRALSCHIBE ELASTISCH M6
Innen/Aussen-ø 6,4/11,4 mm - Dicke 3,2 mm
Eisen-Legierung verzinkt - UNI 1751 - DIN 127 B



HOONVED 25750

HOONVED 260512

5050017 WASCHARMHALTERUNG UNTER



HOONVED H190223

HOONVED 190223


3060000 DICHTUNG DUTRAL 18,5x10x3 mm



HOONVED H200415

HOONVED 200415

3243926 SCHRAUBE FÜR SPÜLPFEIFE



HOONVED H261005

HOONVED 261005

1528030 SECHSKANTMUTTER BLIND M6
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



HOONVED 25775

HOONVED 25781

5050132 HALTER LAUFRAD UNTEN



HOONVED H191083

HOONVED 191083



Passend für:

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



HOONVED H200820

HOONVED 200820

HOONVED 8662

HOONVED



Passend für:

3243055 WASCHARMHALTERUNG VERNICKELT



HOONVED H510238

HOONVED 25719

HOONVED 33470

HOONVED 35943

HOONVED 38714

HOONVED 38714+

HOONVED 38714+35943+...

HOONVED 510238

3786040 FLACHDICHTUNG NEOPREN ø 50x36x4 mm
für Wasserauslauf



HOONVED 200482

HOONVED 33453

3243282 ANSCHLUSS NACHSPÜLUNG INNEN ø 3/8"-1/4"



HOONVED 280118

HOONVED 33477

3243067 WASCHARMWELLE



HOONVED 33460

3243770 ZENTRALHALTERUNG UNTEN



HOONVED 32350

3243890 BUCHSE FÜR KREUZ



HOONVED 32887

3186245 OR-DICHTUNG 03200 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 50,47 mm



HOONVED 32310

3243785 ABSTANDSRING FÜR TURBINE



HOONVED 18345

3743742 BÜCHSE UNTERE GRUPPE



HOONVED 32357

HOONVED 32981

3243774 SCHEIBE FÜR ZENTRALHALTERUNG



HOONVED 33346



Passend für:

3243775 SCHLAUCHANSCHLUSS $\varnothing$ 1/2"
Aussen $\varnothing$ 31 mm



HOONVED 18691

HOONVED 33544

3243772 WELLE ZUR NACHSPÜLUNG
Maße $\varnothing$ 14x147 mm



HOONVED 17913

HOONVED



Passend für:

3243773 SCHLAUCHANSCHLUSS VERB. $\varnothing$ 1/4" AUSG. $\varnothing$ 12mm



HOONVED 32352

HOONVED 34816+34817

HOONVED 37667+34426

Waschdüsen-Systeme und Zubehör

5063671 CLIP-WASCHDÜSE



HOONVED 34263

3501188 FEDER FÜR NACHSPÜLDÜSE



HOONVED 34293

HOONVED 450236

3186448 OR-DICHTUNG 0070-10 EPDM
Ringdicke 1,0 mm - Innen- $\varnothing$ 7,0 mm



HOONVED 34360

3501057 NACHSPÜLDÜSE



HOONVED 31383

3243078 NACHSPÜLDÜSENHALTER



HOONVED H170926

HOONVED 170926

3743852 SPÜLDÜSE LINKS KOMPLETT



HOONVED H180213

HOONVED 180213

3743863 SPÜLDÜSE RECHTS KOMPLETT



HOONVED H180213

HOONVED 180213



Passend für:

HOONVED



3243228 WASCHDÜSE



HOONVED 33799

Passend für:

3501038 WASCHDÜSE



HOONVED 25069

3501039 WASCHDÜSE



HOONVED 25070

HOONVED 25135

3501040 SPÜLRAD



HOONVED 25072

3501042 WASCHDÜSE - KLAPPBAR



HOONVED 25074

3743851 WASCHDÜSE KOMPLETT



HOONVED 33801

HOONVED 33802

3501058 WASCHDÜSE ZUSAMMENGESTECKT



HOONVED 30390

Zeitschalter

3446048 ZEITSCHALTER S48/704 230V 50/60Hz
8 pin - Maße 48x48x100 mm
Einbaumass 44x44 mm



HOONVED 25408



Passend für:

HOONVED



Passend für:

Überlaufrohre

3448063 ÜBERLAUFROHR ø 25x120 mm
Überlaufrohr aus Kunststoff



HOONVED 25014

3448064 ÜBERLAUFROHR ø 25x121 mm
Überlaufrohr aus Kunststoff



HOONVED 25015

3448062 ÜBERLAUFROHR ø 25x81 mm
Überlaufrohr aus Kunststoff



HOONVED 25013

5022368 ÜBERLAUFROHR ø 26x120 mm



HOONVED 180730

HOONVED 36395

3448163 ÜBERLAUFROHR ø 35x125 mm
aus Kunststoff



HOONVED 33735

3448061 ÜBERLAUFROHR ø 35x143 mm
Überlaufrohr aus Kunststoff



HOONVED 25012

3448178 ÜBERLAUFROHR ø 35x150 mm
Inox



HOONVED 18903

3448244 ÜBERLAUFROHR ø 35x160 mm



HOONVED 34485

5012242 ÜBERLAUFROHR ø 35x415 mm



HOONVED H380836

HOONVED 380836

5012195 ÜBERLAUFROHR ø 35x490 mm



HOONVED H380832

HOONVED 380832

3448150 DECKEL FÜR ÜBERLAUFROHR ø 70 mm



HOONVED H160738



Passend für:

3448149 DISTANZSTÜCK FÜR ÜBERLAUFROHR M6
ø 10x90 mm



HOONVED H341237

3448153 ÜBERLAUFROHR ø 37x190 mm
aus Kunststoff



HOONVED 180708

HOONVED 33528

3448162 ÜBERLAUFROHR ø 40x277 mm
Inox und Kunststoff



HOONVED 20923

3243762 RING ø 1"1/2



HOONVED 25007

3448243 ÜBERLAUFROHR ø 40x450 mm



HOONVED 34865

5020916 ÜBERLAUFROHR ECORINSE ø 32x130 mm



HOONVED 180723

HOONVED



Passend für:

3448152 KNAUF FÜR ÜBERLAUF M6
ø 29 mm



HOONVED H180126

3448161 ÜBERLAUFROHR ø 40x247 mm
Inox und Kunststoff



HOONVED 20924

3316021 DICHUNG ABLAUFSTUTZEN ø 1"1/2
Aussen-ø 68 mm - ø 48 mm - Dicke 2 mm



HOONVED H200410

HOONVED 33529

HOONVED 200410

HOONVED 26289

3316090 STUTZEN ÜBERLAUFROHR ANSCHLUSS ø 1"1/2
innen ø 39 mm



HOONVED 25138

3448238 ÜBERLAUFROHR ø 43x305 mm
aus Kunststoff



HOONVED H180729

HOONVED 180729

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden!



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com