



Ersatzteile für den Profi-Bereich:
Spülmaschinen



Heizkörper

- Heizelemente
- Heizwiderstände
- Rohrheizkörper



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein. Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.





Heizkörper



GESCHIRRRSPÜLER HEIZKÖRPER PASSEND FÜR ARISTARCO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355469	1500	230	240	ø 10 mm	---	faston	200
2	3355394	1500	220	255	ø 10 mm	---	faston	1350
3	3355393	2000	220/240	165	ø 10 mm	---	screw	312
2	3355021	2000	230	265	ø 10 mm	---	faston	2114
4	3355391	2500	220/240	210	ø 80 mm	with thermostat probe receptacle	faston	1323
5	3355642	3000	230	295	ø 80 mm	with thermostat probe receptacle	faston	1294
6	3355395	4500	220/380	270	ø 80 mm	with thermostat probe receptacle	faston	1299
6	3355396	6000	220/380	320	ø 80 mm	with thermostat probe receptacle	faston	12101
6	3455392	9000	230	450	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	14802
6	5013558	12000	230	485	ø 80 mm	with thermostat probe receptacle	screw	14803

GESCHIRRRSPÜLER HEIZKÖRPER PASSEND FÜR ATA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3455394	1000	220	450	ø 14 mm	---	screw	13160
2	3755041	1500	220	320	ø 10 mm	---	faston	1102
3	3755042	1500	220	210	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	7609
2	3455339	1800	220	305	ø 10 mm	---	faston	6816
4	3755043	2000	220	415	ø 10 mm	---	screw	4360
5	3355173	2200	220	170	ø 1"1/4 (43 mm)	---	screw	1020
6	3355172	2200	220	280	51 x 28 mm	---	faston	525

GESCHIRRSPÜLER HEIZKÖRPER PASSEND FÜR ATA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355175	2500	220	210	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	7204
2	3355174	2500	220	315	ø 10 mm	---	faston	---
3	3355176	3000	220/380	265	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	4205
3	3355177	4500	220/380	370	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	5205
4	3355106	6000	220/400	350	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	6201
3	3755358	6000	220	375	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	5505
5	3355046	6000	220/380	490	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	6205

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ADLER



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755049	2000	230	240	ø 10 mm		faston	20556
2	3355379	2000	220	275	ø 1" (33 mm)	---	faston	20070
3	3455318	2000	230	300	ø 10 mm	---	faston	20504
4	3355377	2400	230	260	oval flange mounting distance 75 mm	---	faston	20069
5	3355385	2800	220	245	ø 1"1/2 (48 mm)	---	faston	20088
3	5057219	2800	230	300	ø 10 mm	---	faston	20694
6	3355382	2800	220/380	335	oval flange mounting distance 75 mm	---	faston	20072
5	3355386	4000	220/380	290	ø 1"1/2 (48 mm)	---	screw	20075
4	3355383	6000	220/380	350	oval flange mounting distance 75 mm	---	screw	20080
4	3455340	8745	230/400	430	oval flange mounting distance 75 mm	---	screw	20506
4	3755048	9000	230/400	390	oval flange mounting distance 75 mm		screw	20084



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR ANGELO PO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755042	1500	220	210	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	32G0480
2	3755064	1500	230	340	ø 3/8" (16 mm)	---	screw	32G2200
3	3355483	1850	230	255	61 x 26 mm	---	faston	3030180
4	3755026	2000	230	180	50 x 27 mm	---	faston	32G2070
2	3455391	2000	230	340	ø 3/8" (16 mm)	---	screw	32G2190
1	3355175	2500	220	210	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	32G0540
3	3355485	2700	230	350	61 x 26 mm	---	faston	32G3360
5	3755036	2800	230	300	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	wired	3030200
6	3755065	3000	230	360	ø 10 mm	---	faston	32G2590

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR ANGELO PO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755071	2400	230	320	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	32G0390
2	3355138	3000	220	290	ø 1"1/4 (43 mm)	---	screw	32G0500
3	3355139	3000	220/380	320	ø 1"1/2 (48 mm)	---	screw	32G0470
4	3355104	3000	230/380	325	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	32G0220
5	5029267	3500	230	365	ø 55 mm	---	faston	3075840
1	3355105	4200	230/380	340	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	32G0380
6	3355740	4500	220	300	ø 2" (56 mm)	---	screw	---
6	3355140	4500	220/380	330	ø 2" (56 mm)	---	screw	32G0170
5	3355459	4500	230	365	ø 55 mm	---	faston	32G2140

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ANGELO PO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355106	6000	230/400	350	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3262580
2	3355458	6000	230	365	ø 55 mm	---	faston	3262180
3	3355142	7000	220/380	370	ø 2" (56 mm)	---	screw	3260110
1	3755028	7000	230/400	425	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3260420
2	3755063	8000	230	545	ø 55 mm	---	faston	3262170
4	3355480	9000	220/380	460	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3263410
1	3355107	9000	220/380	485	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3262720
1	3355108	12500	230/380	620	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3260840
1	3755941	14000	230/400	510	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3262840

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR BONNET



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355619	600	230	155	50 x 27 mm	---	faston	2001625H
2	3455412	1400	230	150	---	---	tip terminal	2001380H
3	3455237	1500	220	245	80 x 27 mm	---	faston	903121
4	3355118	2000	220	180	ø 1"1/4 (43 mm)	---	screw	3696E
5	3355611	2050/2450	220/240	290	ø 10 mm	---	screw	5514E
6	3355291	2200	230	325	ø 14 mm	---	faston	5065E
3	3355101	3000	220/380	410	80 x 27 mm	---	faston	903101



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR BONNET



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	5535E
2	3455334	2600	230	265	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2001621H
3	3355607	2750/3250	220/240	370	ø 10 mm	---	screw	2001864H
4	3455229	3000	220/380	295	ø 55 mm	---	faston	40999
5	3755073	3000	230	320	ø 10 mm	---	faston	2001933H
6	3455235	3300	220	570	80 x 27 mm	with thermostat probe receptacle	screw	44017
6	3455236	5000	220	570	80 x 27 mm	with thermostat probe receptacle	screw	44018

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR BONNET



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3455238	4500	220	275	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	903108
2	3355496	4500	230	310	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	903141
2	3355293	4500	230/400	370	ø 63 mm	---	faston	5079E
1	3455409	4900	230/400	330	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001622H
1	3355602	5355	240/415	340	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001898H
1	3455243	6000	230/400	285	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	903102
1	3455413	6000	240/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001858H
3	3455231	6000	220/380	360	ø 83 mm	---	screw	24521
4	3355626	7600	230	385	80 x 27 mm	---	faston	2001624H
1	3355621	8000	230/400	365	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001876H
1	3455244	9000	230/400	385	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	903113
1	3455233	9000	220/380	515	ø 63 mm	---	screw	1244688
1	3755946	9500	230	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001941H
3	3455232	10000	220/380	330	ø 83 mm	---	screw	24520
1	3455460	12000	230	395	ø 72 mm	---	screw	903126

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR CIMSFA-FABAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355111	900	220	230	ø 3/8" (26 mm)	---	faston	10163
2	3355116	1400	220	310	ø 3/8" (16 mm)	---	faston	18253
3	3755066	2500	230	355	ø 10 mm	---	faston	18253D
4	3355112	2700	220/380	230	ø 98 mm	with thermostat probe receptacle	screw	10162
4	3355113	5000	220/380	345	ø 98 mm	with thermostat probe receptacle	screw	10162B
4	3355114	8000	220/380	415	ø 98 mm	with thermostat probe receptacle	screw	10162C

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR COLGED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755138	130	230	130 x 85	---	self-sticking	wired	230080.AG
2	3355619	600	230	155	50 x 27 mm	---	faston	230098
3	3355617	1000/1200	220/240	145	ø 10 mm	---	faston	230077
4	3455412	1400	230	150 x 120	---	---	tip terminal	999206
5	3455410	1400	230	190	50 x 27 mm	---	faston	230112
6	3355201	1500	220	150	ø 1" (33 mm)	---	faston	---
2	6230102	1600	230	310	50 x 27 mm	---	faston	230102
6	3355118	2000	220	180	ø 1"1/4 (43 mm)	---	screw	230003
5	5061400	2100	230	270	50 x 27 mm	---	faston	230118



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR COLGED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355603	2000	220	170	ø 14 mm	---	tip terminal	230016
2	3355604	2000	220	275	ø 10 mm	---	screw	230017
3	3455408	2000	240	440	ø 14 mm	---	screw	927132
4	3355611	2050/2450	220/240	290	ø 10 mm	---	screw	230085
5	3355195	2100	220	295	triangular flange mounting distance 45 mm	---	faston	DRB21
6	5066885	2500	230	170	50 x 27	---	faston	73069

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR COLGED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355199	2500	220	255	ø 10 mm	---	faston	DRV23
2	3355196	2500	220	285	80 x 27 mm	---	faston	DRV24
3	3355200	2500	220	455	50 x 27 mm	---	faston	DRV25
4	3355618	2600	230	270	80 x 27 mm	---	faston	230100
5	3355608	2600/2850	230/240	275	70 x 25 mm	---	screw	230087
5	3355620	2935	220	340	70 x 25 mm	---	faston	230088

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR COLGED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3455334	2600	230	265	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	230113
2	3355607	2750/3250	220/240	370	ø 10 mm	---	screw	230086
3	3355190	3000	230/380	195	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	DRB32
4	3355119	3000	220/380	295	ø 1 1/2 (48 mm)	---	faston	230008
5	3755073	3000	230	320	ø 10 mm	height 40 mm	faston	80360
5	7106647	3000	230	325	ø 10 mm	height 60 mm	faston	70562

Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
6	3755947	3000	230	385	ø 10 mm	---	screw	41211

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR COLGED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230090
1	5047328	3000	230	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230116
2	3355191	4000	230/380	320	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	DRB41
3	3355198	4500	220/380	250	81 x 46 mm	---	faston	DRV41
4	3355412	4500	230/415	370	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	RTCU700619
5	3455409	4900	230/400	330	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230111
6	3355193	5000	230/380	375	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	929040

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR COLGED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355602	5355	240/415	340	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230081
1	3355623	5500/6543	220/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230083
2	3455413	6000	240/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230083C
1	3455411	7600	400	330	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230117
3	3355626	7600	230	385	80 x 27 mm	---	faston	230106
1	3355621	8000	230/400	365	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230095
4	3355194	8000	230/380	375	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	927280
5	3755946	9500	230	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	80398
4	3355625	10000	230	375	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	927276



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR COMENDA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755993	500	230	380 x 75	---	self-sticking	wired	110285
2	3355461	1000	220	430	ø 10 mm	---	screw	110704
3	3355464	1275	230	105	ø 10 mm	---	faston	110260
4	3355109	1500	220	220	80 x 27 mm	---	faston	110228
5	3755059	1500	230	300	ø 10 mm	---	faston	110261
6	3355121	1800	230	220	ø 10 mm	---	faston	110235

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR COMENDA




Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355570	2000	230	290	ø 12 mm	---	faston	110269
2	3455397	2000	230	308	ø 12 mm	---	faston	110273
3	3355462	2000	230	350	ø 10 mm	---	faston	110263
4	5067548	2000	230	405	ø 10 mm	---	faston	110291
5	3355662	2200	230	230	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110361
6	3355098	2400	230	210	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110364
6	3355115	2500	230	250	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110262

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR COMENDA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	5008832	2400	230	225	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110396
2	3355371	2400	230	395	80 x 27 mm	---	faston	110373
3	3355104	3000	230/380	325	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110226
1	3755058	3000	230	330	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110363
4	3355101	3000	220/380	410	80 x 27 mm	---	faston	110227

Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
5	3355099	3200	230	230	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110366
1	3355522	3200	230	250	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110397

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR COMENDA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355105	4200	230/380	340	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110331
2	5061575	5000	230/400	350	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110332
3	3455471	6000	230/400	390	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	110349
3	3455398	6000	240/415	410	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	110383
1	3755994	7000	230/400	355	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	110333
3	3355463	8000/9000	240/450	480	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	110343
3	3355107	9000	230/380	485	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	110362
3	3355605	10000	230/400	480	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	110388
3	7109659	12000	230/400	490	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	113502
3	3355108	12500	230/380	620	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	110367
4	7150193	14000	230/400	515	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	110392
3	3455396	14000	230/400	625	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	110386

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR DIHR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755037	1100	230	200	51 x 28 mm	---	faston	540401
2	3355482	1800	230	190	61 x 26 mm	---	faston	17201
3	3355483	1850	230	255	61 x 26 mm	---	faston	16035/A
2	3355481	2000	240	290	61 x 26 mm	---	faston	10714
4	3455306	2000/2180	230/240	390	ø 3/8" (16 mm)	---	screw	2000359
5	3355476	2400	230	265	ø 55 mm	---	wired	18206
6	3355484	2700	230/400	255	ø 63 mm	---	faston	15047/A
3	3355485	2700	230	350	61 x 26 mm	---	faston	150047



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR DIHR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355475	2500	230	195	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	wired	16036/A
2	3755036	2800	230	300	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	wired	18206/D
3	3455323	2800/3050	230/240	375	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	15089/D
4	3455305	3000	230	195	ø 63 mm	---	faston	10300011
5	3355477	3000	220/380	265	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	15046
6	3755038	4000	230	300	ø 55 mm	---	faston	18215

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR DIHR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355478	4500	220/380	370	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	15089
2	3355168	5700	220/240	310	ø 1"1/4 (42 mm)	---	faston	10300022
3	3355106	6000	230/400	350	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3003977
4	3455313	6000	230	375	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	15089/E
5	3355479	6000	220/380	460	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	30001010
5	3355480	9000	220/380	460	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	30001011
6	3755952	12000	220	460	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	30001011/A
5	3455310	14000/15240	230/240	480	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	30001011/B

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ELETTROBAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755138	130	230	130 x 85	---	self-sticking	wired	230080.AG
2	3355619	600	230	155	50 x 27 mm	---	faston	230098
3	3355617	1000/1200	220/240	145	ø 10 mm	---	faston	230077
4	3455412	1400	230	150 x 120	---	---	tip terminal	999206

Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
5	3455410	1400	230	190	50 x 27 mm	---	faston	230112
6	3355201	1500	220	150	ø 1" (33 mm)	---	faston	---
2	6230102	1600	230	310	50 x 27 mm	---	faston	230102
6	3355118	2000	220	180	ø 1 1/4 (43 mm)	---	screw	230003
5	5061400	2100	230	270	50 x 27 mm	---	faston	230118

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ELETTROBAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355603	2000	220	170	ø 14 mm	---	tip terminal	230016
2	3355604	2000	220	275	ø 10 mm	---	screw	230017
3	3455408	2000	240	440	ø 14 mm	---	screw	927132
4	3355611	2050/2450	220/240	290	ø 10 mm	---	screw	230085
5	3355195	2100	220	295	triangular flange mounting distance 45 mm	---	faston	DRB21
6	5066885	2500	230	170	50 x 27	---	faston	73069

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ELETTROBAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355199	2500	220	255	ø 10 mm	---	faston	DRV23
2	3355196	2500	220	285	80 x 27 mm	---	faston	DRV24
3	3355200	2500	220	455	50 x 27 mm	---	faston	DRV25
4	3355618	2600	230	270	80 x 27 mm	---	faston	230100
5	3355608	2600/2850	230/240	275	70 x 25 mm	---	screw	230087
5	3355620	2935	220	340	70 x 25 mm	---	faston	230088



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ELETTROBAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230090
1	3455334	2600	230	265	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	230113
2	3355607	2750/3250	220/240	370	ø 10 mm	---	screw	230086
3	3355190	3000	230/380	195	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	DRB32
4	3355119	3000	220/380	295	ø 1 1/2 (48 mm)	---	faston	230008
5	3755073	3000	230	320	ø 10 mm	height 40 mm	faston	80360
5	7106647	3000	230	325	ø 10 mm	height 60 mm	faston	70562
6	3755947	3000	230	385	ø 10 mm	---	screw	41211

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ELETTROBAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	5047328	3000	230	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230116
2	3355191	4000	230/380	320	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	DRB41
3	3355198	4500	220/380	250	81 x 46 mm	---	faston	DRV41
4	3355412	4500	230/415	370	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	RTCU700619
5	3455409	4900	230/400	330	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230111
6	3355193	5000	230/380	375	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	929040

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ELETTROBAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355602	5355	240/415	340	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230081
1	3355623	5500/6543	220/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230083
2	3455413	6000	240/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230083C
1	3455411	7600	400	330	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230117



Heizkörper



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
3	3355626	7600	230	385	80 x 27 mm	---	faston	230106
1	3355621	8000	230/400	365	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230095
4	3355194	8000	230/380	375	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	927280
5	3755946	9500	230	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	80398
4	3355625	10000	230	375	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	927276

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ELFRAMO




Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3455309	1300	230	215	ø 13 mm	---	faston	00003277
2	3355258	1400	230	285	ø 16 mm	---	screw	00055600
3	3755031	2000	230	300	ø 13 mm	---	faston	00203091
4	3355372	2700	230	345	ø 14 mm	---	faston	00203089
3	3755032	3000	230	350	ø 13 mm	---	faston	00018070
5	3455032	3000/3300	230/240	230	90 x 75 mm	---	faston	00203052
6	3355168	5700	220/240	310	ø 1"1/4 (43 mm)	---	faston	00003270

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ELFRAMO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355169	5200/5700	230/240	330	90 x 75 mm	---	screw	00003325
1	3455327	6700	240	395	95 x 80 mm	---	screw	00003327
2	3355170	8300/9000/10100	230/240/254	320	90 x 75 mm	with thermostat probe receptacle	screw	00003334
2	3355171	9800	230	320	90 x 75 mm	with thermostat probe receptacle	screw	00003349
1	7100013	9800	230	485	95 x 80 mm	---	screw	00003345



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR ELVIOMEX-ALFA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755030	2000	230	250	ø 1" (33 mm)	---	screw	003.30.00000
2	3755017	2400	230	290	ø 60 mm	---	faston	003.35.00009
3	3755019	2500	230	230	ø 60 mm	---	faston	003.40.00006
4	3755034	2500	230	285	ø 60 mm	---	faston	003.40.00011
5	3755018	2800	230	370	ø 14 mm	---	screw	003.50.00008
6	3455317	3000	230	275	oval flange mounting distance 75 mm	---	screw	003.70.00000

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR ELVIOMEX-ALFA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755015	3000	230	370	ø 60 mm	---	faston	003.50.00005
2	3755016	3900	230/400	295	ø 60 mm	---	faston	003.10.00000
3	3755020	4000	380	365	ø 60 mm	---	screw	003.00.00351
2	3755033	6000	230	360	ø 1"1/4	---	faston	003.15.00095
3	3755029	6000	380	360	ø 60 mm	---	faston	003.00.00411

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR FAGOR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755578	1000	230	270	80 x 27 mm	---	screw	Z733601000
2	3455399	1500	230	470	ø 12 mm	---	screw	Z276391000
3	3355979	2000	230	280	ø 1/4" (13 mm)	---	faston	Z603601000
4	3755576	2000	230	285	80 x 27 mm	---	screw	R223005000
5	3755579	2400	230	285	ø 87 mm	---	screw	Z401738000
5	3755580	2800	230	285	ø 87 mm	---	screw	Z421711000
6	3355977	2800	230	335	ø 60 mm	---	faston	Z653610000

Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
4	3755577	2800	230	370	80 x 27 mm	---	screw	Z203601000

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR FAGOR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755581	2800	230	425	ø 97 mm	with thermostat probe receptacle	screw	Z201706000
2	3755073	3000	230	320	ø 10 mm	---	faston	EU80677
2	3755947	3000	230	385	ø 10 mm	---	screw	EU41211
3	3755949	4500	230	365	80 x 27 mm	---	faston	Z743601000
4	3455413	6000	240/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	EU230083C
1	3755582	6000	230/400	420	ø 97 mm	with thermostat probe receptacle	screw	Z241701000
5	5006684	9000	230	540	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	Z121741000
6	3755946	9500	230	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	EU80398C
1	3355655	9600	230	430	ø 97 mm	with thermostat probe receptacle	screw	Z721701000
1	3455304	12000	230	425	ø 97 mm	with thermostat probe receptacle	screw	Z728306000
5	5035524	12000	230	545	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	Z129502000

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR HEMERSON



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355281	2000	230	240	ø 12 mm	---	faston	9041007
2	5011662	2700	230	290	---	---	faston	9041129

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR HILTA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355596	800	230	330	ø 12 mm	---	faston	09REVAM08
1	3355407	1800	230	315	ø 12 mm	---	faston	09REVA18
2	3355594	2200	230	247	ø 50 mm	---	faston	REBOM22
3	3355408	2500	230	400	ø 12 mm	---	faston	09REVA22



Heizkörper



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
2	3355410	2700	230	290	ø 50 mm	---	faston	REBOM27
2	3355595	3000	230	280	ø 50 mm	---	faston	REBOM30
4	3355409	4500	230	280	ø 1"1/4 (43 mm)	---	faston	REVAM45
5	3355412	4500	230/415	370	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	REBOT45
5	3355413	6000	230/415	410	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	REBOT60
5	3455302	9000	230/400	395	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	REBOT90

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR HOBART



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755138	130	230	130 x 85	---	self-sticking	wired	371450-37
1	5031628	390	230	370 x 95	---	self-sticking	wired	775575-1
2	3355619	600	230	155	50 x 27 mm	---	faston	139321-719
3	3355645	610	254	370	50 x 27 mm	---	faston	231982-9
4	3355647	1830	254	410	50 x 27 mm	---	faston	324646-1
5	5026499	1830	254	430	80 x 27 mm	---	screw	229189-22
6	3355604	2000	220	275	ø 10 mm	---	screw	139321-203
5	5024593	2440	254	420	80 x 27 mm	---	screw	229189-23

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR HOBART



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	139321-246
2	3355644	2440	254	410	50 x 27 mm	---	faston	324646-2
3	3755128	2440	254	425	80 x 27 mm	---	faston	324644-2
4	3355646	2700	240	375	50 x 27 mm	---	faston	324187-2
5	3355607	2750/3250	220/240	370	ø 10 mm	---	screw	E230086
6	3355620	2935	230	340	70 x 25 mm	---	faston	E230088
2	3355652	3000	230	410	50 x 27 mm	---	faston	324646-4
2	3355643	3050	254	410	50 x 27 mm	---	faston	324646-3
3	3355651	3270	240	405	80 x 27 mm	---	faston	324644-1

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR HOBART



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755168	2200	220	415	62 x 62 mm	with thermostat probe receptacle	screw	324206-3
2	3455311	3000	240	320	80 x 27 mm	---	faston	775464-2
3	5047328	3000	230	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	E230116
4	3755129	4880	254	420	80 x 27 mm	---	faston	324637-2
5	3355602	5355	240/415	340	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	371450-12
6	3455312	6000	240	335	80 x 27 mm	---	faston	775464-1
4	5031719	6100	254	420	80 x 27 mm	---	faston	324637-3
4	3455565	6100	254	420	81 x 29 mm	---	faston	324637-3
4	3756008	6540	240	415	80 x 27 mm	---	faston	324637-1

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR HOBART



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755140	6000	220	225	ø 60 mm	---	faston	170495-2
2	3855039	6000	240	325	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	01-240761-1
2	5045907	7260	250	380	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	01-240135-2
3	3355626	7600	230	385	80 x 27 mm	---	faston	139321-463
4	5047245	7320	254	335	ø 72 mm	---	faston	323949-1
5	3355621	8000	230/400	365	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	E230020C
1	3755130	9000	230	225	ø 60 mm	---	faston	226807-2
6	3455240	9000	230/400	515	ø 72 mm	---	screw	229148-1
6	3455406	9000	240/415	525	ø 72 mm	---	screw	229148-2



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR HOONVED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755993	500	230	380 x 75	---	self-sticking	wired	H110285
2	3355461	1000	220	430	ø 14 mm	---	screw	H110704
3	3355121	1800	230	220	ø 10 mm	---	faston	H110235
4	3355570	2000	230	290	ø 12 mm	---	faston	35230
5	3355261	2000	230	305	ø 12 mm	---	faston	35162
6	3355253	2000	220	320	ø 1" (33 mm)	---	faston	25370

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR HOONVED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355183	2400	220	300	ø 55 mm	---	faston	25353
2	3355371	2400	230	395	80 x 27 mm	---	faston	H110373
3	3355262	2800	230	310	ø 55 mm	---	faston	25360
1	3355184	3000	230	300	ø 55 mm	---	faston	25356
4	3355104	3000	230/380	325	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	H110226
5	3755058	3000	230	330	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	H110363
6	3355101	3000	220/380	410	80 x 27 mm	---	faston	33339
5	3355522	3200	230	235	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	H110397
5	3355668	3200	230	305	ø 63 mm	---	faston	35484

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR HOONVED



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355185	4000	220	300	ø 55 mm	---	faston	25357
2	3355105	4200	230/380	340	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	H110331
3	3455471	6000	230/400	390	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	33400
3	3455398	6000	240/415	410	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	H110383
4	3355178	6000	230/400	420	ø 55 mm	---	faston	25361
3	3355463	8000/9000	240/450	480	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	H110343
3	3355107	9000	230/380	485	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	H110362
3	3355605	10000	230/400	480	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	27298
3	3355108	12500	230/380	620	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	H110367
3	3455396	14000	230/400	625	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	H110386

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR IME-OMNIWASH



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355596	800	230	330	ø 12 mm	---	faston	CERV8
1	3355407	1800	230	315	ø 12 mm	---	faston	CERV18
2	3355594	200	230	247	ø 50 mm	---	faston	CERB22
3	3355408	2500	230	400	ø 12 mm	---	faston	CERV22
2	3355410	2700	230	290	ø 50 mm	---	faston	CERB2712
2	3355595	3000	230	280	ø 50 mm	---	faston	CERB30
4	3355409	4500	230	280	ø 1"1/4 (43 mm)	---	faston	CERV453F
5	3355412	4500	230/415	370	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	CERB453F
5	3355413	6000	230/415	410	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	CERB603F
5	3455302	9000	230/400	395	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	CERB903F



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR JEMI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355996	1100	240	190	ø 13 mm	---	faston	2001302
1	3355997	1500	230	185	ø 13 mm	---	faston	2001303
1	3355998	2100	240	180	ø 13 mm	---	faston	2001301
2	3755003	2400	230	180	ø 60 mm	---	faston	2001211
3	3755005	2400	230	250	ø 60 mm	---	faston	2001121
1	3455001	3000	230	185	ø 13 mm	---	faston	2001310
4	3455002	4500	254	305	ø 60 mm	---	wired	2001233
5	3755007	4800	240	280	ø 60 mm	---	faston	2001232
6	3455004	5000	440	330	ø 60 mm	---	faston	2001245

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR JEMI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755009	4500	240	280	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2001182
2	3755014	6000	230	290	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2001187
3	3455005	6000	440	290	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	wired	2001188
4	3455003	9000	240	420	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2001192

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR KREFFT



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355611	2050/2450	220/240	290	ø 10 mm	---	screw	62-230085
2	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	62-230090
3	3355608	2600/2850	230/240	275	70 x 25 mm	---	faston	62-230087
4	3355607	2750/3250	220/240	370	ø 10 mm	---	screw	62-230086
5	3355623	5500/6543	220/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	62-230083

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR KRUPPS



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355481	2000	240	290	61 x 26 mm	---	faston	103400
2	3355467	2400	230	270	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	103410
2	5034943	2500	240	300	ø 55 mm	---	faston	103420
3	3355666	2500	240	310	ø 55 mm	---	faston	103450
1	3355583	2600	230	350	61 x 26 mm	---	faston	103408
2	3355491	3000	230	280	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	103420
4	3355412	4500	230/415	370	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	103430

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR KÜPPERSBUSCH



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755110	3000	230	220	ø 63 mm	with double thermostat probe receptacle	faston	409180
2	3355024	3000	220/380	260	ø 63 mm	---	faston	182654
3	3355033	4200	220/380	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	182655
4	3755211	4500	230	320	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	182521
5	3755115	7500/8166	230/240	415	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	409184
3	3755072	7500	230/400	420	ø 63 mm	with double thermostat probe receptacle	screw	409185
6	3755105	9000	230	485	ø 1 1/2 (48 mm)	with thermostat probe receptacle	screw	409179

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR LAMBER



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	7102816	1000	230	130	ø 12 mm	---	faston	0303045
2	3755047	1000	230	190	ø 13 mm	---	faston	0303044
3	3355461	1000	220	430	ø 14 mm	---	screw	0303100
4	3355201	1500	220	150	ø 1" (33 mm)	---	faston	---



Heizkörper



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755541	2000	230	175	ø 12 mm	---	faston	0300067
5	7101851	2000	230	195	ø 1/4"	---	faston	0303047
6	3755544	2000	230	250	ø 1"1/4 (43 mm)	---	screw	0303042
5	7103070	3000	230	270	ø 1/4"	---	screw	0305050

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR LAMBER



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755545	2400	230	230	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	0303001
1	3755546	3000	230	180	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	0300011
1	3755547	4500	230	250	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	0300002
2	3755543	4500	230	300	ø 1"1/4 (43 mm)	---	screw	0300022
1	3755542	6000	230	310	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	0300012
1	3755548	9000	230	455	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	0300299

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR LASA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355494	1800	230	320	ø 10 mm	---	faston	3208030
2	3355418	2000	220	270	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3200500
3	3355481	2000	240	290	61 x 26 mm	---	faston	10714
4	3355264	2470	220	200	ø 63 mm	with double thermostat probe receptacle	screw	3207000
5	3755002	3000	230	260	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3202500
5	3355495	3500	230	195	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3208040
5	3355416	4120	230	380	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3205500
6	3755359	4500	230	300	ø 63 mm	---	faston	3208090
5	3355496	4500	230	310	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3208010
5	3355417	5490	220	380	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3208080
5	3355106	6000	230/400	350	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3208020
5	3355490	9000	230	340	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3208050

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR LINEA BLANCA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355585	2000	220	250	80 x 27 mm	---	screw	A0300
2	3755046	2000	230	325	ø 12 mm	---	faston	A0300
3	3355641	2500	220	340	ø 60 mm	---	faston	A0300
1	3355587	2700	220	265	80 x 27 mm	---	screw	A0300
4	3755040	2700	220	280	triangular flange mounting distance 54 mm	---	screw	A0300
4	3755044	3000	220	280	triangular flange mounting distance 54 mm	---	screw	A0300
3	3355627	3000	220	345	ø 60 mm	---	faston	A0300
5	3755045	4500	220	275	ø 55 mm	---	faston	A0300
3	3755039	5000	230	350	ø 60 mm	---	faston	A0300
6	3755035	6000	220	310	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	A0300

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR LUXIA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755069	450	230	220 x 110	----	self-sticking - with thermostat	wired	L7011
2	3755070	1000	230	150	ø 10 mm	---	faston	L7212
3	3355021	2000	230	265	ø 10 mm	---	faston	L2127
4	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	L2128
5	3355640	2800	220	260	ø 55 mm	---	faston	L2119
6	3755050	4300	230/400	270	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	L2134
6	3355417	5490	220	380	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	L2135



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR MACH



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355143	1275/1700	220/254	235	ø 10 mm	---	faston	512054600
2	3355624	2600	230	260	ø 12 mm	---	faston	512049900
3	3355667	3000	230	210	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	512060200
3	3755002	3000	230	260	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	512019800
4	5062060	3660	254	ø 61 x 225	---	---	faston	512081400
5	3355177	4500	220/380	370	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	512004310
6	3355417	5490	220	380	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	512004410
3	3355664	9000	230/380	430	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	512004510

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR MARELS/MODULAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355517	1200	230	145	ø 10 mm	---	faston	465.012.00
2	3355518	2000	230	335	ø 55 mm	---	faston	465.008.14
3	3755002	3000	230	260	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	465.011.00
4	3355105	4200	230/380	340	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	---
3	3355516	4500	230/380	280	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	465.010.13
2	3355519	4500	230	290	ø 55 mm	---	faston	465.009.00
3	3355417	5490	220	380	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	465.006.00
5	3355106	6000	230/400	350	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	---
3	3455415	8000	230	400	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	465.007.00
5	3355107	9000	230/380	485	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	---
3	3755357	10200	230	400	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	465.013.00

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR MEIKO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755118	1000/1500	200/250	185	ø 14 mm	---	screw	9546104
1	5033012	1500/2200	200/240	180	ø 14 mm	---	screw	9546105
2	3455419	2000	230	175	ø 10 mm	---	wired	0101136
3	3755401	2000	230	280	ø 35 mm	---	faston	9708856
2	3455420	3000	230	175	ø 10 mm	---	wired	0101135
4	3755110	3000	230	220	ø 63 mm	with double thermostat probe receptacle	faston	9504228
5	3755107	3000/3265	230/240	185	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	9519586
6	3755960	3000	230	230	ø 1"1/2 (48 mm)	with thermostat probe receptacle	faston	9502869
5	5039248	4500/4900	230/240	260	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	9519587
4	3755954	4500	230	350	ø 63 mm	with double thermostat probe receptacle	faston	9708867
6	3755961	4500	240	380	ø 1"1/2 (48 mm)	---	faston	0101142

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR MEIKO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755955	3000	230	360	ø 60 mm	---	faston	0101151
2	5061312	3600	230	275	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0101195
3	3755117	6000/6533	230/240	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	9519588
1	3755957	6000	230	360	ø 60 mm	---	faston	0101158
4	3755956	6000	230	400	ø 1"1/2 (48 mm)	with thermostat probe receptacle	screw	9502870
5	3755402	6000	230	420	ø 63 mm	with double thermostat probe receptacle	screw	9504236
3	3755115	7500/8166	230/240	415	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	9519590
5	3755072	7500	230/400	420	ø 63 mm	with double thermostat probe receptacle	screw	9504237
4	3755105	9000	230	485	ø 1"1/2 (48 mm)	with thermostat probe receptacle	screw	9502872
5	3755112	9000	230	485	ø 63 mm	with double thermostat probe receptacle	screw	9504240



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR MEIKO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	5037980	8000	240	415	ø 72 mm	---	screw	0101187
2	3755104	9000	230	470	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	9519591
1	3455421	11000	240	505	ø 72 mm	---	screw	0101186
1	5020241	15000	240	595	ø 72 mm	---	screw	0101185
3	5035059	32300	240	440	ø 151 mm	---	wired	9615643
3	3455422	36000	415	425	ø 151 mm	---	wired	0101184

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR NUOVA SIMONELLI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355596	800	230	330	ø 12 mm	---	faston	18011021
1	3355407	1800	230	315	ø 12 mm	---	faston	18010044.0
2	3355594	2200	230	247	ø 50 mm	---	faston	18011020
3	3355256	2400	230	230	oval flange mounting distance 75 mm	---	faston	18000003
4	3355255	2500	220	200	ø 1" (33 mm)	---	faston	18000004
5	3355408	2500	230	400	ø 12 mm	---	faston	18010385
2	3355410	2700	230	290	ø 50 mm	---	faston	18010296
2	3355595	3000	230	280	ø 50 mm	---	faston	18010028.1

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR NUOVA SIMONELLI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355409	4500	230	280	ø 1"1/4 (43 mm)	---	faston	18010716
2	3355412	4500	230/415	370	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	18010743
2	3355413	6000	230/415	410	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	18010744
2	3455302	9000	230/400	395	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	18010745

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR OEM



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355256	2400	220	230	oval flange mounting distance 75 mm	---	faston	EE002
2	3355255	2500	220	200	ø 1" (33 mm)	---	faston	EE001
3	3355257	3000	220/380	260	oval flange mounting distance 75 mm	---	screw	EE003

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR PALUX



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355604	2000	220	275	ø 10 mm	---	screw	230017
2	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	230090
3	3355255	2500	220	200	ø 1" (33 mm)	---	faston	209538
4	3755414	3000	230	350	ø 12 mm	---	screw	378585

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR PROJECT SYSTEMS



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3455367	---	220	75 x 42 mm	---	275°C	wired	PTC02
2	3355634	1500	230	145	ø 14 mm	---	faston	60645
3	3355021	2000	230	265	ø 10 mm	---	faston	---
4	3755002	3000	230	260	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	60640N
5	3355635	4000	230/400	270	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	30640
5	3355636	6000	230/400	280	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	50640
5	3355637	8000	230/400	385	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	50644



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR RANCILIO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355619	600	230	155	50 x 27 mm	---	faston	65230100
2	3355451	2000	220	255	ø 3/8" (16 mm)	---	screw	65230086
3	3755074	2000	230	355	ø 10 mm	---	faston	65230088
4	3355488	2000	230	390	ø 10 mm	---	faston	33122030
5	3355453	2100	220	210	triangular flange mounting distance 62 mm	---	screw	33122039
6	3355467	2400	230	270	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	33220111
6	3455334	2600	230	265	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	65230081
6	3355491	3000	230	280	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	33220083
5	3355454	3900	220	390	triangular flange mounting distance 62 mm	---	screw	33320111
6	3355185	4000	220	300	ø 55 mm	---	faston	33320083

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR RANCILIO



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355618	2600	230	270	80 x 27 mm	---	faston	65230100
2	3355607	2750/3250	220/240	370	ø 10 mm	---	screw	65230086
3	3355620	2935	230	340	70 x 25 mm	---	faston	65230088
4	3355487	3000	230	470	ø 10 mm	---	faston	33122030
5	3355489	4000	230	320	ø 1"1/4 (43 mm)	---	faston	33122039
6	3455409	4900	230/400	330	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	65230111
6	3355602	5355	240/415	340	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	65230081
6	3355623	5500/6543	220/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	65230083

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR RHIMA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755037	1100	230	200	51 x 28 mm	---	faston	50300041
2	3355483	1850	230	255	61 x 26 mm	---	faston	50300061
3	3755036	2800	230	300	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	wired	50300046
4	3355484	2700	230/400	255	ø 63 mm	---	faston	50300037
2	3355485	2700	230	350	61 x 26 mm	---	faston	50300040
5	3355477	3000	220/380	265	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	50300036
5	3355478	4500	220/380	370	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	50300038
6	3355480	9000	220/380	460	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	50300043

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR SAB ITALIA



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355281	2000	230	240	ø 12 mm	---	faston	Z100E024
2	3355374	2400	230	320		---	faston	Z100E021
3	3355389	4000	230	300	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	Z100E023

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR SAMMIC



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3455314	1500	230	190	ø 12 mm	---	faston	2309746
2	3455011	1500	230	195	50 x 27 mm	---	faston	2313119
3	3355585	2000	250	250	80 x 27 mm	---	screw	2302830
4	3455012	2000	230	265	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2313132
5	3455315	2500	230	260	ø 70 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2309696
6	3455017	2500	230	375	80 x 27 mm	---	faston	2309092
6	3455015	2500	230	385	80 x 27 mm	---	faston	2313465



Heizkörper



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
5	3455016	2800	230	300	ø 70 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2319070

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR SAMMIC



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3455013	3000	230	305	ø 70 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2309778
2	3455321	3000	230	380	80 x 27 mm	---	faston	2309094
1	3455014	4500	230	370	ø 70 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2309100
3	3455008	6000	230	270	ø 70 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2319039
4	3455009	6000	230	455	ø 70 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2309098
4	3455010	9000	230	520	ø 70 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2309858

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR SILANOS



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355456	1000	230	280	ø 10 mm	---	faston	905720
2	3755064	1500	230	340	ø 3/8" (16 mm)	---	screw	TR0360
1	3755067	1600	230	265	ø 10 mm	---	faston	905771
3	3755026	2000	230	180	50 x 27 mm	---	faston	905858
2	3455391	2000	230	340	ø 3/8" (16 mm)	---	screw	TR0359
4	5036408	2000	230	355	ø 10 mm	---	faston	905575
4	3755066	2500	230	355	ø 10 mm	---	faston	905745
5	3755061	2600	230	295	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	905496
6	3455417	3000	230	300	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	905521
4	3755065	3000	230	360	ø 10 mm	---	faston	905748

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR SILANOS



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	5029267	3500	230	365	ø 55 mm	---	faston	905569
1	3355459	4500	230	365	ø 55 mm	---	faston	905560
1	3355458	6000	230	365	ø 55 mm	---	faston	905570
1	3755063	8000	230	545	ø 55 mm	---	faston	TR0335
2	3355107	9000	230/380	485	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	TR0341
2	3755062	10000	230	510	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	TR0342
2	3755941	14000	230/400	510	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	TR0347

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR SO.WE.BO.



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355596	800	230	330	ø 12 mm	---	faston	CERV8
1	3355407	1800	230	315	ø 12 mm	---	faston	CERV18
2	3355594	2200	230	247	ø 50 mm	---	faston	CERB22
3	3355408	2500	230	400	ø 12 mm	---	faston	CERV22
2	3355410	2700	230	290	ø 50 mm	---	faston	CERB27R
2	3355595	3000	230	280	ø 50 mm	---	faston	CERB30
4	3355409	4500	230	280	ø 1"1/4 (43 mm)	---	faston	CERV453F
5	3355412	4500	230/415	370	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	CERB453F
5	3355413	6000	230/415	410	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	CERB603F
5	3455302	9000	230/400	395	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	CERB903F



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR TEIKOS



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355460	1500	220	300	80 x 27 mm	---	screw	843508
2	3755360	2000	230	350	ø 10 mm	---	faston	843500
3	3355188	2700	220	270	50 x 27 mm	---	wired	843501
4	3355466	4500	220	370	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	wired	843511

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR THIRODE



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355619	600	230	155	50 x 27 mm	---	faston	2001625H
2	3455412	1400	230	150	---	---	tip terminal	2001380H
3	3455237	1500	220	245	80 x 27 mm	---	faston	903121
4	3355118	2000	220	180	ø 1"1/4 (43 mm)	---	screw	3696E
5	3355611	2050/2450	220/240	290	ø 10 mm	---	screw	5514E
6	3355291	2200	230	325	ø 14 mm	---	faston	5065E
3	3355101	3000	220/380	410	80 x 27 mm	---	faston	903101

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR THIRODE



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	5535E
2	3455334	2600	230	265	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	2001621H
3	3355607	2750/3250	220/240	370	ø 10 mm	---	screw	2001864H
4	3455229	3000	220/380	295	ø 55 mm	---	faston	40999
5	3755073	3000	230	320	ø 10 mm	---	faston	2001933H
6	3455235	3300	220	570	80 x 27 mm	with thermostat probe receptacle	screw	44017
6	3455236	5000	220	570	80 x 27 mm	with thermostat probe receptacle	screw	44018

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR THIRODE



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3455238	4500	220	275	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	903108
2	3355496	4500	230	310	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	903141
2	3355293	4500	230/400	370	ø 63 mm	---	faston	5079E
1	3455409	4900	230/400	330	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001622H
1	3355602	5355	240/415	340	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001898H
1	3455243	6000	230/400	285	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	903102
1	3455413	6000	240/415	360	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001858H
3	3455231	6000	220/380	360	ø 83 mm	---	screw	24521
4	3355626	7600	230	385	80 x 27 mm	---	faston	2001624H
1	3355621	8000	230/400	365	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001876H
1	3455244	9000	230/400	385	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	903113
1	3455233	9000	220/380	515	ø 63 mm	---	screw	1244688
1	3755946	9500	230	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2001941H
3	3455232	10000	220/380	330	ø 83 mm	---	screw	24520
1	3455460	12000	230	395	ø 72 mm	---	screw	903126

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR UNIVERBAR



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355418	2000	220	270	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	2010
2	3355994	2000	220	275	ø 63 mm	---	screw	4599
3	3355995	2000	220	280	61 x 26 mm	---	faston	1532
4	3355481	2000	240	290	61 x 26 mm	---	faston	2011
2	3355993	3000	220	265	ø 63 mm	---	screw	4552
5	3355176	3000	220/380	265	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3010
6	3355292	4500	220/380	300	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	3371
5	3355992	6000	220	400	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	4551



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR WHIRLPOOL



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755051	800	230	155	51 x 28 mm	---	faston	149059
2	3355289	1375	230	370 x 170	25 x 15 mm	---	faston	195126
3	3355018	1800	220	360	66 x 30 mm	---	screw	160715
4	3355027	1800	220	410	ø 14 mm	---	screw	147507
5	3355379	2000	220	275	ø 1" (33 mm)	---	faston	820069
6	3355291	2200	230	325	ø 14 mm	---	faston	148086
4	3355028	2200	220	410	ø 14 mm	---	screw	147484

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR WHIRLPOOL



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755049	2000	230	240	ø 10 mm	---	faston	820556
2	3355604	2000	220	275	ø 10 mm	---	screw	169671
3	3755054	2000	230	325	80 x 27 mm	---	faston	149755
4	3355030	2000	220	370	ø 14 mm	---	screw	167610
5	3355290	2200	230	340	51 x 28 mm	---	faston	148924
6	3355385	2800	220	245	ø 1 1/2 (48 mm)	---	faston	820088
5	3355313	3000	230	355	51 x 28 mm	---	faston	148491

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR WHIRLPOOL



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	169455
2	3355377	2400	230	260	oval flange mounting distance 75 mm	---	screw	820069
3	3755055	2800	230	320	ø 63 mm	---	faston	149371
2	3355382	2800	220/380	335	oval flange mounting distance 75 mm	---	faston	820072

Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
4	3355022	3000	220	380	ø 14 mm	---	screw	167608
5	3355295	3000	230/400	170	ø 63 mm	---	faston	148927
6	3755053	3500	230	310	80 x 27 mm	---	faston	149757
5	3755600	4500	230	255	ø 63 mm	---	faston	148928
5	3755951	4500	230	265	ø 63 mm	---	faston	149955
5	3355293	4500	230/400	370	ø 63 mm	---	faston	148284
5	3355294	6000	230/400	370	ø 63 mm	---	faston	148513
2	3455340	8745	230/400	430	oval flange mounting distance 75 mm	---	faston	820506
2	3755048	9000	230/400	390	oval flange mounting distance 75 mm	---	faston	820084

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR WHIRLPOOL



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355024	3000	220/380	260	ø 63 mm	---	faston	166109
2	3455335	4000	230	465	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	248250
3	3355292	4500	220/380	300	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	147847
4	3755211	4500	230	320	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	126453
5	3355478	4500	220/380	370	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	149307
1	3355025	4500	220/380	395	ø 63 mm	---	faston	165557
6	3355046	6000	220/380	490	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	151632
1	3355026	6000	220/380	495	ø 63 mm	---	faston	176035
6	3755964	10500	230	380	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	---
6	3755171	17000	230	590	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	158995

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR WHIRLPOOL



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	40L2725	6000	230	335	ø 72 mm	chrome-plated	faston	149898
2	3355106	6000	230/400	350	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	149898
3	3355312	6000	230/380	455	ø 72 mm	---	faston	248249
4	3755056	7500	230	460	ø 72 mm	---	screw	195161
5	3755270	9000	230	345	ø 72 mm	---	faston	149992
4	3355307	9000	230	440	ø 72 mm	---	screw	195163
2	3355107	9000	230/380	485	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	483286001617
6	3755062	10000	230	510	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	483286001218
5	3355348	10500	230	340	ø 72 mm	---	faston	149997
3	3755952	12000	220	460	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	247530
6	3755941	14000	230/400	510	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	483286002127
4	3455336	3 x 5000	230	445	ø 72 mm	---	screw	248505



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR WHIRLPOOL



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755067	1600	230	265	ø 10 mm	---	faston	483286008142
2	3755026	2000	230	180	50 x 27 mm	---	faston	483286008941
3	3455318	2000	230	300	ø 10 mm	---	faston	820504
3	3755066	2500	230	355	ø 10 mm	---	faston	483286001391
4	3755061	2600	230	295	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	483286001205
5	7111884	2650	230	285	---	---	faston	10175350
4	3455417	3000	230	300	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	483286008132
3	3755065	3000	230	360	ø 10 mm	---	faston	483286008799
6	5029267	3500	230	365	ø 55 mm	---	faston	483286003819
6	3355459	4500	230	365	ø 55 mm	---	faston	483286000124
6	3355458	6000	230	365	ø 55 mm	---	faston	483286001736
6	3755063	8000	230	545	ø 55 mm	---	faston	483286001586

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRRSPÜLER PASSEND FÜR WINTERHALTER



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755965	2 x 900	230	256 x 112	---	---	faston	61005231
2	7107374	1800	255	215	ø 49 mm	---	wired	30000122
3	7101588	2000	230	117	ø 10 mm	---	faston	3103137
4	3355630	2200	230	220	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3103082
2	3855010	2500	255	210	ø 49 mm	---	wired	30002495
5	3355013	2800	220	240	ø 60 mm	---	fastom	3103062
6	3355628	2800	230	245	ø 10 mm	with threaded thermostat probe receptacle	faston	3103119
4	3355015	2800	380	250	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3103039

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR WINTERHALTER



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355631	2600	230	250	ø 63 mm	---	wired	60003605
2	3355010	2800	220	240	ø 60 mm	---	faston	3103015
3	3355016	3000	220/380	225	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3103027
4	3355491	3000	230	280	ø 55 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3103012
5	3355017	4980	220/380	320	ø 60 mm	---	faston	3103042
6	3355629	5000	230	230	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3103089
1	3355633	5000	380/420	285	ø 63 mm	---	wired	60003598
5	3455424	6000	230	335	ø 60 mm	---	faston	3103025

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR WINTERHALTER



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	7103242	3000	400	260	ø 60 mm	---	wired	30008041
2	7103922	4900	200/440	290	ø 63 mm	---	wired	30000125
3	3355011	5000	230	290	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3103030
1	5024042	6000	230	260	ø 60 mm	---	wired	30008050
4	3755950	6000	400	260	ø 60 mm	---	wired	30008044
3	3355012	6000	220	330	ø 60 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3103017
1	7104629	6000	400	530	ø 60 mm	---	wired	30008051
2	5067790	9000	400	430	ø 60 mm	---	wired	30008047
3	3455423	9000	230	435	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	3103057
2	5067791	9000	400	530	ø 60 mm	---	wired	30008054



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ZANUSSI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755051	800	230	155	51 x 28 mm	---	faston	049059
2	3355336	1000	240	400 x 290	---	self-sticking with safety thermostat	wired	032094
3	3355289	1375	230	370 x 170	25 x 15 mm	---	faston	0E5126
4	3755273	1800	220	330	ø 1/4" (13 mm)	---	faston	047507
5	3355018	1800	220	360	66 x 30 mm	---	screw	060715
6	3355027	1800	220	410	ø 14 mm	---	screw	---
4	3355291	2200	230	325	ø 14 mm	---	faston	048086
6	3355028	2200	220	410	ø 14 mm	---	screw	047848

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ZANUSSI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3755049	2000	230	240	ø 10 mm	---	faston	0HA117
2	3355604	2000	220	275	ø 10 mm	---	screw	069671
3	3755054	2000	230	325	80 x 27 mm	---	faston	049755
4	40E2326	2000	220	350	60 x 26 mm	---	faston	0E2326
5	3455429	2000	230	365	51 x 28 mm	---	faston	0L2109
6	3355030	2000	220	370	ø 14 mm	---	screw	067610
5	3355290	2200	230	340	51 x 28 mm	---	faston	048924
5	3355313	3000	230	355	51 x 28 mm	---	faston	0L1870

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ZANUSSI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend
1	3355601	2400	220	200	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	069455
2	3355377	2400	230	260	oval flange mounting distance 75 mm	---	screw	070307
3	3755055	2800	230	320	ø 63 mm	---	faston	049371
3	3355314	2800	230	385	ø 63 mm	---	faston	049980
4	3755052	3000	230	310	80 x 27 mm	---	faston	049756
5	3355022	3000	220	380	ø 14 mm	---	screw	067608
6	3355295	3000	230/400	170	ø 63 mm	---	faston	0L1634
6	40C5347	3000	220	255	ø 63 mm	---	faston	0C5347
4	3755053	3500	230	310	80 x 27 mm	---	faston	049757
6	3755600	4500	230	255	ø 63 mm	---	faston	048928
6	3755951	4500	230	265	ø 63 mm	---	faston	0L2652
6	3355293	4500	230/400	370	ø 63 mm	---	faston	048284
6	3755963	6000	230	300	ø 63 mm	---	faston	0L1878
6	3355294	6000	230/400	370	ø 63 mm	---	faston	048513

HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ZANUSSI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	3355024	3000	220/380	260	ø 63 mm	---	faston	066109
2	3455335	4000	230	465	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0L1833
3	3355033	4200	220/380	335	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	046623
4	3355292	4500	220/380	300	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	047847
5	3755211	4500	230	320	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	046627
5	3355478	4500	220/380	370	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	002524
1	3355025	4500	220/380	395	ø 63 mm	---	faston	002523
6	40L1877	6000	230	490	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0L1877
6	3355046	6000	220/380	490	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	051632
1	3355026	6000	220/380	495	ø 63 mm	---	faston	076035
4	3755964	10500	230	380	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0L1852
6	40L1853	12000	230	460	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0L1853
6	3755171	17000	230	590	ø 63 mm	with thermostat probe receptacle	screw	0C5336



Heizkörper



HEIZKÖRPER FÜR GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ZANUSSI



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	7102660	4500	230	335	ø 72 mm	chrome-plated	faston	0L2651
1	40L2725	6000	230	335	ø 72 mm	chrome-plated	faston	0L2725
2	40L1006	6000	230	335	ø 72 mm	---	screw	0L1006
2	3355106	6000	230/400	350	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	screw	049898
3	3355312	6000	230/380	455	ø 72 mm	---	faston	0L1834
1	40L2766	7000	230V	315	ø 72 mm	chrome-plated	faston	0L2766
4	3455425	7500	230	325	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0H2277
5	3755056	7500	230	460	ø 72 mm	---	screw	0L1859
4	3455426	8000	230	465	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0L1835
6	3755270	9000	230	345	ø 72 mm	---	faston	0L2653
5	3355307	9000	230	440	ø 72 mm	---	screw	0L1860
3	3755057	10000	230	460	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0L1836
6	3355348	10500	230	340	ø 72 mm	---	faston	0L2727
5	3455428	12000	230	440	ø 72 mm	---	faston	0L1861
4	3755952	12000	220	460	ø 72 mm	with thermostat probe receptacle	faston	0K7530
5	3455336	3 x 5000	230	445	ø 72 mm	---	screw	0K8505

HEIZKÖRPER GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR OZTIRYAKILER



Foto	LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse	Passend für
1	7355001	2000	230	290	80 x 27 mm	---	screw	9099.01000.00
2	7355005	2000	220	135	ø 12 mm	---	screw	9099.01000.04
1	7355002	2950	230	285	80 x 27 mm	---	screw	9099.01000.01
3	7355003	3000	230	455	80 x 27 mm	---	screw	9099.01000.02
4	7355004	2000+2500	230	415	80 x 27 mm	---	screw	9099.01000.03
5	7355006	5000	230	375	ø 63 mm	---	screw	9099.01000.05
5	7355007	7500	220	440	ø 63 mm	---	screw	9099.01000.07
5	7115308	9000	220	440	ø 63 mm	---	screw	9099.01000.06

HEIZKÖRPER GESCHIRRRSPÜLER UNIVERSELL MIT GEWINDRING



LF Art.Nr	Watt	Volt	Eintauchtiefe (mm)	Flansch/Anschlüsse	Anmerkungen	Anschlüsse
3455074	2000	230/400	190	ø 1"1/4 (43 mm)	with thermostat probe receptacle	screw
3455073	3000	230/400	265	ø 1"1/4 (43 mm)	with thermostat probe receptacle	screw
3455459	3000	230/400	235	ø 2"1/2 (75 mm)	---	screw
3455075	4000	230/400	350	ø 1"1/4 (43 mm)	with thermostat probe receptacle	screw
3455457	6000	230/400	280	ø 2"1/2 (75 mm)	---	screw
3455072	6000	230/400	305	ø 2"1/2 (75 mm)	---	screw
3455458	6000	230/400	370	ø 2"1/2 (75 mm)	---	screw
3455114	9000	230/240	430	ø 2"1/2 (75 mm)	---	screw

HEIZKÖRPER MIT FLÜGELN



LF Art.Nr	Watt	Volt	Länge (mm)	Lamellenabmessung (mm)	Befestigungsanschlüsse
3455069	500	230	255	26 x 52	M14
3455066	500	400	320	25 x 50	M14
3455109	750	230	328	25 x 50	M12
3455067	750	230	405	25 x 50	M14
3455111	750	400	420	25 x 50	M14
3455200	1000	230	290	40 x 80	ø 24
3455110	1000	230	500	25 x 50	M14
3455068	1000	400	520	25 x 50	M14
3455201	1250	230	365	40 x 80	ø 24
3455202	1500	230	440	40 x 80	ø 24
3455071	1500	230	770	25 x 50	M14
3455112	1500	400	770	25 x 50	M14
3455206	2000	230	590	40 x 80	ø 24
3455207	2000	400	590	40 x 80	ø 24
3455113	2000	230	995	25 x 50	M14
3455078	2000	400	1020	25 x 50	M14



KONTAKTE-SCHUTZ FÜR HEIZHÖRPER GESCHIRRSPÜLER



Foto	LF Art.Nr	Grösse (mm)	Passend für	Anmerkungen
1	4065560	ø 55 x 60 - mounting distance 60	Alpeninox - Electrolux - Zanussi	---
2	5015994	ø 130 x 40	Angelo Po - Dihr - Kromo	---
3	3755060	ø 61 x 53.5 - mounting distance 68.5	Angelo Po - Hoonved - Lamber	---
3	3755948	ø 61 x 42 - mounting distance 68.5	Comenda - Hoonved	---
4	6467002	ø 68 x 40	Colged - Elettrobar - Rancilio - Thirode - Zanussi	---
5	3455395	96 x 81 x 44	Elframo - Emmepi - Komel	---
6	3716002	110 x 100 x 45	Ime-Omniwash - So.We.Bo.	single phase
6	3716003	110 x 100 x 43	Hilta - Ime-Omniwash - So.We.Bo.	three-phase
3	5030759	ø 68 x 55 - mounting distance 73	Fagor	---



Passend für:

Heizkörper



3455127 ALUMINIUMKAPPE
für gerippten Heizkörperanschluß 25x50 mm



Passend für:

3455454 ALUMINIUMKAPPE FÜR HEIZKÖRPER



BACKER FACSA BUH77D6PP21

3455129 BEFESTIGUNGSBÜGEL 25x50 mm - 2 STK.
für Heizkörper mit Rippen



3355381 BEFESTIGUNGSMUTTER
Mutter ø 1"
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ADLER) CF35 - CF40
DSF101 - DSF103 - DS101 - DS103 - DS201
DS203
für Gläser-/Tassenspülmaschine (WHIRLPOOL) D110
D111 - D210 - D211 - D310 - D311 - F300 - F312
F35 - F40 - F41
für Spülmaschinen (DIMCO) DI310



ADLER 10426

5017983 BEFESTIGUNGSPLATTE GEWINKELT ø 43x80x4mm



WINTERHALTER 5519018

3455418 BÜGEL FÜR HEIZKÖRPER



DIHR 11813
KROMO 11813
MEIKO 0101183

DIHR 16045
KROMO 16045
METOS 16045

IRCA 570879181
LUXIA 16045
METOS 11813

3755572 BÜGEL FÜR HEIZKÖRPER
Aussen-ø 90 mm - Innen-ø 50 mm
Dicke 2,5 mm



ALPENINOX 003362
ALPENINOX 065558
ELECTROLUX PROFESSIONAL 065558 WHIRLPOOL 771985000331
ZANUSSI 065558

5021682 DECKEL FÜR HEIZKÖRPER
Flansch 81x27 mm
für Topf-/Gerätespülmaschine (HOBART) UXT - UXTL



ELECTROLUX PROFESSIONAL 003362 HOBART 00-774808-001 HOBART 774808-1
ZANUSSI 003362



Passend für:

Heizkörper



3455308 FLANSCH FÜR HEIZKÖRPER
Innen-ø 57 mm



ALBA 30001024

DIHR 30001024

KROMO 30001024

KÜPPERSBUSCH 817526000

KÜPPERSBUSCH 732204000

MARELS 635.011.00

METOS 30001024

MODULAR 635.011.00

OLIS 30001024

3355670 FLANSCH HEIZKÖRPER
Aussen-ø 100 mm - Innen-ø 57 mm - 5 Löcher
für Spülmaschinen Durchschubtyp (ZANUSSI)
Serie RT



ALPENINOX 0E5492

ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E5492 WHIRLPOOL

ZANUSSI 0E5492

7103280 FLANSCH HEIZKÖRPERBEFESTIGUNG ø 62 mm
für Spülmaschinen (WINTERHALTER) GS405 - GS41
für Topf-/Gerätespülmaschine (WINTERHALTER) GR62-2
GR62-3



WINTERHALTER 3103067

3455007 FLANSCH VON BEFESTIGUNG FÜR HEIZKÖRPER
Befestigungslöcherabstand 58 mm



HILDEBRAND

JEMI 5537005

WINTERHALTER 0117003

7108236 HEIZKÖRPER 6000W 400V
Eintauchtiefe 285 mm
Flansch Aussen-ø 60 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (WINTERHALTER) GS502



IRCA 1GEL7X138003

3355649 HEIZKÖRPER 6540W 240V
Eintauchtiefe 415 mm
Breite 65 mm - Flansch 80x27 mm
für Spülmaschinen Durchschubtyp (HOBART) FTN
für Spülmaschinen (HOBART) AMXX1300.31
für Spülmaschinen Haubentyp (HOBART) AMXX1300.31



3455414 HEIZKÖRPERSCHUTZ FORM 41 UNI



HILTA PRREVA

IME OMNIWASH CEPRV0

IME OMNIWASH CEPRV0GR

IME OMNIWASH CEPRV

NUOVA SIMONELLI 18010515

SO.WE.BO. CEPRV0

SO.WE.BO. CEPRV0GR

SO.WE.BO. CEPRV

3455128 HEIZKÖRPERSFALZ MIT RIPPEN



3355388 MUTTER FÜR TANKHEIZKÖRPER 1 "1/2
Mutter ø 1 "1/2



ADLER 10433

3355250 STIFT FÜR HEIZKÖRPER



ALPENINOX 060718

ELECTROLUX PROFESSIONAL 060718 ZANUSSI 060718

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com