



BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

baumann hüppe

Votre spécialiste pour la protection solaire

Baumann Hüppe répond à toutes les exigences en matière de protection solaire en proposant une gamme de brise-soleil orientables **performante, intelligente, design, économique, durable** et **sur-mesure**.

Performante

L'orientation des lames permet de **moduler la lumière** pour vous offrir un confort oculaire maximal et un niveau d'occultation performant.

Intelligente

Pilotez **automatiquement** vos brise-soleil orientables à l'aide de capteurs et **personnalisez leur mouvement** pour une gestion efficace de votre équipement.

Design

Nos brise-soleil orientables habillent élégamment les façades du classique au moderne, du **batiment tertiaire au résidentiel**, avec une esthétique sobre et intemporelle.

Économique


Régulez efficacement la température intérieure avec nos brise-soleil orientables et réaliser des **économies d'énergie** toute l'année.

Durable


Les caractéristiques techniques de nos produits ont été développées afin de garantir **résistance et durabilité** dans le temps.

Sur-mesure


Nous vous apportons une solution sur-mesure grâce à un large choix **d'accessoires** et **d'options** assurant la **meilleure adaptation** de notre produit à votre cahier des charges.




NOS COLORIS




VSR 010




RAL 9010




RAL 9001



VSR 240




VSR 780 H




VSR 780 D



VSR 071



VSR 904




VSR 130




VSR 140 S



VSR 140 H




RAL 9007



RAL 7030



RAL 7039



RAL 7012



RAL 7022



RAL 7016



RAL 7016 M



RAL 7021



RAL 9005 M



DB 703



2900 sablé



2100 sablé



200 sablé

*Tous ces coloris sont disponibles en NOVAL 90, VENTAL 80 LA, TECTAL 80 et PROTAL.
Pour plus d'informations, nous consulter.

NOVAL

BSO à lames Z



Notre brise-soleil orientable **NOVAL**, disponible en lames de **90 ou 70 mm**, fait figure de référence sur le marché de la protection solaire. Ses lames en **forme de Z serties de joints** et au design intemporel permettent une excellente occultation et une fermeture silencieuse.

Pour une plus grande longévité

- Orientation par cordons de liaison renforcés au kevlar
- Cordons de relevage de 8 mm
- Embouts de lames en métal
- Attaches à billes en inox
- Lames ourlées aux points de passage des cordons de relevage

Points forts

- Guidage par coulisses ou câbles
- Système autoporté autonome jusqu'à 4 000 mm de largeur
- Option position de travail
- Option TLJ : double inclinaison des lames
- Option Anti-Relevage en position basse lames fermées

NOVAL 90

VENTAL

BSO à lames C

VENTAL 80 LA



Le **VENTAL 80 LA** est la nouvelle référence de notre gamme de brise-soleil orientables à lames C. Ses **lames bombées, ourlées et agrafées** de 80 mm permettent de remplir pleinement leur rôle de protection solaire et de réguler efficacement la température intérieure.

Pour une plus grande longévité


- Orientation par cordons de liaison renforcés au kevlar
- Cordons de relevage de 8 mm
- Embouts de lames en métal
- Attaches à billes en inox
- Lames ourlées aux points de passage des cordons de relevage

Points forts


- Guidage par coulisses ou câbles
- Système autoporté autonome jusqu'à 4 000 mm de largeur

Autres versions

VENTAL 80 LP



VENTAL 60



VENTAL 80 LA

TECTAL

BSO à lames T



Notre brise-soleil orientable **TECTAL** se démarque par la **forme de ses lames en T** ourlées des deux côtés. Son design permet de s'adapter aisément à tout type de construction et de s'empiler de façon très ergonomique en **position repliée**.

Pour une plus grande longévité

- Orientation par cordons d'échelle renforcés au kevlar
- Cordons de relevage de 8 mm
- Attaches à billes en inox
- Lames ourlées aux points de passage des cordons de relevage

Points forts

- Guidage par coulisses ou câbles
- Système autoporté autonome jusqu'à 4 000 mm de largeur
- Faible hauteur d'encombrement
- Option position de travail
- Option TLJ : double inclinaison des lames
- Option Anti-Relevage en position basse lames fermées



TECTAL

PROTAL

BSO tout-métal



Le produit haut de gamme par excellence, notre **BSO tout-métal PROTAL** allie les avantages d'une protection solaire aux caractéristiques d'une fermeture. Dépourvu de tout cordon, il permet une **vision panoramique** entre les lames. Les mécanismes de traction et d'orientation par chaîne et pantographe sont intégrés dans les coulisses. Le PROTAL séduit par ses performances énergétiques et son excellent **niveau d'occultation** en position fermée.

Pour une plus grande longévité

- Excellente stabilité au vent
- Triple sécurité : anti-relevage, débrayage automatique, autoprotection de la lame finale

Points forts

- Vision panoramique entre les lames
- Lames de 96 mm équipées d'une lèvre d'étanchéité pour une meilleure occultation
- Mécanisme de relevage et d'orientation intégré dans les coulisses
- Système autoporté autonome

PROTAL



NOVAL





VENTAL





TECTAL





PROTAL





baumann hüppe

2474, RN7 - Allée Nolis - Immeuble LE KERN
06270 VILLENEUVE-LOUBET
www.baumannhueppe.fr
info@baumannhueppe.fr
Tél. : 04 89 24 18 40

SARL au capital de 200 000 € - Siret : 48357342400031 - APE : 4618Z
RC : 483573424 - TVA intracom. : FR21483573424 - Version 01/2021
Schémas et visuels non contractuels. Sous réserve d'erreur typographique. Baumann Hüppe se réserve le droit de mettre à jour
et de modifier les informations de ce document à tout moment et sans préavis.

Votre partenaire :