



Ersatzteile für den Profi-Bereich:
Spülmaschinen



Ablaufschläuche

- Druckschläuche
- Ansaugschläuche



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.o.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein. Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.

Rel. 2018-02280836





Ablaufschläuche



ABFLUSSROHRE GESCHIRRPÜLER UND WASCHMASCHINE



Foto	LF Art.Nr	Länge (mm)	Außen-ø Schlauch (mm)	ø innen Ansaugschlauch (mm)
1	3450188	300	24	24 - 21
1	3450186	630	23	21 - 21
1	3450034	1100	40	40 - 35
1	3450171	1500	25	22 - 20
1	3450128	1500	25	40 - 23
1	3450126	1500	28	25 - 21
1	3450110	1500	29	24 - 24
1	3450028	1500	29	28 - 24
1	3450189	1500	38	31.5 - 31.5
1	3450031	1500	38	40 - 31
1	3450123	1700	24	21 - 19
1	3450027	2000	25	28 - 20
1	3450127	2000	28	25 - 21
1	3450029	2000	29	28 - 24
1	3450155	2000	35	32 - 32
1	3450032	2000	38	40 - 31
1	3450134	2000	42	40 - 35
1	5026230	2500	24	23 - 20
1	7151288	2500	33	40 - 40
1	3449351	extensible 600 / 2100	29	22 - 20
1	3449352	extensible 1000 / 3000	29	22 - 20
2	3450172	400	20	28 - 28
2	3450067	500	42	50 - 40
2	5069068	610	34	51 - 30
2	3450174	900	25	21 - 19
2	D450007	1000	24	21 - 19
2	7106542	1000	24	21 - 21
2	3450057	1500	24	21.5 - 19
2	3450191	1500	24	40 - 22
2	3450026	1500	28	28 - 24
2	3450120	1500	38	40 - 31
2	6143252	1700	29	29 - 29
2	3450099	1800	24	29 - 21
2	3450137	1900	22	20 - 20
2	3450119	2000	24	28 - 18
2	3450030	2000	28	28 - 24
2	3450173	2100	25	22 - 19
2	D450025	2500	24	21 - 19
2	3450056	3000	18.5	21.5 - 19
3	3450022	1000	47	58
3	3450158	1700	25	28
3	3450038	2000	34	33
3	3450012	2000	48	58
3	3450033	3000	33	33
4	3450129	1500	29	47
4	3450187	1500	32	40



Ablaufschläuche



Foto	LF Art.Nr	Länge (mm)	Außen-ø Schlauch (mm)	ø innen Ansaugschlauch (mm)
4	5019480	1600	30	32
4	3450604	1900	42	50
4	3450098	2000	20	20
4	3450035	2000	32	40
5	3450130	2000	23	28 - 18
5	3450131	2000	27	28 - 20
5	4049831	2100	27	29 - 21
6	3450184	350	24	20 - 20



Ablaufschläuche



Passend für:

Passend für:

3449348 ABLAUFROHR ABZWEIGUNG 3-W. DN 32/32 M/F
verstellbare Rotation 45÷90°



3449360 ABLAUFROHR ABZWEIGUNG 3-W. DN 50/50 M/F
verstellbare Rotation 45÷88°



3449343 ABLAUFROHR BOGEN DN40 M/F



3449347 ABLAUFROHR BOGEN DN50 F/F
verstellbare Rotation 0÷90°



3449342 ABLAUFROHR DN32 M/F
verstellbare Rotation 0÷90°



6143137 ABLAUFSCHLAUCH ø 24x2500 mm
Winkelschlauch Innen-ø 21 mm
gerade Schlauch Innen-ø 19 mm
für Spülmaschinen (ELETTROBAR) E50
für Spülmaschinen (BONNET) EOLYA CRISTAL 35
EOLYA CRISTAL 35A - EOLYA FRONTALE PLUS
INO45
für Spülmaschinen (ELETTROBAR) E50 - E51
für Spülmaschinen (THIRODE) OREANE LC PRO HP 500
OREANE LC PRO 500 - OREANE LV 31
OREANE LV 350 - OREANE LV 385 - OREANE LV 41



- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| AMIKA 143137 | BONNET 2001740H | BONNET 919024 |
| COLGED REB143137 | COLGED 143017 | COLGED 143030 |
| COLGED 143137 | DEXION 143137 | ELETTROBAR 143017 |
| ELETTROBAR 143030 | ELETTROBAR 143137 | ELETTROBAR REB143137 |
| EUROWASH 143137 | HOBART 143137 | MBM 143017 |
| MBM 143030 | MBM 143137 | MBM REB143137 |
| RANCILIO 65143137 | THIRODE 2001740H | THIRODE 919024 |
| WOLK 143137 | | |

3450192 ABLAUFSCHLAUCH ø 25 mm
mit äußeren Spirale aus PVC Anti-Stromschlag
Innen ø 25 mm - Temperatur -15+60°C
Meterware



3349496 ANSCHLUSS AUS PVC ROHR ø 25 mm
Ausgang ø 32 mm Aussengewinde






Ablaufschläuche



Passend für:

3349497 ANSCHLUSS AUS PVC ROHR \varnothing 25 mm
mit Dichtung
Schraubenutmutterausgang \varnothing 33/42 mm



Passend für:

3349500 ANSCHLUSS AUS PVC ROHR \varnothing 25 mm
Rohrausgang aus PVC \varnothing 32 mm Innengewinde



3449346 ABLAUFSCHLAUCH DN40 F/F
verstellbare Rotation 0÷90°



3449344 ABLAUFSCHLAUCH DN50 M/F
verstellbare Rotation 0÷90°



3449388 ABLAUFSCHLAUCH DN50F-DN40/50M 100 mm



3449370 ABLAUFSCHLAUCH DN50F-DN40/50M 250 mm



3449386 ABLAUFSCHLAUCH DN50F-DN40/50M 500 mm



3449387 ABLAUFSCHLAUCH DN50F-DN40/50M 750 mm



5050608 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 23x30 mm
Länge 2000 mm



1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 25x33 mm
Laufmeterware
für Spülmaschinen Durchschubtyp (LAMBER) M150



MEIKO 0640045

LAMBER 0200051
UNIC

NUOVA SIMONELLI

RANCILIO

5020932 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 35x44 mm
per Meter Verkauf



5051771 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR \varnothing 45x55 mm
per Meter Verkauf



COMENDA 200127
NUOVA SIMONELLI

HOONVED 200127
RANCILIO

HOONVED H200127
UNIC

COMENDA 200121
RANCILIO

HOONVED H200121
UNIC

NUOVA SIMONELLI



Passend für:

Ablaufschläuche



3449372 ABLAUFSCHLAUCH FLEXIBEL 15 m
 Rolle 15 Meter
 Maße: \varnothing 32x38 mm
 aus verstärktem Kunststoff
 nicht innengewellt, um unhygienische Sedimente zu vermeiden.



3449373 ANSCHLUSSSTÜCK 1"
 für Schlauch \varnothing 25x31 mm
 Schwenkmutter \varnothing 1" Innen



3449376 ANSCHLUSSSTÜCK 1"
 für Schlauch \varnothing 32x38 mm
 Schwenkmutter \varnothing 1" Innen



3449375 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/2
 für Schlauch \varnothing 32x38 mm
 Schwenkmutter \varnothing 1"1/2F



3449378 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/2
 für Schlauch \varnothing 32x38 mm
 Schwenkmutter \varnothing 1"1/2F



3449374 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/4
 für Schlauch \varnothing 25x31 mm
 Schwenkmutter \varnothing 1"1/4F



3449377 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/4
 für Schlauch \varnothing 32x38 mm
 Schwenkmutter \varnothing 1"1/4F



3449379 MUFFE 25/26 mm
 für Schlauch \varnothing 25x31 mm
 Doppelschlauch Aussen- \varnothing 25 / 26 mm



3449380 MUFFE 32 mm
 für Schlauch \varnothing 25x31 mm
 Anschlussstück Aussen- \varnothing 32 mm



3449382 MUFFE 34,2/36,5 mm
 für Schlauch \varnothing 32x38 mm
 Anschlussstück mit Doppelaussen- \varnothing 34,2 / 36,5 mm





Passend für:

3449381 MUFFE 40 mm
für Schlauch \varnothing 32x38 mm
Anschlussstück Aussen- \varnothing 40 mm



Ablaufschläuche



Passend für:

3449355 VERBINDUNG AUS SCHWARZEM GUMMI
für Ablaufschläuche
Aussen \varnothing 50x26-32 mm



3449356 VERBINDUNG AUS SCHWARZEM GUMMI
für Ablaufschläuche
Aussen \varnothing 50x40 mm



3449383 VERSCHRAUBUNG UND MUFFE
für Schlauch \varnothing 32x38 mm
90°-Winkelstück mit Schwenkmutter 1"1/4F



3449384 VERSCHRAUBUNG UND MUFFE
für Schlauch \varnothing 32x38 mm
90°-Winkelstück mit Schwenkmutter 1"1/2F



3449385 VERSCHRAUBUNG UND MUFFE
für Schlauch \varnothing 32x38 mm
90°-Winkelstück mit Anschlussstück Aussen- \varnothing 32 mm



7107160 ABLAUFSCHLAUCH KIT 1500 m m
für Spülmaschinen (WINTERHALTER) GS500



WINTERHALTER 5528287

3449473 SCHLAUCHSCHELLE 45-65
für Schläuche \varnothing 45÷65 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie
für Spülmaschinen Durchschubtyp (WINTERHALTER)
WKT1200
für Spülmaschinen Haubentyp (WINTERHALTER) GS41/4
GS41/4S - GS501 - GS502 - GS515



WINTERHALTER 2802115

3449357 ABLAUFSCHLAUCH 3-WEGE DN 32/32 F/F



3449358 ABLAUFSCHLAUCH 3-WEGE DN 40/40 F/F





Ablaufschläuche



Passend für:

3449349 ABLAUFSCHLAUCH 3-WEGE DN 40/40 M/F
verstellbare Rotation 45÷90°



Passend für:

3449359 ABLAUFSCHLAUCH 3-WEGE DN 50/50 F/F
verstellbare Rotation 45÷90°



3449353 ABLAUFSCHLAUCH 400 mm
Schlauch aus PVC grau
Anschlussstücke Innen-ø 35 mm
Schwenkanschluss ø 1" 1/2 Innen
Länge 40 cm
Betriebstemperatur: max 90°C



3449369 ANSCHLUSS ø3/4" M/SCHLAUCHANSCH. ø25÷8mm



3449373 ANSCHLUSSSTÜCK 1"
für Schlauch ø 25x31 mm
Schwenkmutter ø 1" Innen



3449376 ANSCHLUSSSTÜCK 1"
für Schlauch ø 32x38 mm
Schwenkmutter ø 1" Innen



3449375 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/2
für Schlauch ø 32x38 mm
Schwenkmutter ø 1"1/2F



3449378 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/2
für Schlauch ø 32x38 mm
Schwenkmutter ø 1"1/2F



3449374 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/4
für Schlauch ø 25x31 mm
Schwenkmutter ø 1"1/4F



3449377 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/4
für Schlauch ø 32x38 mm
Schwenkmutter ø 1"1/4F



3449392 AUSLAUFANSCHLUSS DN40-32



3449393 AUSLAUFANSCHLUSS DN50-32





Ablaufschläuche



Passend für:

Passend für:

3449394 AUSLAUFANSCHLUSS DN50-40



3449395 AUSLAUFANSCHLUSS DN50-40



3449282 AUSLAUFROHR
mit eingebauten äußeren Spirale
aus Anti-Schock PVC
Innen- \varnothing 32 mm
Temperaturen: $-15^{\circ} + 60^{\circ}\text{C}$



3349498 ANSCHLUSS AUS PVC ROHR \varnothing 32 mm
Ausgang \varnothing 40 mm Aussengewinde



3349499 ANSCHLUSS AUS PVC ROHR \varnothing 32 mm
mit Dichtung
Schraubenutmutterausgang \varnothing 40/49



3349501 ANSCHLUSS AUS PVC ROHR \varnothing 32 mm
Rohrausgang aus PVC \varnothing 40 mm Innengewinde



3450122 DISTANZSTÜCK \varnothing 9x26,5 mm



3449379 MUFFE 25/26 mm
für Schlauch \varnothing 25x31 mm
Doppelschlauch Aussen- \varnothing 25 / 26 mm



COMENDA 160501

HOONVED H160501

3449380 MUFFE 32 mm
für Schlauch \varnothing 25x31 mm
Anschlussstück Aussen- \varnothing 32 mm



3449382 MUFFE 34,2/36,5 mm
für Schlauch \varnothing 32x38 mm
Anschlussstück mit Doppelaussen- \varnothing 34,2 / 36,5 mm





Ablaufschläuche



Passend für:

Passend für:

- 3449381 MUFFE 40 mm**
für Schlauch \varnothing 32x38 mm
Anschlussstück Aussen- \varnothing 40 mm



- 3449371 SCHLAUCH FEXIBEL \varnothing 25x31 mm - 15 m**
aus verstärktem Kunststoff
um antihygienische Sedimente zu vermeiden
hat es keine Innenfalten



- 3449373 ANSCHLUSSSTÜCK 1"**
für Schlauch \varnothing 25x31 mm
Schwenkmutter \varnothing 1" Innen



- 3449374 ANSCHLUSSSTÜCK 1"1/4**
für Schlauch \varnothing 25x31 mm
Schwenkmutter \varnothing 1"1/4F



- 3449379 MUFFE 25/26 mm**
für Schlauch \varnothing 25x31 mm
Doppelschlauch Aussen- \varnothing 25 / 26 mm



- 3449380 MUFFE 32 mm**
für Schlauch \varnothing 25x31 mm
Anschlussstück Aussen- \varnothing 32 mm



- 3449354 SCHLAUCH 750 mm**
grauer PVC-Schlauch
Anschlussstücke Innen- \varnothing 35 mm
Schwenkanschluss \varnothing 1"1/2 Innen
Länge 75 cm
Betriebstemperatur: max 90°C



- 3449363 SCHLAUCHTÜLLE DN32X \varnothing 25÷8**





Ablaufschläuche



Passend für:

Passend für:

3449364 SCHLAUCHTÜLLE DN40xø25÷8

3449366 SCHLAUCHTÜLLE DN40xø25÷8



3449367 SCHLAUCHTÜLLE DN50xø21÷19

3449365 SCHLAUCHTÜLLE DN50xø25÷8



3450161 SCHRAUBE FÜR WASCH-EINFLUSSROHR
für Spülmaschinen Haubentyp (ZANUSSI) HT1200
LS14 - LV1200 - WT65

3449389 TELESKOPROHR DN50 250÷400 mm



ALPENINOX 0L0557

ALPENINOX 049596

ELECTROLUX PROFESSIONAL 0L0557

ELECTROLUX PROFESSIONAL 049596 WHIRLPOOL 260557

WHIRLPOOL 771985013451

ZANUSSI 0L0557

ZANUSSI 049596

3449355 VERBINDUNG AUS SCHWARZEM GUMMI
für Ablaufschläuche
Aussen ø 50x26-32 mm

3449356 VERBINDUNG AUS SCHWARZEM GUMMI
für Ablaufschläuche
Aussen ø 50x40 mm



3449368 VERBINDUNG F. SCHLÄUCHE ø25-19-12-10-8mm

3449383 VERSCHRAUBUNG UND MUFFE
für Schlauch ø 32x38 mm
90°-Winkelstück mit Schwenkmutter 1"1/4F



3449384 VERSCHRAUBUNG UND MUFFE
für Schlauch ø 32x38 mm
90°-Winkelstück mit Schwenkmutter 1"1/2F

3449385 VERSCHRAUBUNG UND MUFFE
für Schlauch ø 32x38 mm
90°-Winkelstück mit Anschlussstück Aussen-ø 32 mm





Passend für:

Ablaufschläuche



7119527 WASSERANSCHLÜSSE KIT ø 40 mm

für hohe Temperaturen

im Kit sind inbegriffen:

1Stk. gebogenes Laderohr ø 3/4" FF 2500 mm

4Stk. Rohr ø 40x500 mm

3Stk. 45° Biegung mit Dichtung

1Stk. Schiebehülse ø 40 mm FF

1Stk. TE-Anschluss ø 40 mm

1Stk. Dichtung Aussen-ø 50 mm Innen-ø 36-40 mm

5Stk. Winkel 90° ø 40 mm



Passend für:

3449328 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. ø 3/4" FF 2500 mm

thermoplastischer Schlauch ø 13x19 mm

Anschlüsse aus Nylon ø 3/4" F mit Dichtungen

Temperatur max. 90°C

Druck max. 10 bar

mit WRAS-Zulassung



DISTRIBUTOR for Austria



A. Dohnal

e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie

A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64

www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spares
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfircambi724.it - info@lfircambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com