



Z vami na vidni strani!



Obvestila Opozorila Prepovedi Navodila Informacije

Simboli, nalepke in table

V. 3.0

DIN 2403

DIN 4844

ISO 7010

ASR A1.3

DGUV



ZAKAJ SMO MED NAJBOLJŠIMI:

1. Mi se prilagodimo željam kupca. Tako po velikosti, količini, različnim standardom, pripravi in dostavi.
2. Za vas sledimo spremembam standardov in jih upoštevamo pri naši ponudbi.
3. V naših izdelkih uporabljamo najboljše materiale.
4. Naši izdelki so še dodatno površinsko zaščiteni pred mehanskimi in UV poškodbami. S tem podaljšujemo njihovo življenjsko dobo.
5. Pomembno: naši izdelki se ne bleščijo.
6. Vam svetujemo.

PRI IZDELAVI UPOŠTEVAMO TEHNIČNE REGULATIVE, STANDARDE IN PRIPOROČILA:

- ASR A1.3
- ASR A1.5/1,2
- ASR A 2.3
- ASR A3.4/3
- ASR A4.3
- ASR V3a2
- BGVA8/GUV-V
- DGUV
- BGR216
- DIN EN 131-3
- DIN 2403
- DIN ISO 3864
- DIN 4066
- DIN 4844
- DIN EN ISO 7010
- DIN 11030
- DIN EN ISO11683

Izbira varnostnega znaka in njegova uporaba je odgovornost naročnika.



KAZALO:


| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------------|--------|
| Barva, oblika, simbol, konstrukcija | 3 | Požarni znaki | 17, 18 |
| Razvoj simbolov | 4 | Znaki za nevarne snovi | 19 |
| Priporočene velikosti | 5 | Tekstovni napisi | 20 |
| Opozorilni znaki | 6, 7, 8 | Kombinirani znaki | 21 |
| Znaki za prepovedi | 9, 10, 11 | Nalepke na polah | 22 |
| Znaki za obveznosti | 12, 13, 14 | Ostalo | 23 |
| Reševalni znaki | 15, 16 | | |

V katalogu je samo del naše ponudbe. Če ne najdete željenega znaka, nas pokličite! 04 510 16 20


NAMEN SPOROČILA JE PO STANDARDU DOLOČEN Z BARVO, OBLIKO IN SIMBOLOM

| NAMEN | BARVA | OBLIKA | PRIMER |
|----------------------------|--------|------------------------|--------|
| PREPOVEDI | Rdeča | Okrogla | |
| ALARMIRANJE GASILNA OPREMA | Rdeča | Kvadratna | |
| NEVARNE SNOVI | Rdeča | Trapezna | |
| OPOZORILA | Rumena | Trikotna | |
| OBVEZNOST | Modra | Okrogla | |
| REŠEVANJE | Zelena | Kvadratna / pravokotna | |

KONSTRUKCIJA NAŠIH NALEPK IN TABEL



Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si



NAJNOVEJŠA DOGNANJA V ZVEZI Z OPTIMALNO PODOBO:


Znaki za varnost morajo sporočiti razumljivo in čisto informacijo v čimkrajšem času. To pomeni, da v trenutku mora biti jasno kaj sporoča. Samo to, in nič več. Znaki morajo biti jasni, razločni in enostavni, hkrati pa morajo obdržati bistveno sporočilo.

Če pri branju varnostnih znakov teh informacij ne najdemo v trenutku, oziroma moramo le te preveriti še enkrat, potem takšen znak ni izvršil svojega osnovnega poslanstva opozarjanja, obveščanja, prepovedovanja in upravljanja.



- Znak**
Znak omogoča hitrejše zaznavanje informacije. Viden in razumljiv mora biti tudi pri osebah, ki ne znajo brati, imajo motnje vida ali govorijo drugi jezik
- Podlaga**
Bela podlaga znak naredi dobro viden in kontrasten, ne glede na polago kamor ga pritrdimo.
- Dodatno besedilo**
Raziskava je pokazala, da je pri branju z razdalje najbolj čitljiv tekst, pri katerem so uporabljene male črke z velikimi začetnicami.

| razdalja (m) | višina (mm) | razdalja (m) | višina (mm) | razdalja (m) | širina (mm) | razdalja (m) | višina (mm) |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0,5 | 2 | 0,5 | 12,5 | 0,5 | 25 | 0,5 | 12,5 |
| 1 | 4 | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 | 25 |
| 2 | 8 | 2 | 50 | 2 | 100 | 2 | 25 |
| 3 | 10 | 3 | 100 | 3 | 200 | 3 | 50 |
| 4 | 14 | 4 | 200 | 4 | 300 | 4 | 100 |
| 5 | 17 | 5 | 300 | 5 | 400 | 5 | 150 |
| 6 | 20 | 6 | 400 | 6 | 600 | 6 | 200 |
| 7 | 23 | 7 | 600 | 7 | 900 | 7 | 300 |
| 8 | 27 | 8 | 900 | 8 | | 8 | |
| 9 | 30 | 9 | | 9 | | 9 | |
| 10 | 34 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 11 | 37 | 11 | | 11 | | 11 | |
| 12 | 40 | 12 | | 12 | | 12 | |
| 13 | 44 | 13 | | 13 | | 13 | |
| 14 | 47 | 14 | | 14 | | 14 | |
| 15 | 50 | 15 | | 15 | | 15 | |
| 16 | 54 | 16 | | 16 | | 16 | |
| 17 | 57 | 17 | | 17 | | 17 | |
| 18 | 60 | 18 | | 18 | | 18 | |
| 19 | 64 | 19 | | 19 | | 19 | |
| 20 | 67 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 21 | 70 | 21 | | 21 | | 21 | |
| 22 | 74 | 22 | | 22 | | 22 | |
| 23 | 77 | 23 | | 23 | | 23 | |
| 24 | 80 | 24 | | 24 | | 24 | |
| 25 | 84 | 25 | | 25 | | 25 | |
| 26 | 87 | 26 | | 26 | | 26 | |
| 27 | 90 | 27 | | 27 | | 27 | |
| 28 | 94 | 28 | | 28 | | 28 | |
| 29 | 97 | 29 | | 29 | | 29 | |
| 30 | 100 | 30 | | 30 | | 30 | |
| 60 | 250 | | | | | 40 | 400 |
| 80 | 315 | | | | | | |
| 100 | 380 | | | | | | |
| 130 | 500 | | | | | | |



PODATKI ZA POVPRŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO

- Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. W012
- Oblika znaka (A ali B ali C ali D ali E) samo znak ali znak s tekstem
- Velikost znaka (izberite dolžino pod posamezno obliko znaka)
- Tekst (če želite glede na obliko znaka, samo za B, C, D, E)
- Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna, PO-poliester)
- Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm, M-magnetna)
- Količina

Informacije: 04 510 16 20 | Naročila: prodaja@decop.si

Oblika:

| | A | B | C | D | E |
|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | |
| Opomba: Znaki obrezani po obliki (A) so na polji. Več na strani 22 | | | | | |
| Dolžina (a): | 25 mm 200 mm 50 mm 250 mm 75 mm 300 mm 100 mm 400 mm 150 mm | 100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm | 100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm | 150 mm 300 mm 500 mm 200 mm 400 mm 600 mm 250 mm | 150 mm 400 mm 200 mm 500 mm 250 mm 600 mm 300 mm |

Kombinacije več znakov skupaj - glej stran 21!

Znak:

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| W012 ISO 7010 Nevarnost električnega toka | W026 ISO 7010 Pozor! Polnjenje baterije | W029 ISO 7010 Pozor! Jeklenka pod pritiskom | W002 ISO 7010 Pozor! Nevarnost eksplozije | W021 ISO 7010 Pozor! Vnetljivo |
| W015 ISO 7010 Pozor! Viseče breme | W019 ISO 7010 Pozor! Nevarnost stisnjenja | W018 ISO 7010 Pozor! Avtomatski vklop | W024 ISO 7010 Pozor! Nevarnost stiska rok | W007 ISO 7010 Pozor! Nevarnost padca |

Znak:

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| W023 ISO 7010 Pozor! Jedka snov | W016 ISO 7010 Pozor! Strupena snov | W005 ISO 7010 Pozor! Neionizirajoče sevanje | W003 ISO 7010 Pozor! Radioaktivno sevanje | W020 ISO 7010 Pozor! Nevarnost udarca v glavo |
| W009 ISO 7010 Pozor! Biološka nevarnost | W017 ISO 7010 Pozor! Vroča površina | W004 ISO 7010 Pozor! Laser | W027 ISO 7010 Pozor! Optično sevanje | W011 ISO 7010 Pozor! Nevarnost zdrsa |
| W014 ISO 7010 Pozor! Nevarnost transportnih sredstev | W035 ISO 7010 Pozor! Nevarnost padca predmetov z višine | W038 ISO 7010 Pozor! Nevarnost hrupa | W010 ISO 7010 Pozor! Nizka temperatura | W022 ISO 7010 Pozor! Nevarnost ureznin |
| W013 ISO 7010 Pozor! Pes čuvaj | W025 ISO 7010 Pozor! Vrteči deli | W028 ISO 7010 Pozor! Oksidant | W006 ISO 7010 Pozor! Močno magnetno polje | W001 ISO 7010 Pozor! Splošna nevarnost |
| W008 ISO 7010 Pozor! Nevarnost padca v globino | W036 ISO 7010 Pozor! Nevarnost vdrtja | W039 ISO 7010 Pozor! Ledene sveče | W031 ISO 7010 Pozor! Nevarnost hitrih premikov | W032 ISO 7010 Pozor! Hitri premiki obdelovanca |
| W033 ISO 7010 Pozor! Bodeča žica | W034 ISO 7010 Pozor! Bik na paši | W030 ISO 7010 Pozor! Nevarnost stisnjenja | W040 ISO 7010 Pozor! Nevarnost snežnega plazua | D-W035 DIN 4844 Pozor! Nevarnost vdrtja |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D-W029 DIN 4844 Pozor! Transportni sistem na progi | D-W022 DIN 4844 Pozor! Rezalnik | D-W021 DIN 4844 Pozor! Eksplozivno ozračje | D001 Pozor! Nevarnost stisnjenja. | D002 Pozor! Nevarnost uvelka |
| D003 Pozor! Vroča tekočina | D004 Pozor! Ultravijolično sevanje | D005 Pozor! Škodljiva in dražeča snov | D006 Pozor! Nevarnost padca po stopnicah | D007 Pozor! Visokonapetostni kabel |
| D008 Pozor! Jedka snov | D009 Pozor! Visoka temperatura | D010 Pozor! Nevarnost stiska nog | D011 Pozor! Nevarnost padca predmetov z višine | D012 Pozor! Bik, na paši |
| D013 Pozor! Vroča površina | D014 Pozor! Jeklenka pod pritiskom | | | |

Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si

PODATKI ZA POVPRŠEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO

- Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. P002
- Oblika znaka (A ali B ali C ali D ali E) samo znak ali znak s tekstom
- Velikost znaka (izberite dolžino pod posamezno obliko znaka mm)
- Tekst (če želite glede na obliko znaka, samo za B, C, D, E)
- Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna, PO-poliester)
- Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm, M-magnetna)
- Količina

Informacije: 04 510 16 20 | Naročila: prodaja@decop.si

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| Oblika: | A | B | C | D | E |
| Opomba: Znaki obrezani po obliki (A) so na polji. Več na strani 22 | | | | | |
| Dolžina: | 25 mm 200 mm 50 mm 250 mm 75 mm 300 mm 100 mm 400 mm 150 mm | 100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm | 100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm | 150 mm 300 mm 500 mm 200 mm 400 mm 600 mm 250 mm | 150 mm 400 mm 200 mm 500 mm 250 mm 600 mm 300 mm |

Kombinacije več znakov skupaj - glej stran 21!

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| P002 ISO 7010 Kajenje prepovedano! | P003 ISO 7010 Prepovedana uporaba odprtega ognja | P022 ISO 7010 Vnašanje hrane in pijače prepovedano | P005 ISO 7010 Voda ni pitna! | P011 ISO 7010 Gasiti z vodo prepovedano! |
| P004 ISO 7010 Prehod prepovedan! | P024 ISO 7010 Prepovedano stopiti na površino! | P007 ISO 7010 Prepovedan dostop ljudem s srčnim spodbujevalnikom! | P013 ISO 7010 Prepovedana uporaba mobitela! | P014 ISO 7010 Prepovedan dostop ljudem s kovinskimi implantanti! |

ZNAKI ZA PREPOVEDI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si



| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| P015 ISO 7010 Prepovedano seganje v napravo! | P010 ISO 7010 Dotikanje je prepovedano! | P001 ISO 7010 Splošna prepoved | P021 ISO 7010 Prepovedano za pse! | P027 ISO 7010 Prepovedan prevoz oseb v dvigalu! |
| P020 ISO 7010 Prepovedana uporaba dvigala v primeru požara! | P006 ISO 7010 Prepovedano za viličarje in gospodarska vozila! | P031 ISO 7010 Prepovedano spreminjanje pozicije stikala! | P023 ISO 7010 Prepovedano odlaganje tovarov! | P012 ISO 7010 Prepovedano obremenjevanje! |
| P028 ISO 7010 Prepovedana uporaba rokavic! | P019 ISO 7010 Nepohodna površina! | P088 ISO 7010 Prepovedano sedenje! | P017 ISO 7010 Prepovedano rinjenje predmetov! | P008 ISO 7010 Prepovedana uporaba kovinskih predmetov! |
| P034 ISO 7010 Prepovedana uporaba ročnega brusilnika! | P033 ISO 7010 Prepovedano mokro brušenje! | P032 ISO 7010 Prepovedana uporaba kotne brusilke! | P029 ISO 7010 Prepovedano fotografiranje! | P035 ISO 7010 Prepovedana obutev s kovinskimi podplati! |
| P036 ISO 7010 Prepovedano za otroke! | D-P017 DIN 4844 Prepovedano pršenje z vodo! | D-P030 DIN 4844 Prekrivanje prepovedano! | D-P023 DIN 4844 | D-P022 DIN 4844 Prepovedano vzpenjanje po ograji! |
| D-P006 DIN 4844 Dostop nepooblaščenim osebam prepovedan! | D015 Kajenje prepovedano! | D016 Prepovedano fotografiranje s telefonom! | D017 Voda ni pitna! | D018 Prepovedan dostop ljudem s srčnim spodbujevalnikom! |

ZNAKI ZA PREPOVEDI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si



| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| D019 Prepovedano za otroške vozičke! | D020 Prepovedana vožnja na vozičku! | D021 Prepovedana uporaba telefona! | D022 Prepovedano dotikanje! Visokonapetostni kabel! | D023 Stroj lahko uporablja samo ena oseba! |
| D024 | D025 Uporaba nepopolno izdelanega odra prepovedana! | D026 Prepovedana uporaba kadi, tuša ali bazena! | D027 Prepovedano izdelovanje vozlov! | D028 Prepovedano segati z roko v nevarno območje! |
| D029 Zadrževanje pod visečim bremenom prepovedano! | D030 Poseganje v stroj med obratovanjem prepovedano! | D031 Prepovedano parkiranje! | D032 Prepovedano uživanje nedovoljenih substanc! | D033 Ne vključuj stroja! |
| D034 Prepovedan vstop z zakritim obrazom! | | | | |

Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si



ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si



PODATKI ZA POVPRASEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO

1. Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. M004
2. Oblika znaka (A ali B ali C ali D ali E) samo znak ali znak s tekstom
3. Velikost znaka (izberite dolžino pod posamezno obliko znaka mm)
4. Tekst (če želite glede na obliko znaka, samo za B, C, D, E)
5. Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna, PO-poliester)
6. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm, M-magnetna)
7. Količina

Informacije: 04 510 16 20 | Naročila: prodaja@decop.si

| Oblika: | A | B | C | D | E |
|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | |
| Opomba: Znaki obrezani po obliki (A) so na polji. Več na strani 22 | | | | | |
| Dolžina: | 25 mm 200 mm 50 mm 250 mm 75 mm 300 mm 100 mm 400 mm 150 mm | 100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm | 100 mm 250 mm 150 mm 300 mm 200 mm 400 mm | 150 mm 300 mm 500 mm 200 mm 400 mm 600 mm 250 mm | 150 mm 400 mm 200 mm 500 mm 250 mm 600 mm 300 mm |

● ▲ ⚡ Kombinacije več znakov skupaj - glej stran 21! ⚡ ▲ ●

| Znak: | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | |
| M004 ISO 7010 Obvezna zaščita oči! | M009 ISO 7010 Obvezna uporaba varovalnih rokavic! | M017 ISO 7010 Obvezna uporaba respiratorja! | M013 ISO 7010 Obvezna uporaba zaščite obraza! | M003 ISO 7010 Obvezna zaščita sluha! | |
| | | | | | |
| M014 ISO 7010 Obvezna uporaba varnostne čelade! | M026 ISO 7010 Obvezna uporaba zaščitnega predpasnika! | M015 ISO 7010 Obvezna uporaba odsevnega telovnika! | M008 ISO 7010 Obvezna uporaba zaščitne obutve! | M010 ISO 7010 Obvezna uporaba zaščitne obleke! | |

ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si



Znak:





















| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | | | | |
| M022 ISO 7010 Obvezna uporaba zaščitne kreme! | M011 ISO 7010 Obvezno umivanje rok! | M023 ISO 7010 Obvezna uporaba prehoda čez most! | M021 ISO 7010 Obvezna izključitev pred popravilom! | M024 ISO 7010 Obvezno za pešce |
| | | | | |
| M001 ISO 7010 Obv. uporaba osebnih varovalnih sredstev in obvezno upoštevanje tehn. redal! | M012 ISO 7010 Obvezna uporaba držala! | M020 ISO 7010 Obvezna uporaba varnostnih pasov! | M018 ISO 7010 Obvezna uporaba varovalnega pasu! | M016 ISO 7010 Obvezna uporaba zaščitne maske! |
| | | | | |
| M019 ISO 7010 Obvezna uporaba varilne maske! | M007 ISO 7010 Obvezna uporaba zatemnjenih zaščitnih očal! | M006 ISO 7010 Obvezna izključitev iz električnega omrežja! | M002 ISO 7010 Obvezno upošt. navodil za varno delo! | M005 ISO 7010 Obvezna ozemljitev! |
| | | | | |
| M025 ISO 7010 Oči otroka zaščititi z zatemnjenimi zaščitnimi očali! | M031 ISO 7010 Obv. uporaba zaščitnega pokrova namizne žage! | M029 ISO 7010 Obvezno potrobi! | M028 ISO 7010 Obvezno zaklepanje! | M032 ISO 7010 Obvezna uporaba električno prevodne obutve! |
| | | | | |
| M030 ISO 7010 Obvezno uporabi koš za odpadke! | M027 ISO 7010 Obvezno namestiti varovalo! | D-M013 DIN 4844 Obvezna izključitev iz električnega omrežja! | D-M003 DIN 4844 Obvezna zaščita sluha! | D-M018 DIN 4844 Obvezno preberi navodila za uporabo! |
| | | | | |
| D-M001 DIN 4844 Obvezna zaščita oči! | D-M002 DIN 4844 Obvezna uporaba varnostne čelade! | D-M005 DIN 4844 Obvezna uporaba zaščitne obutve! | D-M009 DIN 4844 Obvezna uporaba varovalnega pasu! | D-M004 DIN 4844 Obvezna zaščita dihalnih organov! |

ZNAKI ZA OBVEZNOSTI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si

decop
Z vami na vidni strani!

Znak:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  D-M008 DIN 4844 Obvezna zaščita obraza! |  D-M019 DIN 4844 Obvezno zaklepanje! |  WSM001 DIN 4844 Obvezna uporaba reševalnega jopičala! |  D-M016 DIN 4844 Obvezno naolji rezila! |  D035 Obvezna uporaba držala! |
|  D036 Obvezna uporaba zaščite oči in zaščite sluha! |  D037 Otroci obvezno v spremstvu odraslih! |  D038 Pitna voda! |  D039 Prostor za kajenje! |  D040 Soba za kajenje! |
|  D041 Obvezna uporaba zaščitnega pokrivala! |  D042 Obvezna uporaba zaščitne kape! |  D043 Obvezna uporaba odsevnega telovnika! |  D044 Obvezna dezinfekcija rok! |  D045 Obvezna uporaba zaščite oči in zaščite sluha! |
|  D046 Obvezna uporaba varovalne čelade in zaščite oči! |  D047 Obvezno pritrjevanje jeklenk! |  D048 Pot za invalide! |  D049 Obvezna uporaba ščitnika za varjenje! |  D050 Obvezno stabilno zlaganje tovara! |

Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si



REŠEVALNI ZNAKI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si

decop
Z vami na vidni strani!

PODATKI ZA POVPRASEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO

1. Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. E001

2. Izbira dodatnega znaka smeri (puščica) (ED90, ED45)

3. Višina znaka (100, 150, 200, 300, 400 mm)
















4. Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna,)

5. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm)

6. Količina

Informacije: 04 510 16 20 | Naročila: prodaja@decop.si

Znak:

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
|  E001 ISO 7010 Zasilni izhod - desno |  E002 ISO 7010 Zasilni izhod - levo |  E011 ISO 7010 Postaja za izpiranje oči |  E016 ISO 7010 Okno za zasilni izhod z lestvijo |  E017 ISO 7010 Zasilni izhod do gasilske lestve |
|  E001 ISO 7010 Zasilni izhod z lestvijo |  E008 ISO 7010 Izstopna naprava v sili, ki jo je mogoče doseči z razbitjem |  E019 ISO 7010 Odpiranje z obračanjem v desno |  E018 ISO 7010 Odpiranje z obračanjem v levo |  E003 ISO 7010 Prva pomoč |
|  E010 ISO 7010 Srčni defibrilator |  E009 ISO 7010 Zdravnik |  E013 ISO 7010 Nosila |  E012 ISO 7010 Varnostna prha |  E004 ISO 7010 SOS telefon |

REŠEVALNI ZNAKI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si



Znak:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si



POŽARNI ZNAKI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si



PODATKI ZA POVPRASEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO

- Izbira znaka (glej šifro pod znakom) npr. F001
- Izbira dodatnega znaka smeri (puščica) (ED90, ED45)
- Višina znaka (100, 150, 200, 300, 400 mm)
- Nosilec (PV-nalepka, FL-fotoluminiscentna, OD-odsevna,)
- Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm)
- Količina

Informacije: 04 510 16 20 | Naročila: prodaja@decop.si

Znak:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Znak:

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | | | |
| F002 ASR A1.3 Oznaka za smer umika | F005 ASR A1.3 Ročni gasilni aparat | D054 Hidrant | D055 Ročni gasilni aparat | D056 Hidrant |
| | | | | |
| D057 Hidrant | E002-L ISO 7010 Ročni gasilni aparat - levo | E001-D ISO 7010 Ročni gasilni aparat - desno | E002-N ISO 7010 Ročni gasilni aparat - naravnost | E002-LN ISO 7010 Ročni gasilni aparat - dol |



D058
Intervencijska pot
(400 x 400 mm)

Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si



PODATKI ZA POVPRASEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO

- Izbira znakov (glej šifro pod znakom) npr. CLP/GHS 01
- Velikost znaka (izberite dolžino pod posamezno obliko znaka mm)
- Tekst pod posameznimi znaki
- Nosilec (PV-nalepka)
- Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm)
- Količina

Informacije: 04 510 16 20 | Naročila: prodaja@decop.si

Znak:

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| | | | | |
| CLP/GHS 01 Eksplozivna snov | CLP/GHS 02 Lahko vnetljiva snov | CLP/GHS 03 Oksidativna snov | CLP/GHS 04 Plini pod tlakom | CLP/GHS 05 Jedka snov |
| | | | | |
| CLP/GHS 06 Strupena snov | CLP/GHS 07 Akutna nevarnost | CLP/GHS 08 Zdravju škodljiva snov | CLP/GHS 09 Nevarno za okolje | |

PRIMER:

ETANOL
96% denaturiran tip B

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
P210 Hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. Kajenje prepovedano.

ACETON

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omtotico.
EUH66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si






NALEPKE NA POLI

prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si




Za dimenzije manjše od 200 mm je minimalna količina nalepk izrezanih po obliki 1 pola.

Na poli je glede na obliko znaka različno število nalepk. Okvirna velikost pole je A4.
Po naročilu in dogovoru izdelujemo tudi različne količine na željeni velikosti pole.

|   | kos pola |  | kos pola |
|---|----------|---|----------|
| 25 mm | 54 | 25 mm | 100 |
| 50 mm | 15 | 50 mm | 30 |
| 100 mm | 4 | 100 mm | 6 |
| 200 mm | 1 | 200 mm | 1 |

Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si



Pomembno:

Na poli lahko izdelamo tudi komplet različnih nalepk, tako glede velikosti in količine, ki jih potrebujete za eno napravo.

KOMBINIRANI ZNAKI


prodaja@decop.si
041 735 886 • 04 510 16 20
www.decop.si



PODATKI ZA POVPRASEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO

- Izbira znakov
- Besedilo pod znaki
- Oblika, dolžina table
- Nosilec
- Podlaga
- Količina

Informacije: 04 510 16 20 | Naročila: prodaja@decop.si



PODATKI ZA POVPRASEVANJE, DA VAM LAHKO POŠLJEMO PONUDBO


1. Dolžina nalepke ali table
2. Besedilo
3. Barva podlage (bela, rdeča, črna, zelena, rumena, modra)
4. Barva črk (bela, rdeča, črna)
4. Nosilec (PV-nalepka, OD-odsevna)
5. Podlaga (brez, D-dibond, F-forex 1 mm, F5-forex 5 mm, M-magnetna)
6. Količina

Informacije: 04 510 16 20 | Naročila: prodaja@decop.si

**Napis po
vaši želji**

Naroči zdaj!
prodaja@decop.si
www.decop.si

BARVNE
KOMBINACIJE:




PRIMERI:



OSTALI PRIMERI
PO NAROČILU





www.decop.si



Z vami na vidni strani!

Decop, d.o.o., Železniki
Log 1, 4228 Železniki
Slovenija

T: 04 510 16 20
E: prodaja@decop.si
www.decop.si



[info.decop](https://www.facebook.com/info.decop)

Copyright © Decop d.o.o. Januar 2017.

Nepooblaščen uporaba ali posredovanje slik ter informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje in razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem izdajatelja. Vse znamke, logotipi in slike so zaščiteni in so last njihovih lastnikov oz. družb. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Slike v katalogu so simbolne in se lahko razlikujejo od izdelkov v prodaji. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v katalogu.