



Deutsch **E**nglish

Apfelbearbeitungsmaschinen

Apple processing machines



Made in Germany

Made in Germany
Made by FEUMA



HOCHWERTIG - LANGLEBIG
- ZUVERLÄSSIG -

HIGH QUALITY - DURABILITY
- RELIABILITY -



Schälen, Entkernen und Teilen
peeling, coring, dividing

**Schälen, Entkernen, Teilen, Scheibenschneiden
und in kleine Stücke teilen**
peeling, coring, dividing, slice cutting and cutting in small pieces

FEUMA Apfelbearbeitungsmaschinen
Vorteile:























FEUMA Apple processing machines
advantages:

- **leistungsstarker Markenmotor**
- HACCP- und FDA-Konform
- **Überlastschutz**
- einfache Reinigung
- **vielseitiges Zubehör**
- 230V-Stromanschluss

- **powerful brand-name motor**
- compliant to HACCP and FDA
- **overload protection**
- easy to clean
- **versatile accessories**
- 230V-power connection

Zubehör

Accessories

ohne Schale without shell	mit Schale with shell			
		 <p>Ausstechrohre Coring Tubes</p>		
		 <p>Zerteilsterne Dividing Stars</p>		
		 <p>Fächermessersätze Fan-Type Knife sets</p>		
		 <p>Kombination aus Zerteilstern und Fächermessersatz combination of Dividing star and Fan-Type knife set</p>		
		 <p>Trennsystem - Trennen von Frucht und Schale Separating system - separate fruits and peels</p>		



Technische Daten

Technical Data

Typ	ASETM	ASETSM
Spannung / Voltage	230V, 50Hz, 1P	230V, 50Hz, 1P
Leistungsaufnahme / Input	580 W	580 W
Motordrehzahl / Motor speed	1400 U/min	1400 U/min
Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker / Power cable with CEE plug	2,5 m	2,5 m
Durchsatzleistung / Throughput performance	70 – 100 kg/h	70 – 100 kg/h
Bruttogewicht / Gross weight	32 kg	36 kg
Fruchtdurchmesser / Fruit diameter	Ø 30-85 mm	Ø 30-85 mm
Maximale Fruchtlänge / Maximum fruit length	80 mm	80 mm
Schälen / Peeling	✓	✓
Entkernen / Coring	✓	✓
Teilen / Dividing	✓	✓
Scheibenschneiden / Slice cutting		✓
Apfelstücke / cutting in small apple pieces		✓
Magnetsicherheitseinrichtung / Magnetic safety device	✓	✓
Motorschutzschalter / Motor protection switch	✓	✓
CE-geprüft / CE-tested	✓	✓
Maße (B x T x H) / Dimension (W x D x H)	320 x 780 x 400 mm	320 x 780 x 400 mm
✓ Serienmäßig / Standard		

Maße, Gewichte sowie die Leistungsangaben sind Cirka-Angaben. Für technische Änderungen und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Dimensions, weights and performance data are approximate information. No liability will be accepted for any technical data change or printing error.

Stand: 11/2021



FEUMA Gastromaschinen GmbH
Wehrstraße 24
04639 Gößnitz / GERMANY



Telefon: +49 34493 21555
Telefax: +49 34493 21414



E-Mail: info@feuma.de
www.feuma.de

