



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Spülmaschinen



Passend für:

MBM



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





Passend für:

MBM



Passend für:

Abdeckungen

5004355 SCHUTZMASKE POLYESTER RIVER 81



MBM 80521

Ablaufpumpen

3122199 ABLAUFPUMPE ASKOLL KIT 2 BÜGELN
40W 230V 50Hz
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 22 mm



MBM REB130123

MBM 130123

MBM 130175

3122906 ABLAUFPUMPE ASKOLL 40W
KIT DECKEL, BÜGEL UND SCHRAUBEN
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 22 mm
240V 50Hz



MBM C.80117

MBM 130177

MBM 80117

3122828 ABLAUFPUMPE GRE 100W 220V 50Hz
ohne Pumpengehäuse



MBM REB130112

MBM 130112

3122833 ABLAUFPUMPE H-21 220/240V 50Hz
Eingang Innen-ø 26 mm Ausgang Innen-ø 22 mm



MBM 130083

3122835 FILTER ø 47 mm FÜR PUMPE GRE



MBM 121053

3122834 ABLAUFPUMPE H-32 100W 220/240V 50Hz
Eingang ø 30 mm
Ausgang ø 22 mm



MBM 130071

MBM 130084

3122835 FILTER ø 47 mm FÜR PUMPE GRE



MBM 121053



Passend für:

MBM



3122822 ABLAUFpumpe 100 W 220/240V 50HZ
Eingang Innen-ø 30 mm Ausgang Innen-ø 23 mm



MBM 130094

Passend für:

3122837 ABLAUFpumpe 100 W 220/240V 50HZ
Eingang Aussen-ø 35 mm Ausgang Aussen-ø 30 mm



MBM DPE1108R

MBM 929114

3122836 ABLAUFpumpe 100W 220/240V 50HZ
Eingang Innen-ø 35 mm Ausgang Innen-ø 23 mm



MBM DPE1108

MBM 926103

3122327 ABLAUFpumpe 40W 240V 50Hz
Eingang Aussen-ø 24 mm - Ausgang Aussen-ø 23 mm



MBM REB130105

MBM 130146

MBM 130105

MBM 130176

MBM 130121

Ablaufschläuche

3450186 ABLAUFschlauch ø 23x630 mm
Anschlussstücke Innen-ø 21 mm



MBM REB127037

MBM 127037

7106542 ABLAUFschlauch ø 24x1000 mm
Anschlussstücke Innen-ø 21 mm



MBM 80702

6143137 ABLAUFschlauch ø 24x2500 mm
Winkelschlauch Innen-ø 21 mm
gerade Schlauch Innen-ø 19 mm



MBM REB143137

MBM 143137

MBM 143017

MBM 143030

3450188 ABLAUFschlauch ø 24x300 mm
Anschlussstücke Innen-ø 24/21 mm



MBM REB127044

MBM 127044

3450184 ABLAUFschlauch ø 24x350 mm
Anschlussstücke gebogen Innen-ø 20 mm



MBM 127083

6143252 ABLAUFschlauch ø 29x1700 mm
Anschlussstücke Innen-ø 29 mm



MBM 143252



Passend für:

MBM



3450187 ABLAUFSCHLAUCH ø 32x1500 mm
Anschlussstück Innen-ø 40 mm



MBM REB143183

MBM 143183

Passend für:

3450038 ABLAUFSCHLAUCH ø 34x2000 mm
Anschlussstück Innen-ø 33 mm
Betriebstemperatur: max 90°C



MBM DZS14

3450155 ABLAUFSCHLAUCH ø 35x2000 mm
Anschlussstücke Innen-ø 32 mm
Anschlussstücke Aussen-ø 40 mm



MBM 07130158

3450604 ABLAUFSCHLAUCH ø 42x1900 mm
Anschlussstück mit Kurve Innen-ø 50 mm
Rohr Innen-ø 35 mm
Temperatur max. 90°C



MBM DES155

MBM 143136

MBM DZS155

MBM REB143136

3450067 ABLAUFSCHLAUCH ø 42x500 mm
Anschlussstück gebogen Innen-ø 50 mm
Anschlussstück gerade Innen-ø 40 mm



MBM 127032

3450028 ABLAUFSCHLAUCH LÄNGE ø 29x1500 mm
Anschlussstücke Innen-ø 24 und 28 mm
Betriebstemperatur: max 90°C



MBM REB143178

MBM 143178

5069068 AUSLAUFROHR ø 34x610 mm
Anschlussstück gebogen Innen-ø 51 mm
Anschlussstück gerade Innen-ø 30 mm



MBM 127056

Ablaufventile

3316008 ABLAUFSTUTZEN ø 3/4" KOMPLETT
Höhe 50 mm - Überlaufrohrgehäuse ø 20,35 mm
Aussen-ø 38 mm
komplett mit Dichtung und Befestigungsmutter



MBM RIC0002701

MBM RIC0002783

MBM 3600077



Passend für:

MBM



Passend für:

Ablaufventile

3316601 ABLAUFSTUTZEN ANSCHLUSS $\varnothing$ 1"1/4
Loch $\varnothing$ 35 mm



MBM DZP14CC

MBM 929036

3316602 VERLÄNGER. F. ABLAUFSTUTZEN ANSCHL. $\varnothing$ 1"



MBM DWP89

MBM 926050

3316606 ABLAUFSTUTZEN ANSCHLUSS $\varnothing$ 1"1/4
Ausgang Aussen $\varnothing$ 31 mm



MBM REB136023

MBM 136023

3243902 MUTTER AUS KUNSTSTOFF ANSCHLUSS $\varnothing$ 1"1/4



MBM CDP2

MBM CDZ14

MBM 417081

3316603 ABLAUFSTUTZEN AUS KUNSTSTOFF 3/4"
Loch Innen $\varnothing$ 22 mm



MBM REB429036

MBM REB429048

MBM 429036

MBM 429048

3186615 FLACHDICHTUNG GUMMI $\varnothing$ 51x40x2,5 mm



MBM CGG42

MBM 437063

3186615 FLACHDICHTUNG GUMMI $\varnothing$ 51x40x2,5 mm



MBM CGG42

MBM 437063

6303019 SEEGERING
Aussen- $\varnothing$ 57 mm - Draht- $\varnothing$ 3 mm
UNI 7433 - DIN 7993



MBM REB303019

MBM 303019

3316604 ENDSTÜCK ABLAUF
Ausgang Ausgang $\varnothing$ 25 mm



MBM REB463009

MBM 463009



Passend für:

3316605 ENDSTÜCK ABLAUF
Ausgang Ausgang ø 25 mm



MBM REB463008

MBM 463008

1186655 OR-DICHTUNG 04131 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 32,93 mm



MBM REB456016

MBM 456016

3316129 GEWINKELTER ABLAUFSTUTZEN ABLAUSCHLAUCH



MBM 00012701

3316053 WINKELABLAUFSTUTZEN ø 1"1/4
Eingang ø 34 mm
Ausgang ø 30 mm



MBM DZP13

3243902 MUTTER AUS KUNSTSTOFF ANSCHLUSS ø 1"1/4



MBM CDP2

MBM CDZ14

MBM 417081

MBM



Passend für:


3186616 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 35x27x1,5 mm



MBM REB437025

MBM 437025

5014696 STUTZEN EDELSTAHL ø 1"1/2 KOMPLETT
Höhe 43 mm - Überlaufrohrgehäuse ø 42 mm
Aussen-ø 68 mm
komplett mit Dichtung und Befestigungsmutter



MBM C.42185

MBM 42185

3186615 FLACHDICHTUNG GUMMI ø 51x40x2,5 mm



MBM CGG42

MBM 437063



Passend für:

MBM



Passend für:

Ablenker

5020601 TRICHTER MÜLLBESEITIGUNG

ø oben aussen 240 mm
ø oben innen 160 mm
ø unten aussen 120 mm
ø unten innen 110 mm
Höhe 115 mm



MBM RTTAV00145

Anlegethermostate

3444609 ANLEGETHERMOSTAT KSD301-R 95°C Sicherheitsthermostat - 10A 250V



MBM DRT140
MBM 236054

MBM REB236047
MBM 926189

MBM 236047

3444244 ANLEGETHERMOSTAT 100°C mit Handrückstellung - für boiler



MBM /ELF110020

3444607 ANLEGETHERMOSTAT 110°C mit Handrückstellung



MBM REB236039

MBM 236039

MBM 236057

3443081 ANLEGETHERMOSTAT 125°C M4



MBM 236056

3444341 ANLEGETHERMOSTAT 215°C 10A 250V mit Handrückstellung - stift M4



MBM 236053

3444608 ANLEGETHERMOSTAT 60°C mit automatischer Rückstellung - für Tank



MBM REB236035

MBM 236035

5030497 ANLEGETHERMOSTAT 70°C 10A 250V mit Handrückstellung



MBM 236059

3444606 ANLEGETHERMOSTAT 80°C Sicherheitsthermostat - für boiler



MBM REB236048

MBM 236048



Passend für:

MBM



Passend für:

3444610 ANLEGETHERMOSTAT 90°C 10A 250V
mit automat.Rückstellung
für BOILER



MBM 236052

Anschlußklemmen

3247025 ANSCHLUSSKLEMME 12-POLIG AUS KUNSTSTOFF
für Kabel 0,5-2,5 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



MBM RTBF900045

3247018 ANSCHLUSSKLEMME 2-POLIG FV77 20A 600V
für Kabel max 4 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



MBM 921045

3247016 ANSCHLUSSKLEMME 3-POLIG FV273 40A 450V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



MBM 921044

7151084 ANSCHLUSSKLEMME 3P M/KABELBEF. U/DECKEL
Mod. PA244S - Maße 60x40 mm



MBM 459018

3247037 ANSCHLUSSKLEMME 4-POLIG FV173 40A 600V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



MBM 220010

3247009 ANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG FV122/B 40A 600V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



MBM REB220011

MBM 921057

MBM 220011

MBM 3720150

Anschlüsse

3349334 ANSCHLUSS ø 1/2" M-3/8" F VERNICKELT



MBM DZR550

MBM 927234



Passend für:

MBM



Passend für:

Anschlüsse

3090616 ANSCHLUSS "T" FÜR BOILER



MBM 468027

MBM 468027.CR

3090608 ANSCHLUSS FÜR BOILERAUSGANG



MBM 468005

5001550 ANSCHLUSS MIT SPITZENBOGEN ø 3/8"x12 mm



MBM DZR223

MBM 929076

**3090609 EINGANGANSCHLUSS FÜR KLARSPÜLER
für Boiler**



MBM REB468117

MBM 468117

3186613 FLACHDICHTUNG FIBER ø 12x8x1,5 mm



MBM REB437021

MBM 437021

1349169 T-ANSCHLUSS ø 1/2"F-1/2"F-1/2"F



MBM DZR227

Axiallüfter

3240501 AXIALVENTILATOR SUNON 120x120x38 mm

Kugellager
230V 50/60Hz 22W 2850rpm
DP200A 2123XBT.GN



MBM RGFOC00254

MBM RTFOC00254

MBM 013480-01R



Passend für:

MBM



Passend für:

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

3528122 FLACHSENKOPFSCHRAUBE M4x30
mit Schlitz - Edelstahl
UNI 6109 - DIN 963 - ISO 2009



MBM CV1155

6080998 SCHRAUBE AUS KUNSTSTOFF M4x6 mm



MBM 80998

1528013 SECHSKANTMUTTER BLIND M6
Edelstahl - Höhe 16 mm - UNI 5721 - DIN 1587



MBM RTMIN00114

5003877 SELBSTSICHERNDE SECHSKA. MUTTER M4
Edelstahl - mit eingebautem Nylon-Ring
UNI 7473 - DIN 982 - ISO 7040



MBM CDI204AU

1184012 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x10
Edelstahl - mit Innensechskant
UNI 9327 - DIN 7984



MBM CIV113

MBM CVI113

Dichtungen

5061324 DICHTUNG FLACH PTFE ø 19,5x9,5x1 mm



MBM 437117

MBM 80623

3243671 DICHTUNG FÜR WASSERLEITUNG



MBM REB437016

MBM 437016

5048655 FLACHDICHTUNG EPDM ø 45x33x2 mm
shore 70°



MBM 437104

3186149 FLACHDICHTUNG EPDM ø 62x42x3 mm
außen ø 62 mm
Innen ø 42 mm



MBM 437038



Passend für:

5049890 FLACHDICHTUNG EPDM ø 64x49x2 mm



MBM 437108

Passend für:

3186611 FLACHDICHTUNG FIBER ø 45x34x1,5 mm




MBM REB437027

MBM 437027

Dosiergeräte für Klarspüler und Zubehör

3090356 ANSCHLUSS AUS EDELSTAHL AISI 316

Edelstahl Aisi 316
für Klärspülmitteldosierer 1/8" G.M.
(Ventil aus FPM)



MBM 468200

3090360 ANSCHLUSS GEWINKELT FÜR SCHLAUCH 4x6

aus Edelstahl
für ELFRAMO LV



MBM 20155114

3090352 BODENFILTER MIT GEWICHT AUS KERAMIK

Anschluss für Schlauchø 4 mm
für DOSIERGERÄT SEKO



MBM 121075

3090040 DOSIERGERÄT FÜR KLARSPÜLER N6 E 05 G4G6

Membran aus EPDM
Min. Druck 0,5 bar
Anschluss Saugseite für Schlauch 4 mm.
Anschluss Druckseite für Schlauch 6 mm.



MBM

6929198 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH DIB-P

Hydraulisches System zur Klärspülmitteldosierung
in Geschirrspüler.
Kein Versorgungsanschluss nötig.
Regulierbare Fördermenge 0÷3 cm³
Anschluss zu Waschpumpe (DIB-P)



MBM DWD4

MBM

MBM 929198

**3090601 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH SP-205
mit Feder und Blasebalg**



MBM REB987023

MBM 209985

MBM 987023

3090603 BLASEBALG FÜR DOSIERGERÄT




MBM REB199012

MBM 199012



Passend für:

3090602 EINLASSVENTIL



MBM REB144012

MBM 144012

MBM 144026

MBM



Passend für:

3090148 VERLÄNGERUNG FÜR HYDR.DOSIERGERÄT



MBM 466005

3090142 DOSIERGERÄT PERIST. KLARSPÜLER KONSTA®
KONSTA PS10N – 230V 50Hz 4,5W – IPX0
Schlauch PLASTO-M® für Klarspüler
feste Fördermenge 1,5 L/h
komplett mit Montagesatz



MBM

3090049 DOSIERGERÄT PERIST. KLARSPÜLER NBM-0.4
230V 50/60Hz 8W
Fördermenge 0,4 L/h – Druck 3 bar
Schlauch aus Sekobril
Zeit/Pause Regulierung
TEILESATZ für GESCHIRRSPÜLER mit:
Bügel, Schlauch, Anschlusskabel, Rückschlagventil
mit Gegengewicht aus Edelstahl



MBM 00220401

5055042 DOSIERGERÄT PERIST. KLARSPÜLER PG-0.4
230V 50/60Hz 8W
Fördermenge 0,4 L/h Druck 3 bar
Schlauch aus Sekobril



MBM 209024

MBM 209036

MBM 209036C

MBM 999309

5071540 SCHLAUCH SEKOBRILL ø 3x8 mm
mit Rückschlagventil Schlauchanschluss ø 6 mm
Anschluss Schlauchanschluss gelb ø 5 mm mit Ring
Gesamtlänge 195 mm
für Klarspüler



MBM 143266

3090310 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER BR-3
230V 50Hz 8W
Fördermenge 3 L/h Druck 0,1 bar
Schlauch aus Santoprene



MBM DWD4P

MBM DWD4PD

MBM 209016

3090351 SCHLAUCH AUS SANTOPREN ø 6x10 mm
Schlauchanschlüsse schwarz ø 5 mm mit Ring
Gesamtlänge 185 mm
für Reiniger



MBM 143219



Passend für:

MBM



5056532 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER NBR-3
 230V 50/60Hz 8W
 Fördermenge 3 L/h Druck 0,1 bar
 Schlauch aus Santoprene
 Schlauchanschluss Eingang/Ausgang ø 5 mm



MBM 209021

MBM 209029

MBM 209038

5071541 SCHLAUCH AUS SANTOPREN ø 3x8 mm
 Schlauchanschlüsse grau ø 5 mm mit Ring
 Gesamtlänge 185 mm
 für Reiniger



MBM 143267

3090300 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER PG-3
 230V 50/60Hz 3W
 feste Fördermenge 3 L/h - Druck 0,1 bar
 Schlauch aus Santoprene
 komplett mit Montagesatz



MBM 165280

MBM 209013

3090351 SCHLAUCH AUS SANTOPREN ø 6x10 mm
 Schlauchanschlüsse schwarz ø 5 mm mit Ring
 Gesamtlänge 185 mm
 für Reiniger



MBM 143219

3090213 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER NBR-3
 220/240V 50/60Hz 3W
 Fördermenge 3 L/h Druck 0,1 bar
 Schlauch aus Santoprene
 Zeit/Pause Regulierung
 Schutz IP 56
 komplett mit Montagesatz



MBM 20155111

3090190 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER REGO®
 REGO PLUAS PS20RN - 230V 50Hz - IP42
 Fördermenge 3 L/h
 Norpreneschlauch für Reinigungsmittel
 Aussenabmessungen 160x80x85 mm



MBM

3090029 DOSIERPUMPE G200
 230V 50/60Hz 4W
 Reiniger-Fördermenge 0,777 gr/Sekunde
 Fördermenge max 2 l/h äquivalent zu 2000 cm³
 für GESCHIRRSPÜLER für 500 Teller/h



MBM 209014

3090017 ANSAUGFILTER MODELL 3000



MBM



Passend für:

3090018 T-ANSCHLUSS SCHWARZ



MBM



Passend für:

MBM

6926278 PUMPE FÜR KLARSPÜLERDOSIERGERÄT DIB-E
Hinteranschluss geschlossen für die Verbindung mit der Hilfspumpe
Hydraulisches System zur Klarspülmitteldosierung in Geschirrspülern, benötigt keine Stromversorgungsanschlüsse
verstellbare Fördermenge: 0 ÷ 3 cm³
Anschluss zwischen Magnetventil und Boiler (DIB-E)



MBM DWD3

MBM 209025

MBM 926278

5058869 SCHLAUCH AUS SILIKON MICRODOS ø 5x10 mm
mit Rückschlagventil Schlauchanschluss ø 6 mm
Schlauchanschluss für Schlauch ø 4x6 mm mit Ring
Gesamtlänge 200 mm
für Klarspüler



MBM 143261

3090039 SPULE 220/240V 50Hz



MBM REB201002

MBM 201002

Drehknöpfe

3241863 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm
halbmondförmiges Loch 6x4,6 mm



MBM

3241402 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm UNIVERSEL
Halbmondloch 6x4,6 mm
für Thermostat, Schalter, Zeitschalter, Programmschalter, Energieregler.



MBM

3241860 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm 0-1-0-1
halbmondförmiges Loch 6x4,6 mm



MBM

3241861 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm 0-1-2-3
halbmondförmiges Loch 6x4,6 mm



MBM



MBM



Passend für:

3241862 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm 0-1-2-3-4-5-6
halbmondförmiges Loch 6x4,6 mm



MBM

Passend für:

3241855 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm 30-110°C
halbmondförmiges Loch 6x4,6 mm




MBM

3241856 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm 30-110°C
halbmondförmiges Loch 6x4,6 mm



MBM

3241853 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm 30-90°C
halbmondförmiges Loch 6x4,6 mm



MBM

3241864 DREHKNOPF SCHWARZ MIN-MAX ø 70 mm
halbmondförmiges Loch 6x4,6 mm



MBM

3241096 KNEBEL SCHWARZ ø 45 mm
Quadratloch 5x5 mm
für Nockenschalter



MBM /COM180111

Druckminderer

6927150 DRUCKMINDERER 1/2"



MBM UAA6

MBM 927150

3350080 DRUCKMINDERER 1/2" 4ATM



MBM /COM281102

Druckschalter

6224018 DRUCKSCHALTER KIT ANALOG
für Spülmaschinen Haubentyp (MBM) LK621



MBM 224018

MBM 999328

7107653 DRUCKREGLER ANALOG.
Schlauchanschluss ø 5,5 mm



MBM 224030

MBM 70561



Passend für:

3449402 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 7,8-8,3 -100ST
für Schläuche $\varnothing$ 7,8÷8,3 mm



MBM REB423011

MBM 423011

MBM



Passend für:

1449681 SILIKONSCHAUCH $\varnothing$ 4x7 SHORE 60 - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



MBM /ELF000375

MBM 00003750

MBM 143235

3320019 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 55/35 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MBM 224003

3320020 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 110/60 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MBM 224002

3320023 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 60/20 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MBM /ELF271001

3320029 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 40/20 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MBM 224015

MBM 69850

3320030 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 55/20 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MBM DEP4

MBM 929039

3320063 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 110/70 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



MBM 130607

3320083 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 90/56 mm
250V 16A



MBM REB224005

MBM 224005

3320084 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 140/110 mm
250V 16A



MBM 224008



Passend für:

MBM



3320091 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 46/26 mm
250V 16(4)A



MBM 27100002

Passend für:

3320111 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 35/17 mm
250V 16(4)A



MBM REB224004

MBM 224004

3320112 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 180/70 mm
250V 16(4)A



MBM DEP45

MBM 926049

3320232 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 115/15 mm



MBM REB224006

MBM 224006

3320233 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 170/140 mm



MBM REB224007

MBM 224007

3320234 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 208/178 mm



MBM 224009

3320235 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 110/75 mm
250V 16A
für Ablaufpumpe



MBM 224010

3320236 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 115/85 mm
250V 16A



MBM 224011

3320237 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 165/140 mm



MBM 224023

3320238 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 125/105 mm
250V 16A



MBM 224022

MBM 224025



Passend für:

MBM



5035253 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 35/22 mm
250V 16(4)A



MBM 224024

Passend für:

3320003 Y-VERSCHRAUBUNG
für Verbindung mit 2 Pressostaten



MBM 035031

Elektrische Kabel

3050150 ELEKTRISCHES STROMKABEL 3x1,5 mm²
mit Stecker SCHUKO
Gesamtlänge 2500 mm



MBM REB299040

MBM 299040

Elektrische Kondensatoren

3068022 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 14µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



MBM 73055

3068003 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 3µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 28xh55 mm



MBM 206010

3068082 KONDENSATOR 14µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



MBM 73055

Elektronische Regler

3441049 ELEKTRONISCHES THERMOMETER -30/+110°C

Versorgung 12 Volt AC-DC
komplett mit Sondentyp PTC
Einbaumaß 58x25 mm



MBM DET164

MBM 927333

Elektroplatinen

3390034 ELEKTROPLATINE

ohne EPROM
Maße 135x100 mm



MBM 215023

6041523 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 1200 mm



MBM 41523

3319250 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 2300 mm



MBM 211009

3390194 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 3100 mm



MBM 80933

MBM 926272

3390036 KIT FÜR 2 TEMPERATURFÜHLER GET-5

Fühler ø 5x30 mm
Länge 350 mm
für Tank und Boiler



MBM DWS100

MBM 231014

MBM 231016

3390035 MIKROPROZESSOR GET.5 EB



MBM 225024

3390088 MIKROPROZESSOR GET.5 NIAGARA-RIVER



MBM 225029

5039672 MIKROPROZESSOR GET5300



MBM 81016



Passend für:

5009306 MIKROPROZESSOR U61E



MBM 81001

5028103 VERBINDUNG 5-POLIG



MBM CN5


3390601 ELEKTROPLATINE



MBM REB215013

MBM 215013

5059436 ELEKTROPLATINE
Maße 177x126 mm



MBM 215032

MBM 215032-1

5061836 ELEKTROPLATINE
Maße 137x80 mm



MBM 215034-5

5074837 ELEKTROPLATINE
Maße 135x85 mm



MBM 215034-1

MBM

Passend für:

5037825 SPITZE FÜR VERBINDUNG (GET5)



MBM CN7

3390602 TEMPERATURSENSOR



MBM REB231006

MBM 231006

5034115 GERÄTEFÜSSE HALTERUNG ELEKTROPLATINE



MBM CWP2

5034115 GERÄTEFÜSSE HALTERUNG ELEKTROPLATINE



MBM CWP2





Passend für:

5066862 KABEL EXPANSIONSEINHEIT 190 mm



MBM 203424

6215027 ELEKTROPLATINE
Maße 152 x 80 mm



MBM 215027

6080934 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 730 mm



MBM DWS90

MBM 80934

MBM 926281

7109764 ELEKTROPLATINE
Maße 178x127 mm



MBM 215032-4

3390369 MIKROPROZESSOR



MBM 81003

5074838 PLATINE F/TASTATUR DISPLAY
Maße 155x35 mm



MBM 80944

MBM

Passend für:



7109050 ELEKTROPLATINE GET50
Maße 152x80 mm



MBM 999298

5034115 GERÄTEFÜSSE HALTERUNG ELEKTROPLATINE



MBM CWP2

7110111 ELEKTROPLATINE MECHANISCHE SCHNITTSTELLE
Maße 60x30 mm
für Spülmaschinen (MBM) LS505T LK605 ST805MB2



MBM 215037

3390195 MIKROPROZESSOR CAPOT RIVER NM



MBM 81000

5058148 DISTANZSTÜCK M3



MBM 419036



Passend für:

5058149 SCHRAUBENMUTTER M3 AUS KUNSTSTOFF WEISS



MBM 417119

MBM



Passend für:

5058739 PLATINE GET50.1 LA500 GRUND
Maße 136x80 mm
für Spülmaschinen (MBM) LS505T LS505TA



MBM 215034

MBM 215034-3

5066862 KABEL EXPANSIONSEINHEIT 190 mm



MBM 203424

5054819 PLATINE MASH ELEKTROMECHANISCH
Maße 133x82 mm
für Spülmaschinen (MBM) LS500



MBM 215029

MBM 215033

MBM 215038

3319253 PLATINE 4 TASTEN 2 DISPLAY NEUES MODELL
austauschbar mit alten Modellen
Maße 285x35 mm



MBM 227059

MBM 227084


3390194 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 3100 mm



MBM 80933

MBM 926272

5061837 ELEKTROPLATINE
Maße 60x40 mm



MBM 215036

5009303 PLATINE TASTATUR FÜR SPÜLMASCHINE



MBM 41600

3319250 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 2300 mm



MBM 211009



MBM



Passend für:

Passend für:

3390210 STEUERPLATINE
Maße 97x120 mm



MBM DES101

MBM 80889

MBM 80900

6080934 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 730 mm



MBM DWS90

MBM 80934

MBM 926281

6227074 TASTATURPLATINE
Maße 170x35 mm



MBM 227074

5058148 DISTANZSTÜCK M3



MBM 419036

5058149 SCHRAUBENMUTTER M3 AUS KUNSTSTOFF WEISS



MBM 417119

6080929 TASTATURPLATINE GET50-LA50
Maße 220x40 mm



MBM 227083

MBM 80929

5058148 DISTANZSTÜCK M3



MBM 419036

6211013 FLACHBANDKABEL 10-POLIG 2300 mm
für Spülmaschinen (MBM) LS505T LS505MA



MBM 211013

5058149 SCHRAUBENMUTTER M3 AUS KUNSTSTOFF WEISS



MBM 417119

3390191 ZUSÄTZLICHE PLATINE



MBM 215022



Passend für:

MBM



Passend für:

Elektropumpen

3122448 ABLAUFPUMPE LGB CE150SX 1,50HP

Außeneingang ø 63 mm - Außenausgang ø 48 mm
1,10kW 220/400V 50Hz 3,7/2,3A - Rpm 2800



MBM DPE2251

MBM DPE2251R

MBM 926146

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm

Metалldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Laufring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211

MBM 141008

MBM 926255

MBM REB141007

MBM 141009

MBM 141007

MBM 80843

3122759 LAUFRADE ZF650SX/AM5225SX ø 110 mm



MBM RAG29

MBM RAG74

MBM 926085

3122255 OR-DICHTUNG 04625 EPDM

Ringdicke 3,53 - Innen-ø 158,30 mm
Dichtung für Pumpengehäuse LGB ZF650/800



MBM RAG61

MBM 926084

6926086 PUMPENGEHÄUSE LGB ZF650/800SX - AM5225SX

Aussen-ø Eingang 63 mm - Aussen-ø Ausgang 48 mm



MBM RAC435

MBM 926086

3122450 ABLAUFPUMPE LGB ZF400SX 1,50HP

Außeneingang ø 60 mm - Außenausgang ø 50 mm
1,10kW 230V 50Hz 3,8A - Rpm 2800
Kondensator 16 µf



MBM C.80114

MBM 80114

MBM DPE219

MBM 80113

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm

Metалldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Laufring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211

MBM 141008

MBM 926255

MBM REB141007

MBM 141009

MBM 141007

MBM 80843



Passend für:

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



MBM REB206004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

6080845 LAUFRAD LGB ZF400SX ø 101 mm



MBM 80845

3122876 PUMPENGEHÄUSE LGB ZF400SX
Eingang Aussen-ø 60 mm - Ausgang Aussen-ø 50 mm



MBM 80846

3122696 ELEKTROPUMPE AP CL170 1,20HP
Eingang Aussen-ø 60 mm - Ausgang Aussen-ø 50 mm
1,20HP 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 16 µf



MBM

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



MBM REB206004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

MBM



Passend für:

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



MBM REB206004

MBM 24100004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

3122365 OR-DICHTUNG 02475 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 120,37 mm



MBM REB456031

MBM 80844

MBM 06140008

MBM 456031

3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 11 mm
Metalldichtung Innen-ø 10 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM 80121

MBM 927190




Passend für:

MBM



3122685 ELEKTROPUMPE AP CM12190 1HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
1HP 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ f - Fördermenge 250 L/min



MBM

3068019 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh70 mm



MBM 206003

3122702 ELEKTROPUMPE AP ET42370 0,80HP
Eingang $\varnothing$ außen 50 mm - Ausgang $\varnothing$ außen 50 mm
0,80HP 230V 50Hz - Kondensator 16 μ f



MBM

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh70 mm



MBM REB206004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

Passend für:

3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 11 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 10 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



MBM 80121

MBM 927190

3068081 KONDENSATOR 12,5 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 35xh71 mm



MBM 206003

3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 11 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 10 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



MBM 80121

MBM 927190



Passend für:

MBM



3122687 ELEKTROPUMPE AP 12250 1,50HP
Eingang ø außen 63 mm - Ausgang ø außen 50 mm
1,50HP 230/400V 50Hz



MBM

Passend für:

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

3122546 ELEKTROPUMPE AP 2012 1,50HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm
1,50HP 220/400V 50Hz 4,5/2,7A - Rpm 2850
Fördermenge 650 L/min



MBM

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

3122827 ELEKTROPUMPE FIR B235DX 0,15HP
Eingang außen ø 28 mm - Ausgang außen ø 28 mm
0,15HP 230V 50Hz - Kondensator 5 µF



MBM REB130107

MBM 130107

3068096 KONDENSATOR 5µF
450V 50/60Hz - ø 30xh51 mm



MBM 206008

MBM 206010

3068008 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 5µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 28xh55 mm



MBM 206008

MBM 206010



Passend für:

MBM



3122164 ELEKTROPUMPE FIR B286SX 0,50HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 30 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
0,50HP 230V 50Hz 2,5A - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ F



MBM DPE149

3068081 KONDENSATOR 12,5 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 35xh71 mm



MBM 206003

3122185 ELEKTROPUMPE FIR 1204DX 2HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 54 mm
2HP 220/400V 50Hz 5,9/3,4A - Rpm 2800
Fördermenge 500 L/min



MBM DPE312

3122033 ELEKTROPUMPE FIR 1225SX 1,50HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 48 mm
1,50HP 220/400V 50Hz 4,8/2,8A - Rpm 2800
Fördermenge 625 L/min



MBM 130025

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm
Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

3068019 KONDENSATOR DUCATIENERGIA 12,5 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh70 mm



MBM 206003

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE FIR



MBM RAG48

MBM 456023

MBM 80120

3122376 LAUFRAD FIR $\varnothing$ 111 mm
für Modelle 1225/4225SX



MBM RAG297



Passend für:

3122027 PUMPENGEHÄUSE FIR
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 48 mm



MBM 116004

MBM



Passend für:

6929162 ELEKTROPUMPE FIR 1227SX 2,70HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 48 mm
2,70HP 220/400V 50Hz - Rpm 2800



MBM DPE33SR

MBM 929162

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19

MBM RAT72

MBM 141002

MBM 926274

MBM 06150001

3122213 PUMPENGEHÄUSE FIR
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 48 mm
für Mod. 1226/1227SX



MBM 116002

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE FIR



MBM RAG48

MBM 456023

MBM 80120

3122295 LAUFRAD FIR ø 124 mm
für Modelle 1227SX



MBM 927227

3122322 ELEKTROPUMPE FIR 1241DX 1,50HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm
1,50HP 220/400V 50Hz 4,8/2,8A - Rpm 2800
Fördermenge 625 l/Min.



MBM DEP231

MBM DPE231

MBM 130002

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE FIR



MBM RAG48

MBM 456023

MBM 80120



Passend für:

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

MBM



Passend für:

3122323 LAUFRAD FIR ø 111 mm
Höhe 38 mm
für Modelle 1241DX



MBM RAG18

MBM RAG19

MBM 124005

3122047 PUMPENGEHÄUSE FIR
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm



MBM RAC420

MBM 116005

3122043 ELEKTROPUMPE FIR 1243DX 3HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm
3HP 220/400V 50Hz 9/5,2A - Rpm 2800
Fördermenge 585 l/Min.



MBM DPE4515

MBM 130005

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE FIR



MBM RAG48

MBM 456023

MBM 80120

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

3122045 LAUFRAD ø FIR 124 mm
für Modelle 1241/1243/1244DX



MBM 124014

3122047 PUMPENGEHÄUSE FIR
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 54 mm



MBM RAC420

MBM 116005



Passend für:

Passend für:

3122188 ELEKTROPUMPE FIR 1295SX 1,20HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 48 mm
1,20HP 220/400V 50Hz 3,8/2,2A - Rpm 2800
Fördermenge 300 L/min



MBM 130024

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

3122027 PUMPENGEHÄUSE FIR
Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 48 mm



MBM 116004

3122052 ELEKTROPUMPE FIR 2211DX 0,10HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,10HP 230V 50Hz 1,1A - Rpm 2700
Kondensator 5 μ F - Fördermenge 80 L/min



MBM DPE111

MBM 929167

3068096 KONDENSATOR 5 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 30x51 mm



MBM 206008

MBM 206010

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE FIR



MBM RAG48

MBM 456023

MBM 80120

3122161 LAUFRAD FIR $\varnothing$ 117 mm
für Modelle 1295SX



MBM 124004

3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 11 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 10 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



MBM 80121

MBM 927190

3122040 LAUFRAD FIR $\varnothing$ 72 mm
Flügelhöhe 20 mm
für Modelle 2211/2213/4208/5213/B210DX - 2212SX



MBM RAG127
MBM 929173

MBM 80813

MBM 927189



Passend für:

MBM



3122057 ELEKTROPUMPE FIR 4134SX 0,25HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 30 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 30 mm
0,25HP 230V 50Hz 1,5A - Rpm 2700
Kondensator 10 μ f - Fördermenge 95 L/Min



MBM DPE120

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh58 mm



MBM REB206002

MBM 206002

3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 11 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 10 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



MBM 80121

MBM 927190

3068080 KONDENSATOR 10 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 30xh71 mm



MBM REB206002

MBM 206002

3122641 ELEKTROPUMPE FIR 4223SX 1HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 60 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 50 mm
1HP 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 16 μ f



MBM DPE210

MBM 926151

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19

MBM RAT72

MBM 06150001

MBM 141002

MBM 926274

3122648 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE FIR



MBM REB437049

MBM 437049

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh70 mm



MBM REB206004

MBM RTFOC00700

MBM 206004



Passend für:

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35x71 mm



MBM REB206004
MBM 24100004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

MBM

Passend für:

3122647 LAUFRAD FIR ø 103 mm
Gewindeanschluss - für Modelle 4223SX



MBM RAG299

MBM 926152



3122787 ELEKTROPUMPE FIR 4225/2SX 1,90HP
Eingang außen ø 63 mm - Ausgang außen ø 48 mm
1,90HP 220/400V 50Hz



MBM DPE2640
MBM 926150

MBM DPE2640RT
MBM 929123

MBM 919223
MBM 929201

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE FIR



MBM RAG48

MBM 456023

MBM 80120

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

3122376 LAUFRAD FIR ø 111 mm
für Modelle 1225/4225SX



MBM RAG297

5023441 ELEKTROPUMPE FIR 4225SX 1,47HP
Außen Eingang ø 63 mm - Außen Ausgang ø 48 mm
1,47HP 220/400V 50Hz



MBM DPE2102
MBM 926148

MBM 16509

MBM 75175

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE FIR



MBM RAG48

MBM 456023

MBM 80120



Passend für:

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

MBM

Passend für:

5050624 LAUFRAD FIR 4225SX ø 96 mm



MBM 80881



3122862 ELEKTROPUMPE FIR 5213DX 0,10HP
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 28 mm
0,10HP 230V 50Hz 1,1A - Rpm 2700
Kondensator 5 µf



MBM 929167

3068096 KONDENSATOR 5µF
450V 50/60Hz - ø 30xh51 mm



MBM 206008

MBM 206010

3453029 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 11 mm
Metалldichtung Innen-ø 10 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 14 mm
für Drehdichtung Innen-ø 13 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM 80815

3122040 LAUFRAD FIR ø 72 mm
Flügelhöhe 20 mm
für Modelle 2211/2213/4208/5213/B210DX - 2212SX



MBM RAG127
MBM 929173

MBM 80813

MBM 927189

3122879 PUMPENGEHÄUSE FIR 5213DX
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 28 mm



MBM 80812



Passend für:

MBM



5038935 ELEKTROPUMPE FIR 5213DX 0,15HP
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 28 mm
0,15HP 230/400V 50Hz



MBM 77047

3122193 LAUFRAD FIR ø 72 mm
Flügelhöhe 18 mm
für Modelle 2222/4213/5213DX - B229/B246SX



MBM REB124034

MBM 124034

3122832 ELEKTROPUMPE FIR 5295SX 2,15HP
Außen Eingang ø 63 mm - Außen Ausgang ø 50 mm
2,15HP 220/400V 50Hz



MBM C.80116

MBM 80115

MBM 80116

3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 11 mm
Metalldichtung Innen-ø 10 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM 80121

MBM 927190

3122750 ELEKTROPUMPE HANNING UP30-380 0,15HP
Ausgang ø außen 26 mm
110W 230V 50Hz - Kondensator 4 µf



MBM H.775465-001

Passend für:

3453029 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 11 mm
Metalldichtung Innen-ø 10 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 14 mm
für Drehdichtung Innen-ø 13 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM 80815

3122879 PUMPENGEHÄUSE FIR 5213DX
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 28 mm



MBM 80812

3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE FIR



MBM RAG48

MBM 456023

MBM 80120

3122035 LAUFRAD FIR ø 111 mm
Höhe 35 mm
für Modelle 1211/1214/1293SX



MBM 124002

MBM 80119

3122801 ELEKTROPUMPE LAFERT AMEE-90L-CA2 3HP
Eingang Aussen-ø 70 mm - Ausgang Aussen-ø 68 mm
3HP 220/400V 50/60Hz 9,5/5,5A
Rpm 2860/3420



MBM /ELF047159



Passend für:

MBM



5036904 ELEKTROPUMPE LGB CRC-RDX 0,27HP
Eingang ø aussen 28 mm - Ausgang ø aussen 26 mm
0,20kW 230V 50Hz 0,9A - Kondensator 4 µF



MBM 130163

MBM 80627

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038

5048653 ELEKTROPUMPE LGB LA50 0,63HP
Außen Eingang ø 42 mm - Außen Ausgang ø 38 mm
zusätzlicher Ausgang außen ø 24 mm
0,47kW 230V 50Hz - Kondensator 10 µF



MBM 130161

MBM 130982

5037068 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE LGB LA50



MBM 456078

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metalldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211

MBM REB141007

MBM 141007

MBM 141008

MBM 141009

MBM 80843

MBM 926255

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh58 mm



MBM REB206002

MBM 206002

3068080 KONDENSATOR 10µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



MBM REB206002

MBM 206002

6124057 LAUFRAD LGB LA50 ø 90 mm



MBM 124057

3528220 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE ø 3,5x13 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



MBM 486242



Passend für:

MBM



5061838 ELEKTROPUMPE LGB LA50 0,63HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 42 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 38 mm
zusätzlicher Ausgang Aussen- $\varnothing$ 24 mm
0,47kW 230V 50Hz 2A - Rpm 2800
Kondensator 10 μ f



MBM 69122

MBM 74122

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 13 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 12 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211

MBM REB141007

MBM 141007

MBM 141008

MBM 141009

MBM 80843

MBM 926255

3068080 KONDENSATOR 10 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 30xh71 mm



MBM REB206002

MBM 206002

3528220 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE $\varnothing$ 3,5x13 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



MBM 486242

5037068 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE LGB LA50



MBM 456078

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh58 mm



MBM REB206002

MBM 206002

6124057 LAUFRAD LGB LA50 $\varnothing$ 90 mm



MBM 124057



Passend für:

MBM



7102551 ELEKTROPUMPE LGB LA50 0,63HP
Außen Eingang ø 42 mm - Außen Ausgang ø 38 mm
zusätzlicher Ausgang außen ø 24 mm
0,47kW 230V 50Hz - Kondensator 10 µf



MBM 69120

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metalldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Laufing Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211
MBM 141008
MBM 926255

MBM REB141007
MBM 141009

MBM 141007
MBM 80843

3068080 KONDENSATOR 10µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



MBM REB206002

MBM 206002

3528220 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE ø 3,5x13 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



MBM 486242

5056928 ELEKTROPUMPE LGB LA500 0,63HP
Eingang ø 42 mm - Ausgang ø 38 mm
zusätzlicher Ausgang ø 24 mm
0,47kW 230V 50Hz 2A - Kondensator 10 µf



MBM 130977

Passend für:

5037068 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE LGB LA50



MBM 456078

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh58 mm



MBM REB206002

MBM 206002

6124057 LAUFRAD LGB LA50 ø 90 mm



MBM 124057

5037068 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE LGB LA50



MBM 456078



Passend für:

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metалldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211
MBM 141008
MBM 926255

MBM REB141007
MBM 141009

MBM 141007
MBM 80843

3068080 KONDENSATOR 10µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



MBM REB206002

MBM 206002

3528220 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE ø 3,5x13 mm
Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



MBM 486242

3122189 ELEKTROPUMPE LGB W180SX 0,25HP
mit Kollektor und Filter
0,25HP 230V 50Hz 1A - Rpm 2800
Kondensator 5 µf



MBM 130135

MBM 130139

MBM 999134

3743276 ENDKAPPE FÜR WASCHPÜLARM



MBM REB480054

MBM 480054

MBM

Passend für:

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh58 mm



MBM REB206002

MBM 206002

6124057 LAUFRAD LGB LA50 ø 90 mm



MBM 124057

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metалldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211
MBM 141008
MBM 926255

MBM REB141007
MBM 141009

MBM 141007
MBM 80843

3186605 FLACHDICHTUNG EPDM ø 33x17x1,5 mm



MBM REB437078

MBM 437078





Passend für:

3243684 FLACHDICHTUNG EPDM ø 60x48x2 mm



MBM REB437079

MBM 437079

3243682 KREUZ UNTEN



MBM REB111023

MBM 111023

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038

3243687 SCHLISSPLATTE FÜR KREUZ



MBM REB480087

MBM 480087

3122196 ELEKTROPUMPE LGB W210SX 0,32HP
mit Kollektor und Filter
0,32HP 230V 50Hz 1,1A - Rpm 2800
Kondensator 6,3 µf



MBM 999135

MBM

Passend für:

3122195 FLANSCH ELEKTROPUMPE LGB
Aussen-ø 100 mm
für Modelle W180SX - W210SX - X3SX



MBM 315024

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



MBM 456019

3243683 RING FÜR UNTERES KREUZ



MBM REB429065

MBM 429065

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metalldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211

MBM 141008

MBM 926255

MBM REB141007

MBM 141009

MBM 141007

MBM 80843



Passend für:

3743276 ENDKAPPE FÜR WASCHPÜLARM



MBM REB480054

MBM 480054

3243684 FLACHDICHTUNG EPDM ø 60x48x2 mm



MBM REB437079

MBM 437079

3243682 KREUZ UNTEN



MBM REB111023

MBM 111023

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038

3243687 SCHLISSPLATTE FÜR KREUZ



MBM REB480087

MBM 480087

MBM

Passend für:

3186605 FLACHDICHTUNG EPDM ø 33x17x1,5 mm



MBM REB437078

MBM 437078

3122195 FLANSCH ELEKTROPUMPE LGB
Aussen-ø 100 mm
für Modelle W180SX - W210SX - X3SX



MBM 315024

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



MBM 456019

3243683 RING FÜR UNTERES KREUZ



MBM REB429065

MBM 429065





Passend für:

MBM



Passend für:

3122352 ELEKTROPUMPE LGB W300SX 0,40HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 45 mm
0,30kW 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 10 μ F



MBM /ELF202480

3122830 ELEKTROPUMPE LGB X3SX 0,35HP

Eingang $\varnothing$ außen 33 mm - Ausgang $\varnothing$ außen 26 mm
0,26kW 230V 50Hz - Kondensator 6,3 μ F



MBM 130993

MBM 999241

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 13 mm

Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 12 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15 mm
Laufring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211

MBM 141008

MBM 926255

MBM REB141007

MBM 141009

MBM 141007

MBM 80843

3122195 FLANSCH ELEKTROPUMPE LGB

Aussen- $\varnothing$ 100 mm
für Modelle W180SX - W210SX - X3SX



MBM 315024

3068097 KONDENSATOR 6,3 μ F

450V 50/60Hz - $\varnothing$ 30xh51 mm



MBM 206009

3122197 LAUFRAD LGB X3SX $\varnothing$ 71,5 mm



MBM REB124049

MBM 124049

3068010 KONDENSATOR DUCATIENERGIA 6,3 μ F

450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 32xh55 mm



MBM 206009

9004000 LAGER 608 ZZ NSK

Aussen- $\varnothing$ 22 mm - Innen- $\varnothing$ 8 mm - Dicke 7 mm



MBM REB314009

MBM 314009

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM

Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038



Passend für:

Passend für:

- 3122831 ELEKTROPUMPE LGB X5SX 1,10HP**
mit Kollektor und Filter
1,10HP 230V 50Hz - Kondensator 16 µf
Eingang-ø 28 mm - Ausgang-ø 38 mm



MBM 130994

- 3122623 ELEKTROPUMPE LGB ZA400SX 1,20HP**
Außen Eingang ø 60 mm - Außen Ausgang ø 50 mm
0,90kW 230V 50Hz 4,7A - Rpm 2800
Kondensator 20 µf



MBM REB130068
MBM 130068

MBM 130009
MBM 130079

MBM 130018

- 3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm**
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

- 3068027 KONDENSATOR DUCATI 20µF**
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 40xh70 mm



MBM DEC220L
MBM 206005

MBM REB206005

MBM RTFOC00053

- 3068084 KONDENSATOR 20µF**
450V 50/60Hz - ø 40xh71 mm



MBM DEC220L
MBM 206005

MBM REB206005

MBM RTFOC00053

- 3122634 LAUFRAD GESCHLOSSEN LGB ø 104 mm**
für Modellen ZA400SX - ZF400SX



MBM RAG291

MBM 124031

- 3122620 PUMPENGEHÄUSE LGB ZA400SX**
Eingang Aussen-ø 60 mm - Ausgang Aussen-ø 50 mm



MBM 116013



Passend für:

MBM



Passend für:

3122860 ELEKTROPUMPE LGB ZFC1121DX 0,33HP
Eingang $\varnothing$ außen 28 mm - Ausgang $\varnothing$ außen 26 mm
0,25kW 230V 50Hz - Kondensator 6,3 μ F



MBM 130148

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 13 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 12 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15 mm
Laufring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211
MBM 141008
MBM 926255

MBM REB141007
MBM 141009

MBM 141007
MBM 80843

3068010 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 6,3 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 32xh55 mm



MBM 206009

3068097 KONDENSATOR 6,3 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 30xh51 mm



MBM 206009

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038

3122392 ELEKTROPUMPE LGB ZF130DX 0,27HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,20kW 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 6,3 μ F



MBM REB130108

MBM 130097

MBM 130108

3068097 KONDENSATOR 6,3 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 30xh51 mm



MBM 206009

3068010 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 6,3 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 32xh55 mm



MBM 206009

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038



Passend für:

3122377 PUMPENGEHÄUSE LGB ZF130DX
Außen Eingang ø 28 mm - Außen Ausgang ø 28 mm



MBM REB116018

MBM 116018

MBM

Passend für:



3122631 ELEKTROPUMPE LGB ZF400SX 0,80HP
Eingang Aussen-ø 50 mm - Ausgang Aussen-ø 50 mm
0,60kW 230V 50Hz 3,8A - Rpm 2800
Kondensator 16 µf



MBM REB130109

MBM 130098

MBM 130109

5055774 ELEKTROPUMPE LGB ZF400VSX 0,94HP
Eingang Aussen-ø 60 mm - Ausgang Aussen-ø 50 mm
0,70kW 220/400V 50Hz - Rpm 2800
für Spülmaschinen (MBM) LTD220



MBM 77553

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metалldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211

MBM 141008

MBM 926255

MBM REB141007

MBM 141009

MBM 141007

MBM 80843

3122365 OR-DICHTUNG 02475 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 120,37 mm



MBM REB456031

MBM 06140008

MBM 456031

MBM 80844

3122620 PUMPENGEHÄUSE LGB ZA400SX
Eingang Aussen-ø 60 mm - Ausgang Aussen-ø 50 mm



MBM 116013



Passend für:

MBM



3122829 ELEKTROPUMPE LGB ZF400VSX 1,14HP 230V
Außen Eingang ø 50 mm - Außen Ausgang ø 50 mm
0,85kW 230V 50Hz - Kondensator 16 µF



MBM REB130126

MBM 130126

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



MBM REB206004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

6080845 LAUFRAD LGB ZF400SX ø 101 mm



MBM 80845

3122337 ELEKTROPUMPE OP L80.T7_5040 0,80HP
Außen Eingang ø 50 mm - Außen Ausgang ø 40 mm
0,60kW 230V 50Hz - 2800rpm
Kondensator 12,5 µF



MBM 00002500

Passend für:

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metalldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211

MBM 141008

MBM 926255

MBM REB141007

MBM 141009

MBM 141007

MBM 80843

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



MBM REB206004

MBM 24100004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19

MBM 141002

MBM RAT72

MBM 926274

MBM 06150001



Passend für:

3068019 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



MBM 206003

3122627 ELEKTROPUMPE OP T.60 0,25HP
Eingangsgewinde ø 1" F - Ausgang Aussen-ø 28 mm
0,25HP 230V 50Hz - Rpm 2700
Kondensator 5µf - Fördermenge 130 l/Min



MBM 130085

MBM 130086

MBM 130087

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19

MBM RAT72

MBM 06150001

MBM 141002

MBM 926274

3068096 KONDENSATOR 5µF
450V 50/60Hz - ø 30xh51 mm



MBM 206008

MBM 206010

3122630 LAUFRAD OP ø 75 mm
für GESCHIRRSPÜLER ab Seriennummer
141.001/04.91



MBM 124025

MBM



Passend für:

3068081 KONDENSATOR 12,5µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



MBM 206003

3122628 DECKEL FÜR PUMPENGEHÄUSE OP T.60
Eingang mit Gewinden ø 1" F



MBM 999175

3068008 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 5µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 28xh55 mm



MBM 206008

MBM 206010

1063912 LAGER 6201 ZZ NSK
Aussen-ø 32 mm - Innen-ø 12 mm - Dicke 10 mm



MBM REB314001

MBM 314001

3122635 LAUFRAD OP ø 75 mm
für Spülmaschinen bis Seriennummer
141.000/03.91



MBM 124028



Passend für:

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038

MBM



Passend für:

3122273 ELEKTROPUMPE OP T.80 0,33HP
Eingang Aussen-ø 32 mm - Ausgang Aussen-ø 30 mm
zusätzlicher Ausgang Aussen-ø 24 mm
0,25kW 230V 50Hz 1,2A - Rpm 2700
Kondensator 5µf - Fördermenge 130 L/min



MBM REB130116

MBM 130115

MBM 130116

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19

MBM 141002

MBM RAT72

MBM 926274

MBM 06150001

3068008 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 5µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 28xh55 mm



MBM 206008

MBM 206010

3068096 KONDENSATOR 5µF
450V 50/60Hz - ø 30xh51 mm



MBM 206008

MBM 206010

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038

3122636 ELEKTROPUMPE OP T.90 0,45HP
Eingang Aussen-ø 44 mm - Ausgang Aussen-ø 30 mm
zusätzlicher Ausgang Aussen-ø 24 mm
0,45HP 230V 50Hz - Rpm 2700
Kondensator 8µf



MBM REB130122

MBM 130122

3122637 DECKEL FÜR PUMPENGEHÄUSE OP T.90
Eingang Aussen-ø 44 mm



MBM REB116024

MBM 116024



Passend für:

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001

3068079 KONDENSATOR 8µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



MBM REB206001

MBM 206001

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



MBM REB456038

MBM 456038

3122340 KIT ELEKTROPUMPE LGB ZF400VSX 1,10HP
Außen Eingang ø 50 mm - Außen Ausgang ø 50 mm
0,81kW 230V 50Hz 3,6A - Rpm 2800
Kondensator 16 µf



MBM /ELF002519

MBM

Passend für:

3068014 KONDENSATOR DUCATIENERGIA 8µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 32xh55 mm



MBM REB206001

MBM 206001

3122638 LAUFRAD GESCHLOSSEN OP ø 86 mm
Gewindeanschluss ø 10 mm



MBM REB124043

MBM 124043

3122639 PUMPENGEHÄUSE OP T.90
Hauptausgang ø 30 mm
sekundärer Ausgang ø 24 mm



MBM REB315020

MBM 315020

3122632 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 13 mm
Metalldichtung Innen-ø 12 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM RAT211
MBM 141008
MBM 926255

MBM REB141007
MBM 141009

MBM 141007
MBM 80843





Passend für:

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



MBM REB206004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

MBM



Passend für:

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



MBM REB206004
MBM 24100004

MBM RTFOC00700

MBM 206004

3122634 LAUFRAD GESCHLOSSEN LGB ø 104 mm
für Modellen ZA400SX - ZF400SX



MBM RAG291

MBM 124031

Elektropumpen für Drucksteigung

3122454 ELEKTROPUMPE LGB PS46DX 0,60HP
Eingang ø 3/8"F - Ausgang ø 3/8"F
0,60HP 230V 50Hz 2,5A - Rpm 2800
Kondensator 10µF
mit 2 Schlauchanschlüssen ø 3/8"x 12mm
für Drucksteigung



MBM DPE125R

MBM REB130120

MBM 130120

3122744 ELEKTROPUMPE PQm60 0,50HP
Eingang-ø 1"F - Ausgang-ø 1"F
0,37kW 220/230V 50Hz - RPM 2900
Kondensator 10 µf -Prävalenz 5-38 m
Durchfluss 5-40 l/Min. - für Drucksteigung



MBM 20160001

MBM 20160002

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Laufring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



MBM RAT19
MBM 141002

MBM RAT72
MBM 926274

MBM 06150001



MBM



Passend für:

3122153 ELEKTROPUMPE TM61E 0,45HP
Eingang ø 1" F - Ausgang ø 1" F
0,45HP 230V 50Hz 2,3A - rpm 2900
Kondensator 10 µF - Fördermenge 38 L/min
max. Druck 6 ATM max. Temperatur 90°C
für Drucksteigung



MBM DPE141
MBM 130049

MBM REB130013

MBM 130013

Passend für:

5007992 VERDRÄNGERPUMPE LGB PPL46DX
0,32kW/0,43HP 230V 50Hz Kondensator 8µF
Schlauchanschluss Eingang-Ausgang ø 12 mm



MBM DPE125RRID
MBM REB130129

MBM DPE127
MBM 130127

MBM REB130127
MBM 130143

Entkalker für Spülmaschinen

3094005 ENTKALKER 4 SÄULEN
Breite 165 mm - Länge 390 mm



MBM 117001

5063065 ENTKALKER 4 SÄULEN DOPPEL "VAR"
Breite 165 mm - Länge 390 mm



MBM 117006

MBM 117007

3094007 SÄULENENTKALKER 4 SÄULEN NEU
Maße 410x210x35 mm
Anschlüsse ø 12 mm



MBM REB117004

MBM 117004

Entstörfilter

3160479 ENTSTÖRFILTER D.E.M. FC701Y2FL
0,47µF



MBM DEC50

MBM RTFOC00312

MBM 926144



Passend für:

MBM



Passend für:

Erhitzer

6104050 BOILER ø 142x405 mm



MBM 104050

3024009 BOILER ø 145x360 mm
für Spülmaschinen (MBM) LF500 - LF550 - LF551



MBM REB104026

MBM 104026

6104060 BOILER ø 145x403 mm
für Spülmaschinen (MBM) LK600 - LS505



MBM 104060

3024034 BOILER ø 145x405 mm
für Spülmaschinen (MBM) LF59



MBM REB104030

MBM 104030

3024013 BOILER ø 145x410 mm
für Spülmaschinen (MBM) LK1000 - LK1010



MBM DAB290

MBM 926026

3024019 BOILER ø 190x410 mm
für Spülmaschinen (MBM) LK611



MBM C.80389

MBM 80389

3024076 BOILER ø 210x410 mm
2 Löcher für Heizkörper
für Spülmaschinen (MBM) LOD155



MBM C.41230

MBM 41230

5038247 BOILER HEIZKÖRPER MIT GEWINDEN
ø 110x300 mm



MBM 104056

3024014 BOILER KOMPLETT ø 160x450 mm



MBM 00010500

3090081 ANSCHLUSS T-FORM FÜR DOSIERGERÄT/BOILER
Anschlüsse mit Gewinde 1/2"F/1/4"M
Schlauchanschluss ø 13 mm



MBM 00010502

MBM 00220440



Passend für:

3786043 DICHTUNG FÜR WINKELST.FÜR BOILER
Aussen-ø 19/16 mm - Innen-ø 10 mm
Dicke 6 mm



MBM 00010504

MBM



Passend für:

3090080 RÜCKSCHLAGVENTIL F1/4"



MBM 00220419

3024065 BOILER KOMPLETT ø 230x635 mm
3 Löcher für Heizkörper



MBM /COM330322

5029357 BOILER 17 L ø 212x505 mm



MBM K75625

MBM 75275

MBM 75625

3024075 KIT BOILER KOMPLETT ø 110x295 mm
mit Heizkörper und 2 Anlegethermostate
für Spülmaschinen (MBM) LB35



MBM 104043.SO
MBM 104906

MBM 104044

MBM 104044.SO

3024110 KIT BOILER KOMPLETT ø 110x300 mm
komplett mit Heizkörper 2600W 230V
für Spülmaschinen (MBM) LB45



MBM REB104039

MBM 104039

MBM 999244

3024111 KIT BOILER KOMPLETT ø 115x300 mm
komplett mit Heizkörper 2600W 230V
für Spülmaschinen (MBM) LB45



MBM REB104027
MBM 104062

MBM REB104062
MBM 999243

MBM 104027

Federn

6449058 DRAHT FEDER TÜR ÖFFNEN / SCHLIEßEN



MBM 449058

6449049 FEDER FÜR TÜRSTAB
ø 10 mm Gesamtlänge 145 mm



MBM 449049



Passend für:

MBM



5060752 FEDER KIT FÜR VORSPÜLTÜR
Maße Halterung 95x66x61 mm



MBM 77560

Passend für:

5062744 HALTERUNG AUS EDELSTAHL F. TÜRFEDER
Befestigungsbasis 95x65 mm



MBM 75225

5026327 FEDER TÜR MIT HAKEN ø 10 mm
Gesamtlänge 150 mm



MBM 449057

3250156 FEDER ZUR AUFH.DER HAUBE ø 30x510 mm



MBM CMT549

MBM 926007

3250054 FEDER-KIT ZUR AUFHEBUNG DER TÜR
Maße 117x65 mm
für CLEAN 160/220/270/271/361/471



MBM DWK1ALFA

MBM 927267

5014336 FEDER SR20 ø 36x39 mm



MBM CMT82
MBM 927269

MBM CMT84

MBM 927020

3250155 HAKEN ZUR FEDEREINSTELLUNG



MBM DAG332

MBM 926009

5029358 KIT TÜRFEDER
Maße 95x66x61 mm
für GL80-RIVER 150



MBM 65654

MBM 75271

5062744 HALTERUNG AUS EDELSTAHL F. TÜRFEDER
Befestigungsbasis 95x65 mm



MBM 75225



MBM



Passend für:

6080277 SCHIENE FEDER EINHAKEN
für Spülmaschinen Haubentyp (MBM) LK600 - LK611
LK611G - LK620 - LK621



MBM 80277

Passend für:

3250072 TELESKOP-GASFEDER $\varnothing$ 35x450 mm
für mod. C33-44-66



MBM 00018522

5038629 TÜRFEDER
 $\varnothing$ 10,5x197 mm



MBM 449059

MBM 449063

Feinsicherungen

3049036 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 5x20 mm - 10 STK
250V 100mA



MBM RTFOC00047

3049039 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 5x20 mm - 10 STK
250V 200mA



MBM 228011

3049041 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 5x20 mm - 10 STK
250V 315mA



MBM DEF72

MBM 926283

3049045 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 5x20 mm - 10 STK
250V 800mA



MBM DEF71

MBM 926284

3049052 FEINSICHERUNG FLINK $\varnothing$ 5x20 mm - 10 STK
250V 4A



MBM 228004

3049005 FEINSICHERUNG TRÄGE $\varnothing$ 5x20 mm - 10 STK
250V 160mA



MBM 228012



Passend für:

MBM



3049019 FEINSICHERUNG TRÄGE ø 5x20 mm - 10 STK
250V 4A



MBM 228010

Passend für:

3049021 FEINSICHERUNG TRÄGE ø 5x20 mm - 10 STK
250V 8A



MBM RTFOC00284

MBM RTFOC00734

Fernthermometer

3441008 FERNTHERMOMETER SCHWARZ ø 52 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
Kapillar PVC beschichtet Länge 1500 mm
Fühler ø 6,5x2,6 mm



MBM /ELF000601

3441007 FERNTHERMOMETER WEISS ø 60 mm 0-120°C
Gehäuse aus Metall
Kapillar PVC beschichtet Länge 3000 mm
Fühler mit Feder ø 8x32
mit Fühleranschluss M10x1



MBM DET1

MBM DET1L

3441066 FERNTHERMOMETER WEISS ø 60 mm 0-120°C
Kapillarelänge isoliert 1500 mm
Fühler ø 6x34 mm
Achse mit drehbarem Anschluss M10



MBM /ELF007442

3441033 FERNTHERMOMETER 56x25 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
weißer Quadrant
Kapillar PVC-beschichtet Länge 3000 mm
Fühler mit Feder ø 6x20 mm



MBM DET1H

MBM DET1HO

MBM 926100

3441084 FERNTHERMOMETER 58x25mm 0-120°C TR58.25P
Gehäuse aus Plastik
Zifferblatt schwarz
Kapillarlänge 1500 mm



MBM



Passend für:

MBM



Passend für:

Filter

3160614 ABLAUFRING



MBM REB429038
MBM 80470

MBM 429038

MBM 429067

5035446 FILTER PUMPE GESCHLOSSEN



MBM 121115

6121123 BEHÄLTERFILTER AUS KUNSTSTOFF 485x223 mm



MBM 121123

5054795 BEHÄLTERFILTER KOMPLETT U61
Maße 302x275 mm - Höhe 140 mm



MBM C.41157

MBM 41157

MBM 41257

3160617 BEHÄLTERFILTER KUNSTSTOFF 245x245 mm



MBM REB121056


MBM 121056

3160619 BEHÄLTERFILTER 245x245 mm MIT LOCH
aus Kunststoff



MBM 121057

6121111 BEHÄLTERFILTER 246x265 mm



MBM 121111

5026564 FILTER ANSAMMLUNG MIT GRIFF
Aussenmaße 355x118x164 mm



MBM 75146

5035445 FILTER AUS KUNSTSTOFF MIT LOCH



MBM 80235



Passend für:

MBM



3160217 FILTER FÜR ABLAUFpumPE ø 62x117 mm



MBM REB121078

MBM 121078

6303019 SEEGERRING
Aussen-ø 57 mm - Draht-ø 3 mm
UNI 7433 - DIN 7993



MBM REB303019

MBM 303019

5027996 FILTER KUNSTSTOFF KOMPLETT
Maße 542x270 mm



MBM 80259

3160623 HALTER MIT VERLÄNGERUNG



MBM 478045+478046

MBM 478059

3186614 DICHTUNG FÜR STÜTZE



MBM REB437015

MBM 437015

3160613 PUMPENFILTER ø 155x120 mm



MBM DAF136U

MBM 121052

MBM REB121081

MBM 121081

MBM 121018

3160616 ABlaufVENTIL



MBM REB136020

MBM 136020

MBM 80458

3160615 OR-DICHTUNG 0201 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 120,70 mm



MBM REB456040

MBM 456040



Passend für:

MBM



3160605 INNENFILTER GRAU ø 136x75 mm GRAU



MBM REB121055
MBM 121082

MBM 121016

MBM 121055

5047181 KORB BEHÄLTERFILTER
Aussen-ø 150 mm - Höhe 120 mm



MBM 80159

3160622 PUMPENFILTER AUS KUNSTSTOFF ø 112 mm



MBM REB121100

MBM 121100

MBM 121144

6408006 STOPFEN FÜR BEHÄLTERFILTER



MBM REB408006

MBM 408006

3160462 WASSERFILTER ø 1/2"FF



MBM DZF32

MBM 927078

Flachsteckhülsen und elektr. Verbinder

6000019 SPITZE FÜR VERBINDUNG (GET5)



MBM CN6

Führungsschienen

5014124 FÜHRUNG FÜR HAUBE 588 mm



MBM 80068

MBM 80069

5033994 SCHIENE WAGEN



MBM 75075



Passend für:

MBM



Passend für:

Gerätefüsse

- 3313076** **GERÄTEFUSS AUS KUNSTSTOFF ø 29x12 mm**
Gewindestift M8x20



MBM REB461019

MBM 461019

- 3313065** **GERÄTEFUSS AUS KUNSTSTOFF ø 47x14 mm**
Gewindestift M10x24



MBM 00000970

- 3313005** **GERÄTEFUSS VERST. EDELS. ø 2" x h 135 mm**
mit fester Schraube M12x40 mm
verstellbare Höhe 135÷200 mm



MBM DWP128U

MBM 926117

- 3313088** **GERÄTEFUSS VERST. EDELS. ø 2" x h 185 mm**
mit fester Schraube M10x22 mm
verstellbare Höhe 185÷290 mm



MBM 00018071

- 3313119** **GERÄTEFUSS VERSTELLBAR SCHWARZ**
Gewinde ø 17,8 mm
sechseckige Basis für Engländer von 24 mm
Höhe der sechseckiger Basis 11 mm



MBM REB461010

MBM 461010

MBM 461031

Getriebe

- 5038045** **MOTORACHSE FÜR DURCHSCHUB KOMPLETT**
Länge 290 mm – Flansch ø 72 mm
mit Schlüssel 8x7x70 mm und Befestigungssatz



MBM K75235

MBM 75235

- 5022749** **ROLLE DURCHSCHUB ø 44/33 mm LOCH ø 12 mm**



MBM 75058

- 5057672** **SPRITZSCHUTZ DURCHSCHUB**



MBM K75649

MBM 75231



Passend für:

MBM



Passend für:

Getriebemotoren Systeme mechanisch

6927103 ADAPTER MVF-49A 1/45



MBM DPR14

MBM 927103

5047154 DRUCKMINDERER MVF-49A 1/36



MBM 927151

5018831 REDUZIERER MVF-49A 1/60



MBM DPR15

MBM 927102

Gleitbuchsen

3243093 BUCHSE EDELSTAHL KOLLEKTOR NACHSPÜLUNG



MBM /ELF000502

3243974 BUCHSE FÜR WASCHARM

Innen-ø 12 mm
Aussen-ø 16 mm



MBM 926063

5032903 BUCSHE UNTERN DURCHSCHUB
Aussen-ø 45 mm - Innen-ø 25 mm
Höhe 38 mm - Schrauben M6x14



MBM 75142

5054151 BÜCHSE FÜR DURCHSCHUB OBER
Aussen-ø 130 mm - Loch-ø 31 mm



MBM 75141

5054150 FLANSCHDICHTUNG FÜR DURCHSCHUBACHSE
Aussen-ø 123 mm - Loch ø 46 mm - Dicke 3 mm



MBM 75168



Passend für:

MBM



5054152 BÜCHSE FÜR DURCHSCHUB UNTER
Aussen-ø 130 mm - Mittelloch-ø 31 mm



MBM 75057

Passend für:

5054150 FLANSCHDICHTUNG FÜR DURCHSCHUBACHSE
Aussen-ø 123 mm - Loch ø 46 mm - Dicke 3 mm



MBM 75168

Griffe

3242381 BEFESTIGUNGSDÜSENHALTER FÜR TÜR



MBM /COM341016

3242071 GRIFF AUS EDELSTAHL
Länge 412 mm



MBM /COM331012

3242072 GRIFFHALTER



MBM /COM190129

3242602 GRIFF FÜR TÜR 140x29 mm



MBM 447036

5051174 GRIFF HAUBE RIVER
für Spülmaschinen Haubentyp (MBM) LKDX110 - LKD130
LK100 - LK100EM - LK110 - LK600 - LK611
LK611G



MBM 80027

3242376 GRIFFHALTERUNG



MBM 00018165

3242373 SICHERHEITSHAKEN FÜR TÜR



MBM /COM331112



Passend für:

MBM



5037999 ÜBERBRÜCKUNG GRAU GRIFF
Lochabstand 73 mm



MBM DWP910

MBM 926243

Handwaschbecken und Zubehör

5029942 SELBSTSCHLUSSARMATUR ø 1/2"MM



MBM 0075/5

Heizkörper

3355118 HEIZKÖRPER BOILER 2000W 220V
Eintauchtiefe 180 mm
Anschluss ø 1"1/4 (43 mm)
komplett mit Dichtung ø 54 mm (3186010)
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM 230003

3186010 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 54x42x2 mm



MBM 437028

3355190 HEIZKÖRPER BOILER 3000W 230/380V
Eintauchtiefe 195 mm
Aussenflansch ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM DRB32

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MBM /COM200815
MBM 929046

MBM CGG55

MBM 167956



Passend für:

MBM



3355191 HEIZKÖRPER BOILER 4000W 230/380V
Eintauchtiefe 320 mm
Aussenflansch ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM DRB41

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MBM /COM200815
MBM 929046

MBM CGG55

MBM 167956

3355412 HEIZKÖRPER BOILER 4500W 230/415V
Eintauchtiefe 370 mm
Flansch-Außen ø 72 mm
mit Fühlerhülse ø 8 mm
komplett mit Dichtung ø 67 mm (3186014)
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM RTCU700619

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MBM /COM200815
MBM 929046

MBM CGG55

MBM 167956

3355193 HEIZKÖRPER BOILER 5000W 230/380V
Eintauchtiefe 375 mm
Aussenflansch ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM DRB51

MBM 929040

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MBM /COM200815
MBM 929046

MBM CGG55

MBM 167956

3355602 HEIZKÖRPER BOILER 5355W 240/415V
Eintauchtiefe 340 mm
Flansch-Außen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM REB230034
MBM 230034

MBM REB230081
MBM 230081

MBM 230014

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



MBM REB456002

MBM 456002

MBM 456079



Passend für:

Passend für:

3355621 HEIZKÖRPER BOILER 8000W 230/400V

Eintauchtiefe 365 mm
Flansch-Außen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM REB230020
MBM 230020

MBM REB230020C
MBM 230020C

MBM REB230095
MBM 230095

3355171 HEIZKÖRPER BOILER 9800W 230V

Eintauchtiefe 320 mm
Flansch 90x75 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit Dichtung 3186004
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM /ELF003340

MBM RIC0000659

MBM 00003349

3186004 FLACHDICHTUNG GUMMI 87x70x5

Zentralloch ø 50 mm



MBM /ELF000343

MBM 00003430

3355625 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 10000W 230V

Eintauchtiefe 375 mm
Aussenflansch ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)



MBM DRB100
MBM 927276

MBM DRB100C

MBM 927026

3355195 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2100W 220V

Eintauchtiefe 295 mm
Flansch dreieckig mit 60 mm Seite
Lochabstand 45 mm



MBM DRB21

3355601 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2400W 220V

Eintauchtiefe 200 mm
Aussenflansch ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)



MBM REB230090
MBM 230090

MBM 230010

MBM 230023

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm

Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



MBM REB456002

MBM 456002

MBM 456079



Passend für:

MBM



Passend für:

- 3355196 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2500W 220V**
Eintauchtiefe 285 mm
Flansch 80x27 mm - komplett mit Dichtung



MBM DRV24

- 3355608 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2600/2850W 230/240**
Eintauchtiefe 275 mm
Breite 50 mm - Flansch 70x25 mm
komplett mit Dichtung 22x65 mm (3355609)



- 3355609 DICHTUNG HEIZKÖRPER 22X65 mm**



MBM 230057

MBM 230087

- 3355618 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2600W 230V**
Eintauchtiefe 270 mm
Breite 65 mm - Flansch 80x27 mm



MBM REB437048

MBM 437048

- 3455334 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2600W 230V**
Eintauchtiefe 265 mm
Aussenflansch ø 55 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



MBM REB230100

MBM 230100

- 3355620 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2935W 230V**
Eintauchtiefe 340 mm
Breite 55 mm - Flansch 70x25 mm



MBM 230113

- 3455032 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 3000/3300W**
230/240V - Eintauchtiefe 230 mm
Flansch 90x75 mm
Komplett mit Dichtung (3186004)



MBM REB230088

MBM 230075

MBM 230088

- 3455409 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 4900W 230/400V**
Eintauchtiefe 330 mm
Aussenflansch ø 63 mm - mit Fühlerhülse
mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
für Spülmaschinen (MBM) LS500



MBM /ELF203049

- 3355626 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 7600W 230V**
Eintauchtiefe 385 mm
Breite 65 mm - Flansch 80x27 mm



MBM 230111

MBM 230106



Passend für:

MBM



3455411 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 7600W 400V
Eintauchtiefe 330 mm
Aussenflansch ø 63 mm - mit Fühlerhülse
mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)



MBM 230117

3355194 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 8000W 230/380V
Eintauchtiefe 375 mm
Aussenflansch ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)



MBM DRB81C

MBM 927280

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MBM /COM200815

MBM 929046

MBM CGG55

MBM 167956

3355617 HEIZKÖRPER FÜR TANK 1000/1200W 220/240V
Eintauchtiefe 145 mm
Breite 45 mm - Anschlüsse ø 10 mm



MBM REB230077

MBM 230077

3455412 HEIZKÖRPER FÜR TANK 1400W 230V
Eintauchtiefe 150 mm - Breite 120 mm
mit Halterplatte und Wärmeleitpaste



MBM 230104

MBM 999206

6230102 HEIZKÖRPER FÜR TANK 1600W 230V
Eintauchtiefe 310 mm
Flansch 50x26 mm - komplett mit Dichtung



MBM 230102

3355603 HEIZKÖRPER FÜR TANK 2000W 220V
Eintauchtiefe 170 mm
Breite 140 mm - Anschlüsse ø 14 mm



MBM 230016

3355604 HEIZKÖRPER FÜR TANK 2000W 220V
Eintauchtiefe 275 mm
Breite 120 mm - Anschluss ø 10 mm



MBM 230017

3355611 HEIZKÖRPER FÜR TANK 2050/2450W 220/240V
Eintauchtiefe 290 mm
Breite 120 mm - Anschlüsse ø 10 mm



MBM 230006

MBM 230085

MBM 230009

MBM 230044



Passend für:

MBM



3355199 HEIZKÖRPER FÜR TANK 2500W 220V
Eintauchtiefe 255 mm
Breite 40 mm - Anschlüsse ø 10 mm



MBM DRV23

3355372 HEIZKÖRPER FÜR TANK 2700W 230V
Eintauchtiefe 345 mm
Breite 70 mm - Anschlüsse ø 14 mm



MBM /ELF203089

3355198 HEIZKÖRPER FÜR TANK 4500W 220/380V
Eintauchtiefe 250 mm
Breite 81 mm - Höhe 60 mm
Flansch 81x46 mm - komplett mit Dichtung



MBM DRV41

3455408 HEIZKÖRPER MIT FLÜGELN 2000W 240V
Eintauchtiefe 460 mm
Flügelteillänge 400 mm
Breite 195 mm - Anschlüsse ø 15 mm



MBM DRE2

MBM 927132

3355168 HEIZKÖRPER TANK 5700W 220/240V
Eintauchtiefe 310 mm
Breite 85 mm - Anschluss ø 1"1/4 (43 mm)
komplett mit Dichtung ø 54 mm (3186010)



MBM /ELF003260

Passend für:

3355200 HEIZKÖRPER FÜR TANK 2500W 220V
Eintauchtiefe 455 mm
Breite 50 mm - Flansch 50x27 mm
komplett mit Dichtung



MBM DRV25

3755032 HEIZKÖRPER FÜR TANK 3200W 230V
Eintauchtiefe: 350 mm
Breite: 80 mm



MBM 00018070

3355619 HEIZKÖRPER FÜR TANK 600W 230V
Eintauchtiefe 155 mm
Breite 47 mm - Flansch 50x27 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (MBM) LB355



MBM 230098

3355607 HEIZKÖRPER TANK 2750/3250W 220/240V
Eintauchtiefe 370 mm
Anschlüsse ø 10 mm



MBM REB230060

MBM 230086

MBM REB230086

MBM 230060

3755073 HEIZKÖRPER WASCHTANK 3000W 230V
Eintauchtiefe 320 mm
Breite 55 mm - Höhe 40 mm
Anschlüsse-ø 10 mm - m/Schraubenm. und Dichtungen



MBM C.80360

MBM 80360

MBM 80677



Passend für:

MBM



3455410 HEIZKÖRPER 1400W 230V
Eintauchtiefe 190 mm
Breite 160 mm - Flansch 50x27 mm
komplett mit Dichtung



MBM 230112

5061400 HEIZKÖRPER 2100W 230V
Eintauchtiefe 270 mm
Breite 160 mm - Flansch 50x27 mm
komplett mit Dichtung



MBM 230118

3355119 HEIZKÖRPER 3000W 220/380V
für Boiler und Tank
Eintauchtiefe 295 mm
Anschluss $\varnothing$ 1"1/2 (48 mm)
komplett mit Dichtung $\varnothing$ 63 mm (3186011)



MBM 230008

3755947 HEIZKÖRPER 3000W 230V
Eintauchtiefe 385 mm
Breite 78 mm - Anschlüsse $\varnothing$ 10 mm



MBM 41211

5047328 HEIZKÖRPER 3000W 230V
Eintauchtiefe 335 mm
Flansch-Außen $\varnothing$ 63 mm - mit Fühlerhülse



MBM 230116

Passend für:

3355201 HEIZKÖRPER 1500W 220V
Eintauchtiefe 150 mm
Anschluss $\varnothing$ 1" (33 mm)
komplett mit Dichtung $\varnothing$ 45 mm (3186009)



MBM

5066885 HEIZKÖRPER 2500W 230V
Länge 170 mm - Breite 120 mm
Flansch 50x27 mm



MBM 73069

3186011 FLACHDICHTUNG CARBO $\varnothing$ 63x48x2 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



MBM 437029

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM $\varnothing$ 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen- $\varnothing$ 47,00 mm



MBM REB456002

MBM 456002

MBM 456079



Passend für:

MBM



Passend für:

7106647 HEIZKÖRPER 3000W 230V
Länge 325 mm - Breite 55 mm
Höhe 60 mm - Anschlüsse M10x1
mit Schraubenmuttern und Dichtungen



MBM 70562

3355105 HEIZKÖRPER 4200W 230/380V
für Boiler und Waschtank
Eintauchtiefe 340 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)



MBM /COM110331

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



MBM /COM200815
MBM 929046

MBM CGG55

MBM 167956

3355169 HEIZKÖRPER 5200/5700W 230/240V
für Boiler
Eintauchtiefe 330 mm - Flansch 90x75 mm
komplett mit Dichtung (3186004)
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



MBM /ELF033200

MBM 00003324

3186004 FLACHDICHTUNG GUMMI 187x70x5
Zentralloch ø 50 mm



MBM /ELF000343

MBM 00003430

3355623 HEIZKÖRPER 5500W 220/380V 6543W 240/415V
für Boiler
Eintauchtiefe 360 mm
Aussenflansch ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



MBM REB230083

MBM 230083



Passend für:

MBM



3355170 HEIZKÖRPER 8300/9000/10100W 230/240/254V
für Boiler
Eintauchtiefe 320 mm
Flansch 90x75 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit Dichtung 3186004
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM 00003334

Passend für:

3186004 FLACHDICHTUNG GUMMI 87x70x5
Zentralloch ø 50 mm



MBM /ELF000343

MBM 00003430

3755946 HEIZKÖRPER 9500W 230V
Eintauchtiefe 335 mm
Flansch-Außen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



MBM C.80398

MBM 80398

MBM 80398C

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



MBM REB456002

MBM 456002

MBM 456079

3455413 KIT HEIZKÖRPER 6000W 240/415V
Eintauchtiefe 360 mm
Flansch-Außen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
und mit Kontaktschutzkappe



MBM REB230083C

MBM 230083C

3755138 KLEBEHEIZKÖRPER 130W 230V
Grösse 130x85 mm



MBM 230080.AG

6467002 SCHUTZ FÜR BOILERHEIZKÖRPER
ø 68 mm - Höhe 40 mm



MBM REB467002

MBM 467002

MBM 69870



Passend für:

MBM



Passend für:

Hydraulikschläuche

3450209 GUMMISCHLAUCH $\varnothing$ 13x20 mm - 40 m
Betriebstemperatur $-40+100^{\circ}\text{C}$



MBM SPG17
MBM 143010

MBM SPG61

MBM 00013411

3450125 GUMMISCHLAUCH $\varnothing$ 20x30 mm
Verkauf pro Meter, Linear



MBM SPG2230

MBM 929171

3450651 GUMMISCHLAUCH 110°C , $\varnothing$ 10x16 mm - 40 m
Temperatur $-30^{\circ}+110^{\circ}\text{C}$
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
Aussen- $\varnothing$ 16 mm
Innen- $\varnothing$ 10 mm
Kabelbunde vom 40 m
für Kabelbunde 5 m Siehe 3450621



MBM REB143004
MBM 143182

MBM REB143182

MBM 143004

3450621 GUMMISCHLAUCH 110°C , $\varnothing$ 10x16 mm - 5 m
Temperatur $-30+110^{\circ}\text{C}$
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
außen $\varnothing$ 16 mm
innen $\varnothing$ 10 mm
für 40 Meter Rollen siehe 3450651



MBM REB143004
MBM 143182

MBM REB143182

MBM 143004

5032694 NACHSPÜLEITUNG $\varnothing$ 11x17 mm



MBM 143240

5029608 NACHSPÜLLEITUNG KOMPLETT
Innen- $\varnothing$ 10,5 mm



MBM 143239

6041525 NACHSPÜLROHR
Innen- $\varnothing$ 24 mm und $\varnothing$ 12 mm
Länge 1360 mm



MBM 41525

3450114 PVC-SCHLAUCH $\varnothing$ 4/7 mm - 10 mt
für Lebensmittelgebrauch



MBM REB143194

MBM 143194

3450214 PVC-SCHLAUCH $\varnothing$ 4/7 mm - 100 m
für Lebensmittelgebrauch



MBM REB143194

MBM 143194

3243871 ROHR EDELSTAHL FÜR HALTERUNG $\varnothing$ 10x85 mm



MBM DZT798

MBM 926065



Passend für:

3450176 ROHR PVC ø 4x7 mm - 150 m



MBM REB143013

MBM 143013

MBM



Passend für:

3450622 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø 5x13mm -5m

Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
Aussen ø 13 mm
Innen ø 5 mm
5 m Rolle
für 50 m Rollen siehe 3450652



MBM SPG10

MBM 143005

MBM 143131

3450652 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø5x13mm - 50m

Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgeeignetes Gummi
Aussen-ø 13 mm
Innen-ø 5 mm
50 m Rolle
für 5 m Rollen siehe 3450622



MBM SPG10

MBM 143005


Kappen

5048989 STOPFEN FÜR GRIFF LINKS



MBM 480127

5035758 STOPFEN FÜR GRIFF LINKS



MBM 480128

Kugelhähne und Zubehör

3526703 KUGELVENTIL ø 1/2"FF



MBM RTFOC00136

3526693 WASSERVENTIL ø 1"MF
Kugelventil
schwere Serie voller Übergang PN 25
Hebel aus Aluminium



MBM 160596



Passend für:

MBM




Passend für:

Lager

9063012 LAGER 6004 DDU NSK

Aussen- $\varnothing$ 42 mm - Innen- $\varnothing$ 20 mm - Dicke 12 mm



MBM RTBF800094

Luftkammern

5034976 LADUNGSSYSTEM CRP

Gesamtabmessungen 154x97x40 mm
drei Schlauchanschlüsse $\varnothing$ 6/8/22 mm



MBM 144027

MBM 144032

3060010

LUFTFALLE $\varnothing$ 26x155 mm

Aussengummischlauch $\varnothing$ 8 mm e Länge 1050 mm



MBM DWT222

3060127 LUFTFALLE $\varnothing$ 42x33 mm

2 Schlauchanschlüsse $\varnothing$ 6 mm offen



MBM 107014

5037065

LUFTFALLE $\varnothing$ 42x33 mm

1 Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm offen
1 Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm zu



MBM 107013

3060606 LUFTFALLE KOMPLETT $\varnothing$ 33x125 mm mit Flachdichtung O-ring und Anschluss Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm



MBM 984002

3060607

ANSCHLUSS FÜR LUFTFALLE



MBM REB468029

MBM 468029

3060608 OR-DICHTUNG 03050 EPDM

Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 12,37 mm



MBM 456020



Passend für:

MBM



- 3060609 LUFTFALLE KOMPLETT $\varnothing$ 34x79 mm**
mit Flachdichtung O-ring und Anschluss
Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm



MBM REB984005

MBM 984005

- 6437019 FLACHDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 22x13x3 mm**



MBM REB437019

MBM 437019

- 3060608 OR-DICHTUNG 03050 EPDM**
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 12,37 mm



MBM 456020

Passend für:

- 3060607 ANSCHLUSS FÜR LUFTFALLE**



MBM REB468029

MBM 468029

- 3060072 LUFTFALLE $\varnothing$ 34x79 mm**



MBM REB107005

MBM 107005

- 3060084 LUFTFALLE KOMPLETT $\varnothing$ 45x135 mm**
Schlauchansch. $\varnothing$ 6 mm - Anschluss mit Gew. $\varnothing$ 3/8"
mit O-Ring Dichtung und Befestigungsmutter



MBM 00014087

- 3060018 LUFTFALLE KOMPLETT 75x40x80 mm**
Schlauchanschluss $\varnothing$ 5,5 mm
mit Flachdichtung und Befestigungsmutter



MBM DWT23F

- 3060601 LUFTFALLE KOMPLETT 85x20x80 mm**
mit zwei O-Ring Dichtungen, Hohlschraube und
Schlauchanschluss $\varnothing$ 5 mm



MBM REB984001

MBM REB984003

MBM 107002

MBM 984001

MBM 984003

- 3060603 HOHLSCHRAUBE FÜR ANSCHLUSSSTÜCK**



MBM REB486002

MBM 486002



Passend für:

1186318 OR-DICHTUNG 03043 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 10,78 mm



MBM CGR3043

MBM REB456006

MBM 456006

MBM



Passend für:

3060602 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR LUFTFALLE
Schlauchanschluss ø 6 mm



MBM REB468053


MBM 468053

5034975 LUFTFALLE SPEZIAL LA50
Aussenabmessungen 370x160 mm



MBM 144021

5055437 SCHRAUBENMUTTER AUS KUNSTSTOFF MIT RING



MBM 417125

3060126 LUFTFALLE 65x22 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm



MBM 107012

MBM 70600

5034335 MUTTER KUNSTSTOFF GRAU 3/4"




MBM 417120

5034334 DICHTUNG FÜR LUFTFALLE
Aussen-ø 33 mm - Dicke 2,4 mm



MBM 437098

3060128 RING ABFLUSS VENTIL PS



MBM 429076

5025701 TANK AIR-GAP LP KOMPLETT
Außenabmessungen 470x165x60 mm



MBM C.41167

MBM 41167



Passend für:

MBM



Passend für:

Magnete

6999108 **MAGNET FÜR TÜRMIKROSCHALTER**
Maße 23x18 mm



MBM REB999108

MBM 999108

Magnetventile

3120004 **MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°**
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



MBM DEV3S

MBM 240006

3120504 **MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°**
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



MBM

3120005 **MAGNETVENTIL ELBI 329 1-WEG 180°**
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



MBM /ELF120021

MBM DEV3S16

MBM REB240011

MBM RTFOC00022

MBM 23120021

MBM 240005

MBM 240011

MBM 240016

MBM 240018

3120505 **MAGNETVENTIL ELBI 329 1-WEG 180°**
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



MBM DEV34S

MBM DEV34S16

MBM 927242

3120007 **MAGNETVENTIL ELBI 349 2-WEGE 180°**
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



MBM DEV3D

MBM RTFOC00203

MBM 240003

MBM 929172

3120507 **MAGNETVENTIL ELBI 349 2-WEGE 180°**
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



MBM DEV32416

MBM 927001

3120511 **MAGNETVENTIL ELBI 350 1-WEG 90°**
24V 50Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 13,5 mm



MBM

3120512 **MAGNETVENTIL ELBI 351 1-WEG 180°**
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 13,5 mm



MBM



Passend für:

MBM



3120014 MAGNETVENTIL ELBI 369 3-WEGE 180°
220/240V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - drei Ausgänge ø 10,5 mm



MBM DEV3T

MBM RTFOC00520

3120400 MAGNETVENTIL INVENSYS 1 WEG 90°
12Vac/dc 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm
Betriebsdruck von 0,2 bis 10 bar
Fördermenge 1.2 m3/h



MBM

3120612 MAGNETVENTIL L154R2 1" FF 24V
für Dampf
normalerweise geschlossen (ex L142 M2)
Betriebstemperatur max. 175 °C
Differenzdruck max. 12 bar
Spule 24V 50Hz



MBM /COM120163

3120261 MAGNETVENTIL MÜLLER 1-WEG 180°
220/240V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 10,5 mm



MBM DEV1

3120399 MAGNETVENTIL ROBERTSHAW 1-WEG 180°
12V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm
Betriebsdruck von 0,2 bis 10 bar



MBM

3120517 MAGNETVENTIL SIRAI 2 WEGE 24V 50HZ
L140B5 - Anschlüsse ø 1/2" FF - max 16 bar
für Wasser - NC
Temperatur max 100°C
Spule Z615A 24V 50Hz



MBM /ELF231402

3120414 MAGNETVENTIL T&P 3-WEGE 180°
230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" mit Durchflussregler 10 L/min
drei Ausgänge ø 10,5 mm



MBM /ELF120003

MBM DEV3T

MBM VEV3T

3120554 MAGNETVENTIL VE123 1/2"FF
SPULE 24V 50/60Hz 9W



MBM DEV24

MBM 927142



Passend für:

MBM



5049894 MAGNETVENTIL WIPPENSCHALTER 3-WEGE

230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
drei Ausgänge ø 10,5 mm
1 Ausgang mit rotem Regler 0,5 L/Min.
für Spülmaschinen (MBM) LS511
seit 29/06/09 LS501
für Spülmaschinen (MBM)
seit 29/06/09 LS500



MBM 999288

6240020 MAGNETVENTIL WIPPENSCHALTER 3-WEGE

230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
drei Ausgänge ø 10,5 mm



MBM 240020

3120408 MAGNETVENTIL 1-WEG 90°

230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm



MBM

3120555 MAGNETVENTIL 264 2-WEG 180°

230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - drei Ausgänge ø 10,5 mm
1 Ausgang mit rotem Regler 0,5 L/Min.



MBM REB240002

MBM 240002

3120556 MAGNETVENTIL 349 2-WEG 180°

230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm
1 Ausgang mit rotem Regler 0,5 L/Min.



MBM REB240010

MBM 240010

Mikroschalter magnetisch

3240607 MIKROSCHALTER (A061 1V) 0,04A 250V

Wulst ø 6x29 mm - Kabel Länge 360 mm



MBM DEM2038

MBM 926195

3240609 MIKROSCHALTER MAGNETISCH

Wulst ø 6x29 mm - Kabel Länge 250 mm



MBM 211001



Passend für:

MBM



3240608 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5111
Kabel 250 mm



MBM REB211002
MBM 211002AG

MBM REB211002AG
MBM 80871

MBM 211002

Passend für:

3240610 MAGNETEINHEIT RECHTECKIG M303
40x13x8 mm – Magnet aus Alnico ø 6x30 mm



MBM CWM7

MBM 927088

3240204 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5301C
0,4A 250V – Kontakt NO – Haupt 65x20x9 mm
mit Magnet 63x19x11 mm
mit Kabel Länge 1900 mm



MBM 927017

3240181 MAGNET GESCHÜTZT 62x18x10 mm



MBM CWM8

MBM 926014

3240205 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E531TM NC
NC
Schaltleistung 8A 24V
Länge 1900 mm



MBM DEM203

MBM 927056

Mikroschalter mechanisch

3240229 MICROINTERRUTTORE BITRON N16
16A 250V



MBM /ELF190005

MBM 25190005

3240601 MIKROSCHALTER BITRON N16
Anschlussleistung 250V 16A



MBM REB218002

MBM 218002

3240206 MIKROKAPPE



MBM 462005



Passend für:

MBM



5014470 MIKROSCHALTER MS30 250V 5A



MBM DEM11NT

MBM 927246

Passend für:

**3240123 MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
16A 250V**



MBM RTFOC00198

MBM 218009

3240605 MIKROSCHALTER TÜR M1AX20 10A 250V



MBM 218011

3240410 MIKROSCHALTER 16(4)A 250V



MBM RTFOC00035

Motoren

5018834 MOTOR 3-PHASIG FIR 3553 FLANSCH B5
400V 50/60Hz - 6-8 polig - 0,3/0,15HP - 1,5/1A



MBM DPM1205

MBM 927105

O-Ring und ORM Dichtungen

3186015 OR-DICHTUNG OR-DICHTUNG 0178 EPDM
Ringdicke 5,34 mm - Innen- $\varnothing$ 74,63 mm
für SANMARCO HEBELGRUPPE



MBM 456008

1186365 OR-DICHTUNG 02012 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 2,90 mm



MBM 456014

6456074 OR-DICHTUNG 02325 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 82,27 mm
für Pumpengehäuse



MBM 456074

1786233 OR-DICHTUNG 03087 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 21,89 mm
für GAGGIA Ablaufschale



MBM 456041



Passend für:

MBM



5037072 OR-DICHTUNG 03112 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 28,25 mm



MBM 456081

Passend für:
6456047 OR-DICHTUNG 04036 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 9,12 mm



MBM REB456047

MBM 456047

3786668 OR-DICHTUNG 03024 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 6,02 mm



MBM 456066

6456037 ORM-DICHTUNG 02237 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 60,05 mm



MBM 456037

Programmschalter & Timer-Systeme

3322014 PROGRAMMSCHALTER HFD2M16 2 NOCKEN
Zeitlauf 120 Sekunden
Nachspülung 16 Sekunden
220/240V 50/60Hz
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Halbmondachse ø 6x4,6 mm



MBM DTP11

3322017 PROGRAMMSCHALTER HFD4M16 4 NOCKEN
Zeitlauf 270 Sekunden
220/240V 50/60Hz
Halbmondstift ø 6x4,6 mm



MBM DTP15

3322016 PROGRAMMSCHALTER HH4M16 4 NOCKEN
Zeitlauf 270 Sekunden
Nachspülung 16 Sekunden
220/240V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
ohne Achse



MBM DTP13

3322099 PROGRAMMSCHALTER HL6M16 6 NOCKEN
1. Zeitlauf 75 Sekunden
2. Zeitlauf 120 Sekunden
3. Zeitlauf 180 Sekunden
230V 50/60Hz
ohne Stift



MBM DTP21



Passend für:

MBM



3322020 PROGRAMMSCHALTER H5M16
3 Zeitläufe gesamt 360 Sekunden
Nachspülung 17 Sekunden
220/240V 50/60Hz
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
ohne Achse



MBM DTP18

Passend für:

3322609 PROGRAMMSCHALTER 11803F1 3 NOCKEN
Zeitlauf 150 Sekunden
230V 50/60Hz
ohne Stift
ehem. Modell 600/636/5200 - PWE5



MBM REB238053

MBM 238026

MBM 238041

MBM 238053

MBM 238007

MBM 238033

MBM 238042

MBM 238012

MBM 238036

MBM 238046.AG

3322144 PROGRAMMSCHALTER 4905DV 5 NOCKEN
1. Zeitlauf 72 Sekunden
2. Zeitlauf 288 Sekunden
230V 50/60Hz



MBM 26100021

3322607 PROGRAMMSCHALTER 7003F3 3 NOCKEN
Zeitlauf 6 Minuten
230V 50Hz



MBM 238050

MBM 238050.AG

1348705 SEEGER RING E-8
aus Edelstahl für Feder C60
Innen- $\varnothing$ 7,4 mm – Dicke 0,8 mm
UNI 7435 – DIN 471



MBM REB499066

MBM 499066

3322611 PROGRAMMSCHALTER 7804DV 4 NOCKEN
1. Zeitlauf 6 Sekunden
2. Zeitlauf 180 Sekunden
230V 50/60Hz
2 Motoren



MBM 238061

3322613 PROGRAMMSCHALTER 7804DV 4 NOCKEN
1. Zeitlauf 60 Sekunden
2. Zeitlauf 20 Minuten
230V 50/60Hz
2 Motoren



MBM REB238066

MBM 238066



Passend für:

MBM



Passend für:

3322262 PROGRAMMSCHALTER 7805DV 5 NOCKEN
1° Zeitlauf 60 Sekunden - 2° Zeitlauf 20 Minuten
230V 50Hz



MBM REB238073

MBM 238073

Pumpen Ersatzteile


3122079 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 10 mm
Metalldichtung Innen-ø 9 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 14 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 5,5 mm



MBM REB141001

MBM 141001

3122726 FLANSCH FÜR ELEKTROPUMPE ELFRAMO



MBM 00002760

3122338 LAUFRAD GESCHLOSSEN ELFRAMO ø 105 mm
neues Modell mit Gewindestift



MBM 00002860

3122350 LAUFRAD GESCHLOSSEN ELFRAMO ø 118 mm
neues Modell mit Gewindestift
für 1,5 HP Elektropumpe



MBM /ELF002870

3122178 LAUFRAD GESCHLOSSEN FIR ø 93 mm
für Modelle B237



MBM REB124038

MBM 124038

3122838 LAUFRAD LGB ø 62 mm



MBM REB124033

MBM 124033

3122825 LAUFRAD LGB ø 73 mm



MBM REB124032

MBM 124032

3122274 LAUFRAD OP T.10 ø 66,5 mm



MBM 124046



Passend für:

3122194 LAUFRAD OP T.176 ø 66,5 mm



MBM 124048

MBM



Passend für:

3122339 PUMPENGHÄUSE ELFRAMO
Eingang Aussen-ø 53 mm – Ausgang Aussen-ø 45 mm



MBM 00002700

Räder, Rollen und Zubehör

3346033 BÜGELHALTER



MBM 80190

3242142 DREHRAD ZUR AUFHEBUNG DER KAPPE



MBM 80132

MBM 80132B

3346010 FÜHRUNGSTIFT



MBM 80131

3346133 GLEITUNGSRAD FÜR GRIFF



MBM 00018050

3324014 STIFT FÜR DECKELSCHIEBE



MBM 00018020

3346134 STIFT FÜR GRIFFGLEITRAD



MBM 00018051

680632B HALTERUNG HAUBENLIFTER
für NIAGARA 281-RIVER 282



MBM 80632

MBM 80632B

3346602 LAUFROLLE FÜR ABDECKUNG



MBM DWR1520B

MBM 926006



Passend für:

MBM



3346135 PUFFER FÜR HAUBE



MBM 80105

Passend für:

3346008 RÄDER ø 25 FÜR GESCHIRRSPÜLER



MBM 927082

3346179 RAD FÜR HAUBE ø 35 mm LOCH ø 11 mm



MBM 00018021

3346030 RADSOCKEL



MBM 80130

MBM 80130B

MBM 80130V

6927092 ROLLE DURCHSCHUB ø 30x16x30 mm



MBM DWR120

MBM 927092

Relais

3351095 LEISTUNGSRELAIS FINDER 60.12.8.024.0040
2 Wechsler 10A - Spule 24Vac 50/60Hz
mit Prüftaste und mechanische Anzeige



MBM DER163

MBM 927044

3351901 LEISTUNGSRELAIS FINDER 60.62.8.230.0000
230V 50/60Hz
2 Wechsler 10A



MBM DER11

MBM 229023

MBM RTFOC00144

MBM 229021

3351605 LEISTUNGSRELAIS FINDER 60.63.8.230.0000
230V 50/60Hz
3 Wechsler 10A



MBM DER100

MBM RTFOC00144

MBM 229024

3351021 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0000
230V 50/60Hz
2 Wechsler 16A



MBM DER1106

MBM DER1108

MBM 929115



Passend für:

MBM



3351029 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0300
230V 50/60Hz
2 Kontakte NO 16A



MBM 229039

Passend für:

3351008 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.230.0000
230V 50/60Hz
3 Wechsler 16A



MBM 229036

5072234 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.230.0300
komplett mit Bügel
230V 50/60Hz
3 Wechsler 16A



MBM 229040

3351602 LEISTUNGSRELAIS FINDER 65.31.8.230.0300
230V 50/60Hz
1 Kontakt NO 30A



MBM DER111
MBM 32V3720

MBM 229025

MBM 229029

3351603 LEISTUNGSRELAIS ITALIANA RELÉ A2L-FA
2 Kontakte NO - Schaltleistung 16A
Spule 230V 50/60Hz



MBM REB229030

MBM 229030

3351601 LEISTUNGSRELAIS ITALIANA RELÉ B1-3
3 NO-Kontakte - Schaltleistung 16A
Spule 230V 50/60Hz



MBM 229008

3351900 LEISTUNGSRELAIS ITALIANA RELÉ B2-3
3 Wechselkontakte - Schaltleistung 16A
Spule 230V 50/60Hz



MBM 229009

3351154 SOCKEL OCTAL ES8 10A 400V
8-polig




MBM DEZ3

MBM 927045

Rückschlag- und Expansionsventile

3743792 RING ABFLUSS VENTIL DVGW



MBM 429075

3523601 RÜCKFLUSSVERHINDERUNGSVENTILE



MBM REB144010
MBM 144010NT

MBM REB144010NT

MBM 144010



MBM



Passend für:

3526278 RÜCKSCHLAGVENTIL



MBM REB144011

MBM 144011

Passend für:

5057682 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH DVGW CLEAN.3



MBM 143189

3526279 RÜCKSCHLAGVENTIL



MBM H.324091

1526503 RÜCKSCHLAGVENTIL ø 40 mm
Kugelförmig - Ausgänge ø 12 mm
Deckel aus Edelstahl



MBM 23180203

5071250 VORRICHTUNG DVGW
Schlauchanschluss ø 11,5 mm



MBM 144030

3186280 FLACHDICHTUNG EPDM ø 40x28x1,5 mm



MBM 437080

Salzbehälter und Ersatzteile

3067603 DECKEL FÜR SALZBEHÄLTER



MBM REB480006

MBM 480006

3067002 FLACHDICHTUNG EPDM ø 82x64x3 mm
für Salzbehälter



MBM REB437034

MBM 437034

3067604 GEWINDERING FÜR DECKEL



MBM REB429012

MBM 429012



Passend für:

MBM



3090607 **EINFÜLLTRICHTER FÜR SALZ**
mit Wasserenthärter
für Geschirrspüler alle Modelle



MBM 799002

3067001 **SALZBEHÄLTER**



MBM 406999

3067005 **RING FÜR SALZBEHÄLTER**



MBM REB429011

MBM 429011

3067602 **SALZBEHÄLTER KOMPLETT Ø 85x100 mm**
neues Modell



MBM 406998

3067002 **FLACHDICHTUNG EPDM Ø 82x64x3 mm**
für Salzbehälter



MBM REB437034

MBM 437034

3067007 **STÖPSEL FÜR REINIGUNGSSALZBEHALTER**



MBM

3067006 **STÖPSEL F/SALZBEHÄLTER**



MBM REB480005

MBM 480005

Schalter

3319627 **DOPPELWIPPENSCHALTER 16A 250V**



MBM REB208011

MBM 208011

3319481 **DRUCKKNOPF GEHÄUSE ELLIPT. 17x13 mm GRAU**
Einbaumaß 21x17 mm - Farbe dunkelgrau



MBM 226112

MBM 226114



Passend für:

3319164 DRUCKKNOPF GEHÄUSE ELLIP. 17x13mm SCHW.
Einbaumaß 21x17 mm



MBM REB226101

MBM 226101

3319632 ENDKAPPE QUADRAT MIT SIGNALLOCH
Einbaumaß 25x25 mm



MBM 226098

3319170 KNOPF ELLIPTISCH 17x13 mm SCHWARZ



MBM 227056

3319151 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Aussen ø 34 mm
für Drücker mit Einbaumaß ø 25 mm



MBM CGP5

MBM 410005

3319634 TASTE START 21,5x31,5 mm



MBM REB227052

MBM 227052

7108607 DRUCKKNOPF GEHÄUSE RUND BLAU
Einbaumaß 25x25 mm – für Druckknopf ø 21 mm



MBM 226128

MBM



Passend für:

3319635 ENDKAPPE QUADRAT
Einbaumaß 25x25 mm



MBM 480095

3319177 KNOPF ELIPSENFÖRMIG EINSATZ



MBM REB226102

MBM 226102

3319636 RECHTECKIGER DECKEL
Einbaumaß 24x34 mm



MBM 480096

3319633 TASTE FÜR DRUCKKNOPF GEHÄUSE



MBM REB227051

MBM 227051

3319482 VERCHROMTE TASTE ELLIPTISCH 17x13 mm



MBM 227062

6226121 DRUCKKNOPF GEHÄUSE ELLIPT. WEISS 21x11mm
Einbaumaß 24x15 mm



MBM 226121



Passend für:

MBM



5026108 DRUCKKNOPF GEHÄUSE ELLIPT. 21x11 mm GRAU
Einbaumass 24x15 mm - Farbe hellgrau



MBM 226113

Passend für:

7104505 DRUCKKNOPF GEHÄUSE ELLIPT. 21x11 mm GRAU
Einbaumass 24x15 mm - Farbe dunkelgrau



MBM 226120

3319181 DRUCKKNOPF PROGRAMM-START - DOMINO
Einbaumaß 28x28 mm



MBM /ELF160020

3319080 DRUCKKNOPF GEHÄUSE GRAU
Einbaumaß 28x28 mm - für Druckknopf ø 23 mm



MBM 226094

3319741 DRUCKKNOPF RM122 GRÜN (FTSE02) ABB
Einbaumaß ø 22 mm



MBM COM130439

3319653 DRUCKKNOPF 1 STELLUNG DOMINO
Einbaumaß 21x17 mm - Druckknopf 17x13 mm



MBM 28160038

3319614 FIXTASTE QUADRATISCH SCHWARZ 23x23 mm



MBM REB480059

MBM 480059

6227068 KNOPF ELLIPTISCH 17x13 mm GRAU DUNKEL



MBM 227068

5029040 KNOPF ELLIPTISCH 21x11 mm BLAU



MBM 227067

5057042 KNOPF ELLIPTISCH 21x11 mm SCHWARZ



MBM 227085

7104506 KNOPF ELLIPTISCH 21x11 mm SILBER



MBM 227077

3319612 NOCKEN ZWEIFARBIG SCHWARZ/GRÜN ø 21 mm



MBM REB409001

MBM 409001



Passend für:

MBM



5023745 NOTDRUCKKNOPF CEMA P9MER4RN
mit Sperrung - Einbaumaß $\varnothing$ 22 mm



MBM DEP40

MBM 927030

5014426 KONTAKT CEMA P9B10VN 10A
1 Kontakt NO



MBM DEB6

MBM 927035

5026339 KONTAKT CEMA P9B01VN 10A
1 Kontakt NC



MBM DEB7

MBM 927036

3319012 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß 22x30 mm - Siebdruck 0 - I




MBM 23327

3319609 SCHALTER 2-POLIG MIT LICHT GRÜN
16(4)A 250V - max. Temperatur 125°
mit Signallampe - Einbaumaß 25x27 mm



MBM 213007

3319621 SIGNALLAMPENKAPPE OR. 23x23mm HEIZKÖRPER



MBM 410008

3319616 SIGNALLAMPENKAPPE OR. 23x23mm ZEITLAUF



MBM 207007

3319572 TASTE QUADRAT GRAU 23x23 mm



MBM 227073


3319758 TASTE RUND SCHWARZ $\varnothing$ 23 mm



MBM REB227035

MBM 227035

5030640 TASTE RUND SILBER SATIN $\varnothing$ 21 mm
mit Signalfenster



MBM 227061

6227060 TASTE RUND SILBER SATIN $\varnothing$ 21 mm



MBM 227060



Passend für:

Passend für:

7108608 TASTE RUND WEISS MATT ø 21 mm



MBM 227079

3319607 TASTER 2-POLIG ROT 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß ø 25 mm



MBM 999070

3319151 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Aussen ø 34 mm
für Drücker mit Einbaumaß ø 25 mm



MBM CGP5

MBM 410005

3319608 TASTER 2-POLIG WEISS MIT LICHT
16(4)A 250V - max. Temperatur 125°C
mit Signallampe - Einbaumaß 25x27 mm



MBM 226041

5020280 WIPPENSCHALTER 2-POLIG



MBM 80804

3319610 WIPPENSCHALTER 2-POLIG SCHWARZ 250V 16A
16(4)A 250V - max. Temperatur 125°C
Einbaumaß 25x27 mm



MBM 208008

MBM 208009

3319622 WIPPENSCHALTER 2-POLIG WEISS 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
Einbaumaß 22x30 mm



MBM REB226059

MBM 226059

3319234 3-FACH-SCHALTER 16(4)A 250V



MBM DEP49

MBM DEP61

MBM 926190

3319398 3-POLIG SCHALTER GRAU 16A 250V
Einbaumaß 21x17 mm - Druckknopf 17x13 mm



MBM 28160040



Passend für:

MBM



Passend für:

Schalterblenden

5055435 MEMBRAN MIT SIEBDRUCK NIAGARA



MBM 75951

5039803 TASTATURFOLIE MIT SIEBDRUCK KLEBEND
Maße 225x67 mm



MBM 025948

MBM 25948

5052566 TASTATURFOLIE MIT SIEBDRUCK KLEBEND



MBM 025925

Schaltschütze

3454012 SCHÜTZ ABB A30-30-10
32A 400V 15Kw - Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
2 Hilfskontakte NO



MBM

3351209 SCHÜTZ AEG LS05 9A 230V 4kW
Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



MBM DTC112

MBM 229011

MBM 926040

MBM REB229032

MBM 229019

MBM 929122

MBM 229010

MBM 229032

3351202 SCHÜTZ AEG LS07 7A 230V 3Kw
Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



MBM 926147

3351212 SCHÜTZ AEG LS4K 9A 230V 4Kw
Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



MBM 00006280

3446562 SCHÜTZ LOVATO BF0901A
Spule 9A 230V 50/60Hz 4,2Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



MBM RTCU600371

3446561 SCHÜTZ LOVATO BF0910A
Spule 9A 230V 50/60Hz 4,2Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



MBM RTBF800153

MBM RTFOC00466



Passend für:

MBM



3446557 SCHÜTZ LOVATO BG0901A
Spule 9A 230V 50/60Hz 4Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



MBM RTCU600233

Passend für:

6775599 SCHÜTZ LS GMC-9M/4
9A 4Kw in 400V - Spule 230V 50/60Hz
4 Kontakte NO



MBM H.775599-001

MBM 229042

3454060 SCHÜTZ SCHNEIDER LC1D09B7
9A 400V 4Kw - Spule 24V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO
1 Hilfskontakt NC



MBM /ELF060670

3454072 SCHÜTZ SIEMENS 3RT1017-1AB01
12A 400V 5.5Kw - Spule 24V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



MBM DTC250

MBM 927051

MBM 927160

5023908 SCHÜTZ SIEMENS 3RT1025-1AL20
17A 400V 7,5Kw - Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO



MBM 3229250

3351049 SCHÜTZ SIEMENS 3RT2016-1AP01
9A 400V 4kW - Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



MBM 229037

MBM 73350

MBM 80350

3454030 SCHÜTZ SIEMENS 3RT2024-1AL20
12A 400V 5,5Kw - Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO
1 Hilfskontakt NC



MBM C.80351

MBM 80351

Scharniere, Gegenhalter und Zubehör

3053615 ACHSE FÜR TÜRFÜHRUNG 270 mm



MBM REB304021

MBM 304018

MBM 304021

3398609 MUTTER FÜR TÜRANSCHLAG



MBM REB417041

MBM 417041



Passend für:

3398607 WÜRFELANSCHLAG MIT STANGE

MBM

Passend für:



MBM REB307003

MBM 307003

6307014 ANSCHLAG FÜR FEDER UND VERSCHLUSS
für GESCHIRRSPÜLMASCHINE NIAGARA 251/261



MBM 307014

6307015 ANSCHLAG FÜR TÜRACHSE



MBM 307015

3053148 BOLZENGRUPPE MIT GESTÄNGE
ø 5x310 mm



MBM DAT43

MBM 929016

MBM DWP380

MBM 999229

MBM 929015

1250023 ELASTISCHER RING RADIAL ø 5 mm
Edelstahl - Aussen-ø 11,3 - Dicke 0,7
UNI 7434 - DIN 6799



MBM CWA5D5I

MBM 929017

3053157 RADIALSPRENGRING ø 7 mm
Edelstahl - Aussen-ø 14,3 mm - Dicke 0,9 mm
UNI 7434 - DIN 6799



MBM CWA5D7

MBM 929014

3053149 DICHUNG FÜR PLATTE FÜR TÜRGESTÄNGE
Maße 69x16 mm



MBM DAP83

MBM 929209

3053150 PLATTE FÜR GESTÄNGE 60x15 mm



MBM DAP74

MBM 929210

3053199 SCHARNIERSTIFT FÜR TÜR



MBM DWP37

MBM 929018



Passend für:

Passend für:

3053260 PLÄTTCHEN FÜR TÜRANSCHLAG



MBM REB028086

MBM 028086

MBM 28086

5036653 SEITENTEIL FÜR TÜR



MBM 35013

5036655 FÜHRUNG FÜR TÜRSTAB Maße 77x12 mm - Löcherschabstand 61 mm



MBM 307012

3053613 TÜR FÜHRUNG



MBM REB307005

MBM 307005

3053606 TÜR SCHARNIER LINKS



MBM 311005.CR

3053608 TÜR SCHARNIER LINKS



MBM 307008

5032657 FEDER FÜR TÜR ø 8 mm Gesamtlänge 148 mm



MBM 35020

3053614 PLÄTTCHEN FÜR TÜRANSCHLAG



MBM REB028078

MBM 028078

MBM 28078

3053611 SCHARNIERBOLZEN ø 8x25 mm



MBM 325022



Passend für:

MBM



6311009 TÜRSCHARNIER LINKS



MBM REB311009

MBM 310009

MBM 311009

Passend für:

6325034 SCHARNIERBOLZEN FÜR TÜR ø 6x16 mm



MBM REB325034

MBM 325034

3053605 TÜRSCHARNIER RECHTS



MBM 311006.CR

3053607 TÜRSCHARNIER RECHTS



MBM 307009

6311008 TÜRSCHARNIER RECHTS



MBM REB311008

MBM 310008

MBM 311008

6325034 SCHARNIERBOLZEN FÜR TÜR ø 6x16 mm



MBM REB325034

MBM 325034

6311019 TÜRSCHARNIER RECHTS-LINKS



MBM REB311019

MBM 311010

MBM 311011

MBM 311019

6325036 SCHARNIERBOLZEN FÜR TÜR ø 8x38 mm



MBM REB325036

MBM 325036

6310013 ZENTRALBLOCK SCHARNIERE/ACHSE für NIAGARA 251/261-PULVIA 260



MBM 310013

Schellen

3449401 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 7-7,5 - 100 ST
für Schläuche $\varnothing$ 7÷7,5 mm



MBM 05110001

3449403 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 8,3-8,8 -100ST
für Schläuche $\varnothing$ 8,3÷8,8 mm



MBM 423030

3449464 SCHLAUCHSCHELLE 20-32
für Röhre $\varnothing$ 20÷32 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



MBM CFS18

MBM 423008

3449474 SCHLAUCHSCHELLE 50-70
für Schläuche $\varnothing$ 50÷70 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



MBM 05100004

Schlauchanschlüsse

3315102 SCHLAUCH T-STÜCK 11,5 mm



MBM 929085

5029327 SCHLAUCHANSCHLUSS VERNICK. GEBOGEN 3/8" F
Schlauchanschluss $\varnothing$ 14 mm



MBM 77904

3315014 SCHLAUCHANSCHLUSS ZUR NACHSPÜLUNG
 $\varnothing$ Kupplung 12 mm.
für alle neuen Modelle



MBM REB143173

MBM 143173

MBM 143268

5029635 T-ANSCHLUSS $\varnothing$ 13,5 mm
Länge max 67 mm - Innen- $\varnothing$ 10 mm



MBM H.882974-001

3315031 WINKELANSCHLUSS FÜR BOILER EIN-/AUSGANG
Gewinde 1/4" - Schlauchanschluss $\varnothing$ 12 mm



MBM DZR2915

MBM REB108006

MBM 108006



Passend für:

MBM



Passend für:

Schlauchleitungen für Spülmaschinen

3743270 AUSSENWASCHLEITUNG
für Spülmaschinen (MBM) KLF580 - LF50 - LF55
LF55E



MBM 115113

5035714 MUFFE FÜR WASHDRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 45 mm - Aussen-ø 55 mm
Länge 66 mm



MBM 80189

3186604 O-RING DICHTUNG FÜR STÜTZE



MBM REB437064

MBM 437064

3743202 DRUCKSCHLAUCH GOLD KOMPLETT



MBM C.80237

MBM 80237

3248215 ANSCHLUSS WASCH.UNTEN AUSSEN
Aussenanschluss ø 45,5 mm
innerer Anschluss ø 10,5 mm



MBM 80179

5018807 DICHTUNGSRING FÜR WASHHALTERUNG
Aussen-ø 44 mm
Dicke 3 mm



MBM 80184

3743312 ABSTANDSRING FÜR SPÜFLÜGEL



MBM C.80316

MBM 80316

3243696 DICHTUNGSEINSATZ FÜR KRAGEN



MBM REB441009

MBM 441009

3786044 FLACHDICHTUNG EPDM ø 61x47x2 mm



MBM 80182



Passend für:

3743313 INNENSPÜLUNGSRING UNTEN



MBM 80181

6303032 RING AUS KUNSTSTOFF Ø 44x40x3 mm



MBM 303032

MBM 303037

MBM 303040

3449472 SCHLAUCHSCHELLE 40-60
für Schläuche Ø 40÷60 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



MBM CFS1A

3743786 STIFT FÜR WASCHARMHALTERUNG



MBM 80283

7107732 HAUPTTEIL ABFLUSS/ABSAUG
Flansch Ø 158 mm - Absaugen Ø 42 mm



MBM 136030

MBM

Passend für:

5035714 MUFFE FÜR WASCHDRUCKSCHLAUCH
Innen-Ø 45 mm - Aussen-Ø 55 mm
Länge 66 mm



MBM 80189

3743785 RINGMUTTER WASCH. UNTEN Ø 1"1/2



MBM 80281

MBM 80285

3243991 STIFT EDELSTAHL FÜR WASCHARM
Höhe 53 mm



MBM C.80282

MBM 80282

5036646 WASCHANSCHLUSS OBEN AUßEN
Schlauchanschluss Ø 45 / 12 mm



MBM 80174

5037066 ORM-DICHTUNG ORM 1359-53
Ringdicke 5,3 mm - Innen-Ø 135,9 mm



MBM 456076





Passend für:

3160512 RING HAUPTTEIL ANSAUG./SPÜLUNG
Innen-ø 92 mm - Aussen-ø 185 mm



MBM 429072

3160511 HAUPTTEIL ANSAUG./ABFLUSS



MBM 136028

5037066 ORM-DICHTUNG ORM 1359-53
Ringdicke 5,3 mm - Innen-ø 135,9 mm



MBM 456076

3160514 RINGMUTTER MITTEL LEITUNG X5 ø 1"1/2



MBM 429069

3743072 KOLLEKTOR SPÜLUNG OBEN
Gesamtlänge 415 mm



MBM DAC14

MBM 926036

MBM

Passend für:



3160513 FILTER ANSAUG/ABFLUSS
ø unten 190 mm
ø oben 114 mm
Höhe 100 mm



MBM 121120

3160512 RING HAUPTTEIL ANSAUG./SPÜLUNG
Innen-ø 92 mm - Aussen-ø 185 mm



MBM 429072

3786486 FLACHDICHTUNG SCHWAMM 64x64x4 mm
Zentralloch ø 45 mm - für Waschkollektor



MBM CGM3

MBM 926035



Passend für:

3243444 KOLLEKTOR UNTEN



MBM 00012710

3743804 KOLLEKTOR UNTEN



MBM 111031

3243696 DICHTUNGSEINSATZ FÜR KRAGEN



MBM REB441009

MBM 441009

3243642 KOLLEKTOR UNTEN OHNE LÖCHER



MBM REB111015

MBM 111015

3743271 WASCH- NACHSPÜLLEITUNG AUSSEN



MBM 115121

6303032 RING AUS KUNSTSTOFF ø 44x40x3 mm



MBM 303032

MBM 303037

MBM 303040

MBM



Passend für:

3186271 OR-DICHTUNG 04312 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 78,97 mm



MBM 06140026

3243635 DICHTUNG FÜR WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB437014

MBM 437014

6143174 NACHSPÜLROHR 142 mm
Außen ø 10 mm - Innen ø 7 mm



MBM REB143174

MBM 143174

3743294 NACHSPÜLSÄULE



MBM 00018566

3243684 FLACHDICHTUNG EPDM ø 60x48x2 mm



MBM REB437079

MBM 437079

3160514 RINGMUTTER MITTEL LEITUNG X5 ø 1"1/2



MBM 429069



Passend für:

6325070 VERLÄNGERUNG STIFT NACHSPÜL. OBER X5
Gesamtlänge 54 mm



MBM 325070

MBM



Passend für:

6115139 WASCHLEITUNG
Gesamthöhe 690 mm



MBM 115139

6115140 WASCHLEITUNG
Gesamthöhe 710 mm



MBM 115140

6303032 RING AUS KUNSTSTOFF ø 44x40x3 mm



MBM 303032

MBM 303037

MBM 303040

5029351 WASCHLEITUNG AUSSEN
Gesamthöhe 695 mm



MBM 115131

3186604 O-RING DICHTUNG FÜR STÜTZE



MBM REB437064

MBM 437064

3243684 FLACHDICHTUNG EPDM ø 60x48x2 mm



MBM REB437079

MBM 437079

3160514 RINGMUTTER MITTEL LEITUNG X5 ø 1"1/2



MBM 429069

6127036 MUFFE UNTEN ø 58x48x75 mm



MBM REB127036

MBM 127036

6303029 TROPFENFÄNGER-RING ø 90 mm



MBM REB303029

MBM 303029



Passend für:

MBM



5035950 WASHLEITUNG KOMPLETT
Gesamtlänge 645 mm



MBM 35400

3248215 ANSCHLUSS WASCH.UNTEN AUSSEN
Aussenanschluss ø 45,5 mm
innerer Anschluss ø 10,5 mm



MBM 80179

5035714 MUFFE FÜR WASHDRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 45 mm - Aussen-ø 55 mm
Länge 66 mm



MBM 80189

3743785 RINGMUTTER WASCH. UNTEN ø 1"1/2



MBM 80281

MBM 80285

3743786 STIFT FÜR WASHARMHALTERUNG



MBM 80283

Passend für:

3743312 ABSTANDSRING FÜR SPÜFLÜGEL



MBM C.80316

MBM 80316

3786044 FLACHDICHTUNG EPDM ø 61x47x2 mm



MBM 80182

6303032 RING AUS KUNSTSTOFF ø 44x40x3 mm



MBM 303032

MBM 303037

MBM 303040

3449472 SCHLAUCHSCHELLE 40-60
für Schläuche ø 40÷60 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



MBM CFS1A



Passend für:

MBM



Passend für:

3450185 WASCHROHR DURCHSCHUB H620 mm



MBM 75165

Schnappverschlüsse

3398077 FEDER FÜR TÜRSCHNAPPER



MBM REB449036

MBM 449036

6329012 RIEGEL



MBM REB329012

MBM 329012

3398605 TÜRSCHNAPPER SCHLOSS



MBM DWS30

MBM 994011

MBM 994012

6325066 GEGENSTÜCK TÜRSCHNAPPER GLÄSERSPÜLER



MBM REB325066

MBM 325066

3398606 GEGENSTÜCK ZU TÜRSCHNAPPER EDELSTAHL



MBM REB325030

MBM 325030

Sicherheitsventile für Boiler

3526008 ENTLÜFTUNGSVENTIL
ø Anschlüsse 19 mm



MBM REB144003

MBM 144003

3526275 GRUPPE ENTLÜFTUNGSVENTIL



MBM 144994

3526276 GRUPPE ENTLÜFTUNGSVENTIL



MBM 144995

3526277 MEMBRAN LÜFTUNGSVENTIL



MBM 499092



Passend für:

MBM



Passend für:

Signallampen

3221262 LAMPENFASSUNG GRÜN
Kopf ø 14,5 mm - ø Loch 12 mm



MBM DEP142

MBM 926114

3221020 LAMPENFASSUNG ORANGE
Kopf ø 14,5 mm - Loch ø 12 mm
universelle Anwendung



MBM DEP140

MBM 926115

3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V
Kopf ø 8 mm - 120°C



MBM DEL25
MBM 216006

MBM DEL31
MBM 926113

MBM REB216006

3221126 SIGNALLAMPE NEUTRAL 24V
Kopf ø 8 mm - 120°C



MBM DEL99

MBM 927334

3221021 LAMPENFASSUNG ROT
ø Kopf 14,5 mm - ø Loch 12 mm



MBM DEP141

3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V
Kopf ø 8 mm - 120°C



MBM DEL25
MBM 216006

MBM DEL31
MBM 926113

MBM REB216006

3221126 SIGNALLAMPE NEUTRAL 24V
Kopf ø 8 mm - 120°C



MBM DEL99

MBM 927334



Passend für:

MBM



5045040 LED-SIGNALLAMPE GRÜN 5Vdc
Kopf ø 7 mm - Loch ø 6 mm
mit Kabellänge 220 mm



MBM 216028

Passend für:

5056480 LED-SIGNALLAMPE ORANGE 12Vdc
Kopf ø 7 mm - Loch ø 6 mm
mit Kabellänge 280 mm



MBM 216032

3221252 SIGNALLAMPE BA15D 7W 230V
Maße ø 16x35 mm



MBM 216011

3221132 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



MBM REB216019

MBM 216019

3221164 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
Kopf ø 7 mm - Loch ø 6 mm - 120°C
Anwendung auf Armaturenbrett



MBM DEL15

MBM REB216022

MBM 216022

3221082 SIGNALLAMPE GRÜN 24V
Loch-ø 11,5 mm - Kopf ø 18 mm
Temperatur max 120°C



MBM /COM130117

3221083 SIGNALLAMPE ROT 24V
Loch-ø 11,5 mm - Kopf ø 18 mm
Temperatur max 120°C



MBM /COM130118

3221499 SIGNALLAMPE GRÜN 250V
ø Kopf 14 mm - Loch ø 13 mm



MBM

3221112 SIGNALLAMPE ORANGE 220V
ø Kopf 7 mm - ø Loch 6 mm - 120°C
Anwendung auf Armaturenbrett



MBM DEL14

MBM 926287



Passend für:

MBM



3221094 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
ø Kopf 14 mm - ø Loch 11,5 mm - 120°C



MBM 28100011

Passend für:

3221095 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



MBM /ELF281007
MBM REB216020

MBM B.30168500
MBM 216018

MBM DEL10
MBM 216020

3221096 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf ø 7 mm - ø Loch 6 mm
Drahtenanschluss Länge 200 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (MBM) LB35C
für Spülmaschinen (MBM) LB350



MBM REB216003
MBM 216005

MBM REB216025
MBM 216025

MBM 216003

3221297 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf-ø 14 mm - Loch-ø 13 mm
Drahtanschluss Länge 280 mm



MBM

6927237 SIGNALLAMPE ORANGE 24V
Kopf ø 14 mm - Loch ø 12 mm



MBM DEL105A

MBM 927237

6216029 SIGNALLAMPE ORANGE 5Vdc
Kopf ø 7 mm - Loch ø 6 mm
mit Kabellänge 200 mm



MBM 216029

3221019 SIGNALLAMPE ROT CEMA P9MLRD 220V
Einbaumaß ø 22 mm



MBM DEL24

3221024 SIGNALLAMPE ROT 230V
Kopf ø 15 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



MBM RTCU900071

MBM RTCU900291

3221025 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf ø 15 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



MBM RTCU900072

MBM RTCU900488



Passend für:

MBM



3221111 SIGNALLAMPE ROT 230V
Kopf ø 7 mm - ø Loch 6 mm - 120°C
Anwendung auf Armaturen Brett



MBM DEL13

Passend für:

3221139 SIGNALLAMPE ROT 230V
Kopf ø 14 mm - Loch ø 12 mm - 120°C



MBM 216016

Spülkörbe und Zubehör

3055610 BESTECKKORB 105x105x135 mm
aus Kunststoff



MBM 712001

MBM 712003

MBM 712019

3055053 BESTECKKORB 113x113x130 mm
aus Kunststoff



MBM /ELFFAA020

MBM 780068

3055607 BESTECKKORB 500x500x100 mm



MBM 780067

MBM 780080

3055685 DREHBOLZEN



MBM 322005

3055686 DREHBOLZEN



MBM 322006

3055688 DREHBOLZEN



MBM REB322007

MBM 322007

3055309 STIFT FÜR DREHSCHIBE



MBM REB325040

MBM 325040



Passend für:

MBM



3055526 DREHSCHEIBE FÜR KORB ø 362 mm



MBM REB319003

MBM 319003


Passend für:

3055617 GLÄSERKORB 385x385x170 mm
Maße mit Eckwinkeln 390x390 mm
für GLÄSER ø max. 110 mm
in 3 REIHEN mit GEKIPPTEN BODEN
aus plastifiziertem Eisendraht



MBM 983041

3055233 GLÄSERKORB ø 350x110 mm
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet



MBM 706095


3055628 GLÄSERKORB ø 385x170 mm
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet
ø 385 mm
Höhe 170 mm



MBM 938015

MBM 983015

3055077 GLÄSERKORB 330x500x170 mm
für Gläser und Tassen
mit flachem Boden
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet



MBM DCB35

3055618 GLÄSERKORB 385x385x170 mm
Maße mit Eckwinkel 390x390 mm
für GLÄSER ø max. 85 mm
in 4 REIHEN - mit GEKIPPTEN BODEN
aus plastifiziertem Eisendraht



MBM 938038

MBM 983038


3055616 GLÄSERKORB 385x385x200 mm
für GLÄSER und MISCHGUT
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet



MBM 938001

MBM 983001

3055615 GLÄSERKORB 385x385x95 mm
für GLÄSER und MISCHGUT
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet



MBM 938055

MBM 983039

MBM 983055

3055490 KLEINTELLEREINSATZ 290x90x75 mm
aus Kunststoff - für 12 Stück



MBM 00206751

3055611 KLEINTELLEREINSATZ 305x90x75 mm
aus Polypropylen - für 13 Stk



MBM 712004

MBM 712020



Passend für:

MBM



3055612 KORBTRENNUNG FÜR GLÄSER - 10 STK
aus Kunststoff
Einbautrennung aus Plastik 385x385 mm



MBM 712006

Passend für:

3055630 MISCHGUTKORB Ø 400x170 mm
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung
Ø 400 mm - Höhe 170 mm
Unterer Ring aus Eisendraht Ø 380 mm



MBM 983025

3055019 MISCHGUTKORB 450x500x120 mm
für Gläser und Tassen
mit flachem Boden
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung



MBM DCB47

3055652 MISCHGUTKORB 500x500x110 mm
für 48 TASSE ESPRESSO Ø 65 mm
für 24 TASSE TEE
für 36 GLÄSER Ø 70 mm



MBM 780065

MBM 780078

MBM 780135

3055010 MISCHGUTKORB 500x500x120 mm
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung




MBM 983033

3055518 MISCHGUTKORB 500x500x125 mm
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung



MBM 00007120

3055672 MISCHGUTKORB 500x500x130 mm



MBM 938032

3055613 MISCHGUTKORB 500x500x150 mm
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung



MBM 983032

5038157 RAHMEN KORBTÄGER 575x575x65 mm



MBM 80240

3055634 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB 120x120 mm
Farbe: grau



MBM REB461003

MBM 461003



MBM



Passend für:

3243736 STIFTVERLÄNGERUNG ZUR DREHSCHEIBENBEWEG.



MBM REB325044

MBM 325044

Passend für:


3055638 TABLETTKORB 500x500x110 mm
für 8 TABLETTE 530x370 mm



MBM 780053

MBM 780106

3055011 TELLERKORB 500x500x100 mm
für 22 Teller
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet



MBM 00007040


3055601 TELLERKORB 500x500x100 mm
für 16 TELLER ø 240 mm
für 8 PIZZATELLER ø 320 mm
für 7 TABLETTE Grösse 480x370 mm
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet



MBM DCA15

MBM 983027

3055602 TELLERKORB 500x500x100 mm
für 18 TELLER ø 240 mm
für 9 PIZZATELLER ø 320 mm
Eisendraht kunststoffbeschichtet



3055636 TELLERKORB 500x500x110 mm
für 12 SUPPENTELLER ø 240 mm
für 18 TELLER ø 240 mm



MBM 983031

MBM 780050

MBM 780051

MBM 780072

3055603 TELLERKORB 540x500x110 mm
Untere Basis 500x500 mm
für 22 TELLER ø 240 mm
für 11 PIZZATELLER ø 320 mm
für 11 TABLETTE Grösse 530x370 mm
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet



MBM 983030



Passend für:

MBM



Passend für:

Stellungsschalter

3803033 ENDSCHALTER TELEMCHANISCH
Mod. XCKP2118G11
10A 500V



MBM 75860

Stifte

3243596 STIFT AUS EDELSTAHL FÜR OBERE HALTERUNG



MBM DLP527

MBM 926127

3243631 STIFT FÜR LENKSÄULE



MBM REB325011

MBM 325011

3243875 STIFT FÜR NACHSPÜLARM



MBM DLP52

MBM 926130

3243737 STIFTVERLÄNGERUNG FÜR SPÜFLÜGEL



MBM REB325039

MBM 325039

Stossdämpfer

5032656 GASFEDER 082643 50N
Gesamtlänge 378 mm



MBM 35070

Thermostate

3444579 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR FÜHLER Ø 8,5 mm
für Heizkörperthermostat



MBM 166676

3444211 THERMOSTAT 0-90°C EINPHASIG
Kapillar isoliert 1000 mm
Fühler Ø 6,5x100 mm
Überwurfschraube für Stopfbuchse Ø 3/8"
15A 250V
Achse Ø 6x4,6 mm



MBM /ELF005715

MBM /ELF057150



Passend für:

MBM



3444086 THERMOSTAT DREIPHASIG 108-192°C
halbmondförmige Achse ø 6x4,6 mm
Kapillar 900 mm - 10A 400V
Fühler ø 6x200 mm



MBM /ELF003324

Passend für:

3444242 THERMOSTAT DREIPHASIG 107°C
mit Sicherheitsthermostat
Kapillar isoliert 850 mm
Fühler ø 6x80 mm
für Boiler-Sicherheit



MBM 22100002

3444612 THERMOSTAT EINPHASIG FÜR BOILER 85°C
15A 250V
kapillar isoliert 600 mm
Fühler ø 6x120 mm



MBM REB236043

MBM 236022

MBM 236027

MBM 236043

3444613 THERMOSTAT EINPHASIG FÜR TANK 60°C
15A 250V
Kapillar beschichtet 600 mm
Schraubfühler ø 14 mm



MBM DRT141

MBM 926196

MBM 926259

3186612 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 20x14x2 mm
für Thermostatsfühler



MBM REB437030

MBM 437030

3444615 MUTTER FÜR THERMOSTATSFÜHLER



MBM REB417017

MBM 417017

3444006 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-210°C
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1000 mm - 15A 250V
Fühler ø 5x140 mm



MBM

3444004 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-90°C
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V
Fühler ø 6,5x95 mm



MBM DAT11
MBM 929044

MBM DRT13

MBM DRT13L



Passend für:

MBM



3444332 THERMOSTAT EINPHASIG 0-85°C
für Tank
Kapillar isoliert 1000 mm
Fühler ø 6x135 mm
16A 250V
halbmondförmig Stift ø 6x4,6 mm



MBM RTBF800152

Passend für:

3444602 THERMOSTAT EINPHASIG 0-85°C
für Tank
kapillar isoliert 600 mm
Schraubfühler ø 14x31 mm
16A 250V
halbmondförmig Stift ø 6x4,6 mm



MBM 236003

MBM 236014

3444719 THERMOSTAT EINPHASIG 30-85°C
Kapillare isoliert 850 mm
Fühler ø 6x94 mm
halbmondförmige Achse ø 6x4,6 mm



MBM REB236046

MBM 236046

3444014 THERMOSTAT EINPHASIG 30-90°C
Kapillar 1250 mm
Fühler ø 6x110 mm
16A 250V



MBM RTBF800364

3243139 OR-DICHTUNG 02025 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



MBM CGR2025

MBM 456060

3444049 THERMOSTAT EINPHASIG 30-90°C
Kapillar 1700 mm
Knopffühler ø 15x20 mm
16A 250V
Halbmondachse ø 6x4,6 mm



MBM 236002

MBM 236007

3444213 THERMOSTAT EINPHASIG 55°C
mit automatischer Rückstellung
Kapillarlänge beschichtet 610 mm - 15A 250V
Knopf-Fühler ø 9,5x47 mm
Anschluss mit Gewinde ø 16,5 mm



MBM 00057151



MBM



Passend für:

Passend für:

3744106 THERMOSTAT EINPHASIG 90°-110°C
beschichteter Kapillar 1600 mm
Fühler ø 6x80 mm
für Spülmaschinen (MBM) LS50



MBM DRT14

MBM 927057

3444614 THERMOSTAT EINPHASIG 90°C
15A 250V
Kapillar beschichtet 2000 mm
Fühler ø 6,5x90 mm



MBM DRT13B

MBM 929107

3444604 THERMOSTAT FÜR TANK 53°C FEST
voreingestellte Temperatur
kapillar isoliert 600 mm
Schraubfühler ø 14x31 mm
16A 250V



MBM REB236023
MBM 236014

MBM REB236042
MBM 236023

MBM 236003
MBM 236042

3186612 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 20x14x2 mm
für Thermostatsfühler



MBM REB437030

MBM 437030

3444615 MUTTER FÜR THERMOSTATSFÜHLER



MBM REB417017

MBM 417017

5006382 THERMOSTAT 1-POLIG FEST 60°C
mit automatischer Rückstellung - 15A 250V
Kapillar-Länge beschichtet 610 mm
Tastenfühler ø 11x46 mm
Anschluss mit Gewinde ø 16 mm
komplett mit Dichtung und Fühlerbefestigungsmutter



MBM 00057151

3444243 THERMOSTAT 35-93°C EINPHASIG
Kapillar beschichtet 1000 mm
Fühler ø 6x125 mm
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
für Boiler-Einstellung



MBM 22180004

5007039 THERMOSTAT 50°-90°C MIT SCHACHTEL



MBM /COM120512



Passend für:

MBM



Passend für:

Transportfinger-Systeme

5033995 PUFFER DURCHSCHUB ø 17,5x25 mm



MBM 75076

Türdichtungen für Spülmaschinen


3786035 DICHTUNG FÜR TÜR 1370 mm



MBM 437088

MBM 437097

6437057 DICHTUNG FÜR TÜR 395 mm
Profilmaße 16x11 mm



MBM REB437057

MBM 437057

6437103 DICHTUNGSTRÄGER 555x400 mm



MBM 437103

3786034 TÜRDICHTUNG
Profilmaße 20x6 mm
Meterware



MBM 41247


MBM 41247MT

6437071 TÜRDICHTUNG 1160 mm
Profilmaße 17x12 mm



MBM 437071

6437058 TÜRDICHTUNG 430 mm
Profilmaße 16x11 mm



MBM REB437058

MBM 437058

3786037 TÜRDICHTUNG 567 mm
für 050F-050FP
Profilmaße 32x7 mm



MBM REB437081

MBM 437081

6437052 TÜRDICHTUNG 585 mm
Profilmaße 32x7 mm




MBM 437052



Passend für:

Passend für:

6437075 TÜRDICHTUNG 590 mm
Profilmaße 21x6 mm



MBM REB437075

MBM 437075

Umschalter

3057603 SCHALTER EN60947-3
12A 400V 50Hz
quadratische Achse 5x5 mm



MBM DEC59

MBM 927034

3057604 SCHALTER EN60947-3 5 STELLUNGEN
12A 400V 50Hz
quadratische Achse 5x5 mm



MBM DEC490

MBM 926182

3059078 SCHALTER 2-POLIG 16A 380V
quadratische Achse 5x5 mm



MBM REB213002

MBM 213002

3059070 SCHALTER 2-POLIG 16A 600V
quadratische Achse 5x5 mm



MBM /ELF100102

3059011 SCHALTER 3-POLIG
Schaltleistung 16A 380V - max 60/75°C
quadratische Achse 5x5 mm



MBM /ELF000598

3057602 SCHALTER 4-POLIG 16A 250V
quadratische Achse 5x5 mm



MBM 213003

3059061 SCHALTER 6-POLIG 16A 250V
quadratische Achse 5x5 mm



MBM /COM120716



Passend für:

MBM



Passend für:

Verbindungsstücke

3450124 ABLAUFSCHLAUCH 720 mm
Aussen-ø 40 mm - Innen-ø 30 mm



MBM DZM320

MBM 926069

3248129 ANSAUGSCHLAUCH
Innen-ø 50 - Länge 150 mm



MBM 00013827

6127082 ANSAUGSCHLAUCH
Innen-ø 40 mm - Aussen-ø 48 mm
Länge 82 mm



MBM 127082

3243983 DRUCKSCHLAUCH
Innendurchmesser 20-25 mm



MBM 127053

3248040 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 48 mm
Gesamtlänge 215 mm



MBM C.80188

MBM 80188

3248041 FORMSCHLAUCH 335 mm
Innen-ø 55 mm
Gesamtlänge ø 400 mm



MBM 80186

3248043 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 53-50 mm
Gesamtlänge 150 mm



MBM DZG47

MBM 926034

3248044 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 61 mm
Maße 112x102 mm



MBM DZG461

MBM 926056

3248042 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 60 mm
Gesamtlänge 170 mm



MBM DZG63

MBM 926033



Passend für:

MBM



3248135 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 47 mm
Gesamtlänge 425 mm



MBM 80187

3248136 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 50 / 45 / 30 mm



MBM DZG6364

MBM 916158

MBM 926158

3248605 DRUCKSCHLAUCH
Innen ø 33 mm



MBM 127012

6127026 DRUCKSCHLAUCH FÜR PUMPE
Innen ø 50 mm - Länge 55 mm



MBM REB127026

MBM 127026

3248132 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 54 , 41 und 34 mm
Länge 200 mm



MBM 00013718

5032700 FORMSCHLAUCH FÜR BOILER
Innen-ø 24 mm



MBM 80539

6929164 FORMSCHLAUCH L-FORM AUS GUMMI ø 60x78 mm



MBM DZG60

MBM 929164

5051689 MUFFE AUS GUMMI ø 31x25x35 mm



MBM 127095

3248133 MUFFE FÜR ABLAUFPUMPE
Innen-ø 30 und 25 mm - Länge 66 mm



MBM REB127054

MBM 127054



Passend für:

MBM



Passend für:

Vorhänge

3456024 EINGANG/AUSGANGSVORHANG 545x405 mm



MBM 75120

5032899 MITTELVORHANG DURCHSCHUB 620x250 mm



MBM 75123

6927259 VORHANG EINGANG/AUSGANG 545x575 mm



MBM DWT69LNT

MBM 927259

Wasch- und Spülarme f. Spülmaschinen

3243973 BLOCKIERHALTERUNG FÜR NACHSPÜLARM



MBM DWS514

MBM 926168

3243972 BLOCKIERHALTERUNG FÜR WASCHARM



MBM DEM24

MBM 926173

MBM 929026

3243970 ENDKAPPE FÜR WASCHARM
ø 16 mm



MBM DWT311

MBM 926172

3243625 MITTELKÖRPER FÜR NACHSPÜLUNG



MBM DAS265

MBM 129019

3743787 NACHSPÜLARM
Länge 510 mm



MBM 69721

MBM 80377

3243876 DECKEL FÜR NACHSPÜLARM



MBM DWT312

MBM 926132



Passend für:

5052712 NABE SPÜLUNGSARME



MBM 69632

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



MBM 456019

3501229 SPÜLDÜSE M5X1



MBM CSP290

MBM 927068

3243651 NACHSPÜLARM KOMPLETT



MBM REB993031
MBM 993031

MBM REB993036
MBM 993032

MBM 993019
MBM 993036

3186273 FLACHDICHTUNG PTFE ø 16,5x12,5x1,5 mm



MBM REB437008

MBM 437008

3243652 NACHSPÜLARM RECHTS



MBM REB106036

MBM 106036

MBM 106050

MBM

Passend für:

3243009 OR-DICHTUNG 0106 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



MBM CGR106

MBM 456030

5053669 RING ULTRA RINSE AUS EDELSTAHL
Gewinde M12




MBM 80679

5053671 STIFT F. NACHSPÜLARM
Länge 36 mm



MBM 80644

3186605 FLACHDICHTUNG EPDM ø 33x17x1,5 mm



MBM REB437078

MBM 437078

3243653 NACHSPÜLARM LINKS



MBM REB106035

MBM 106035

MBM 106049

3743132 NACHSPÜLARM-KREUZ



MBM REB129002

MBM 129002





Passend für:

3243608 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB140007

MBM 140007

3743133 SPÜLARM RING



MBM REB429008

MBM 429008

3743784 NACHSPÜLARM KOMPLETT
Länge 635 mm



MBM C.422051
MBM 42677

MBM 422051

MBM 42211

5052712 NABE SPÜLUNGSRME



MBM 69632

3243009 OR-DICHTUNG 0106 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



MBM CGR106

MBM 456030

5053669 RING ULTRA RINSE AUS EDELSTAHL
Gewinde M12



MBM 80679

MBM



Passend für:

3243607 RING FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM REB429006

MBM 429006

3743131 STIFT FÜR WASCHARM



MBM REB325001

MBM 325001

3243876 DECKEL FÜR NACHSPÜLARM



MBM DWT312

MBM 926132

5052043 NACHSPÜLDÜSE ø 2,5 mm ROHR 12 mm



MBM 140036

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



MBM 456019

5053671 STIFT F. NACHSPÜLARM
Länge 36 mm



MBM 80644



MBM



Passend für:

Passend für:

3743272 NACHSPÜLARM 475 mm

5038917 BEILAGSCHEIBE MIT GEWINDEN ø 22 mm



MBM 993047

MBM 472068

**3786036 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x9x1 mm
für Nachspülarm**

6437091 FLACHDICHTUNG PTFE ø 13x6x0,5 mm



MBM 437090

MBM 437091

**3243978 GEDREHTER SPERRZAHN
Gewindedurchmesser 5 mm**

6129054 NACHSPÜLARM KREUZ



MBM 454005

MBM 129054

3501059 NACHSPÜLDÜSE ø 2,5 mm

**3243009 OR-DICHTUNG 0106 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm**



MBM 140025

MBM 140026

MBM 140028

MBM CGR106

MBM 456030

MBM 80373

5053670 NACHSPÜLARM 515 mm

3243876 DECKEL FÜR NACHSPÜLARM



MBM 69677

MBM DWT312

MBM 926132

5052712 NABE SPÜLUNGSRME

5052043 NACHSPÜLDÜSE ø 2,5 mm ROHR 12 mm



MBM 69632

MBM 140036



Passend für:

3243009 OR-DICHTUNG 0106 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



MBM CGR106

MBM 456030

5053669 RING ULTRA RINSE AUS EDELSTAHL
Gewinde M12



MBM 80679

5058541 NACHSPÜLARM 585 mm



MBM 41212

MBM 41677

MBM 41691

MBM 41694

5052712 NABE SPÜLUNGARME



MBM 69632

3243009 OR-DICHTUNG 0106 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



MBM CGR106

MBM 456030

5053669 RING ULTRA RINSE AUS EDELSTAHL
Gewinde M12



MBM 80679

MBM



Passend für:

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



MBM 456019

5053671 STIFT F. NACHSPÜLARM
Länge 36 mm



MBM 80644

3243876 DECKEL FÜR NACHSPÜLARM



MBM DWT312

MBM 926132

5052043 NACHSPÜLDÜSE ø 2,5 mm ROHR 12 mm



MBM 140036

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



MBM 456019

5053671 STIFT F. NACHSPÜLARM
Länge 36 mm



MBM 80644



Passend für:

MBM



3743790 NACHSPÜLARM- UND WASCHARMKREUZ



MBM REB129057

MBM 129057

Passend für:

5070492 NACHSPÜLGRUPPE LA50
Länge 463 mm



MBM 993061


5030189 NACHSPÜLUNGSARM 330 mm



MBM 993054

MBM 993057

6429055 RING ø 46 mm FÜR KAMM OBER



MBM REB429055

MBM 429055

3243981 ROTIERENDER WASCHARM 510 mm



MBM C.80370

MBM 80370

3743793 SPÜLARM 4 LÖCHER 543 mm



MBM DLR839

MBM 927069

3743796 ANSCHLUSS MESSING VERCHROMT 1/2"x14



MBM DZR292

MBM 927073

3743794 ANSCHLUSS/HALTER. WASCHFLÜGEL



MBM DWS506

MBM 927070

1186411 OR-DICHTUNG 02031 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 7,66 mm



MBM CGR2031

MBM 456018

3501250 SPÜLDÜSE AUS EDELSTAHL M5X1



MBM 75133

3501229 SPÜLDÜSE M5X1



MBM CSP290

MBM 927068



Passend für:

3743795 **SUPPORTO FÜR ANSCHLUSS SPÜLARM**



MBM DWS505

MBM 927072

3743273 **SPÜLARM 460 mm**



MBM 993048

6129054 **NACHSPÜLARM KREUZ**



MBM 129054

3243009 **OR-DICHTUNG 0106 EPDM**
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,75 mm



MBM CGR106

MBM 456030

6325069 **STIFT KAMM UNTER X5**
Gesamtlänge 87,5 mm



MBM 325069

3743022 **SPÜLGRUPPE AUS INOX BD22**
Länge 475 mm



MBM 00018406

MBM

Passend für:



3243978 **GEDREHTER SPERRZAHN**
Gewindedurchmesser 5 mm



MBM 454005

3501059 **NACHSPÜLDÜSE ø 2,5 mm**



MBM 140025

MBM 80373

MBM 140026

MBM 140028

5065810 **STIFT F. NACHSPÜLARM UNTER 93 mm**



MBM 325076

3501072 **NACHSPÜLDÜSE M5x1 AUS EDELSTAHL**



MBM 00018083



Passend für:

3743023 RING FÜR NACHSPÜLARM
Aussen-ø 24 mm
Innen-ø 12 mm



MBM 00018106

3743027 SPERRUNGSSTIFT FÜR NACHSPÜLARM



MBM 00018076

5037316 SPÜLUNGSARM OBEN AUS KUNSTSTOFF
Maße Außenmaß 405x400 mm



MBM 129053

MBM 990095

5061786 STIFT NACHSPÜLARM 36 mm



MBM 80700

MBM



Passend für:

3743024 RING MIT GEWINDE M10



MBM 00018228

5061787 RING AUS EDELSTAHL FÜR WASCHARM ø 25x4mm
Gewinde M10



MBM 80697

3243094 VERSCHRAUBUNG WASCHARM



MBM /ELF000501



Passend für:

MBM



6990075 WASCH- UND NACHSPÜLARM UNTEN

Wascharm 500 mm
Nachspülarme 470 mm



MBM REB990075

MBM 990075

3243639 BEFESTIGUNGSKNEBEL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB447030

MBM REB447128

MBM 447030

3243640 KLINKE FÜR KNEBEL



MBM REB454002

MBM 454002

5048064 NACHSPÜLARM LINKS SORTE A Länge 190 mm



MBM 106094

MBM 106108

3243657 NACHSPÜLARM RECHTS 220 mm



MBM 106007

MBM 106072.CR

MBM 106073.CR

3243608 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB140007

MBM 140007

3243607 RING FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM REB429006

MBM 429006

3243605 RING FÜR WASCHDÜSE



MBM LF3243605

MBM REB429007

MBM 429007

3243904 STIFT FÜR UNTERE SPÜLFLÜGEL



MBM REB325045

MBM 325045

3243656 WASCHARM LINKS 220 mm



MBM REB106006

MBM 106006

3243655 WASCHARM RECHTS 220 mm



MBM REB106008

MBM 106008

3243638 WASCHARMKREUZ



MBM REB129003
MBM 129039

MBM REB129039

MBM 129003



Passend für:

3243606 WASCHDÜSE



MBM REB140020
MBM 140020

MBM 114013

MBM 140013

MBM

Passend für:



5056384 WASCH- UND NACHSPÜLARM 340 mm



MBM 990111

1186438 OR-DICHTUNG 0132 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 23,81 mm



MBM 456071

5066869 WASCH- UND SPACHSPÜLARM 155 mm
4 Waschdüsen - 2 Nachspüldüsen



MBM 106147

5035928 ZENTRALTEIL SPÜLARM



MBM 129067

3243645 WASCH- UND NACHSPÜLARM 350 mm



MBM 129032.TN
MBM 990103

MBM 990064

MBM 990096

5054316 KLINKE GEDREHT ø 19,5 mm
Loch mit Gewinde M5



MBM 454006

5033919 ORM-DICHTUNG 03062 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 15,54 mm



MBM 456070

5066870 WASCH- UND SPACHSPÜLARM 155 mm
3 Waschdüsen - 2 Nachspüldüsen



MBM 106146

3243626 BEFESTIGUNGSRING FÜR MITTELKÖRPER



MBM CVG5E

MBM 454004



Passend für:

3243676 NACHSPÜLARM 2 DÜSEN



MBM 106097

3743791 NACHSPÜLARM-UND WASCHARMKREUZ



MBM 129050

MBM 129056

3243607 RING FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM REB429006

MBM 429006

3243680 STIFT FÜR UNTERE SPÜFLÜGEL



MBM REB325064

MBM 325064

3243675 WASCHARM 3 DÜSEN LH



MBM 106096

3243646 WASCH- UND NACHSPÜLARM 400 mm



MBM 990094

MBM 990104

MBM

Passend für:

3243677 NACHSPÜLARM 2 DÜSEN



MBM 106098

3243608 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB140007

MBM 140007

3243605 RING FÜR WASCHDÜSE



MBM LF3243605

MBM REB429007

MBM 429007

3243674 WASCHARM 3 DÜSEN



MBM 106095

3243606 WASCHDÜSE



MBM REB140020

MBM 114013

MBM 140013

MBM 140020

3243626 BEFESTIGUNGSRING FÜR MITTELKÖRPER



MBM CVG5E

MBM 454004



Passend für:

3243666 NACHSPÜLARM 2 DÜSEN



MBM 106114

3243608 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB140007

MBM 140007

3243605 RING FÜR WASCHDÜSE



MBM LF3243605

MBM REB429007

3243665 WASCHARM 3 DÜSEN



MBM 106113

3243606 WASCHDÜSE



MBM REB140020

MBM 114013

MBM 140020

5038702 WASCH- UND NACHSPÜLARM 405 mm



MBM 990110

MBM

Passend für:

3743791 NACHSPÜLARM-UND WASCHARMKREUZ



MBM 129050

MBM 129056

3243607 RING FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM REB429006

MBM 429006

3243971 SCHUTZHALTEVORRICHTUNG



MBM 412023

MBM 412028

3243663 WASCHARM 4 DÜSEN



MBM 106112

5054316 KLINKE GEDREHT ø 19,5 mm
Loch mit Gewinde M5



MBM 454006





Passend für:

1186438 OR-DICHTUNG 0132 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 23,81 mm



MBM 456071

5032363 SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM 185 mm
4 Spüldüsen - 2 Nachspüldüsen



MBM 106148

5035928 ZENTRALTEIL SPÜLARM



MBM 129067

3243600 WASCH- UND NACHSPÜLARM 410 mm



MBM REB990046

MBM 990046

MBM 990089

3243609 DICHTUNG WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB437046

MBM 437046

3243604 NACHSPÜLARM LINKS



MBM 106010

MBM



Passend für:

5033919 ORM-DICHTUNG 03062 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 15,54 mm



MBM 456070

5032364 SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM 185 mm
4 Spüldüsen - 3 Nachspüldüsen



MBM 106149

3243639 BEFESTIGUNGSKNEBEL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB447030

MBM 447128

MBM REB447128

MBM 447030

3243640 KLINKE FÜR KNEBEL



MBM REB454002

MBM 454002

3243608 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB140007

MBM 140007



Passend für:

3243607 RING FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM REB429006

MBM 429006

3243610 STIFT FÜR KAMM SPÜLFLÜGEL



MBM REB327006

MBM 327006

3243602 WASCHARM LINKS



MBM 106012

3243601 WASCHARM RECHTS



MBM 106009

3243606 WASCHDÜSE



MBM REB140020

MBM 114013

MBM 140020

3243637 WASCH- UND NACHSPÜLARM 410 mm



MBM 990008

MBM



Passend für:

3243605 RING FÜR WASCHDÜSE



MBM LF3243605

MBM REB429007

MBM 429007


3243615 STIFT FÜR WASSERLEITUNG



MBM REB325025

MBM 325025

3243603 WASCHARM NACHSPÜLUNG RECHTS



MBM 106011

3243638 WASCHARMKREUZ



MBM REB129003

MBM REB129039

MBM 129003

MBM 129039

3243639 BEFESTIGUNGSKNEBEL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB447030

MBM REB447128

MBM 447030

MBM 447128



Passend für:

3243640 KLINKE FÜR KNEBEL



MBM REB454002

MBM 454002

3243608 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB140007

MBM 140007

3243605 RING FÜR WASCHDÜSE



MBM LF3243605

MBM REB429007

MBM 429007

3243610 STIFT FÜR KAMM SPÜLFLÜGEL



MBM REB327006

MBM 327006

3243603 WASCHARM NACHSPÜLUNG RECHTS



MBM 106011

3243638 WASCHARMKREUZ



MBM REB129003

MBM REB129039

MBM 129039

MBM 129003

MBM

Passend für:

3243604 NACHSPÜLARM LINKS



MBM 106010

3243607 RING FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM REB429006

MBM 429006

3501612 SPÜLDÜSE



MBM REB110003

MBM 140008

MBM REB140008

MBM 110003

3243602 WASCHARM LINKS



MBM 106012

3243601 WASCHARM RECHTS



MBM 106009



Passend für:

MBM



3243643 WASCH- UND NACHSPÜLARM 445 mm



MBM REB990097

MBM 990097

3243640 KLINKE FÜR KNEBEL



MBM REB454002

MBM 454002

5053876 NACHSPÜLARM RECHTS SORTE A
Länge 200 mm



MBM 106107

3243607 RING FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM REB429006

MBM 429006

3243610 STIFT FÜR KAMM SPÜLFLÜGEL



MBM REB327006

MBM 327006

3243601 WASCHARM RECHTS



MBM 106009

Passend für:

3243639 BEFESTIGUNGSKNEBEL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB447030

MBM REB447128

MBM 447030

MBM 447128

5048064 NACHSPÜLARM LINKS SORTE A
Länge 190 mm



MBM 106094

MBM 106108

3243608 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB140007

MBM 140007

3243605 RING FÜR WASCHDÜSE



MBM LF3243605

MBM REB429007

MBM 429007

3243904 STIFT FÜR UNTERE SPÜLFLÜGEL



MBM REB325045

MBM 325045

3243638 WASCHARMKREUZ



MBM REB129003

MBM REB129039

MBM 129003

MBM 129039



Passend für:

3243606 WASCHDÜSE



MBM REB140020

MBM 114013

MBM 140013

MBM 140020

MBM

Passend für:



6069312 WASCH- UND NACHSPÜLARM 455 mm



MBM 69312

6129068 HAUPTTEIL SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM



MBM 129068

1186438 OR-DICHTUNG 0132 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 23,81 mm



MBM 456071

5051192 SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM 210 mm
5 Spüldüsen - 3 Nachspüldüsen



MBM 69316

3243984 WASCH- UND NACHSPÜLARM 500 mm
für Spülmaschinen (MBM) LS501



MBM REB990069

MBM 990069

MBM REB990090

MBM 990090

MBM 990061

MBM 990108

5037067 FLACHDICHTUNG PTFE ø 21x9x0,5 mm



MBM 437100

5054316 KLINKE GEDREHT ø 19,5 mm
Loch mit Gewinde M5



MBM 454006

5033919 ORM-DICHTUNG 03062 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 15,54 mm



MBM 456070

5051193 SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM 210 mm
4 Spüldüsen - 2 Nachspüldüsen



MBM 69314

3243639 BEFESTIGUNGSKNEBEL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB447030

MBM 447128

MBM REB447128

MBM 447030



Passend für:

3243640 KLINKE FÜR KNEBEL



MBM REB454002

MBM 454002

3243657 NACHSPÜLARM RECHTS 220 mm



MBM 106007

MBM 106072.CR

3243607 RING FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM REB429006

MBM 429006

3501612 SPÜLDÜSE



MBM REB110003

MBM REB140008

MBM 140008

3243656 WASCHARM LINKS 220 mm



MBM REB106006

MBM 106006

3243638 WASCHARMKREUZ



MBM REB129003

MBM REB129039

MBM 129039

MBM 129003

MBM

Passend für:

3243658 NACHSPÜLARM LINKS 220 mm



MBM 106005

MBM 106072.CR

MBM 106073.CR

3243608 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB140007

MBM 140007

3243605 RING FÜR WASCHDÜSE



MBM LF3243605

MBM REB429007

MBM 429007

3243610 STIFT FÜR KAMM SPÜLFLÜGEL



MBM REB327006

MBM 327006

3243655 WASCHARM RECHTS 220 mm



MBM REB106008

MBM 106008





Passend für:

MBM



6990118 WASCH- UND NACHSPÜLARM 460 mm



MBM 990118

6129068 HAUPTTEIL SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM



MBM 129068

1186438 OR-DICHTUNG 0132 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 23,81 mm



MBM 456071

6080365 RINGMUTTER ACHSE EDELSTAKL
Außen $\varnothing$ 20 mm - Gewinde M5



MBM 80365

3743201 WASCHARM - 3 ARME



MBM 42050

MBM 929196

3243866 RING FÜR NABE



MBM CDP258

MBM 80314

MBM 926128

Passend für:

5037067 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 21x9x0,5 mm



MBM 437100

5054316 KLINKE GEDREHT $\varnothing$ 19,5 mm
Loch mit Gewinde M5



MBM 454006

5033919 ORM-DICHTUNG 03062 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 15,54 mm



MBM 456070

3243865 NABE FÜR WASCHARM



MBM DAS258

MBM 926129



Passend für:

MBM



7111626 WASCHARM AUS EDELSTAHL



MBM 69311

MBM 80348

6308031 RING BUCHSE FÜR SPÜLUNG 3/4"



MBM 308031

3243647 WASCHARM AUS EDELSTAHL 490 mm
Komplett mit Führungsbuchse



MBM REB990087

MBM 990087

3243865 NABE FÜR WASCHARM



MBM DAS258

MBM 926129

3243648 WASCHARM AUS EDELSTAHL 490 mm
Komplett mit Führungsbuchse



MBM 990055

3743295 WASCHARM AUS EDELSTAHL 510 mm
komplett mit Gleitungsbusch



MBM 990107

Passend für:

7105081 BUCHSE MIT GEWINDE SPÜLUNGSARM



MBM 79044

3243628 FÜHRUNGSBUCHSE FÜR MITTELKÖRPER



MBM REB303009

MBM 303009

3243866 RING FÜR NABE



MBM CDP258

MBM 80314

MBM 926128

6417111 BUCHSE KAMM MIT GEWINDEN 3/4"



MBM 417111



Passend für:

5052860 DROSSELSCHEIBE FÜR WASSER ø 63 mm



MBM 199058

6308031 RING BUCHSE FÜR SPÜLUNG 3/4"



MBM 308031

6325069 STIFT KAMM UNTER X5
Gesamtlänge 87,5 mm



MBM 325069

3243980 WASCHARM EDELSTAHL 510 mm
komplett mit Mittelnabe



MBM C.80311

MBM 080311

MBM 80311

3243991 STIFT EDELSTAHL FÜR WASCHARM
Höhe 53 mm



MBM C.80282

MBM 80282

3743275 VERSCHRAUBUNG FÜR WASCHARM



MBM 80310

MBM



Passend für:

6303032 RING AUS KUNSTSTOFF ø 44x40x3 mm



MBM 303032

MBM 303037

MBM 303040

5065810 STIFT F. NACHSPÜLARM UNTER 93 mm



MBM 325076

6325070 VERLÄNGERUNG STIFT NACHSPÜL. OBER X5
Gesamtlänge 54 mm



MBM 325070

3243866 RING FÜR NABE



MBM CDP258

MBM 80314

MBM 926128

3743786 STIFT FÜR WASCHARMHALTERUNG



MBM 80283



Passend für:

MBM



5038375 WASCHARM KOMPLETT 495 mm



MBM 990113

6129068 HAUPTTEIL SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM



MBM 129068

1186438 OR-DICHTUNG 0132 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 23,81 mm



MBM 456071

5032813 SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM 230 mm
5 Spüldüsen - 3 Nachspüldüsen



MBM 106153

6129036 WASCHARM OBER 385 mm



MBM 129036

3743801 WASCHARM VORSCHUB 520 mm



MBM 75265

MBM 75616

Passend für:

5037067 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 21x9x0,5 mm



MBM 437100

5054316 KLINKE GEDREHT $\varnothing$ 19,5 mm
Loch mit Gewinde M5



MBM 454006

5033919 ORM-DICHTUNG 03062 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 15,54 mm



MBM 456070

5032815 SPÜLUNG/NACHSPÜLUNGSARM 230 mm
5 Spüldüsen - 2 Nachspüldüsen



MBM 106152

3743799 ANSCHLUSS WASCH.AUSSEN DURCHSCHUB



MBM 75155



Passend für:

6437050 DICHTUNG GEWINKELT SCHLAUCHANSCHLUSS
Loch ø 33 mm - Löcherchabstand 60 mm



MBM REB437050

MBM 437050

3186580 OR-DICHTUNG 04131 VITON
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 32,93 mm



MBM CGR4131

MBM CGR4131NT

MBM 927010

MBM 927337

6929195 WASCHARM 3 ARME



MBM 929195

3243866 RING FÜR NABE



MBM CDP258

MBM 80314

MBM 926128

3743319 WASCHARM 485 mm



MBM 00014048

5014452 WASCHARM 510 mm



MBM DLL160

MBM 129046

MBM



Passend für:

5036863 HALTERUNG F. WASCHFLÜGEL UNTER KOMPLETT
höhe 62 mm - Schrauben M5x36 mm



MBM 75171

MBM 75648

3743798 WASCHFLÜGEL ANSCHLUSS OBEN KOMPL.



MBM 75144

MBM 75169

MBM 75645

3243865 NABE FÜR WASCHARM



MBM DAS258

MBM 926129

3528077 SCHEIBE A2 M12x45x2



MBM 02120045

3243691 STIFT AUS EDELSTAHL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM DLP526N

MBM 926154



Passend für:

MBM



Passend für:

3243862 WASSERVERTEILER



MBM CWD52

MBM 926249

Wasch-und Spülarmhalter f. Spülmaschinen

3743800 ANSCHLUSS DURCHSCHUB SPÜLARM



MBM 75401

3243988 ANSCHLUSS FÜR PFEIFENROHR KUNSTSTOFF



MBM REB468165

MBM 408165

MBM 468142

MBM 468165

3186605 FLACHDICHTUNG EPDM ø 33x17x1,5 mm



MBM REB437078

MBM 437078

3743130 RING FÜR SCHLAUCHADAPTER



MBM REB429050

MBM 429050

3743803 ANSCHLUSS WASCHFLÜGEL Anschlüsse ø 62 mm 48 mm




MBM C.4206301

MBM 42063

MBM 4206301

3743802 GEGENFL.HALTERUNG WASCHFLÜGEL



MBM C.41064CP

MBM 41064CP



Passend für:

5022973 OR-DICHTUNG 04275 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 69,44 mm



MBM CGR4275

MBM 926252

MBM



Passend für:

5021286 HALTERUNG OBEN FLÜGEL



MBM 4205901


5022973 OR-DICHTUNG 04275 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 69,44 mm



MBM CGR4275

MBM 926252

3743802 GEGENFL.HALTERUNG WASCHFLÜGEL



MBM C.41064CP

MBM 41064CP

3243697 KOLLEKTOR UNTEN



MBM REB111019
MBM 111998

MBM 111019
MBM 111999

MBM 111030

3243696 DICHTUNGSEINSATZ FÜR KRAGEN



MBM REB441009

MBM 441009

3243872 ROHR EDELSTAHL FÜR HALTERUNG ø 10x145 mm



MBM DZT799

MBM 926031

3243635 DICHTUNG FÜR WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB437014

MBM 437014

6143174 NACHSPÜLROHR 142 mm
Außen ø 10 mm - Innen ø 7 mm



MBM REB143174

MBM 143174

3243687 SCHLIESSPLATTE FÜR KREUZ



MBM REB480087

MBM 480087



Passend für:

Passend für:

5086515 LENKSÄULE



MBM 73013

MBM 73061

5080988 LENKSÄULE ZENTRAL OBEN LA500



MBM 115149

5049889 RINGMUTTER LEITUNGSBEFEST. UNTEN M52x2 Aussen-ø 68 mm



MBM 429079

3743274 OBER- MITTELLEITUNG



MBM 115129

3243978 GEDREHTER SPERRZAHN Gewindedurchmesser 5 mm



MBM 454005

6325070 VERLÄNGERUNG STIFT NACHSPÜL. OBER X5 Gesamtlänge 54 mm



MBM 325070

3786658 FLACHDICHTUNG EPDM ø 60x46x1 mm



MBM H.172986-19

3160514 RINGMUTTER MITTEL LEITUNG X5 ø 1"1/2



MBM 429069

3243733 RING UNTEN FÜR KOLLEKTOR



MBM REB429051

MBM 429051



Passend für:

MBM



5067111 WASCH- UND SPÜLLEITUNG 310 mm



MBM 69017

3243696 DICHTUNGSEINSATZ FÜR KRAGEN



MBM REB441009

MBM 441009

5038121 WASCH- UND NACHSPÜLSTIFT OBEN
Gewinde $\varnothing$ M12



MBM 79042

6115117 WASCHARMHALTER UNTEN X5



MBM 115117

3243684 FLACHDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 60x48x2 mm



MBM REB437079

MBM 437079

3160514 RINGMUTTER MITTEL LEITUNG X5 $\varnothing$ 1"1/2



MBM 429069

Passend für:

3186167 DICHTUNG FÜR OBERE DRUCKSPÜLUNG
Maße 110x68 mm



MBM C.80178

MBM 80178

5018807 DICHTUNGSRING FÜR WASCHHALTERUNG
Aussen- $\varnothing$ 44 mm
Dicke 3 mm



MBM 80184

5036646 WASHANSCHLUSS OBEN AUßEN
Schlauchanschluss $\varnothing$ 45 / 12 mm



MBM 80174

6199053 DROSSELSCHEIBE FÜR WASSER X5 $\varnothing$ 34 mm



MBM 199053

3243978 GEDREHTER SPERRZAHN
Gewinde- $\varnothing$ 5 mm



MBM 454005

6325069 STIFT KAMM UNTER X5
Gesamtlänge 87,5 mm



MBM 325069



Passend für:

3090148 VERLÄNGERUNG FÜR HYDR.DOSIERGERÄT



MBM 466005

MBM

Passend für:



3243688 WASCHARMHALTERUNG OBEN
Verbindung Aussen- $\varnothing$ 31 mm
Schlauchanschluss aussen 12 mm - Höhe 55 mm



MBM REB115074

MBM 115074

MBM 41550

3243639 BEFESTIGUNGSKNEBEL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB447030
MBM 447128

MBM REB447128

MBM 447030

3243640 KLINKE FÜR KNEBEL



MBM REB454002

MBM 454002

3186604 O-RING DICHTUNG FÜR STÜTZE



MBM REB437064

MBM 437064

3243610 STIFT FÜR KAMM SPÜLFLÜGEL



MBM REB327006

MBM 327006


3243903 WASCHARMHALTERUNG OBEN



MBM DAS2598

MBM 926029

3743070 WASSERLEITUNG OBERER WASCHARM



MBM C.80177

MBM C80177

MBM 80177

3186167 DICHTUNG FÜR OBERE DRUCKSPÜLUNG
Maße 110x68 mm



MBM C.80178

MBM 80178



Passend für:

6303032 RING AUS KUNSTSTOFF ø 44x40x3 mm



MBM 303032

MBM 303037

MBM 303040

3243977 STIFT FÜR SCHWENKBAREN WASCHARM



MBM C.80380

MBM 80380

5036646 WASCHANSCHLUSS OBEN AUßEN
Schlauchanschluss ø 45 / 12 mm



MBM 80174

3243612 WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB115035

MBM 115035

3243660 WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB115094

MBM 115094

3243635 DICHTUNG FÜR WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB437014

MBM 437014

MBM

Passend für:

3243991 STIFT EDELSTAHL FÜR WASCHARM
Höhe 53 mm



MBM C.80282

MBM 80282

5038121 WASCH- UND NACHSPÜLSTIFT OBEN
Gewinde ø M12



MBM 79042

3243639 BEFESTIGUNGSKNEBEL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB447030

MBM REB447128

MBM 447030

3243659 DROSSELSCHEIBE



MBM REB199034

MBM 199034





Passend für:

3243640 KLINKE FÜR KNEBEL



MBM REB454002 MBM 454002

3243662 WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM DAS2596 MBM 115076

3186432 DICHTUNG FÜR UNTERE STÜTZE



MBM CGG30

3243633 DROSSELSCHEIBE



MBM REB199027 MBM 199027

3243640 KLINKE FÜR KNEBEL



MBM REB454002 MBM 454002

3243904 STIFT FÜR UNTERE SPÜLFLÜGEL



MBM REB325045 MBM 325045

MBM

Passend für:

3243610 STIFT FÜR KAMM SPÜLFLÜGEL



MBM REB327006 MBM 327006

3243639 BEFESTIGUNGSKNEBEL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB447030 MBM 447128 MBM 447030

3243635 DICHTUNG FÜR WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB437014 MBM 437014

3243661 DROSSELSCHEIBE



MBM REB199039 MBM 199039

3243691 STIFT AUS EDELSTAHL FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM DLP526N MBM 926154



Passend für:

MBM



3243695 WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB115075

MBM 115075

MBM 115097

3243692 DROSSELSCHEIBE



MBM DZP65

MBM 199045

MBM 926241

5052860 DROSSELSCHEIBE FÜR WASSER ø 63 mm



MBM 199058

Passend für:

3243635 DICHTUNG FÜR WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB437014

MBM 437014

3243693 DROSSELSCHEIBE



MBM REB199043

MBM 199043

5065810 STIFT F. NACHSPÜLARM UNTER 93 mm



MBM 325076

3243734 WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB115077

MBM 115077

3243735 WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB115078

MBM 115078

3243740 WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM 115107

3243739 KOLLEKTOR UNTEN mit Löchern auf beiden Ausgänge



MBM 111024

3243609 DICHTUNG WASSERLEITUNG ZENTRAL



MBM REB437046

MBM 437046

1186346 OR-DICHTUNG 02043 EPDM Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 10,82 mm



MBM 456051



Passend für:

3243615 STIFT FÜR WASSERLEITUNG



MBM REB325025

MBM 325025

7100062 WASSERLEITUNG ZENTRAL OBER
Verbindung Aussen- $\varnothing$ 31 mm
Schlauchanschluss Aussen 12 mm - Höhe 70 mm



MBM 35602

MBM 35604

3186604 O-RING DICHUNG FÜR STÜTZE



MBM REB437064

MBM 437064

3243667 WASSERLEITUNG ZENTRAL UNTEN



MBM REB115106

MBM REB115110

MBM 115106

MBM 115110

3243679 DROSSELSCHEIBE



MBM 199048

3186602 FLACHDICHTUNG NYLON $\varnothing$ 40x34,5x2 mm



MBM REB303018

MBM 303018

MBM

Passend für:



5018807 DICHTUNGSRING FÜR WASCHHALTERUNG
Aussen- $\varnothing$ 44 mm
Dicke 3 mm



MBM 80184

3243991 STIFT EDELSTAHL FÜR WASCHARM
Höhe 53 mm



MBM C.80282

MBM 80282

3243626 BEFESTIGUNGSRING FÜR MITTELKÖRPER



MBM CVG5E

MBM 454004

3243901 DROSSELSCHEIBE



MBM REB199047

MBM 199052

MBM REB199052

MBM 199047

5054316 KLINKE GEDREHT $\varnothing$ 19,5 mm
Loch mit Gewinde M5




MBM 454006



Passend für:

3243686 MUTTER FÜR STIFTHALTERUNG



MBM REB417104

MBM 417104

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



MBM 456019

3243680 STIFT FÜR UNTERE SPÜLFLÜGEL



MBM REB325064

MBM 325064

6115143 WASSERLEITUNG ZENTRAL UNTEN



MBM 115143

6303032 RING AUS KUNSTSTOFF ø 44x40x3 mm



MBM 303032

MBM 303037

MBM 303040

6325070 VERLÄNGERUNG STIFT NACHSPÜL. OBER X5 Gesamtlänge 54 mm



MBM 325070

MBM



Passend für:

3786454 OR-DICHTUNG 0153 EPDM Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 49,21 mm



MBM REB456061

MBM 456061

1186318 OR-DICHTUNG 03043 EPDM Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 10,78 mm



MBM CGR3043

MBM REB456006

MBM 456006

3243685 STIFTHALTERUNG FÜR SPÜLFLÜGEL



MBM REB478056


MBM 478056

6437102 FLACHDICHTUNG EPDM ø 75x57x2 mm



MBM 437102

6429073 RINGMUTTER HALTERUNG UNTEN LA50 Gewinde 2" - Außen ø 87 mm



MBM 429073



MBM



Passend für:

Passend für:

3743789 WINKELSCHLAUCH Ø 35 mm

3743788 MUFFE MIT FLANSCH



MBM REB108007

MBM 108007

MBM 127028

Waschdüsen-Systeme und Zubehör

3243106 DECKEL FÜR WASCH-SPRITZDÜSE

3243116 DÜSE Ø 1/8" AUS KUNSTSTOFF



MBM RAT24

MBM CPD249

MBM CSP248

MBM CSP249

3501626 FEDER FÜR DÜSENHALTER

3501627 NACHSPÜLDÜSE



MBM REB449029

MBM 449029

MBM CSP2502

MBM 926133

3243211 NACHSPÜLDÜSE AUS MESSING Ø 6 mm

3501610 NACHSPÜLDÜSE OBEN



MBM CSO101

MBM REB138001

MBM 138001

3501012 NACHSPÜLDÜSENHALTER

3501013 HALTERUNG FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM 2910201

MBM 5510008

3501014 NACHSPÜLDÜSENDRALLER



MBM 2910200



Passend für:

MBM



3501222 NACHSPÜLDÜSENHALTER



MBM DWS511

MBM 926171

Passend für:

3501611 NACHSPÜLDÜSENHALTER OBEN



MBM REB110002

MBM 110002

3243593 PLASTIKKRAGEN LINKS FÜR SPÜLDÜSE



MBM REB468125

MBM 468125

3243599 PLASTIKKRAGEN RECHTS FÜR SPÜLDÜSE



MBM REB468124

MBM 468124

3243985 RINGNACHSPÜLUNG



MBM 429039

3243986 RINGSPÜLUNG



MBM REB429040

MBM 429040

3243219 VERSCHRAUBUNG FÜR NACHSPÜLDÜSE



MBM CSD1

6926170 VERTEILER FÜR SCHRÄGE SPÜLUNG



MBM CSP2503

MBM 926170

3501221 WASCHDÜSE



MBM CSP2501

MBM 926169

3501622 WASCHDÜSE GRAU



MBM REB140014

MBM 140012

MBM 140014

3501620 DRALLSCHEIBE SPÜLUNG



MBM REB119004

MBM 119004

MBM 140021

3501628 WASCHDÜSENHALTER



MBM DWS512

MBM 926131

Zulaufschläuche

3449034 FLEX-SCHLAUCH $\varnothing$ 3/4" Fp x CFp 1500 mm
Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen- $\varnothing$ Schlauch 17 mm - Innen- $\varnothing$ 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 20 bar
WRAS-Zulassung



MBM RAT34
MBM 143112

MBM REB143016

MBM 143016

3449318 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. $\varnothing$ 3/4" II 1500 mm
für TECHNISCHES Wasser geeignet
Rohr $\varnothing$ 10x14,5 mm
Anschlüsse Nylon $\varnothing$ 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 25°C
Druck max. 20 bar



MBM 07130001

3449056 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. $\varnothing$ 3/4" II 2000 mm
thermoplastischer Schlauch $\varnothing$ 13x19 mm
Anschlüsse Messing $\varnothing$ 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar
mit WRAS-Zulassung



MBM RAT32

MBM 929169

3449072 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. $\varnothing$ 3/4" II 2000 mm
Rohr EPDM Nylongeflecht beschichtet $\varnothing$ 10x14 mm
Anschlüsse aus Messing 3/4"F
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



MBM REB143170

MBM 143170

Überlaufrohre

3179604 ABLAUFGRUPPE KOMPLETT
aus Kunststoff



MBM 999067

3448314 ÜBERLAUFROHR $\varnothing$ 21x100 mm



MBM REB142037

MBM 142037



MBM



Passend für:

3448607 ÜBERLAUFROHR ø 21x98 mm
Überlaufrohr aus Kunststoff



MBM REB142014

MBM 142014

Passend für:

3448616 ÜBERLAUFROHR ø 22x165 mm
aus Kunststoff



MBM REB142034

MBM 142034

3448614 ÜBERLAUFROHR ø 22x168 mm
aus Kunststoff
für Gläser-/Tassenspülmaschine (MBM) LB411



3448608 ÜBERLAUFROHR ø 24x153 mm
aus Kunststoff



MBM REB142051

MBM 142051

3160602 ÜBERLAUFROHR ø 25x215 mm GRAU



MBM REB142038

MBM 142038

1186327 OR-DICHTUNG 03081 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,24 mm



MBM REB142023

MBM 142008

MBM 142023

3448196 ÜBERLAUFROHR ø 32x215 mm



MBM REB456010

MBM 456010

MBM 456021

3448054 ÜBERLAUFROHR ø 34x220 mm
aus Kunststoff



MBM 142054

6142058 ÜBERLAUFROHR ø 35x200 mm



MBM DZT558

MBM 929035

3186458 OR-DICHTUNG 03118 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 29,82 mm
für Mixerflansch



MBM 142058

MBM 456073



MBM



Passend für:

7110311 ÜBERLAUFROHR ø 35x305 mm
Deckel ø 80 mm



MBM 73035

MBM 73036

Passend für:

1786256 OR-DICHTUNG 04112 VITON SCHWARZ
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 28,17 mm
für oberen Kolben Kaffeegruppe
für BIANCHI BVM952-BVM971-BVM972-BVM975-IRIS-ARES
LEI400-LEI700



MBM 70135

6927019 ÜBERLAUFROHR ø 35x390 mm



MBM DZT5580P

MBM 927019

3448613 ÜBERLAUFROHR ø 36x148 mm
aus Kunststoff



MBM REB142052

MBM 142035

MBM 142052

3448615 ÜBERLAUFROHR ø 37x385 mm
aus Kunststoff



1186655 OR-DICHTUNG 04131 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 32,93 mm



MBM C.41180

MBM 041180

MBM 80250

MBM REB456016

MBM 456016

3448605 ÜBERLAUFROHR ø 38x160 mm
aus Kunststoff



MBM 142011

3448167 ÜBERLAUFROHR ø 38x287 mm
aus Kunststoff



MBM C.80249

MBM C80249

MBM 80249

1186655 OR-DICHTUNG 04131 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 32,93 mm



MBM REB456016

MBM 456016



Passend für:

MBM



3448612 ÜBERLAUFROHR ø 39x240 mm
aus Kunststoff



MBM REB142022

MBM 142022

Passend für:

1186655 OR-DICHTUNG 04131 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 32,93 mm



MBM REB456016

MBM 456016

3448156 ÜBERLAUFROHR ø 43x240 mm
aus Kunststoff




MBM 00014074

3186268 LIPPENDICHTUNG DE175 EPDM
ø 45x35,5x7 mm - 80 SH



MBM 06160041

3160228 BEHÄLTERFILTER
ø oben 145 mm
Höhe 150 mm



MBM 00018301

5027638 ÜBERLAUFROHR EDELSTAHL KOMPL. ø 40x425 mm



MBM 75262

5033043 ÜBERLAUFROHR VORWASCH. ø 40x365 mm



MBM 77545

3448195 ÜBERLAUFSCHUTZROHR ø 35x147 mm
für Elektropumpe Ablauf



MBM REB142042

MBM REB142053

MBM 142042

MBM 142053



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie

A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64

www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, SpA
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com