



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Spülmaschinen



Passend für:

SAMMIC



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Ablaufpumpen

3122181 ABLAUFPUMPE 100W 230V 50Hz
Eingang Aussen- $\varnothing$ 30 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 23 mm



SAMMIC 4309102-OLD

3122483 ABLAUFPUMPE 150W 230V 50Hz
Eingang Aussen- $\varnothing$ 24 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 24 mm
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2310784

SAMMIC 2319439

Ablaufschläuche

3450026 ABLAUFSCHLAUCH $\varnothing$ 28x1500 mm
Anschlussstück gebogen Innen- $\varnothing$ 28mm Aussen- $\varnothing$ 33mm
Anschlussstück gerade Innen- $\varnothing$ 24mm Aussen- $\varnothing$ 28mm
Temperatur max. 90°C



SAMMIC 2305114

3450155 ABLAUFSCHLAUCH $\varnothing$ 35x2000 mm
Anschlussstücke Innen- $\varnothing$ 32 mm
Anschlussstücke Aussen- $\varnothing$ 40 mm



SAMMIC 07130158

3450028 ABLAUFSCHLAUCH LÄNGE $\varnothing$ 29x1500 mm
Anschlussstücke Innen- $\varnothing$ 24 und 28 mm
Betriebstemperatur: max 90°C
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-350
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP350



SAMMIC 2305113

Ablaufventile

3316129 GEWINKELTER ABLAUFSTUTZEN ABLAUFSCHLAUCH



SAMMIC 00012701

Anlegethermostate

3444607 ANLEGETHERMOSTAT 110°C
mit Handrückstellung
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU600S



SAMMIC 2302852

SAMMIC 2319230

3444608 ANLEGETHERMOSTAT 60°C
mit automatischer Rückstellung - für Tank
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19



SAMMIC 2309043

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

3528212 FLACHSCHEIBE BREIT M12
Innen/Aussen- $\varnothing$ 13/36 mm - Dicke 3 mm
Edelstahl - UNI 6593 - DIN 9021 - ISO 7093



SAMMIC 02120040

9742007 SCHLEPPERBOLZEN STAHL C40 5x5x20 mm
UNI 6604/A - DIN 6685/A



SAMMIC SL0010

Dosiergeräte für Klarspüler und Zubehör

3090360 ANSCHLUSS GEWINKELT FÜR SCHLAUCH 4x6
aus Edelstahl
für ELFRAMO LV



SAMMIC 20155102

3090150 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH KLARSPÜLER
ehemalig Mod.2000/VNR/D/1
Fördermenge max 6,6 cc
Ventile und Membran aus Silikon



SAMMIC

3090163 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH KLARSPÜLER
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) LV-1100
LV-1200 - LV-750



SAMMIC 2305055

3090049 DOSIERGERÄT PERIST. KLARSPÜLER NBM-0.4
230V 50/60Hz 8W
Fördermenge 0,4 L/h - Druck 3 bar
Schlauch aus Sekobril
Zeit/Pause Regulierung
TEILESATZ für GESCHIRRSPÜLER mit:
Bügel, Schlauch, Anschlusskabel, Rückschlagventil
mit Gegengewicht aus Edelstahl



SAMMIC 00220401



Passend für:

SAMMIC



3090302 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER PG-1.5
230V 50/60Hz 8W
feste Fördermenge: 1,5 L/h- Druck: 0,1 bar
Schlauch aus Santoprene
mit Montagesatz



SAMMIC 2310293

3090213 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER NBR-3
220/240V 50/60Hz 3W
Fördermenge 3 L/h Druck 0,1 bar
Schlauch aus Santoprene
Zeit/Pause Regulierung
Schutz IP 56
komplett mit Montagesatz



SAMMIC 20155100

SAMMIC 20155111

3090158 DOSIERGERÄT PERISTALT. KLARSPÜLER G82B
230V 50/60Hz 4W
Fördermenge 0,6 L/h Silikonschlauch
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-650C



SAMMIC 2319005

Druckschalter

3320023 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 60/20 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



SAMMIC 27100001

3320117 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 40/15 mm
250V 16A
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19



SAMMIC 2302815

SAMMIC 2319212

3320175 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
Eichung 130/40 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2302816

SAMMIC 2319354



Elektrische Kabel

- 3050150 ELEKTRISCHES STROMKABEL 3x1,5 mm²**
mit Stecker SCHUKO
Gesamtlänge 2500 mm



SAMMIC SL1671

Elektroplatinen

- 3390244 STEUERPLATINE**
Maße 140x100 mm
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2319053

Elektropumpen

- 3122509 ELEKTROPUMPE AP 1010 0,25HP**
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 30 mm
0,25HP 230V 50Hz 1,5A - Rpm 2800
Kondensator 10 µf - Fördermenge 138 L/min



SAMMIC 2305484

- 3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF**
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh58 mm



SAMMIC 2050610

- 3068080 KONDENSATOR 10µF**
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



SAMMIC 2050610



Passend für:

SAMMIC



3122473 ELEKTROPUMPE FIR 1226SX 2HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 48 mm
2HP 220/400V 50Hz 5,9/3,4A - Rpm 2800
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SL-1200B



SAMMIC 2310641

3122474 ELEKTROPUMPE FIR 1227SX 3HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 48 mm
3HP 220/400V 50Hz 7/4A - Rpm 2800
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2311177

3122475 ELEKTROPUMPE FIR 1243DX 3,20HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 54 mm
3,20HP 220/400V 50Hz 9/5,2A - Rpm 2800
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2310969

SAMMIC 2319084

3122482 ELEKTROPUMPE FIR 2211DX 0,10HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,10HP 230V 50Hz 1,1A - Rpm 2800
Kondensator 5 μ F
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19



SAMMIC 4301828

5050462 ELEKTROPUMPE FIR 2222DX 0,30HP

Außen Eingang $\varnothing$ 28 mm - Außen Ausgang $\varnothing$ 28 mm
0,30HP 230V 50Hz - Kondensator 5 μ F
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-20D - SL-21BD
SL-21D



SAMMIC 2305483

SAMMIC 2319255

3122476 ELEKTROPUMPE FIR 2233SX 1,20HP

Eingang Aussen- $\varnothing$ 60 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 50 mm
1,20HP 230V 50Hz 6A - Rpm 2800
Kondensator 16 μ F
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SL-1100B



SAMMIC 2307820

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16 μ F

450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh70 mm



SAMMIC 6054512



Passend für:

Passend für:

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



SAMMIC 2319381

SAMMIC 6054512

3122481 ELEKTROPUMPE FIR 2240SX 0,33HP
Eingang Aussen-ø 30 mm - Ausgang Aussen-ø 30 mm
Schlauchanschluss aus Messing ø 10 mm
0,33HP 230V 50Hz 1,7A - Rpm 2700
Kondensator 10 µF
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) S-23
SB-23 - SL-20 - SL-21 - SV-20 - SV-21



SAMMIC 2307070

SAMMIC 2309686

SAMMIC 2319271

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh58 mm



SAMMIC 2050610

3068080 KONDENSATOR 10µF
450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



SAMMIC 2050610

3122477 ELEKTROPUMPE FIR 2256VSX 1HP
Eingang Aussen-ø 45 mm - Ausgang Aussen-ø 40 mm
1HP 230V 50Hz 4,5A - Rpm 2750
Kondensator 16 µF
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-650CS



SAMMIC 2304290

SAMMIC 2319385

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



SAMMIC 6054512

3068083 KONDENSATOR 16µF
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



SAMMIC 2319381

SAMMIC 6054512



Passend für:

SAMMIC



3122479 ELEKTROPUMPE FIR 3911SX 0,75HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,75HP 230V 50Hz 4A - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ F
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-290BS



SAMMIC 2305057

3068081 KONDENSATOR 12,5 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 35xh71 mm



SAMMIC 2302620

Passend für:

3068019 KONDENSATOR DUCATIENERGIA 12,5 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh70 mm



SAMMIC 2302620

3122478 ELEKTROPUMPE FIR 3983SX 0,50HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,50HP 230V 50Hz 2,5A - Rpm 2800
Kondensator 12,5 μ F
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-290BS



SAMMIC 2305895

3068081 KONDENSATOR 12,5 μ F
450V 50/60Hz - $\varnothing$ 35xh71 mm



SAMMIC 2302620

3068019 KONDENSATOR DUCATIENERGIA 12,5 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 $\varnothing$ 36xh70 mm



SAMMIC 2302620

3122801 ELEKTROPUMPE LAFERT AMEE-90L-CA2 3HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 70 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 68 mm
3HP 220/400V 50/60Hz 9,5/5,5A
Rpm 2860/3420
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) LU60



SAMMIC 00047159

3453027 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 20 mm
Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 19 mm - Aussen- $\varnothing$ 42 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 26 mm - Aussen- $\varnothing$ 45 mm
Höhe 10 mm



SAMMIC 06150002



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Elektropumpen für Drucksteigung

- 5007992 VERDRÄNGERPUMPE LGB PPL46DX**
 0,32kW/0,43HP 230V 50Hz Kondensator 8µF
 Schlauchanschluss Eingang-Ausgang ø 12 mm
 für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-290 - SP-290B
 SP-350 - SP-350B - SP-550 - SP-550B
 für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SC-1100
 SC-1200
 für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600
 SU-750



SAMMIC 2304293

SAMMIC 2319400

Enthärter und Ersatzteile

- 3010061 WASSERENTHÄRTER MANUELL 12 l ø 3/4"**
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 12 l
 Anschlüsse 3/4"
 Größe: Höhe 500 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 9 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1,5 kg



SAMMIC 5320010

- 3010062 WASSERENTHÄRTER MANUELL 16 l ø 3/4"**
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 16 l
 Anschlüsse 3/4"
 Größe: Höhe 600 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 12 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)2 kg



SAMMIC 5320015

- 3010063 WASSERENTHÄRTER MANUELL 20 l ø 3/4"**
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 20 l
 Anschlüsse 3/4"
 Größe: Höhe 900 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 15 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)3 kg



SAMMIC 5320020

- 3010060 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/4"**
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
 Anschlüsse 3/4"
 Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 5,8 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg



SAMMIC 5320005

Entstörfilter

- 3160479 ENTSTÖRFILTER D.E.M. FC701Y2FL**
 0,47µF



SAMMIC 24100100

- 3160368 ENTSTÖRFILTER D.E.M. FLCB501561F**
 0,1µF 250V 50/60Hz 10A



SAMMIC 2310793

SAMMIC 2319236



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Erhitzer

3024014 BOILER KOMPLETT ø 160x450 mm



SAMMIC 00010500

3090081 ANSCHLUSS T-FORM FÜR DOSIERGERÄT/BOILER
Anschlüsse mit Gewinde 1/2"F/1/4"M
Schlauchanschluss ø 13 mm



SAMMIC 00010502

SAMMIC 00220440

3090080 RÜCKSCHLAGVENTIL F1/4"



SAMMIC 00220419

3024044 BOILER KOMPLETT ø 170x560 mm
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600
SU-750



SAMMIC 2319037

Federn

3250181 FEDER ZUM ÖFFNEN DER HAUBE ø 38x505 mm
für SAMMIC SPÜLMASCHINE SL1100B



SAMMIC 2310609

SAMMIC 2319432

3053375 HAKEN ZUR FEDEREINSTELLUNG
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SL-1100B



SAMMIC 2310608

SAMMIC 2319431

3250216 SPULE FÜR FEDER SR17



SAMMIC 00079730

3189046 TÜRFALZ LP60 460x35 mm



SAMMIC 00065245



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Feinsicherungen

3049013 FEINSICHERUNG TRÄGE Ø 5x20 mm - 10 STK
250V 1A



SAMMIC 2149131

Filter

5057958 ANSAUGFILTER
Aussen-Ø 101 mm - Gesamthöhe 130 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) P-40
S-41 - SL-20 - SL-21 - SL-21B - SL-23 - SL-23B
X-40 - X-41
für Spülmaschinen (SAMMIC) P-50 - S-50 - S-60
SL-290 - SL-290B - SL-300 - SL-350 - SL-350B
SL-550 - SL-550B - SL-650C - SL-800 - SL-800B
X-45 - X-50 - X-60 - X-80



SAMMIC 2313201


SAMMIC 2319259

3160466 OBERFLÄCHENFILTER 275X240H14 mm



SAMMIC 00011230

3160483 OBERFLÄCHENFILTER 320x250 mm



SAMMIC 00065523

3160350 VERUNREINIGUNGSENFILTER
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-24
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-23 - SL-23B
SL-23BP



SAMMIC 2313200

SAMMIC 2319262

3160007 WASSERFILTER Ø 3/4" FF



SAMMIC 2311738



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Führungsschienen

- 7100245 TÜRFAHZ 564x34x25 mm**
für SPÜLMASCHINE ELFRAMO LP61H



SAMMIC 00065677

Gerätefüsse

- 3313088 GERÄTEFUSS VERST. EDELS. Ø 2" x h 185 mm**
mit fester Schraube M10x22 mm
verstellbare Höhe 185÷290 mm



SAMMIC 00018071

- 3313040 GERÄTEFUSS VERST. EDELS. L Ø 1 1/2 h 95mm**
mit fester Schraube M10x25 mm
verstellbare Höhe 95÷160 mm



SAMMIC 2310659

Griffe

- 3242686 HALTERUNG FÜR GRIFF**



SAMMIC 00065595

Heizkörper

- 3355171 HEIZKÖRPER BOILER 9800W 230V**
Eintauchtiefe 320 mm
Flansch 90x75 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit Dichtung 3186004
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag



SAMMIC 00003349

- 3186004 FLACHDICHTUNG GUMMI 87x70x5**
Mittelloch Ø 50 mm



SAMMIC 00003430



Passend für:

SAMMIC



3455315 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2500W 230V
Eintauchtiefe 260 mm
Aussenflansch ø 70 mm - mit Fühlerhülse
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) LVT-19
S-20 - S-21 - S-23 - SB-22 - SB-23 - SV-19
SV-20 - SV-21 - SV-21B
für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - SP-23 - SP-23B
SP-290



SAMMIC 2309696

Passend für:

5029388 ORM-DICHTUNG 0520-80 EPDM
Ringdicke 8,0 mm - Innen-ø 52,0 mm
2 Stück Packung
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) S-21
S-23 - SB-22 - SB-23 - SL-18 - SL-19 - SL-20
SL-21
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-290 - SL-290B
SL-350 - SL-350B - SL-550 - SL-550B
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
LV-1100 - LV-1200 - SC-1100 - SC-1200
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600
SU-750



SAMMIC 2309051

3455314 HEIZKÖRPER FÜR TANK 1500W 230V
Eintauchtiefe 190 mm
Breite 117 mm - Anschlüsse ø 12 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
LVT-19 - S-20 - S-21 - S-23 - SB-22 - SB-23
SV-19 - SV-20 - SV-21 - SV-21B
für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - S-290 - SB-290
SP-23 - SP-23B



SAMMIC 2309746

3455321 HEIZKÖRPER TANK 3000W 230V
Eintauchtiefe 380 mm
Flansch 80 x 27 mm
für Spülmaschinen (SAMMIC) S-750 - S-750A - SB-750
SB-750A
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) LV-1100
SC-1100 - SC-1200



SAMMIC 2309094

3355168 HEIZKÖRPER TANK 5700W 220/240V
Eintauchtiefe 310 mm
Breite 85 mm - Anschluss ø 1"1/4 (43 mm)
komplett mit Dichtung ø 54 mm (3186010)



SAMMIC 00003270

3455011 HEIZKÖRPER 1500W 230V
Eintauchtiefe 195 mm
Breite 115 mm - Flansch 50x27 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-19
SL-20



SAMMIC 2313119

3355585 HEIZKÖRPER 2000W 220V
Eintauchtiefe 250 mm
Breite 65 mm - Flansch 80x27 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
LVT-18 - LVT-18A - LVT-18H



SAMMIC 2302830

3455012 HEIZKÖRPER 2000W 230V
Eintauchtiefe 265 mm
Aussenflansch ø 55 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18



SAMMIC 2313132



Passend für:

SAMMIC



3455015 HEIZKÖRPER 2500W 230V
Eintauchtiefe 385 mm
Breite 105 mm - Flansch 80x27 mm
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-290BS



SAMMIC 2313408

SAMMIC 2313465

3455016 HEIZKÖRPER 2800W 230V
Eintauchtiefe 300 mm
Aussenflansch-ø 70 mm - mit Hülse für Fühler
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-19



SAMMIC 2319070

3455013 HEIZKÖRPER 3000W 230V
Eintauchtiefe 305 mm
Aussenflansch ø 70 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
komplett mit Befestigungsbügel und Kontaktschutz
für Spülmaschinen (SAMMIC) S-290 - S-350 - SB-290
SB-350 - SL-290BS - SP-350



SAMMIC 2309778

Passend für:

3455017 HEIZKÖRPER 2500W 230V
Eintauchtiefe 375 mm
Breite 65 mm - Flansch 80x27 mm
für Spülmaschinen (SAMMIC) S-350 - S-550 - SB-350
SB-550 - SL-650C - SP-800
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
SC-1100



SAMMIC 2309092

5029388 ORM-DICHTUNG 0520-80 EPDM
Ringdicke 8,0 mm - Innen-ø 52,0 mm
2 Stück Packung
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) S-21
S-23 - SB-22 - SB-23 - SL-18 - SL-19 - SL-20
SL-21
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-290 - SL-290B
SL-350 - SL-350B - SL-550 - SL-550B
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
LV-1100 - LV-1200 - SC-1100 - SC-1200
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600
SU-750



SAMMIC 2309051

3455014 HEIZKÖRPER 4500W 230V
Eintauchtiefe 370 mm
Aussenflansch ø 70 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
für Spülmaschinen (SAMMIC) S-550 - SB-550
SL-290BS - SP-550 - SP-550B



SAMMIC 2309100



SAMMIC



Passend für:

Passend für:

3455008 HEIZKÖRPER 6000W 230V
Eintauchtiefe 270 mm
Aussenflansch ø 70 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2319039

3455009 HEIZKÖRPER 6000W 230V
Eintauchtiefe 455 mm
Aussenflansch ø 70 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
für Spülmaschinen (SAMMIC) S-750 - S-750A - SB-750
SB-750A - SP-800
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
LV-1100 - SC-1100
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL1200



SAMMIC 2309098

3355170 HEIZKÖRPER 8300/9000/10100W 230/240/254V
für Boiler
Eintauchtiefe 320 mm
Flansch 90x75 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit Dichtung 3186004
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



SAMMIC 00002471

SAMMIC 00003334

3186004 FLACHDICHTUNG GUMMI 87x70x5
Mittelloch ø 50 mm



SAMMIC 00003430

3455010 HEIZKÖRPER 9000W 230V
Eintauchtiefe 520 mm
Aussenflansch ø 70 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
komplett mit Befestigungsbügel und Kontaktschutz
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2309858

Hydraulikschläuche

3450209 GUMMISCHLAUCH ø 13x20 mm - 40 m
Betriebstemperatur -40+100°C



SAMMIC 00013411

3743019 NACHSPÜLROHR MR800/MRC800
Länge 400 mm



SAMMIC 00005080



Passend für:

SAMMIC

Passend für:



Kabeleinführungen

3050143 DRUCKANSCHLUSS PG13,5




SAMMIC 2059118

SAMMIC 2313453

Lager

D063051 LAGER 6203-2RS SKF Einzelschachtelverpackung



SAMMIC SL0131

Luftkammern

3060098 LUFTFALLE KOMPLETT ø 44x117 mm Schlauchanschluss ø 6,5 mm mit Bausatz für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-290 - SP-350 SP-550 - SP-550B für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600 SU-750



SAMMIC 2309200

3060099 LUFTFALLE KOMPLETT ø 44x50 mm Schlauchanschluss ø 6,5 mm mit Bausatz für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18 SL-19



SAMMIC 2313131

3060106 LUFTFALLE KOMPLETT ø 44x78 mm Schlauchanschluss ø 5 mm mit Bausatz für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19 LVT-19 - S-20 - S-21 - S-23 - SB-22 - SB-23 SV-19 - SV-20 - SV-21 - SV-21B für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - S-290 - S-350 S-550 - S-750 - S-750A - SB-290 - SB-350 SB-550 - SB-750 - SB-750A - SP-23 - SP-23B SP-290 - SP-350 - SP-550 - SP-550B - SP-800 für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000 LV-1100 - LV-1200 - SC-1100 - SC-1200



SAMMIC 2309693

3060017 LUFTFALLE KOMPLETT 52x32x130 mm Schlauchanschluss ø 6 mm mit O-Ring Dichtung und Befestigungsmutter



SAMMIC 00002180

Magnete

3240974 MAGNET MIKROSCHALTER 63x19x7 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SV-19
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-800B - SP-23
SP-23B - SP-290 - SP-350 - SP-550 - SP-550B
SP-800



SAMMIC 2310470

3240884 MAGNET RECHTECKIG 63x19x7 mm



SAMMIC 2319222

7105989 MAGNETEINHEIT STEM M370
45x18x10.5 mm
für Spülmaschinen Durschschubtyp (SAMMIC)
Serie ST



SAMMIC 2311812

Magnetventile

3120005 MAGNETVENTIL ELBI 329 1-WEG 180°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



SAMMIC 23120021

3120007 MAGNETVENTIL ELBI 349 2-WEGE 180°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



SAMMIC 8100265

3120008 MAGNETVENTIL ELBI 350 1-WEG 90°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 13,5 mm



SAMMIC 2304941

3120610 MAGNETVENTIL L154R2 1/2"F 24V
für Dampf
normalerweise geschlossen (ex L142 M2)
Betriebstemperatur max. 175 °C
Differenzdruck max. 12 bar
Spule 24V 50Hz



SAMMIC 23150001



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Mikroschalter magnetisch

3240141 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5101V
0,04A 250V - Kontakt NO - Hauptteil 32x13 mm
mit Magnet 63x19x11 mm
mi Kabel länge 900 mm



SAMMIC 25110113

3240216 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5221V
0,04A 250V - Kontakt NO - Haupt 40x13x8 mm
mit Kabel Länge 1900 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) LV-19
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-23 - SP-23B - SP-290
SP-350 - SP-550 - SP-550B



SAMMIC 2009205

SAMMIC 2050705

SAMMIC 2059013

3240138 MIKROSCHALTER MAGNETISCH STEM E530 1C
1-NO 250V 0,4A 100W
Kabellänge 3000 mm



SAMMIC 19410213

Mikroschalter mechanisch

3240820 MIKROSCHALTER ELECTRICA NR48W5
1NO + 1NC 16A 250V



SAMMIC 6420114

3803001 MIKROSCHALTER SAIA-BURGESS
modello XGC2-88-J24H
16A 230V
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
LVT-18 - LVT-18A - LVT-18H - S-20 - S-21
S-23 - SB-22 - SB-23
für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - S-290 - S-350
S-550 - S-750 - S-750A - SB-290 - SB-350
SB-550 - SB-750 - SB-750A



SAMMIC 4309250

Niveausonden

3341057 NIVEAUREGLER 0,6A 240V
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-23



SAMMIC 2310475

O-Ring und ORM Dichtungen

- 1186880 OR-DICHTUNG 04287 NEUTR. SILIKON**
 Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 72,62 mm
 für Duscenträger



SAMMIC 6.201.902.001

Programmschalter & Timer-Systeme

- 3322277 PROGRAMMSCHALTER 11803F1 3 NOCKEN**
 Zeitlauf 120 Sekunden
 230V 50/60Hz
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SV18



SAMMIC 2310451

SAMMIC 2319219

- 3322288 PROGRAMMSCHALTER 11804F1 4 NOCKEN**
 Zeitlauf 180 Sekunden
 230V 50/60Hz
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-20
 SL-21



SAMMIC 2310454

SAMMIC 2319396

- 3322289 PROGRAMMSCHALTER 11804F1 4 NOCKEN**
 Zeitlauf 216 Sekunden
 230V 50/60Hz
 für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-290BS
 für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-290BS



SAMMIC 2310456

- 3322315 PROGRAMMSCHALTER 4902F1 2 NOCKEN**
 Zeitlauf 180 Sekunden
 230V 50/60Hz
 für Spülmaschinen (SAMMIC) S-550 - S-750 - SB-550
 SB-750
 für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
 LV-1080



SAMMIC 2309206

- 3241797 DREHKNOPF FÜR SCHALTER SCHWARZ**
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) S-23
 SB-22 - SB-23
 für Spülmaschinen (SAMMIC) S-290 - S-350 - S-550
 S-750 - S-750A - SB-290 - SB-350 - SB-550
 SB-750 - SB-750A



SAMMIC 2309580



Passend für:

3241796 DREHKNOPF KIT ROT UND SCHWARZ ø 40 mm
 quadratisches Loch 6x6 mm
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
 S-23 - SB-23
 für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - S-290 - S-350
 S-550 - S-750 - S-750A - SB-290 - SB-350
 SB-550 - SB-750 - SB-750A
 für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
 LV-1080



SAMMIC



Passend für:

SAMMIC 2309024

SAMMIC 2309580

3322314 PROGRAMMSCHALTER 4903F1 3 NOCKEN
 Zeitlauf 240 Sekunden
 230V 50/60Hz
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
 S-23 - SB-23
 für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - S-290 - S-350
 SB-290 - SB-350



3322166 PROGRAMMSCHALTER 4904DV 4 NOCKEN
 1. Zeitlauf 2 Minuten
 2. Zeitlauf 7,5 Minuten
 230V 50/60Hz



SAMMIC 2309694

SAMMIC 26100022

3322079 PROGRAMMSCHALTER 7803F1 3 NOCKEN
 Zeitlauf 120 Sekunden
 230V 50/60HZ
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SB-22
 SV-20 - SV-21



3322260 PROGRAMMSCHALTER 7805DV 5 NOCKEN
 1. Zeitlauf 6 Sekunden
 2. Zeitlauf 180 Sekunden
 230V 50Hz
 ohne Stift



SAMMIC 2309737

SAMMIC 2306348

3322290 PROGRAMMSCHALTER 7807DV 7 NOCKEN
 Zeitlauf 180 Sekunden
 2° Zeitlauf 6 Sekunden
 230V 50Hz
 für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-800B



SAMMIC 2310458



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Puffer

5023081 GUMMIKAPPE STOSSDÄMPFER ø 15 mm



SAMMIC 00013782

Pumpen Ersatzteile

3786485 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE LAFERT AM90S



SAMMIC 00002920

Relais

3351901 LEISTUNGSRELAIS FINDER 60.62.8.230.0000
230V 50/60Hz
2 Wechsler 10A



SAMMIC 25130102

3351602 LEISTUNGSRELAIS FINDER 65.31.8.230.0300
230V 50/60Hz
1 Kontakt NO 30A



SAMMIC 19620103

3351034 LEISTUNGSRELAIS HF105F-4 30A 220Vac
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-24
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-23



SAMMIC 2310410

SAMMIC 2319225

SAMMIC 2319314

1351006 LEISTUNGSRELAIS SCHRACK RM705730
230V 16A
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-290B



SAMMIC 2310415

3351035 LEISTUNGSRELAIS WEIDMÜLLER RPW205730
2 Wechselkontakte 16A - Spule 230Vac 50/60Hz
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-23 - SL-290/B
SL-350/B - SL-550/B



SAMMIC 4301854



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Rückschlag- und Expansionsventile

- 1526503 RÜCKSCHLAGVENTIL ø 40 mm**
Kugelförmig - Ausgänge ø 12 mm
Deckel aus Edelstahl



SAMMIC 23180203

Schalter

- 3319671 DRUCKKNOPF EINPOLIG WEISS 16A 250V**
mit Signallampe
Einbaumaß 22x30 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SV-19
SV-20 - SV-21 - SV-21B
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-23 - SP-23B - SP-290
SP-350 - SP-550 - SP-550B - SP-800



SAMMIC 2310404

SAMMIC 2319208

- 3319181 DRUCKKNOPF PROGRAMM-START - DOMINO**
Einbaumaß 28x28 mm



SAMMIC 28160020

- 3319191 DRUCKSCHALTERTAFEL 3 TASTEN - DOMINO**



SAMMIC 28160023

- 9319066 SCHALTER EINPOLIG SCHWARZ 10A 250V**
mit Druckknopfkappe
Einbaumass 13x20 mm



SAMMIC 2052736

- 3319462 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 12A 250V**
Einbaumaß 22x30 mm
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-800B



SAMMIC 2310402

- 3319716 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V**
16(4)A 250V - max. Temperatur 125°C
mit Signallampe - Siebdruck ON
Einbaumaß 25x27 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) LVT-19
S-21



SAMMIC 2306536



SAMMIC



Passend für:


9319060 SCHALTER 2-POLIG ORANGE 12A 250V
Einbaumaß 13x20 mm



SAMMIC 2052735

Passend für:

3319088 SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Schutzkappe für Druckknopf
Einbaumaß 22x30 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
LVT-18 - LVT-18A - LVT-18H - S-20
für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300



SAMMIC 2306538

1319210 SCHALTER 2-POLIG WEISS 16A 250V
mit Signallampe
Siebdruck 0 - I
max. Temperatur 120°C
Einbaumaß 22x30 mm



SAMMIC 2310416


3319670 SCHALTER 2-POLIG WEISS 16A 250V
mit Signallampe - 2 Kontakte NO
Einbaumaß 22x30 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SV-19
SV-20 - SV-21 - SV-21B
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-23 - SP-23B - SP-290
SP-350 - SP-550 - SP-550B - SP-800
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SC-1100
SC-1200



SAMMIC 2310403

SAMMIC 2319215

1319248 SCHWARZER VERSCHLUSS
Einbaumaß 22x30 mm
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-350



SAMMIC 2310405

3319226 TASTER REGENERATION ZYKL. 16A 250V
16(4)A 250V - max Temperatur 125°C
mit Signallampe - Einbaumaße 25x27 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) LVT-18
LVT-18A - LVT-18H - S-20 - S-21 - SB-22



SAMMIC 4301649

9319068 TASTER 1-POLIG SCHWARZ 16A 250V
max. Temperatur 100°C
Einbaumaß 13x20 mm



SAMMIC 2052737

3319201 WIPPENSCHALTER 2-POLIG 1 STELLUNG
16(6)A/250V
Einbaumaß 28x28 mm



SAMMIC 28160024



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Schalterschütze

3454042 SCHÜTZ ABB AF09-30-01-13

9A 400V 4Kw - Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



SAMMIC 2059435

SAMMIC 2600121

3454046 SCHÜTZ ABB AF16-40-00-13

30A - Spule 100/250V 50/60Hz
4 Kontakte NO



SAMMIC 2300135

SAMMIC 2319447

3454045 SCHÜTZ ABB A9-40-00

9A 400V 4Kw - Spule 230V 50/60Hz
4 Kontakte NO



SAMMIC 2600123

SAMMIC 2600124

SAMMIC 4038058

3351212 SCHÜTZ AEG LS4K 9A 230V 4Kw

Spule 230V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



SAMMIC 00006280

7151262 SCHÜTZ SCHNEIDER LC1D18M7

18A 400V 7,5Kw - Spule 220V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO
1 Hilfskontakt NC



SAMMIC 00006270

3351033 THERMORELAIS ABB TA25DU

6÷8,5A
1 Kontakt normalerweise geöffnet
1 Kontakt normalerweise geschlossen
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2141175

3351019 THERMORELAIS ABB TF42

7,6÷10A
1 Kontakt NO
1 Kontakt NC
für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2141177

Scharniere, Gegenhalter und Zubehör

3053203 TÜRCHARNIER



SAMMIC 00065309

3053373 TÜRZUGSTANGE ø 4x320 mm KOMPLETT für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-24 für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-23 - SL-23B SL-23PB



SAMMIC 2309224

3053374 VORREIBER FÜR TÜRGESTÄNE MIT PLATTE für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-24 für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-23 - SL-23B SL-23PB



SAMMIC 2309566

Schellen

3449401 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 7-7,5 - 100 ST für Schläuche ø 7÷7,5 mm



SAMMIC 05110001

3168002 SCHLAUCHSCHELLE 70-90 für Schläuche ø 70÷90 mm aus Edelstahl AISI 304 Höhe 9 mm und Schraube E7 geeignet für Lebensmittelindustrie



SAMMIC 05100008

Schlauchanschlüsse

3315037 SCHLAUCHANSCHLUSS 4 WEGE ø 12 mm



SAMMIC 4309192

3315100 T-SCHLAUCHADAPTER ø 13 mm



SAMMIC 2309583



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Schlauchleitungen für Spülmaschinen


3743378 SAMMELROHR FÜR FILTER
für Spülmaschinen (SAMMIC)



SAMMIC 2313203

SAMMIC 2319265

5065775 MUTTER ABLAUFSTUTZEN
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) P-41
S-41 - SL-20 - SL-21 - SL-21B - SL-22 - SL-23
SL-23B - X-40 - X-41
für Spülmaschinen (SAMMIC) P-50 - S-50 - S-60
SL-290 - SL-290B - SL-300 - SL-350 - SL-350B
SL-550 - SL-550B - SL-650C - SL-800 - SL-800B
X-45 - X-50 - X-60 - X-80



SAMMIC 2313202

SAMMIC 2319264

Schnappverschlüsse

3398004 TÜR-SCHNAPPVERSCHLUSS
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
LVT-19 - S-20 - S-21 - S-23 - SB-22 - SB-23
SL-20 - SL-21 - SL-21B - SV-19 - SV-20 - SV-21
SV-21B
für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - S-290 - S-350
S-550 - S-750 - S-750A - SB-290 - SB-350
SB-550 - SB-750 - SB-750A - SP-23 - SP-23B
SP-290 - SP-350 - SP-550 - SP-550B - SP-800



SAMMIC 2309122

Signallampen

3221094 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
ø Kopf 14 mm - ø Loch 11,5 mm - 120°C



SAMMIC 28100011

3221024 SIGNALLAMPE ROT 230V
Kopf ø 15 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



SAMMIC 2309960

3319770 SIGNALLAMPE WEISS 10A 250V
Einbaumaß 25x27 mm



SAMMIC 2306539

3221447 SIGNALLAMPE WEISS 230V
Einbaumaß 22x30 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SC-1100



SAMMIC 2310401

SAMMIC 2319316



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Sonden

3445273 TEMPERATURFÜHLER NTC

Kabellänge 1000 mm - Fühler $\varnothing$ 6x55 mm

Anschluss $\varnothing$ 1/8"

für Topf-/Gerätespülmaschine (SAMMIC) SU-600S



SAMMIC 2310459

SAMMIC 2311663

Spülkörbe und Zubehör

3055053 BESTECKKORB 113x113x130 mm aus Kunststoff



SAMMIC 2302615

3055078 BESTECKKORB 130x55x100 mm 2-teilig aus Moplen



SAMMIC 2302617

3055567 BESTECKKORB 390x210x150 mm aus Kunststoff



SAMMIC 5300125

3055569 ERHÖHUNG FÜR KORB 500x500x45 mm GEÖFFNET aus Kunststoff Innenhöhe 41 mm



SAMMIC 5300200

3055571 ERHÖHUNG FÜR KORB 500x500x45 mm STANDARD Erhöhung für Korb 16 GLÄSER $\varnothing$ 112 mm aus Kunststoff Innenhöhe 41 mm



SAMMIC 5300215

3055230 GLÄSERKORB 350x350x115 mm aus Eisendraht kunststoffbeschichtet



SAMMIC 4301923



Passend für:

SAMMIC



3055478 GLÄSERKORB 350x350x150 mm



SAMMIC 2302612

Passend für:

3055562 GLÄSERKORB 500x500x100 mm
für 16 GLÄSER ø 112 mm
aus Kunststoff
Glashöhe max 78 mm
Innenhöhe mit Stapeln 78 mm



SAMMIC 5300174

3055563 GLÄSERKORB 500x500x100 mm
für 25 GLÄSER ø 89 mm
aus Kunststoff
Glashöhe max. 100 mm
Innenhöhe mit Stapeln 78 mm



SAMMIC 5300159

3055564 GLÄSERKORB 500x500x100 mm
für 36 GLÄSER ø 74 mm
aus Kunststoff
maximale Glashöhe 100 mm
benutzbare Innenhöhe beim Stapeln 78 mm




SAMMIC 5300184

3055565 GLÄSERKORB 500x500x100 mm
für 49 GLÄSER ø 63 mm
aus Kunststoff
Glashöhe max. 100 mm
benutzbare Innenhöhe beim Stapeln 78 mm



SAMMIC 5300194

3055574 KORBAUFSATZ 500x500x45 mm
Erhöhung für 49 GLÄSER ø 63 mm
aus Kunststoff
Innenhöhe 41 mm



SAMMIC 5300220

3055573 KORBAUFSATZ 500x500x45 mm STANDARD
Erhöhung für 36 GLÄSER ø 74 mm
aus Kunststoff
Innenhöhe 41 mm



SAMMIC 5300210

3055238 MISCHGUTKORB 400x400x135 mm
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung



SAMMIC 2309733

3055476 MISCHGUTKORB 400x400x150 mm
aus Kunststoff



SAMMIC 2305468

3055324 MISCHGUTKORB 450x450x170 mm



SAMMIC 2307320



Passend für:

SAMMIC



- 3055555 MISCHGUTKORB 500x500x100 mm**
aus Kunststoff
nutzbare Innenhöhe mit Stapeln 76 mm



SAMMIC 5300105

Passend für:

- 3055556 MISCHGUTKORB 500x500x100 mm**
Boden mit kleinen Löchern
aus Kunststoff
nutzbare Innenhöhe mit Stapeln 76 mm



SAMMIC 5300130

- 3055558 TABLETTKORB 500x500x100 mm**
für 7 TABLETTE ohne Einsatz
aus Kunststoff
Tablettenlänge max 535 mm



SAMMIC 5300120

- 3055557 TELLERKORB 500x500x100 mm**
aus Kunststoff



SAMMIC 5300112

Tauchhülsen

- 3187011 TAUCHHÜLSE Ø 3/8" 21 mm**
aus Edelstahl komplett mit Mutter und Dichtung



SAMMIC 00003410

Thermostate

- 3444242 THERMOSTAT DREIPHASIG 107°C**
mit Sicherheitsthermostat
Kapillar isoliert 850 mm
Fühler Ø 6x80 mm
für Boiler-Sicherheit



SAMMIC 22100002

- 3444004 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-90°C**
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V
Fühler Ø 6,5x95 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC)
für Spülmaschinen (SAMMIC)



SAMMIC 2309068



Passend für:

SAMMIC



3444213 THERMOSTAT EINPHASIG 55°C
mit automatischer Rückstellung
Kapillarlänge beschichtet 610 mm - 15A 250V
Knopf-Fühler ø 9,5x47 mm
Anschluss mit Gewinde ø 16,5 mm



SAMMIC 00057151

5062841 THERMOSTAT 1-PHASIG TR2 0-86°C
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 930 mm - 15A 250V
Fühler ø 6,5x98 mm



SAMMIC 2302850

5006382 THERMOSTAT 1-POLIG FEST 60°C
mit automatischer Rückstellung - 15A 250V
Kapillar-Länge beschichtet 610 mm
Tastenfühler ø 11x46 mm
Anschluss mit Gewinde ø 16 mm
komplett mit Dichtung und Fühlerbefestigungsmutter



SAMMIC 00057151

3444243 THERMOSTAT 35-93°C EINPHASIG
Kapillar beschichtet 1000 mm
Fühler ø 6x125 mm
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
für Boiler-Einstellung



SAMMIC 22180004


Verbindungsstücke

3248059 ANSAUGSCHLAUCH
Innen-ø 70 mm
Länge 260 mm



SAMMIC 00052901

3248034 DRUCKSCHLAUCH
Innen-ø 70/50 mm
Gesamtlänge 190 mm



SAMMIC 00004070

3349470 FORMSCHLAUCH
Innen-ø 64/69 mm
Gesamtlänge 325 mm



SAMMIC 00065281



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Wasch- und Spülarme f. Spülmaschinen

3743491 NACHSPÜLARM KOMPLETT 360 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19



SAMMIC 2313224

SAMMIC 2319203

3743495 NACHSPÜLARM KREUZ
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19 - SL-20
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-1100 - SL-1200



SAMMIC 2313117

7101770 NACHSPÜLARM 502 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) S-120
SL-1200 - X-120



SAMMIC 2313471

SAMMIC 2319458

3743495 NACHSPÜLARM KREUZ
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19 - SL-20
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-1100 - SL-1200



SAMMIC 2313117

3743496 DÜSEN UND STOPFEN F. NACHSPÜLARME SATZ
12 Düsen - 12 Feder
16 Dichtungen - 4 Deckel
für Spülmaschinen (SAMMIC)



SAMMIC 2313125

3743496 DÜSEN UND STOPFEN F. NACHSPÜLARME SATZ
12 Düsen - 12 Feder
16 Dichtungen - 4 Deckel
für Spülmaschinen (SAMMIC)



SAMMIC 2313125



Passend für:

SAMMIC



3743501 NACHSPÜLARM-UND WASCHARMKREUZ
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-21



SAMMIC 2319060

Passend für:

7104750 NACHSPÜLARM-UND WASCHARMKREUZ
mit Buchsen Innen-ø 16 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) S-100 - S-120
SL-1100 - SL-1100B - SL-1200 - SL-1200B
SL-900 - X-100 - X-120



SAMMIC 2313419

5035489 NACHSPÜFLÜGEL EDELSTAHL 664 mm



SAMMIC 00065294

3743023 RING FÜR NACHSPÜLARM
Aussen-ø 24 mm
Innen-ø 12 mm



SAMMIC 00018106

3743027 SPERRUNGSTIFT FÜR NACHSPÜLARM



SAMMIC 00018076

5022495 SPÜLGRUPPE AUS INOX LP60 550 mm



SAMMIC 00065625

3501072 NACHSPÜLDÜSE M5x1 AUS EDELSTAHL



SAMMIC 00018083

3743024 RING MIT GEWINDE M10



SAMMIC 00018228

3501072 NACHSPÜLDÜSE M5x1 AUS EDELSTAHL



SAMMIC 00018083



Passend für:

3743023 RING FÜR NACHSPÜLARM
Aussen-ø 24 mm
Innen-ø 12 mm



SAMMIC 00018106

3743027 SPERRUNGSSTIFT FÜR NACHSPÜLARM



SAMMIC 00018076


3743494 WASCH- UND NACHSPÜLARM 360 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19



SAMMIC 2313223

SAMMIC 2319204

3743496 DÜSEN UND STOPFEN F. NACHSPÜLARME SATZ
12 Düsen - 12 Feder
16 Dichtungen - 4 Deckel
für Spülmaschinen (SAMMIC)



SAMMIC 2313125

3743499 STIFT FÜR SPÜLARM
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18



SAMMIC 2313219


SAMMIC 2319206

SAMMIC



Passend für:

3743024 RING MIT GEWINDE M10



SAMMIC 00018228

3743497 DECKEL FÜR NACHSPÜLARM 4 ST



SAMMIC 2313126

3743498 NACHSPÜLARM-UND WASCHARMKREUZ
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19



SAMMIC 2313211



Passend für:

SAMMIC



3743492 WASH- UND NACHSPÜLARM 400 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-20
SL-21



SAMMIC 2313178

SAMMIC 2319252

3743496 DÜSEN UND STOPFEN F. NACHSPÜLARME SATZ
12 Düsen - 12 Feder
16 Dichtungen - 4 Deckel
für Spülmaschinen (SAMMIC)



SAMMIC 2313125

3743498 NACHSPÜLARM-UND WASCHARMKREUZ
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19



SAMMIC 2313211

3743647 WASH- UND NACHSPÜLARM 510 mm
für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SC-1100
für Spülmaschinen (SAMMIC) LV900F



SAMMIC 2304847

Passend für:

3743497 DECKEL FÜR NACHSPÜLARM 4 ST



SAMMIC 2313126

5058385 KIT KOLLEKTOR UNTEN
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-21
SL-21B - SL-23 - SL-23B - X-41
für Spülmaschinen (SAMMIC) P-50 - SL-290 - SL-290B
SL-300 - SL-350 - SL-350B - SL-360 - SL-550
SL-550B - SL-560 - SL-800 - X-45



SAMMIC 2319061

3743499 STIFT FÜR SPÜLARM
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18



SAMMIC 2313219

SAMMIC 2319206

3743653 DECKEL FÜR WASCHARM
Packung 4 ST.
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
LVT-18 - LVT-18A - LVT-18H - S-20 - S-21
S-23 - SB-22 - SB-23 - SV-19 - SV-20 - SV-21
SV-21B
für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - S-290 - S-350
S-550 - S-750 - S-750A - SB-290 - SB-350
SB-550 - SB-750 - SB-750A - SP-23 - SP-23B
SP-290 - SP-350 - SP-550 - SP-550B - SP-800
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
LV-1100 - SC-1100



SAMMIC 2309076



Passend für:

3743544 KIT NACHSPÜLDÜSE

für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-19
LVT-18 - LVT-18A - LVT-18H - S-20 - S-21
S-23 - SB-22 - SB-23 - SV-19 - SV-20 - SV-21
SV-21B
für Spülmaschinen (SAMMIC) E-300 - S-290 - S-350
S-550 - S-750 - S-750A - SB-290 - SB-350
SB-550 - SB-750 - SB-750A - SP-23 - SP-23B
SP-290 - SP-350 - SP-550 - SP-550B
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
LV-1080 - LV-1100 - LV-1200 - SC-1100
SC-1200



SAMMIC 2309080

3743626 WASCHARM 657 mm



SAMMIC 00052010

5042463 WASCHARMKREUZ

für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-18
E-19 - LVT-18 - LVT-18A - LVT-18H - S-20
SV-18 - SV-18H



SAMMIC 4301864

SAMMIC



Passend für:

5029380 KIT WASCHDÜSEN

für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) E-18
E-19 - S-20 - S-21
für Spülmaschinen (SAMMIC) S-290 - S-350 - S-550
S-750 - SB-290 - SB-350 - SB-550 - SB-7550
SP-23 - SP-23B
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) E-1000
LV-1100



SAMMIC 2309218

5015248 WASCHARMKREUZ



SAMMIC 00065336

Wasch-und Spülarmlhalter f. Spülmaschinen

3743502 HALTER FÜR ARM OBEN

für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-20
SL-21



SAMMIC 2319062



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Waschdüsen-Systeme und Zubehör

- 3501238 NACHSPÜLDÜSE M10 0,5 l/Min**
für Spülmaschinen (SAMMIC)



SAMMIC 2311569

Zulaufschläuche

- 3449001 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. ø 3/4" II 1500 mm**
thermoplastischer Schlauch ø 10x16 mm
Anschlüsse aus Nylon ø 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



SAMMIC 2309745

- 3449055 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. ø 3/4" II 1500 mm**
thermoplastischer Schlauch ø 13x19 mm
Anschlüsse Messing ø 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar
mit WRAS-Zulassung



SAMMIC 2309745

- 3449318 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. ø 3/4" II 1500 mm**
für TECHNISCHES Wasser geeignet
Rohr ø 10x14,5 mm
Anschlüsse Nylon ø 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 25°C
Druck max. 20 bar



SAMMIC 07130001

Überlaufrohre

- 3448270 ÜBERLAUFROHR ø 26x105 mm**
aus Kunststoff
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-18
SL-19



SAMMIC 2306557

SAMMIC 2319218



Passend für:

SAMMIC



Passend für:

Überlaufrohre

- 3448298 ÜBERLAUFROHR ø 40x145 mm**
aus Plastik
Gesamtlänge 157 mm
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-350 - SP-550



SAMMIC 2310332

- 3316158 ABLAUFSTÜTZEN MIT FILTER**
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-290 - SP-350
SP-550 - SP-550B
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SC-1100



SAMMIC 2310241

SAMMIC 2319263

- 3448269 ÜBERLAUFROHR ø 40x185 mm**
aus Kunststoff
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SL-20
SL-21



SAMMIC 2313206

SAMMIC 2319251

- 7106087 ÜBERLAUFROHR ø 40x298 mm**
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) P-100 - S-100
S-120 - X-100 - X-120
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SL-1100
SL-1100B - SL-1200 - SL-1200B - SL-900
SL-900B



SAMMIC 2313208

SAMMIC 2319440

- 3316157 ABLAUFSTÜTZEN**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (SAMMIC) SV-20
SV-21
für Spülmaschinen (SAMMIC) SL-23 - SP-290 - SP-350
SP-550 - SP-550B
für Spülmaschinen Haubentyp (SAMMIC) SC-1100
für Spülmaschinen (SAMMIC) X-50



SAMMIC 2310242

SAMMIC 2310419

- 3316156 ENDSTÜCK FÜR ABLAUFSTÜTZEN**
für Spülmaschinen (SAMMIC) SP-290 - SP-350
SP-550 - SP-550B



SAMMIC 2310692

- 7104363 ÜBERLAUFROHR ø 40x193 mm**
für Spülmaschinen (SAMMIC) P-50 - S-50 - S-60
SL-290 - SL-290B - SL-350 - SL-350B - SL-550
SL-550B - SL-800 - SL-800B - X-45 - X-50
X-60 - X-80



SAMMIC 2313207

SAMMIC 2319307



SAMMIC



Passend für:

3448213 ÜBERLAUFROHR ø 43x350 mm
aus Kunststoff



SAMMIC 00065554

3160475 WASCHPUMPENFILTER



SAMMIC 00065570

Passend für:

3186268 LIPPENDICHTUNG DE175 EPDM
ø 45x35,5x7 mm - 80 SH



SAMMIC 06160041



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Sp
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com