




BiSecur gateway sistem z aplikacijo preko pametnega telefona

Za upravljanje pogonov, vhodnih vrat in drugih naprav:
pametno, ob vsakem času in po vsem svetu



BiSecur gateway sistem

Za centralno krmiljenje vaših Hörmann pogonov in daljinskih sprejemnikov




S Hörmann BiSecur gateway sistemom lahko svoja garažna in dvoriščna vrata, vhodna vrata kot tudi druge električne naprave s Hörmann daljinskimi sprejemniki, npr. svetilke, udobno krmilite preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika. Dodatno vam aplikacija kaže tudi pozicijo vaših garažnih in dvoriščnih vrat kot tudi stanje zapahnitve vaših vhodnih vrat*.



Udobno od doma

Preko aplikacije BiSecur vašega pametnega telefona ali tabličnega računalnika z intuitivnim upravljanjem lahko krmilite in preverite trenutno stanje svojih garažnih in dvoriščnih vrat kot tudi vhodnih vrat* – udobno z vsakega mesta znotraj vašega domačega omrežja. Povezavo lahko vzpostavite enostavno preko brezžičnega omrežja WLAN.



Po vsem svetu preko interneta

Takšno udobje lahko koristite tudi na poti. Po registraciji vašega gateway sistema kot tudi vašega pametnega telefona ali tabličnega računalnika na internetu na naslovu www.bisecur-home.com je vzpostavljen vaš osebni dostop. Kadar ste na poti, lahko z aplikacijo BiSecur upravljate vse funkcije preko spletne povezave svojega pametnega telefona ali tabličnega računalnika.



Lahko instalirano, hitro konfigurirano

BiSecur gateway sistem se poveže enostavno preko omrežnega kabla ali preko brezžičnega omrežja WLAN z vašim usmerjevalnikom. Konfiguracija posameznih naprav s Hörmann daljinskimi sprejemniki poteka preko aplikacije BiSecur vašega pametnega telefona / tabličnega računalnika. Pri tem vas program podpira korak za korakom pri nastavitvi enega ali več pogonov ter morebitnih drugih priključenih naprav.

* z nestandardno opremo

BiSecur aplikacija

Za enostavno upravljanje preko vašega pametnega telefona ali tabličnega računalnika





Udobno upravljanje

Vse funkcije, ki jih krmilite s svojimi ročnimi oddajniki, lahko izvedete z aplikacijo BiSecur. To intuitivno vodenje menija vam zelo olajša upravljanje.

Enostavni pregled

Z aplikacijo BiSecur imate ob vsakem času natančni pregled statusa svojih garažnih in dvoriščnih vrat ter vhodnih vrat*. Samorazložljivi simboli vam kažejo, če so vaša vrata odprta ali zaprta ali če so vaša vhodna vrata* zapahnjena.



Vzpostavitev „scenarijev“

Kombinirajte enostavno več posameznih funkcij za en scenarij. Tako lahko npr. s pritiskom na tipko istočasno odprete ali zaprete** svoja garažna in dvoriščna vrata, krmilite svoja vhodna vrata* skupaj z zunanjo osvetlitvijo ali pri dveh garažnih vratih s pogonom SupraMatic istočasno nastavite zračenje. Scenarije izdelate individualno za svojo osebno uporabo aplikacije – torej povsem po svojih željah.

* z nestandardno opremo

** možno samo s pogonom garažnih vrat SupraMatic in opcijskim daljinskim sprejemnikom ESE (glej stran 7)

Enostavno upravljanje uporabnikov

Kot administrator lahko ugotovite, katere naprave lahko upravlja posamezni uporabnik. Tako imate popolni nadzor, če ima npr. vaš sosed pravico v času vašega dopusta odpreti vaša dvoriščna vrata, ne more pa odpreti vaših vhodnih vrat in stopiti v hišo.


BiSecur gateway sistem

Perfektno skupno delovanje z vašim domačim omrežjem

Aplikacija za pametni telefon




krmiljenje od doma preko brezžičnega omrežja WLAN



krmiljenje preko interneta po vsem svetu

Domače omrežje



usmerjevalnik



internet



brezžično omrežje WLAN
lokalno omrežje LAN



gateway sistem



Daljijsko krmiljenje preko gateway sistema



Npr. za krmiljenje: garažnih, dvoriščnih, vhodnih vrat in drugih naprav

Programske predpostavke

Android naprave

- programska oprema verzije 2.3
- min. 256 MB RAM
- Adobe® AIR od verzije 4.0 naprej

iOS naprave

- programska oprema od verzije iOS 6 naprej
- od iPod touch 4. generacije naprej
- od iPhone 4S naprej
- od iPad 2 naprej
- od iPad mini naprej

Domače omrežje

- širokopasovni dostop do omrežja
- WLAN usmerjevalnik WLAN standard IEEE 802.11b/g/n, kodiranje WPA-PSK ali WPA2-PSK, ime omrežja brez presledkov, dostop za naslednje končne naprave
- spletni strežnik spletni brskalnik od verzije 10 naprej, Firefox od verzije 14 naprej, Chrome od verzije 22 naprej, Safari od verzije 4 naprej drugi spletni brskalniki s podporo Javascript in CSS3
- prosta LAN doza na usmerjevalniku
- dovod napetosti (110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
- pametni telefon ali tablični računalnik z dostopom na App StoreSM ali GoogleTM play
- lokacija z radijsko povezavo do naprave, ki se upravlja

Spletna konfiguracija Hörmann portala

Preko spletne strani www.bisecur-home.com prijavite svoj gateway sistem kot tudi svoj pametni telefon / tablični računalnik za krmiljenje preko interneta po vsem svetu. Enkratna prijava se izvede preko certificirane Hörmann spletne strani in zagotavlja najvišjo zaščito podatkov.



Oglejte si kratek film na:
www.bisecur-home.com/videos





BiSecur gateway sistem

Centralna krmilna enota za vaše pogone in daljinske sprejemnike omogoča upravljanje do 10 uporabnikov. Skupaj lahko vsak uporabnik izvaja do 16 funkcij. Povezava do vašega usmerjevalnika v domačem omrežju lahko poteka preko omrežnega kabla (LAN) oz. brezžično (WLAN). Jakost signala WLAN je mogoče odčitati preko diode LED na gateway sistemu. Gateway sistem mora biti nameščen v dosegu brezžičnega delovanja naprav za upravljanje (pogoni ali daljinski sprejemniki).



Daljinski sprejemnik ESE

Serijsko se pri pogonih garažnih vrat krmilijo ukazi za „odpiranje – ustavitev – zapiranje“ z **eno tipko**. Z daljinskim sprejemnikom ESE je mogoče pri pogonu* SupraMatic te ukaze ciljno naložiti na posamezne tipke. Tako se vaša garažna vrata pomaknejo direktno v želeno smer. Poleg tega imate možnost svoja garažna vrata s pogonom* SupraMatic vključiti v specialne scenarije, tako da se vaša garažna in dvoriščna vrata odprejo ali zaprejo z enim ukazom.



Fotocelica

Da bi lahko svoja vrata upravljali preko aplikacije BiSecur, ne da bi imeli vidni kontakt z vrati, morajo imeti vrata poleg serijske mejne obremenitve še dodatno varovanje s fotocelico.



Seznam vseh kompatibilnih pogonov in sprejemnikov kakor tudi sistemskih predpostavk vam je na voljo na www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic od leta izdelave 2014 naprej, serijska verzija CI



Ostale informacije o Hörmann pogonih vrat najdete v brošuri Pogoni garažnih in dvoriščnih vrat.

Hörmann – kakovost brez kompromisov



Hörmann KG Amshausen, Nemčija



Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija



Hörmann KG Brandis, Nemčija



Hörmann KG Brockhagen, Nemčija



Hörmann KG Dissen, Nemčija



Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija



Hörmann KG Freisen, Nemčija



Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija



Hörmann KG Werne, Nemčija



Hörmann Genk NV, Belgija



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska



Hörmann Beijing, Kitajska



Hörmann Tianjin, Kitajska



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki in na Kitajskem, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

GARAŽNA VRATA

POGONI

INDUSTRIJSKA VRATA

NAKLADALNA TEHNIKA

NOTRANJA VRATA

PODBOJI

