



VLOM

Zagotovite si varnost, tišino in lep izgled.

PROTIVLOMNA VRATA



SLOVENSKI
PROIZVOD!

www.protivlomna-vrata.si

MODRA ŠTEVILKA

080 25 09

Brezplačna izmera in svetovanje.



VLOM



MODRA ŠTEVILKA

• 080 25 09

ZAKAJ IZBRATI VRATA SLOVENSKEGA PROIZVAJALCA?

- Ker so vsa protivlomna vrata VLOM narejena po meri in v lastni proizvodnji.
- Ker protivlomna vrata VLOM ne zmanjšajo prehodnosti.
- Ker protivlomna vrata VLOM nimajo vidnih kovinskih robov.
- Ker je pri protivlomnih vratih VLOM kljuka odmaknjena od podboja (8,5 cm).
- Ker nudimo strokovno montažo izkušenih monterjev.
- Ker nudimo interventno izdelavo in montažo vrat v primeru vloma.
- Ker nudimo interventni 24/7 servis.
- Ker so vrata narejena iz najkakovostnejših materialov.
- Ker imajo protivlomna vrata VLOM od 5 do 7 let garancije.
- Ker so protivlomna vrata VLOM izdelana iz jeklene profilirane konstrukcije.
- Ker je podboj privarjen na jeklena sidra.
- Ker lahko izdelamo vrata po vaših željah in zahtevah.
- Ker naročite protivlomna vrata VLOM neposredno od proizvajalca.
- Ker nudimo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.



Protivlomna
vrata



Tiho delovanje
ključavnice



Odlična zvočna
izolativnost



Intervencija
24/7



Požarno
varna



Sodoben
izgled



Zagotovljena
kakovost



HRAST



BELA



BUKEV



ČEŠJA - TEMNA



MAHAGONIJ



HRAST



BELA



BUKEV



ČEŠJA - TEMNA



MAHAGONIJ

IZGLED IN BARVE

Protivlomna vrata VLOM so prilagodljiva tako po velikosti, kot tudi po izgledu. Vratno krilo je lahko prekrito z iverno oblogo (barvo zunanje strani vrat lahko prilagodite drugim vratom v večstanovanjskem objektu, medtem ko lahko na notranji strani izberete barvo, ki ustreza vašim željam), lahko pa izbirate tudi med MDF (mediapan), kompaktno ali aluminijasto oblogo, ki so primernejše za objekte izpostavljene vlagi in vremenskim vplivom. Na kovinskih delih vrat bo prašno barvanje poskrbelo za trajno obstojnost barv, ki bodo skupaj z Vami izbrane po RAL barvni lestvici.

Lastna proizvodnja nam omogoča izdelavo vrat po Vaših željah in zahtevah. Dogovorite se za obisk našega svetovalca, ki Vam bo brezplačno svetoval na domu in opravil neobvezujočo meritev Vaših vrat.

MODRA ŠTEVILKA
 **080 25 09**

Brezplačna izmera in svetovanje.



Varnostni cilindrični vložek z identifikacijsko kartico in lastnim profilom ključa.



Vsi modeli kljuk hoppe imajo 10-letno garancijo.



Protivlomna zaščita iz manganovega kaljenega jekla.



Napisne ploščice



Omejevalec odpiranja preprečuje nasilen vstop.



Klasično ali digitalno kukalo.



Protivlomna vrata so dolgoročna in zelo pomembna investicija, ki bo v vaš dom prinesla varnost, mir in toplino.



Ključavnični mehanizem priznanega proizvajalca s tihim in lahkotnim delovanjem ter z 11-točkovnim zaklepanjem (sedem aktivnih in štiri pasivni zatiči).



Uporabljeni materiali zagotavljajo tudi požarno varnost.



Vratno krilo in podboj sta polnjena s kameno volno visoke gostote za odlično dušenje hrupa s hodnika (do 41 dB) in preprečevanje izgub toplote.



Protivlomna vrata VLOM so prilagodljiva tudi po izgledu. Lastna proizvodnja nam omogoča izdelavo vrat po Vaših željah in zahtevah.




Naše stranke so za nas najpomembnejše, zato Vam nudimo 24-urno intervencijo



Uporabljeni materiali visokega kakovostnega razreda, natančna izdelava ter montaža zagotavljajo dolgotrajno in zanesljivo uporabo protivlomnih vrat VLOM.



V primeru vloma, vam vse do montaže protivlomnih vrat VLOM, nudimo začasno protivlomno zaščito na vaših obstoječih vratih!



Protivlomna zaščita iz manganskega jekla



Varnostni cilindrični vložek

- 1 Sedem aktivnih zatičev
- 2 Štirje pasivni zatiči
- 3 Jeklena pločevina (od 1 mm do 4,5 mm)
- 4 Prečna in vzdolžna jeklena ojačitve
- 5 Širokokotno kukalo (180 stopinj)
- 6 Toplotna in zvočna izolacija
- 7 Protivlomna zaščita iz manganovega kaljenega jekla
- 8 Obloga vratnega krila in podboja (iveral, MDF oz. mediapan, kompakt, aluminij)
- 9 Dvojno tesnilo pod vrati
- 10 Ključavnični mehanizem z zobniškimi prenosni za lahkotno in tiho delovanje

STANDARDNA OPREMA ...

- vratno krilo in podboj iz jeklene profilne cevi (debelina 2 mm)
- jeklena pločevina na vratnem krilu (debelina 1 mm)
- 3 spone s krogličnimi ležaji iz kaljenega jekla
- ključavnični mehanizem s tihim in lahkotnim delovanjem
- 11-točkovno zaklepanje (sedem aktivnih in štiri pasivni zatiči)
- Varnostni cilindrični vložek z identifikacijsko kartico in lastnim profilom ključa (ključ/ključ s petimi ključi ali ključ/gumb oz. metuljček s petimi ključi)
- protivlomna zaščita cilindričnega vložka iz manganovega kaljenega jekla
- širokokotno kukalo (180 stopinj)
- kljuka/kljuka ali kljuka/bunka
- Dvojno tesnilo na spodnjem delu vrat
- dvojno tesnilo med vratnim krilom in podbojem
- toplotna in zvočna izolacija
- barvanje kovinskih delov protivlomnih vrat (izbirate lahko med tremi barvami)
- iverna obloga vratnega krila in podboja (izbirate lahko med sedmimi barvami)
- lesen ali inox prag

PREDNOSTI IN POSEBNOSTI

Protivlomna vrata VLOM odlikuje neprekosljliva kombinacija inovativnih tehničnih rešitev, ki so plod slovenskega znanja, izrednih protivlomnih in izolacijskih lastnosti in sodoben izgled. Pri izdelavi uporabljamo zgolj najkvalitetnejše materiale, ki so prijazni zdravju in do okolja.

Podboj in krilo vrat sta zvarjena iz pravokotnih jeklenih profilnih cevi. Notranjost vratnega krila je po vsej površini prekrita z jekleno pločevino, dodatno trdnost vrat ob tem zagotavljajo prečne in vzdolžne jeklene ojačitve v srednjem delu. Vrata imajo vgrajen ključavnični mehanizem priznanega proizvajalca s tihim in lahkotnim delovanjem ter z 11-točkovnim zaklepanjem (sedem aktivnih in štiri pasivni zatiči) ter z varnostnim cilindričnim vložkom z lastnim profilom ključa in identifikacijsko kartico, ki preprečuje nepooblaščen izdelavo rezervnih ključev.

DODATNA OPREMA ...

- debelejša jeklena pločevina za večjo stopnjo varnosti (do 4,5 mm)
- spone s krogličnimi ležaji iz kaljenega jekla (3D nastavljivo)
- dodatna ključavnica na vratih (odklepanje z dvema različnima ključema)
- do 15-točkovno zaklepanje (dodatni zatiči zgoraj, spodaj in v tla)
- odpiranje na prstni odtis
- električni odmičak
- omejevalec odpiranja
- digitalno kukalo
- izbira kljuka po želji
- reža za pošto
- podkonstrukcija za šibkejše stene
- barvanje kovinskih delov protivlomnih vrat po RAL barvni lestvici
- velika izbira iveral, MDF oz. mediapan, kompakt ali aluminij oblog





STANDARDNA
VGRADNJA



VGRADNJA NA
OBSTOJEČI
KOVINSKI PODBOJ



VGRADNJA
Z NADSVETLOBO



SLOVENSKI PROIZVOD!

Smo **edino podjetje v Sloveniji z lastno proizvodnjo** protivlomnih vrat!



MOŽNE IZVEDBE PROTIVLOMINH VRAT:

- enokrilna vrata
- vrata z nadsvetlobo
- vrata z odpiranjem navzven
- hišna vrata (enokrilna, dvokrilna, z dodatki stekla, inoxa, utori ...)
- vrata z dvema ključavnicama
- vrata s pločevino (debelina do 4,5 mm)
- vrata z več zapahi (do 15 zaklepnih mest za maksimalno varnost)
- vrata za kletne prostore



Hišna vrata z
stransko svetlobo



Hišna
vrata



Simulator
vrat



Hišna
vrata



Kletna
vrata



Unikatno
zasnovana vrata

NAŠE PREDNOSTI:

- hitra izdelava v zgolj štirih delovnih dneh
- vrata so narejena po meri in prilagojena vašim željam
- uporabljeni zgolj najboljši materiali
- vratno krilo brez vidnega kovinskega roba
- nova vrata ne zmanjšajo prehodnosti
- okvir in vratno krilo sta izdelana iz jeklenih profilnih cevi
- zelo dobra toplotna in zvočna izolativnost
- ključavnični mehanizem s tihim delovanjem
- brezplačen ogled in izmera na območju celotne Slovenije
- vrata zagotavljajo visoko varnost
- od 5 let do 7 let garancije za protivlomna vrata VL0M
- zagotovljeni nadomestni deli
- 24-urni intervencijski servis
- zagotovljen servis na območju celotne Slovenije



Vlomilci najpogosteje in najhitreje vlomijo v stanovanje ali hišo skozi vhodna vrata. Ob tem jim lesena ali aluminijasta vrata ne predstavljajo posebne ovire, saj je možno skozi takšna vrata vlomiti hitro, tiho in skoraj neopazno. Protivlomna vrata VLOM zagotavljajo visoko stopnjo varnosti, zato si bo vsak nepridiprav že ob pogledu na takšna vrata raje izbral lažjo žrtev.



VGRADNJA PROTIVLOMINH VRAT ...



Montaža je nadvse pomembna, saj je od nje odvisno brezhibno delovanje vrat, kot tudi njihov končni izgled. Suhomontažno vgradnjo zato opravita visoko usposobljena monterja, ki z znanjem in natančnostjo zagotavljata kakovostno in strokovno opravljeno delo. Glasnejši postopki, kot je vrtanje lukenj za jeklene sidrne palice, na katere se privari podboj, so opravljeni v zelo kratkem času. Prav tako so opravljena vsa mizarska dela, ki so povezana z vrati. V primeru novogradenj je možen običajen, suhomontažni postopek vgradnje, v zgodnejših fazah gradnje pa lahko predhodno vgradimo podboj ter po končanih zidarskih delih, montiramo še vratno krilo z lesenimi zaključki podboja ali brez. V primeru šibkejših sten lahko vgradimo za ojačitev tudi jekleno podkonstrukcijo. Dela ob vgradnji protivlomnih vrat so zaključena v štirih do šestih urah, v vsakem primeru pa v istem dnevu. Po zaključeni montaži bosta monterja za seboj temeljito počistila ter poskrbela za odvoz starih vrat.

ZADOVOLJSTVO NAŠIH STRANK ...

V dogovorjenih terminih ...
 .. Logistika dogovorov strokovna in prijetna ...
 .. Oparljene meritve in montaža brez pripomb ...
 Moje pohvale vsem sodelujočim!
 Uspešno in uspešno! / sin luž

Sprostovani,

Zahvaljujem se vašemu podjetju, gospodinjice je opravil izmero vrat, posebej ipa gospodinja, že sta vrata montirala.

Zadovoljna sem bila z dogovorjenimi roki, dobavo, montažo in kakovostjo vrat. Posebej ipa bi se rada zahvalila naši ma montirajočo, za profesionalno, spustljivo in razumevajoči odnos ob montaži. Vrata sta nameščenih v zelo stari hiši, s trdnimi stenami, na splošno, v stabilni poziciji.



Obiščite nas v našem SALONU.

VLOM d.o.o.

Loška cesta 13
1358 Log pri Brezovici

T: 01 / 256 37 95

M: 041 618 766

E: info@protivlomna-vrata.si

W: www.protivlomna-vrata.si

MODRA ŠTEVILKA



KAKO DO NAS?



Smer Ljubljana – Vrhnika, med cestninsko postajo Log in Tržaško ceto (v stavbi, kjer sta zadruga Novaki in Efcem).



Delovni čas:

Od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure.
Po predhodnem dogovoru smo dosegljivi tudi v popoldanskem času in ob sobotah.

SLOVENSKI
PROIZVOD!

