



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Spülmaschinen



Passend für:

ATA



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





Passend für:

ATA



Passend für:

Ablaufpumpen

D422192 ABLAUFpumpe ASKOLL 34W
220-240V/50Hz M231-RC0369



ATA 4751

3122457 ABLAUFpumpe KOMPLETT
220/240V 50Hz 0,22A 30W



ATA
ATA 4755

ATA 4728

ATA 4751

3160238 FILTER FÜR ABLAUFpumpe GORENJE 606499
für Spülmaschinen (ATA) AF61DPS - AF61PS - AF78DPS
AF78EDPS - AF78EPS - AF78PS



ATA 4728

ATA 4728+4370

ATA 9616

3122327 ABLAUFpumpe 40W 240V 50Hz
Eingang außen-ø 24 mm - Ausgang Aussen-ø23 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) - Serie AL
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF



ATA 7965

Ablaufschläuche

3450171 ABLAUFSCHLAUCH ø 25x1500 mm
Anschlussstücke Innen-ø 20-22 mm



ATA 7155

Ablaufventile

- 3316036 ABLAUFSTUTZEN $\varnothing$ 1"1/2 KOMPLETT**
Höhe 39 mm - Überlaufrohrgehäuse $\varnothing$ 42 mm
Aussen- $\varnothing$ 67 mm
komplett mit Dichtung und Befestigungsmutter
für Spülmaschinen (ATA) AF73 - AF78 - AF88 - AL50
AL60
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT112 - AT114 - AT116 - AT95
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP33 - ALP42



ATA 4122

- 3786649 FLACHDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 68x48x2 mm**
Aussen- $\varnothing$ 68 mm
Innen- $\varnothing$ 48 mm
Dicke 2 mm



ATA 4123

- 3316037 SCHAFT ABLAUF KOMPLETT $\varnothing$ 40 mm**
mit Anschlussringmutter $\varnothing$ 1"1/2 und Dichtung
für Spülmaschinen (ATA) AF73 - AF78 - AL50 - AL60
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT112 - AT114 - AT116 - AT95
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP33 - ALP42



ATA 4125

ATA 4126

ATA 4126+4125

- 3316081 ABLAUFSTUTZEN ANSCHLUSS $\varnothing$ 26 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL05D



ATA 1071

- 3186287 OR-DICHTUNG 0123 EPDM**
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 17,86 mm



ATA 7134

- 3316082 ENDSTÜCK GEWINKELT ABLAUF**
Ausgang $\varnothing$ 23 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL05D



ATA 1072



Passend für:

ATA



Passend für:

- 3316034 ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT ø 1"**
Anschluss ø 1"
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL15
AL20 - AL25 - AL30 - AL31 - AL35 - AL36 - AL40
AL46



ATA 6860

ATA 7151+7152+7153

ATA 7154

Anlegethermostate

- 3444607 ANLEGETHERMOSTAT 110°C**
mit Handrückstellung



ATA 4280

- 3444214 ANLEGETHERMOSTAT 55°C**
15A 250V
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL10 - AL20



ATA 7680

Anschlußklemmen

- 3247037 ANSCHLUSSKLEMME 4-POLIG FV173 40A 600V**
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



ATA 13162

Anschlüsse

- 3743279 ANSCHLUSS FÜR NACHSPULARM**
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT112
AT114 - AT116 - AT95



ATA 4685

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1349504 MUTTER $\varnothing$ 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm




ATA 7139

3242041

SPANNHÜLSE $\varnothing$ 3x25 mm

aus Edelstahl C70 - UNI 6873 - DIN 1481 - ISO 8752



ATA 4185

Dichtungen

3186145 DICHTUNG FÜR LENKSÄULE AF

Außen- $\varnothing$ 105 mm - Innen- $\varnothing$ 59 mm

Lochabstand 63 mm

für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP02



ATA 4619

3786038

DICHTUNG FÜR WASCHARMHALTERUNG



ATA 14271

3243944 FLACHDICHTUNG $\varnothing$ 20x15x3 mm

$\varnothing$ 20x15x3 mm



ATA 14207

3243964

PTFE-FLACHDICHTUNG

für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4366

Dosiergeräte für Klarspüler und Zubehör

3090040 DOSIERGERÄT FÜR KLARSPÜLER N6 E 05 G4G6

Membran aus EPDM

Min. Druck 0,5 bar

Anschluss Saugseite für Schlauch 4 mm.

Anschluss Druckseite für Schlauch 6 mm.

für Spülmaschinen (ATA) AL55



ATA 7945



Passend für:

ATA



Passend für:

Dosiergeräte für Klarspüler und Zubehör

3090211 DOSIERGERÄT KLARSPÜLER 230V 50/60Hz
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL20D - AL25 - AL25D
AL40 - AL40D - AL40E - AL40PS - AL41E - AL45
AL45D - AL45E - AL45PS - AL46E
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF61D - AF61E
AF61ED - AF61EPS - AF61EW - AF61EWP - AF61PS
AF61PSW - AF61W - AF610 - AF610D - AF610PS
AF610PSW - AF610W - AF78 - AF78D - AF78E
AF78ED - AF78EPS - AF78EW - AF78EWP - AF78PS
AF78PSW - AF78W - AF780 - AF780D - AF780PS
AF780PSW - AF780W - AF88 - AF88E - AF88EP
AF880
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT1100



ATA 5685

3090212 KONTROLLPLATINE FÜR DOSIERGERÄT
für Spülmaschinen (ATA) ED91



ATA 5669

3090149 DOSIERGERÄT PERIST. REINIGER NBR-3
230V 50/60Hz 8W
Fördermenge 3 L/h Druck 0,1 bar
Schlauch aus Santoprene
Zeit/Pause Regulierung
Schutz IP 56
Kabel Stromversorgung 1,5 m



ATA 5695

3090039 SPULE 220/240V 50Hz



ATA

Drehknöpfe

3241191 DREHKNOPF GRAU ø 31 mm
für Wahlschalter
Quadratloch 5x5 mm



ATA 7915

3241192 EINSATZ FÜR KNEBEL



ATA 7913



Passend für:

ATA



3241114 KNEBEL WEIß ø 38 mm
 Quadratloch 5x5 mm
 für Nockenschalter
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
 AL16 - AL20 - AL21 - AL25 - AL26



ATA 4226

3241116 KNEBEL WEIß ø 38 mm
 Achsenloch 6x4,6 mm
 für Thermostat und Zeitschalter
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10
 für Spülmaschinen (ATA) AL60



ATA 4227

ATA 4228

Druckschalter

3320070 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
 Eichung 70/35 mm
 250V 16A
 Betriebstemperatur max. 85°C



ATA 4210

3320071 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
 Eichung 55/30 mm
 250V 16A
 Betriebstemperatur max. 85°C
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL20 - AL21
 AL25 - AL26



ATA 1004

3320096 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
 Eichung 123/75 mm
 250V 16(4)A
 für Spülmaschinen (ATA)
 bis 31/12/04 AF78
 seit 1/01/95 AL55
 für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
 seit 1/01/95 AT105 - AT110 - AT95
 für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA)
 seit 1/01/95 ALP01 - ALP02 - ALP44



ATA 13155

ATA 9830

ATA 9830+4646

3320111 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
 Eichung 35/17 mm
 250V 16(4)A
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
 AL15 - AL16



ATA 6850

ATA 6854

3320208 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU
 Eichung 90/30 mm
 für Spülmaschinen (ATA) AF780
 seit 1/01/05 AF78



ATA 9833

5033438 DRUCKSCHALTER 1-NIVEAU
 Eichung 150/50 mm
 für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT1050
 AT110 - AT1100 - AT116 - AT1160



ATA 9832



Passend für:

ATA



Passend für:

Elektronische Regler

3394356 DIGITALTHERMOMETER TM103AN2

Temperatur $-40+110^{\circ}\text{C}$ - Netzspannung 12V
komplett mit NTC-Sonde 1500 mm - Fühler $\varnothing 6 \times 40$ mm
Einbaumaß 58x25 mm
für Spülmaschinen (ATA) - Serie ATR
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) - Serie ALP



ATA 14242

Elektroplatinen

3390280 DISPLAY-PLATINE

für Spülmaschinen (ATA)
für Spülmaschinen (ATA) ALP02E



ATA 7773

Elektropumpen

3122118 ELEKTROPUMPE AP LF430 0,50HP

Eingang Aussen- $\varnothing 45$ mm - Ausgang Aussen- $\varnothing 40$ mm
0,50HP 230V 50Hz 2,5A - Rpm 2850
Kondensator 10 μf - Fördermenge 250 L/min
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL41 - AL46



ATA 7207

ATA 7286

3122532 ELEKTROPUMPE AP 1021 1HP

Eingang Aussen- $\varnothing 45$ mm - Ausgang Aussen- $\varnothing 40$ mm
1HP 230V 50Hz 4A - Rpm 2850
Kondensator 12 μf - Fördermenge 320 L/min



ATA

3122537 ELEKTROPUMPE AP 1022SX 1,20HP

Eingang Aussen- $\varnothing 45$ mm - Ausgang Aussen- $\varnothing 40$ mm
1,20HP 230V 50Hz 6A - Rpm 2850
Kondensator 12 μf - Fördermenge 400 L/min



ATA



Passend für:

ATA



- 3122727 ELEKTROPUMPE AP 13100 3HP**
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 63 mm
3HP 230/400V 50Hz 9/5,2A - Rpm 2850
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) ATR161
ATR221 - ATR331 - ATR75
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP01



ATA 13100

ATA 8216

- 3122255 OR-DICHTUNG 04625 EPDM**
Ringdicke 3,53 - Innen-ø 158,30 mm
Dichtung für Pumpengehäuse LGB ZF650/800
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95



ATA 6633

- 3122767 ELEKTROPUMPE AP 13406 3HP**
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 63 mm
3HP 230/400V 50Hz - Rpm 2850
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) ATR161
ATR221 - ATR311 - ATR75



ATA 13406

- 3122255 OR-DICHTUNG 04625 EPDM**
Ringdicke 3,53 - Innen-ø 158,30 mm
Dichtung für Pumpengehäuse LGB ZF650/800
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95



ATA 6633

Passend für:

- 3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm**
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



ATA 1097

ATA 7252

ATA 1098

ATA 7253

ATA 4634

ATA 7684

- 3122253 PUMPENGHÄUSE AP**
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 63 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95



ATA 14101

- 3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm**
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



ATA 1097

ATA 7252

ATA 1098

ATA 7253

ATA 4634

ATA 7684

- 3122253 PUMPENGHÄUSE AP**
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 63 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95



ATA 14101



Passend für:

ATA



3122562 ELEKTROPUMPE AP 20125SX 1,30HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 50 mm
1,30HP 220/400V 50Hz 3,2/2,2A - Rpm 2850



ATA

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm
Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



ATA 1097
ATA 7252

ATA 1098
ATA 7253

ATA 4634
ATA 7684

3122560 ELEKTROPUMPE AP 4100 1,50HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 50 mm
1,50HP 230/400V 50Hz 4,5/2,7A - Rpm 2850
Fördermenge 640 L/min
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT96



ATA 6650

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm
Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



ATA 1097
ATA 7252

ATA 1098
ATA 7253

ATA 4634
ATA 7684

3122168 ELEKTROPUMPE AP 4683 0,75HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,75HP 230V 50Hz - Rpm 2850
Kondensator 16 μ F
für Spülmaschinen (ATA) AF73 - AF78 - AL50 - AL60



ATA 4683

3122381 ELEKTROPUMPE AP 4710 0,75HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,75HP 230V 50Hz - Rpm 2850
Kondensator 12 μ F
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/01/96 AF61 - AF78 - AL55



ATA 4710

3122775 ELEKTROPUMPE AP 4715 0,75HP
Eingang $\varnothing$ außen 50 mm - Ausgang $\varnothing$ außen 40 mm
0,75HP 230V 50Hz - 2850 rpm
Kondensator 12 μ F
für Spülmaschinen (ATA) AL54 - AL55
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP54 - ALP55



ATA 4715

ATA 8203



Passend für:

ATA



- 3122170 ELEKTROPUMPE AP 4757 1HP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
1HP 230/400V 50Hz 2,8A - Rpm 2850
für Spülmaschinen (ATA) AF88



ATA 4714


ATA 4757

- 3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 11 mm**
Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 10 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



ATA 4703

- 3122554 LAUFRAD AP $\varnothing$ 102 mm NEUES MOD.**
Halbmondloch 8x9 mm



ATA 4702

- 3122797 ELEKTROPUMPE AP 5630 1,20HP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 48 mm
1,20HP 230/400V 50Hz - Rpm 2850
für Spülmaschinen (ATA) AF73 - AF78 - AL50 - AL60



ATA 5630

Passend für:

- 3186234 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE AP**



ATA 4704

- 3122386 LAUFRAD AP $\varnothing$ 102 mm ALTES MOD.**
 $\varnothing$ 102 mm - Anschluss mit Gewinden $\varnothing$ 7 mm



ATA 4702

- 3122387 PUMPENGHÄUSE AP**
Eingang Aussen- $\varnothing$ 50 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 45 mm



ATA 4701

- 3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 11 mm**
Metалldichtung Innen- $\varnothing$ 10 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



ATA 4703



Passend für:

ATA



3122769 ELEKTROPUMPE AP 7670 0,15HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 28 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 28 mm
0,15HP 230V 50Hz - Rpm 2850
Kondensator 6,3 μ f
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL10 - AL11 - AL15 - AL16



ATA 7670

ATA 8204

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 75,87 mm



ATA 0042R

3122382 ELEKTROPUMPE AP 7675 0,40HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 45 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 40 mm
0,40HP 230V 50Hz - Rpm 2850
Kondensator 10 μ f
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL20 - AL21
AL25 - AL26 - AL40 - AL45



ATA 7675

3122171 ELEKTROPUMPE AP 9806 2HP
Eingang Aussen- $\varnothing$ 63 mm - Ausgang Aussen- $\varnothing$ 63 mm
2HP 230/400V 50Hz - Rpm 2850
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT116
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP01 - ALP42
ALP44



ATA 9805

ATA 9806

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE $\varnothing$ 12 mm
Metalldichtung Innen- $\varnothing$ 11 mm - Aussen- $\varnothing$ 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen- $\varnothing$ 14 mm - Aussen- $\varnothing$ 26 mm
Höhe 8 mm



ATA 1097

ATA 7252

ATA 1098

ATA 7253

ATA 4634

ATA 7684

3122565 LAUFRAD AP $\varnothing$ 110 mm



ATA 14115

3122255 OR-DICHTUNG 04625 EPDM
Ringdicke 3,53 - Innen- $\varnothing$ 158,30 mm
Dichtung für Pumpengehäuse LGB ZF650/800
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95



ATA 6633



Passend für:

3122253 PUMPENGEHÄUSE AP

Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 63 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95



ATA 14101

ATA

Passend für:



3122771 ELEKTROPUMPE AP 9808 1,50HP

Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 63 mm
1,50HP 230/400V 50Hz - Rpm 2850
für Spülmaschinen Durchschubtyp (ATA) ALC100
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT112 - AT95



ATA 8212

ATA 9808

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm

Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



ATA 1097
ATA 7252

ATA 1098
ATA 7253

ATA 4634
ATA 7684

3122253 PUMPENGEHÄUSE AP

Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 63 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95



ATA 14101

3122800 ELEKTROPUMPE LGB ZF131DX 0,21HP

Eingang Aussen-ø 28 mm - Ausgang Aussen-ø 12 mm
0,21HP 230V 50Hz - Rpm 2800
Kondensator 6,3 µF
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT1100



ATA 1511

ATA 8206

1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM

Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm



ATA 0042R



Passend für:

ATA



3122799 ELEKTROPUMPE LGB ZF143SX 0,50HP
Eingang ø außen 40 mm - Ausgang ø 3/4" F
0,50HP 220/400V 50Hz
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) - Serie ATR



ATA 12069
ATA 8211

ATA 13101
ATA 8211+8255

ATA 13183
ATA 8255

3122714 DICHTUNG FÜR PUMPENGHÄUSE LGB



ATA 2234R

3122776 ELEKTROPUMPE LGB ZF650SX 2HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 63 mm
1,50kW 220/400V 50Hz - Rpm 2800
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT116
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP42 - ALP44



ATA 9821

3122759 LAUFRAD ZF650SX/AM5225SX ø 110 mm



ATA 14145

3122255 OR-DICHTUNG 04625 EPDM
Ringdicke 3,53 - Innen-ø 158,30 mm
Dichtung für Pumpengehäuse LGB ZF650/800
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/98 AT105 - AT110 - AT112 - AT114 - AT95



ATA 6633

Elektropumpen für Drucksteigung

3122563 ELEKTROPUMPE AP C1510 0,57HP
Eingang ø 3/8" F - Ausgang ø 3/8" F
0,57HP 230V 50Hz 2A - Kondensator 10 µf
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/09 AT95



ATA 1510

5007992 VERDRÄNGERPUMPE LGB PPL46DX
0,32kW/0,43HP 230V 50Hz Kondensator 8µF
Schlauchanschluss Eingang-Ausgang ø 12 mm



ATA 1530



Passend für:

ATA



Passend für:

Entkalker für Spülmaschinen

3094005 ENTKALKER 4 SÄULEN
Breite 165 mm - Länge 390 mm



ATA 7641

3094001 ENTKALKUNGSMITTEL FÜR MONOBLOCK
ohne Verschluss
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL31 - AL35
AL36 - AL46



ATA 7211

Entstörfilter

3160479 ENTSTÖRFILTER D.E.M. FC701Y2FL
0,47µF



ATA 1500


Erhitzer

3024015 BOILER ø 132x385 mm
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF NUOVI MODELLI



ATA 4496

3024022 BOILER ø 138x285 mm
für Spülmaschinen (ATA) AL



ATA 7890

3024060 BOILER ø 140x500 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT95



ATA 9564

Federn

3250209 FEDER FÜR DRUCKSCHALTERSCHLAUCH ø 11x60
für GESCHIRRSPÜLER serie AL



ATA 7166



Passend für:

ATA



Passend für:

Fernthermometer

3441033 FERNTHERMOMETER 56x25 mm 0-120°C

Gehäuse aus Kunststoff
weißer Quadrant
Kapillar PVC-beschichtet Länge 3000 mm
Fühler mit Feder $\varnothing$ 6x20 mm



ATA 13725

Filter

3160128 ANSAUGFILTER PUMPE $\varnothing$ 116 mm

$\varnothing$ 116 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL31 - AL36
AL40 - AL41 - AL45 - AL46



ATA 1029

3528164 MUTTER MIT RIPPEN M6

Edelstahl - UNI 5448 - DIN 315
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
für Spülmaschinen (ATA) AF78 - AF88
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP33



ATA 1013

3160181 BEHÄLTERFILTER EDELSTAHL $\varnothing$ 55x55 mm

für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL05D
für Spülmaschinen (ATA) AF78 - AF88
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP33



ATA 7855

3528164 MUTTER MIT RIPPEN M6

Edelstahl - UNI 5448 - DIN 315
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
für Spülmaschinen (ATA) AF78 - AF88
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP33



ATA 1013

3160182 BEHÄLTERFILTER EDELSTAHL $\varnothing$ 80x133 mm

für Spülmaschinen (ATA) AF78
seit 1/01/96 AF61 - AL55 - AL55D



ATA 4352

3528164 MUTTER MIT RIPPEN M6

Edelstahl - UNI 5448 - DIN 315
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
für Spülmaschinen (ATA) AF78 - AF88
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP33



ATA 1013



Passend für:

ATA



- 3160498 FILTER ANSAUG KOMPLETT**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL40 - AL41
AL45 - AL46



ATA 6820

ATA 6820+6834

ATA 6834

- 3160410 KORBFILTER**
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT116 - AT95



ATA 9724

Halterungen

- 5022535 MAGNETBÜGEL**
Lochabstand 52 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT112
AT114 - AT115 - AT116 - AT95



ATA 9597

Heizkörper

- 3355173 HEIZKÖRPER BOILER 2200W 220V**
Eintauchtiefe 170 mm
Befestigungsanschluss $\varnothing$ 1"1/4 (43 mm)
komplett mit Dichtung (3186010)
'Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
für Spülmaschinen (ATA)



ATA 1020

- 3355175 HEIZKÖRPER BOILER 2500W 220V**
Eintauchtiefe 210 mm
Flansch-Außen $\varnothing$ 63 mm
mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung $\varnothing$ 58 mm (3186013)
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL30
AL31 - AL35 - AL36 - AL45



ATA 7204

- 3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM $\varnothing$ 58 mm**
Ringdicke 5,34 mm - Innen- $\varnothing$ 47,00 mm



ATA 4207



Passend für:

ATA



3755358 HEIZKÖRPER BOILER 6000W 220V

Eintauchtiefe 375 mm
Flansch-Außen ø 63 mm
mit Fühlerhülse
mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF - AF78 - AF88



ATA 5505

Passend für:

3755041 HEIZKÖRPER WASCHTANK 1500W 220V

Eintauchtiefe 320 mm
Breite 35 mm
Anschlüsse ø 10 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL20



ATA 1102

3755042 HEIZKÖRPER WASCHTANK 1500W 220V

Eintauchtiefe 210 mm
Flansch-Außen ø 63 mm
mit Fühlerhülse ø 7 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL25 - AL26
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78



3455339 HEIZKÖRPER WASCHTANK 1800W 220V

Eintauchtiefe 305 mm
Länge 315 mm - Breite 25 mm
Anschlüsse ø 10 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL40 - AL41 - AL45 - AL46



ATA 7609

ATA 6816

3755043 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2000W 220V

Eintauchtiefe 415 mm
Breite 35 mm
Anschlüsse ø 10 mm
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AL55



3186233 DICHTUNG FÜR ANSCHLÜSSE



ATA 4360

ATA 4367

3355172 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2200W 220V

Eintauchtiefe 280 mm
Flansch 51x28 mm
komplett mit Dichtung
für Spülmaschinen (ATA)



3355174 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2500W 220V

Eintauchtiefe 315 mm
Breite 84 mm - Höhe 25 mm
Anschlüsse ø 10 mm
für Spülmaschinen (ATA)



ATA 0525

ATA 525

ATA



Passend für:

ATA



3355176 HEIZKÖRPER 3000W 220/380V
Eintauchtiefe 265 mm
Flansch ø aussen 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag
für Spülmaschinen (ATA) AF73 - AF78 - AL50 - AL60
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT95



ATA 4205

Passend für:

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



ATA 4207

3355177 HEIZKÖRPER 4500W 220/380V
für Tank und Boiler
Eintauchtiefe 370 mm
Flansch-Außen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrag
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF73 - AF78
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT95
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP01 - ALP02
ALP33 - ALP42 - ALP44



ATA 5205

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



ATA 4207

3355046 HEIZKÖRPER 6000W 220/380V
Eintauchtiefe 490 mm
Flansch aussen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)



ATA 6205

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



ATA 4207

3355106 HEIZKÖRPER 6000W 230/400V
für Boiler und Tank
Eintauchtiefe 350 mm
Flansch Aussen-ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Anfrage



ATA 6201

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



ATA



Passend für:

ATA



Passend für:

3455394 RIPPENHEIZKÖRPER 1000W 220V
Rippenteillänge 400 mm
Gesamtlänge 450 mm - Anschlüsse ø 14 mm
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) ATR75



ATA 13160

Hydraulikschläuche

3450297 GUMMISCHLAUCH ø 11x19 mm - 5 m
Temperatur -30°+110°C
Betriebsdruck 10 bar
Platzdruck 40 bar
Schlauch aus Lebensmittelgummi
Aussen ø 19 mm
Innen ø 11 mm
5 m Rolle
für 50 m Rollen siehe 3450197



ATA 4773

ATA 60146

3090759 SCHLAUCH AUS PVC ø 4/6 mm - 10 m
für Lebensmittelgebrauch



ATA 7159

ATA 7174

3090259 SCHLAUCH AUS PVC ø 4/6 mm - 100 m
für Lebensmittelgebrauch



ATA 7159

ATA 7174

3450736 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø4x8,5mm -10m
aus schwarzem Gummi
ø außen 8,5 mm
ø innen 4 mm



ATA 67140

ATA 7234

ATA 9707

3450336 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø4x8,5mm-100m
aus schwarzem Gummi
ø außen 8,5 mm
ø innen 4 mm



ATA 67140

ATA 7234

ATA 9707

3450636 SCHLAUCH FÜR DRUCKSCHALTER ø5x9mm - 100m
Außen ø 9 mm
innen ø 5 mm



ATA 51077

ATA 7659

Lager

3063015 LAGER FÜR GEWICHTE
Aussen- $\varnothing$ 40 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/94 - Serie AT



ATA 9634

3063016 KABEL AISI 1115 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) - Serie AT



ATA 9713

3324008 LAGERSTIFT $\varnothing$ 8x28 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) - Serie AT



ATA 9619

Luftkammern

3060606 LUFTFALLE KOMPLETT $\varnothing$ 33x125 mm
mit Flachdichtung O-ring und Anschluss
Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm
für Spülmaschinen (ATA)



ATA 2517

ATA 4660

ATA 7140

3060130 LUFTFALLE 80x28x65 mm
Schlauchanschluss $\varnothing$ 6 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL401 - AL402
AL410
für Spülmaschinen (ATA) AF55
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT900



ATA 8451

1186611 OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen- $\varnothing$ 6,07 mm



ATA 4692



Passend für:

ATA



3060029 LUFTFALLE 84x28x80 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm
mit O-Ring Dichtung aus Silikon (1186611)
mit zwei Nylandichtungen (5007864)
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL10 - AL11 - AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL25
AL26 - AL30 - AL31 - AL36 - AL40 - AL41 - AL45
AL46
für Spülmaschinen (ATA) AL54 - AL55
für Spülmaschinen (ATA) AT110



ATA
ATA 7690+4692+51054

ATA 6805

ATA 7690

1186611 OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



ATA 4692

3060021 LUFTFALLE 85x28x110 mm
Schlauchanschluss ø 6 mm
mit O-Ring Dichtung aus Silikon (1186611)
mit zwei Nylandichtungen (5007864)
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL50
AL50PS - AL55 - AL55D - AL60 - AL60PS
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) ATR311
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT112 - AT114 - AT116 - AT95
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP33



ATA
ATA 9698

ATA 4690
ATA 9698+4692+51054X2

ATA 4690+4692+51054X2

1186611 OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm



ATA 4692

Magnetventile

3120004 MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



ATA 2504

3120504 MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



ATA 13103

3120006 MAGNETVENTIL ELBI 339 2-WEGE 90°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge-ø 10,5 mm



ATA 1066

3120506 MAGNETVENTIL ELBI 339 2-WEGE 90°
24V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



ATA 14131



Passend für:

ATA



3120008 MAGNETVENTIL ELBI 350 1-WEG 90°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 13,5 mm



ATA 7604

Passend für:

3120511 MAGNETVENTIL ELBI 350 1-WEG 90°
24V 50Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 13,5 mm



ATA

3120013 MAGNETVENTIL ELBI 359 3-WEGE 90°
220/240V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - drei Ausgänge ø 10,5 mm



ATA 7209

3120400 MAGNETVENTIL INVENSYS 1 WEG 90°
12Vac/dc 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm
Betriebsdruck von 0,2 bis 10 bar
Fördermenge 1.2 m3/h



ATA

3120558 MAGNETVENTIL L182B17 3/4"FF 24V
ex-L180
für Wasser
NC
Betriebsmax.Temperatur . 100 °C
Differenzdruck max. 16 bar
SPULE 24V 50/60Hz



ATA 14130

3120408 MAGNETVENTIL 1-WEG 90°
230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm



ATA

Magnetventile für Ablauf-Systeme

3120549 ABFLUSSVENTIL 220V 50/60Hz
MDB-C-2
Eingang e Ausgang ø 50 mm
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP44



ATA 14727

3120186 MAGNETVENTIL FÜR ABLAUF 24V NC
NC
Eingang ø 50 mm
Ausgang ø 50 mm
Fühler 24V 50Hz
mit Hebelgriff für Ablauf
für Spülmaschinen Bandtyp (ATA) ATR130



ATA 13102



Passend für:

ATA



Passend für:

Mikroschalter magnetisch

3240179 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5301C
0,4A 250V - Kontakt NO - Kopf 65x20x9 mm
mit Kabel Länge 500 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT112 - AT114 - AT116 - AT95



ATA 13105

3240181 MAGNET GESCHÜTZT 62x18x10 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT112 - AT114 - AT95



ATA 13642

3240204 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5301C
0,4A 250V - Kontakt NO - Kopf 65x20x9 mm
mit Magnet 63x19x11 mm
mit Kabel Länge 1900 mm



ATA 13122

3240181 MAGNET GESCHÜTZT 62x18x10 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT112 - AT114 - AT95



ATA 13642

5062929 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E531TB
3A 24V - Kontakt NO - Kopf 65x20x9 mm
mit Kabellänge 1900 mm
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP01E
ALP01EG - ALP01G - ALP02 - ALP02EG - ALP02G



ATA 13154

Mikroschalter mechanisch

3240673 MIKROSCHALTER MAGNETISCH NO
Kabel 1900 mm



ATA 5692

3240037 MIKROSCHALTER ROLD VRSR03AA1AD05
12A 250V



ATA 4203



Passend für:

ATA



- 3240183 MIKROSCHALTER 15A 250V**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL15
AL25 - AL26
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP42 - ALP44



ATA K24039

ATA 7607

- 3240182 MIKROSCHALTER 250V**
Anschlussleistung 250V 15A
Anschluss 6,35x0,8 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL20



ATA 7620

Niveausonden

- 3341070 SONDE FÜR REINIGUNGSMITTELBEHÄLTER**
mit magnetischem Mikroschalter
Länge 445 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) - Serie AL
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF



ATA 4219

ATA 4249

O-Ring und ORM Dichtungen

- 1186506 OR-DICHTUNG 04125 EPDM**
Ringdicke 3,53 mm - Innen- $\varnothing$ 31,34 mm



ATA 13761

Programmschalter & Timer-Systeme

- 3322032 PROGRAMMSCHALTER P375 2 NOCKEN**
Zeitlauf 150 Sekunden
Nachspülung 15 Sekunden
230V 50/60Hz
Drehrichtung entgegen den Uhrzeigersinn
Halbmondachse $\varnothing$ 6x4,6 mm



ATA 2512

- 3322192 PROGRAMMSCHALTER P375 3 NOCKEN**
Zeitlauf 18 Minuten
230V 50/60Hz
ohne Achse
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL11 - AL16
AL21 - AL26
für Spülmaschinen (ATA) AF78



ATA 7643



Passend für:

ATA



3322343 PROGRAMMSCHALTER P375 4 NOCKEN

1. Zeitlauf 3 Minuten
 2. Zeitlauf 6 Minuten
 3. Zeitlauf 9 Minuten
- 24V 50/60Hz
für Spülmaschinen (ATA)



ATA 14120

ATA 14140

3322361 PROGRAMMSCHALTER 4904DV 4 NOCKEN

1. Zeitlauf: 60 Sekunden
 2. Zeitlauf: 216 Sekunden
- 230V 50/60Hz
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
seit 1/01/91 AT105 - AT110 - AT95
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP42



ATA 9813

ATA 9815

3322079 PROGRAMMSCHALTER 7803F1 3 NOCKEN

- Zeitlauf 120 Sekunden
230V 50/60HZ
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL07 - AL09
für Spülmaschinen (ATA) AL54 - AL55



ATA 4717

ATA 7287

3322260 PROGRAMMSCHALTER 7805DV 5 NOCKEN

1. Zeitlauf 6 Sekunden
 2. Zeitlauf 180 Sekunden
- 230V 50Hz
ohne Stift



ATA

3322344 PROGRAMMSCHALTER 7903F1 3 NOCKEN

- Zeitlauf 120 Sekunden
230V 50Hz
mit Termostop
für Spülmaschinen (ATA) AL55



ATA 4723

Räder, Rollen und Zubehör

3346136 RAD FÜR HAUBE für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT112 - AT114 AT116



ATA 9612

5043065 RAD KUNSTSTOFF TÜRGLEICHGEWICHT Außen ø 21 mm - Loch ø 5 mm für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) ATR100 ATR130 - ATR160 - ATR190 - ATR210 - ATR240



ATA 13603



Passend für:

ATA



Passend für:

Relais

3351031 IMPULSRELAIS FINDER 26.01.8.230.0000
230V 50/60Hz - 1 Kontakt NO 10A



ATA 7711

3351029 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0300
230V 50/60Hz
2 Kontakte NO 16A
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL25



ATA 4271

3351603 LEISTUNGSRELAIS ITALIANA RELÉ A2L-FA
2 Kontakte NO - Schaltleistung 16A
Spule 230V 50/60Hz



ATA 1063


3351001 LEISTUNGSRELAIS ITALIANA RELÉ B1-2
2 NO-Kontakte - Schaltleistung 16A
Spule 230V 50/60Hz



ATA 1075

Rückschlag- und Expansionsventile

3526503 RÜCKSCHLAGVENTIL
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) - Serie AL
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) - Serie AT
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) - Serie ALP



ATA

ATA 1130

ATA 1130+1132+4324

ATA 1610

Salzbehälter und Ersatzteile

3067001 SALZBEHÄLTER



ATA 7642



Passend für:

ATA



Passend für:

Schalter

3319028 **BEDIENUNGSTAFEL**

Druckknöpfe: Farben Weiß, Blau, Grün
für Spülmaschinen (ATA)



ATA 7205

3319713

DOPPELDRUCKKNOPFTAFEL

Einbaumaß 28x50 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
für Spülmaschinen (ATA) AL54 - AL55



ATA 4716

3319199 **DRUCKKNOPF PROGRAMM-START**

4 Anschlüsse 16(4)/250V
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/01/96 AF61 - AF78 - AF88



ATA 6954

3319022

DRUCKKNOPF PROGRAMM-START E2502 GRÜN

Einbaumaß 28x28 mm



ATA 4232

3319334 **DRUCKKNOPF PROGRAMM-START 20/25**

Einbaumaß 21x17 mm - Druckknopf 17x13 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL20 - AL25



ATA 6871

3319016

SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V

16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Siebdruck 0 - I
Einbaumaß 22x30 mm



ATA 1089

3319333 **START-DRUCKKNOPF**

Einbaumaß 21x17 mm - Taste 17x13 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL40 - AL40D
AL40PS - AL45 - AL45D - AL45PS



ATA 6837

3319162

TASTATUR DREIFACH

1 Schalter + 2 Druckknöpfe
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL05 - AL07



ATA 7372



Passend für:

ATA



- 3319015 TASTER 2-POLIG ROT 16A 250V**
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Siebdruck 0 - I
Einbaumaß 22x30 mm



ATA 1085

Passend für:

- 3319018 WIPPENSCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V**
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Einbaumaß 22x30 mm



ATA 1087

Schalterblenden

- 3399134 SCHALTERTAFEL**
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) - Serie AT



ATA 9673

- 3028012 SCHUTZSCHILD FÜR STEUERUNGSLEISTE**



ATA 7713

- 3028013 SCHUTZSCHILD FÜR STEUERUNGSLEISTE**



ATA 7714

Schaltschütze

- 3446557 SCHÜTZ LOVATO BG0901A**
Spule 9A 230V 50/60Hz 4Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NC



ATA 4204

ATA 9800

- 5024564 THERMORELAIS LOVATO 0,9-1,5 A**
RF9.1V5
1 NO-Kontakt
1 Nc-Kontakt



ATA 14149

Scharniere, Gegenhalter und Zubehör

- 3250042 FEDER (LINKS) ø 19x275 mm**
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF73 - AF78 - AF83
AF88 - AL50 - AL60



ATA 4084

- 3053131 FEDERSPANNER ø 22x48 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL46
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF83 - AF88
AL50 - AL60



ATA 4086



Passend für:

ATA



3053132 SPANNHÜLSE ø 3x22 mm
UNI 6873 - DIN 1481 - ISO 8752
für Spülmaschinen (ATA) AF173 - AF61 - AF78 - AF83
AF88 - AL50 - AL60



ATA 7167

3250041 FEDER (RECHTS) ø 19x275 mm
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF73 - AF78 - AF83
AF88 - AL50 - AL60



ATA 4082

3053132 SPANNHÜLSE ø 3x22 mm
UNI 6873 - DIN 1481 - ISO 8752
für Spülmaschinen (ATA) AF173 - AF61 - AF78 - AF83
AF88 - AL50 - AL60



ATA 7167

3053145 FEDERSPANNER ø 18 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL15
AL20 - AL30 - AL31 - AL35 - AL36 - AL40 - AL41
AL45 - AL46



ATA 7161

3053146 DREHFEDER RH ø 3 mm
Länge 200 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL46



ATA 7160

Passend für:

3053131 FEDERSPANNER ø 22x48 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL46
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF83 - AF88
AL50 - AL60



ATA 4086

3053147 DREHFEDER LH ø 3 mm
länge 200 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL46



ATA 7162

3053132 SPANNHÜLSE ø 3x22 mm
UNI 6873 - DIN 1481 - ISO 8752
für Spülmaschinen (ATA) AF173 - AF61 - AF78 - AF83
AF88 - AL50 - AL60



ATA 7167

Schlauchanschlüsse

- 3315102 SCHLAUCH T-STÜCK 11,5 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL15 - AL20
AL25
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88



ATA 1056

- 3315117 SCHLAUCHANSCHLUSS 3-WEGE ø 18,5 mm**



ATA 7973

- 3315026 SCHLAUCHANSCHLUSS 4-WEGE ø 10 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL25 - AL40
AL41 - AL45 - AL46
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78



ATA 3001

- 3315015 T-ANSCHLUSS REDUZIERT**
zwei Anschlüsse ø 12 - ein ø 7 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL25
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88



ATA 7947

Schnappverschlüsse

- 3398060 TÜRSCHNAPPER**
Schnapperlänge 50 mm
Kolbenlänge 24 mm
für Spülmaschinen (ATA)



ATA 4713

- 3398030 TÜRSCHNAPPER GRÜN**
für GESCHIRRSPÜLER alle Modelle



ATA

- 3398046 TÜRSCHNAPPER KOMPLETT**
ø 16x28 mm
für Spülmaschinen (ATA) AL55 - AL55D



ATA 4357

- 3398047 TÜRSCHNAPPER KOMPLETT**
ø 12x25 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL05D



ATA 7362

ATA 7362+7359



Passend für:

ATA



Passend für:

Signallampen

- 3221055 SIGNALLAMPE BLAU 220V**
inbaumaß 28x28 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL25 - AL26



ATA 4224

- 3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V**
Kopf ø 8 mm - 120°C
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF



ATA 7215

- 3221054 SIGNALLAMPE GRÜN 220V**
Einbaumaß 28x28 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL25 - AL26



ATA 4223

- 3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V**
Kopf ø 8 mm - 120°C
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF



ATA 7215

- 3221056 SIGNALLAMPE ROT 220V**
Einbaumaß 28x28 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL25 - AL26



ATA 4225

- 3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V**
Kopf ø 8 mm - 120°C
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF



ATA 7215

- 3221635 SIGNALLAMPE WEISS 220V**
Einbaumaß 28x28 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10



ATA 7622

- 3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V**
Kopf ø 8 mm - 120°C
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF



ATA 7215

- 3221022 SIGNALLAMPE 220V**
Einbaumaß 28x74 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
für Spülmaschinen (ATA) AL55



ATA 7206

- 3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V**
Kopf ø 8 mm - 120°C
für Spülmaschinen (ATA) - Serie AF



ATA 7215

Spülkörbe und Zubehör

3055013 BESTECKKORB ø 110x125 mm
Netz aus Kunststoff



ATA 1091

3055366 EINSATZ FÜR KORB RUND 375x375 mm
aus Eisendraht kunststoff-beschichtet



ATA 7227

3055477 GLÄSERKORB 380x380x150 mm



ATA 7281

ATA 7289

3055221 GLASKORB ø 380x170 mm
aus Plastik
Oben-ø 380 mm
Unten-ø 320 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL30 - AL31
AL35 - AL36



ATA 2031

ATA 5782A

ATA 7182

3055367 KORBTRÄGER 400x400 mm
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung



ATA 7228

3055223 MISCHGUTKORB 400x400x150 mm
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL40 - AL46



ATA 7282

Stellungsschalter

3240933 ENDSCHALTER LOVATO KBE1S11P
3A 240V



ATA K24082

ATA K24082+10000

ATA 13123

Stifte

3243942 BOLZEN FÜR DREHARM



ATA 4621

ATA 4625

3243945 RING FÜR BOLZEN



ATA 4637



Passend für:

ATA



Passend für:

Stränge, Schnüre und Seile

- 3053585 ZUGSTANGE AUS STAHL**
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) - Serie AT



ATA 9668

- 3053586 KARABINER 5x50 mm**
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) - Serie AT



ATA 9682

- 3053584 ROLLE FÜR HAUBENHEBUNG**
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT95



ATA 9667

Thermostate

- 3444004 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-90°C**
Halbmondachse ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V
Fühler ø 6,5x95 mm



ATA 1080

ATA 2080

ATA 7280


- 3444614 THERMOSTAT EINPHASIG 90°C**
15A 250V
Kapillar beschichtet 2000 mm
Fühler ø 6,5x90 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) - Serie AL



ATA 7608


Türdichtungen für Spülmaschinen

- 3186176 TÜRDICHTUNG 445 mm**
Profilmaße 28x6 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL25 - AL26



ATA 7629

- 3186177 TÜRDICHTUNG 470 mm**
Profilmaße 28x6 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL30 - AL31
AL35 - AL36 - AL40 - AL41 - AL45 - AL46



ATA 7148

ATA 8454

ATA 8455



Passend für:

5014112 TÜRDICHTUNG 478 mm
 Profilmaße 28x6 mm



ATA 6814

3186927 TÜRDICHTUNG 595 mm
 Profilmaße 17x3 mm
 für Spülmaschinen (ATA) AL55
 für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP33



ATA 4678

ATA



Passend für:

3186178 TÜRDICHTUNG 590 mm
 Profilmaße 28x6 mm
 für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF73 - AF78 - AF83
 AF88 - AL50 - AL60



ATA 4669

Umschalter

3059027 HAUPTWAHLSCHALTER 16A 600V
 quadratische Achse 5x5 mm
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL11 - AL16
 AL21 - AL26 - AL31 - AL36 - AL41 - AL46



ATA 7951

3059021 HAUPTWAHLSCHALTER 20A 690V
 quadratische Achse 5x5 mm
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL30 - AL35
 AL40 - AL45



ATA 7950

3059024 HAUPTWAHLSCHALTER 20A 690V
 quadratische Achse 5x5 mm
 für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT110 - AT112
 AT114 - AT116
 seit 1/01/94 AT105 - AT95



ATA 9804

3059076 PROGRAMMSCHALTER 20A 690V
 quadratische Achse 5x5 mm
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL30 - AL31
 AL35 - AL40 - AL41 - AL45
 für Spülmaschinen (ATA) AF73PS - AF78PS



ATA 4221



Passend für:

ATA



3059023 PROGRAMMWAHLSCHALTER 16A 600V

quadratische Achse 5x5 mm
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/01/96 AF61 - AF78 - AF88



ATA 4274

3057323 SCHALTER KOMPLETT

für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA)



ATA 13126

ATA 13166

3059006 SCHALTER 20A 690V

quadratische Achse 5x5 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL15
AL20 - AL25
für Spülmaschinen (ATA) AF73 - AF78 - AF83 - AF88



ATA 4202

ATA 7606

3059022 WAHLSCHALTER 16A 600V

quadrat. Achse 5x5 mm
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/01/96 AF61 - AF78



ATA 4277

ATA 7952

3059028 WAHLSCHALTER 16A 600V

quadratische Achse 5x5 mm
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/01/96 AF78D - AF78DPS - AF78PS



ATA 4276

Verbindungsstücke

3248178 DRUCKSCHLAUCH


ø innen 38-58 mm
Länge 380 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) - Serie AT
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP44



ATA 9651

3248193 DRUCKSCHLAUCH FÜR PUMPE

ø innen 40 mm
Länge 52 mm
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88
für Spülmaschinen (ATA) ALP02



ATA 7171




Passend für:

ATA



- 3248194 EINFLUSSSCHLAUCH FÜR PUMPE**
ø innen 40 mm
Länge 160 mm
für Spülmaschinen (ATA) AF88



ATA 4398


Passend für:

- 3248195 FORMSCHLAUCH**
ø innen 49 mm
Länge 160 mm
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88



ATA 4393

- 3450157 FORMSCHLAUCH FÜR PUMPE**
ø innen 60 mm - Länge 90 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT115 - AT116 - AT95 - AT96



ATA 9706

Vorhänge

- 3456016 DOPPELVORHANG 530x320 mm**
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) - Serie ATR



ATA 13650

- 3456023 DOPPELVORHANG 530x475 mm**
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) - Serie ATR



ATA 13649

- 3456022 DOPPELVORHANG 600x495 mm**
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) - Serie ATR



ATA 13648

Wasch- und Spülarme f. Spülmaschinen

- 3439004 DECKEL FÜR WASCHARM**
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) ATR100
ATR130 - ATR160 - ATR75
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) - Serie ALP



ATA 14854

ATA 4854

- 1186238 OR-DICHTUNG 04081 EPDM**
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 20,22 mm
für Spülmaschinen Durschschubtyp (ATA) ATR100
ATR130 - ATR160 - ATR75
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) - Serie ALP



ATA 1037



Passend für:

ATA



3243481 DREHKOPF FÜR SPÜLFLÜGEL
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL15
für Spülmaschinen (ATA) AL54



ATA 5019

ATA 7105

ATA 7429

3186287 OR-DICHTUNG 0123 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 17,86 mm



ATA 7134

3243950 RING 3/4" GAS



ATA 7137

3243947 SCHNITTRING ø 12x3 mm



ATA 7132

3243482 STIFT KOMPLETT FÜR DREHKOPF



ATA

ATA 7103

ATA 7103+7101+7102+04

3243585 NACHSPÜLARM KOMPLETT 460 mm
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/01/96 AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4752

Passend für:

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



ATA 7130

3243851 RING 1/2" GAS



ATA 7133

3243948 SCHEIBE FÜR RING 3/4" GAS



ATA 7135

3243949 SCHNITTRING ø 18x3 mm



ATA 7136

3243946 UNTERLEGSCHIEBE FÜR RING 1/2" GAS



ATA 7131



Passend für:

ATA



- 3243322 NACHSPÜLARM LINKS LÄNGE 230 mm**
Arm mit 3 Löchern links
für Spülmaschinen (ATA)
bis 1/01/94 AF78 - AF88 - AL60
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
bis 1/01/94 AT105 - AT106 - AT95 - AT96



ATA 4628

- 3501065 PFROPFEN ø 12 mm FÜR NACHSPÜLARME**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL25 - AL26 - AL30
AL31 - AL35 - AL36
für Spülmaschinen (ATA)
bis 1/01/94 AL60
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
bis 1/01/94 AT105 - AT106 - AT95 - AT96



ATA 4649

- 3243321 NACHSPÜLARM RECHTS LÄNGE 230 mm**
Arm mit 3 Löchern rechts
für Spülmaschinen (ATA)
bis 1/01/94 AF78 - AF88 - AL60
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
bis 1/01/94 AT105 - AT106 - AT95 - AT96



ATA 4627

- 3501065 PFROPFEN ø 12 mm FÜR NACHSPÜLARME**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL25 - AL26 - AL30
AL31 - AL35 - AL36
für Spülmaschinen (ATA)
bis 1/01/94 AL60
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA)
bis 1/01/94 AT105 - AT106 - AT95 - AT96



ATA 4649

Passend für:

- 3743873 NACHSPÜLDÜSE MIT SCHNEIDEBLATT KOMPLETT**



ATA 6830
ATA 7127

ATA 6831
ATA 7128

ATA 6832
ATA 7129

- 3743873 NACHSPÜLDÜSE MIT SCHNEIDEBLATT KOMPLETT**



ATA 6830
ATA 7127

ATA 6831
ATA 7128

ATA 6832
ATA 7129



Passend für:

ATA



Passend für:

- 3243124 NACHSPÜLARM 515 mm**
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT110 - AT112
AT114 - AT116
seit 1/01/94 AT105 - AT95
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP44E
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT1100



ATA 9714

- 5053150 NACHSPÜLARM-UND WASCHARMKREUZ**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL401 - AL45
AL450
für Spülmaschinen (ATA) AF55



ATA 8401

- 5053461 BUCHSE UNTEN ø 21/19x16x6 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL401 - AL45
AL450
für Spülmaschinen (ATA) AF55



ATA 8449

- 3743677 REDUZIERSTÜCK FÜR FLÜGEL**
ø außen 39 mm
ø innen 12 mm
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4446

- 3243586 WASCHARM AUS EDELSTAHL 500 mm**
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/01/96 AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4365

- 5058139 BUCHSE OBEN ø 11/8x4x5,5 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL401 - AL45
AL450
für Spülmaschinen (ATA) AF55



ATA 8444

- 3743717 BUCHSE FÜR WACHLAUFRAD**
für Spülmaschinen (ATA) AF78 - AF88



ATA 4609



Passend für:

3186593 DICHTUNG FÜR UNTERE STÜTZE
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4391

3243588 NABE FÜR WASCHARM
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
seit 1/10/98 - Serie AL
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/10/98 - Serie AF



ATA 9632

3243589 STIFT INOX ROTIEREND F. OBERER WASCHARM
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4373

3243592 UNTERE LENKSÄULE
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4362

3243123 WASCHARM EDELSTAHL 500 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT110 - AT112
AT116
seit 1/01/94 AT105 - AT95
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP44E



ATA 4602

ATA 9630

ATA

Passend für:

3243587 NABE FÜR WASCHARM
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
seit 1/10/98 - Serie AL
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/10/98 - Serie AF



ATA 4334

3243591 STIFT EDELSTAHL ROTIEREND UNTER WASCH.
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4374

3243594 UNTERE HALTERUNG
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4369

3743717 BUCHSE FÜR WACHLAUFRAD
für Spülmaschinen (ATA) AF78 - AF88



ATA 4609





Passend für:

3243943 BUCHSE FÜR WASCHARM
für Spülmaschinen (ATA) AL60



ATA 4608

ATA



Passend für:

3243588 NABE FÜR WASCHARM
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
seit 1/10/98 - Serie AL
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/10/98 - Serie AF



ATA 9632

Wasch-und Spülarmhalter f. Spülmaschinen

3243595 HALTERUNG FÜR OBERER SPÜFLÜGEL
für Spülmaschinen (ATA)
seit 1/01/96 AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4756

3243484 DICHTUNG FÜR DREHKOPF
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
bis 31/12/99 AL40 - AL46 AL03 - AL05 - AL15 - AL30
AL31 - AL35 - AL36



ATA 7138

3243590 DICHTUNGSRING
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4364

3743206 LAUFRADESTÜTZE
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP44



ATA 9601

3243483 LENKSÄULE FÜR DREHKOPF



ATA 7100

3243484 DICHTUNG FÜR DREHKOPF
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
bis 31/12/99 AL40 - AL46 AL03 - AL05 - AL15 - AL30
AL31 - AL35 - AL36



ATA 7138



Passend für:

3449026 FLACHDICHTUNG EPDM ø 24x12x2 mm
für Rohre ø 3/4"



ATA 1067

3243851 RING 1/2" GAS



ATA 7133

3243947 SCHNITTRING ø 12x3 mm




ATA 7132

3743192 LENKSÄULE FÜR LAUFRAD
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL15



ATA 6841

3243953 OBERE LENKSÄULE
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
bis 31/12/99 AL40 - AL46



ATA 7914

ATA



Passend für:

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



ATA 7130

3243952 RING 3/4" GESCHLOSSEN



ATA 7610

3243946 UNTERLEGSCHIBE FÜR RING 1/2" GAS



ATA 7131

3243484 DICHTUNG FÜR DREHKOPF
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
bis 31/12/99 AL40 - AL46 AL03 - AL05 - AL15 - AL30
AL31 - AL35 - AL36



ATA 7138

3243484 DICHTUNG FÜR DREHKOPF
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
bis 31/12/99 AL40 - AL46 AL03 - AL05 - AL15 - AL30
AL31 - AL35 - AL36



ATA 7138



Passend für:

3786650 DICHTUNGSRING 11X17X4 mm



ATA 7933

3243954 RING FÜR DREHKNOPF



ATA 7911

3243956 STIFT FÜR DREHKNOPF



ATA 7912

3243958 OBERE LENKSÄULE
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
seit 1/01/00 AL40 - AL46



ATA 6804

3243959 OBERE LENKSÄULE
ø Anschluss der Spülung 24 mm
ø Nachspüldüsendraller 12 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05



ATA 4375

ATA

Passend für:

3243955 KUGELDRUCKLAGER
ø 19x11 mm



ATA 7918

3743718 SEEGER RING J-18
Eisen-Legierung verzinkt - Außen ø 19,5 mm
UNI 7437 - DIN 472



ATA 7934

3243957 ZENTRIERVORRICHTUNG FÜR STIFT FÜR DREHKN
ø 14 mm.



ATA 7923

3186148 DICHTUNG FÜR OBERE LENKSÄULE
Innendurchmesser 50 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL45
für Spülmaschinen (ATA) AL54



ATA 6810

3243484 DICHTUNG FÜR DREHKOPF
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA)
bis 31/12/99 AL40 - AL46 AL03 - AL05 - AL15 - AL30
AL31 - AL35 - AL36



ATA 7138





Passend für:

3243962 FLACHDICHTUNG ø 18,5x14,2x2 mm



ATA 7102

3243961 STIFT FÜR UNTEREN DREHKNOPF



ATA 7350

3243967 UNTERE HALTERUNG FÜR WASCHARM



ATA 6880

3243968 OBERE HALTERUNG



ATA 6801

3743311 UNTERE LENKSÄULE
für Spülmaschinen (ATA) AL55



ATA 4341

3743277 WASCHARMHALTERUNG
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP01



ATA 14274

ATA



Passend für:

3243963 RING FÜR DREHKNOPF ø 1/2"



ATA 7101

3243960 TABLETTE INOX ø 13,9x1 mm



ATA 7104

3186593 DICHTUNG FÜR UNTERE STÜTZE
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AF88 - AL55



ATA 4391

3743278 UNTERLENKSÄULE
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL41E - AL46E



ATA 6806



Passend für:

ATA



Passend für:

Waschdüsen-Systeme und Zubehör

5001802 DRALLER



ATA 4102

3501208 SPÜLDÜSE GRAU



ATA 6829

ATA 7356A

3501062 WASCHDÜSE



ATA

1186223 OR-DICHTUNG 02056 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 14,00 mm



ATA 7601

5001877 WASCHDÜSE



ATA 7117

5001801 ÜBERWURFMUTTER



ATA 4103

Zulaufschläuche

3449064 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. ø 3/4" II 2000 mm
Rohr EPDM Edelstahl-/Nylongeflecht beschicht. ø14mm
Anschlüsse Nylon ø 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 90°C
Betriebstemperatur -5/+80°C
Druck max. 15 bar
Betriebsdruck 10 bar



ATA 1068

3449057 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. ø 3/4" II 2500 mm
thermoplastischer Schlauch ø 13x19 mm
Anschlüsse Messing ø 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar
mit WRAS-Zulassung



ATA 2068

Überlaufrohre

3448209 ÜBERLAUFROHR ø 22x120 mm
aus Kunststoff
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL03 - AL05
AL05D



ATA 1107

3448166 ÜBERLAUFROHR ø 27x120 mm
aus Kunststoff
für Gläser-/Tassenspülmaschine (ATA) AL10 - AL11
AL15 - AL16 - AL20 - AL21 - AL26



ATA 6833

ATA 7150



Passend für:

ATA



5048255 ÜBERLAUFROHR ø 40x130 mm
für Spülmaschinen (ATA) AF55
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT900



ATA 5852

Passend für:

3448208 ÜBERLAUFROHR ø 40x218 mm
aus Kunststoff
für Versionen ab 1996
für Spülmaschinen (ATA) AF61 - AF78 - AL55



ATA 9629

ATA 9738

3448130 ÜBERLAUFROHR ø 40x315 mm
aus Kunststoff
für Spülmaschinen Haubentyp (ATA) AT105 - AT110
AT112 - AT114 - AT116 - AT95



ATA 9625

ATA 9737

3448242 ÜBERLAUFROHR ø 40x317 mm
aus Kunststoff
für Spülmaschinen (ATA) AF88
für Topf-/Gerätespülmaschine (ATA) ALP42



ATA 9665

ATA 9739

3448241 ÜBERLAUFROHR ø 41x127 mm
aus Kunststoff
für Spülmaschinen (ATA) AL54 - AL55



ATA 4134

ATA 4157

3448117 ÜBERLAUFROHR ø 42x155 mm
aus Kunststoff
für Spülmaschinen (ATA) AF78 - AL50 - AL60



ATA 4121



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com