




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

FIAMMA RST



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !




Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





EXPLOSIONSZEICHNUNG GENEREL PRESTIGE

PRESTIGE





FIAMMA RST




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
5	1527049	ABFLUSSSCHALE
30	1358012	EINLAUFWASSERHAHN
35	3221132	SIGNALLAMPE GRÜN 230V
36	3221095	SIGNALLAMPE ORANGE 230V
37	1245078	MANOMETER PUMPE ø 39 mm 0÷16 bar
38	1245079	MANOMETER FÜR ERHITZER ø 39mm 0÷2,5 bar
40	1120279	MAGNETVENTIL ODE 2-WEGE 110/120V 15VA
40	1120352	2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
44	1330002	VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT
47	1320531	DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A
54	1057038	UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 25A 690V
55	1201001	NIVEAUGLAS KOMPLETT
56	1341046	NIVEAUREGLER RST1 230V
57	1192186	ABDECKUNG FÜR MAGNETVENTIL
80	1319497	TASTATUR 5 TASTEN
81	1054058	DOSIERSTEUERUNG 1-3 GRUP. 230V



GRUPPE UND HÄHNE PRESTIGE

PRESTIGE





FIAMMA RST




Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung	Pos.	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1186725	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm	82	1523412	EINLASSVENTIL
3	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm	83	1186731	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 24x19x2 mm
3	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm	85	1449804	MUTTER ø 3/8"F H4 SCHLÜSSEL 19
3	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm	86	1786286	OR-DICHTUNG R4 EPDM
3	1081516	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm	87	1324169	STIFT FÜR EINLAUFHAHN
4	1120102	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz	88	1250151	FEDER ø 12x15 mm FÜR DAMPFROHR
4	1120330	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz	90	1358013	MUTTER ø 3/8"F FÜR EINLAUFHAHN
5	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm	91	1324162	STIFT FÜR EINLAUFHAHN
6	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm	92	1165110	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE BIANCHI
7	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm	93	1165111	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN BIANCHI
8	1165064	SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN BFC/ROYAL/RK			
9	1241169	SIEBTRÄGERGRIFF M12			
10	5051776	KAPPE VERCHROMT FÜR SIEBTRÄGERGRIFF			
11	1250333	FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.			
12	1022059	AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8"			
13	1022506	AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8"			
15	1186328	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 35x30x2 mm			
17	1186099	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø10x6x1 mm			
18	1184804	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8			
19	1501561	WASSERVERTEILER ø 30 mm M10x1			
20	1324166	STIFT FÜR BRÜHER			
21	1786300	OR-DICHTUNG 0128 VITON GRÜN			
22	1250548	FEDER ø 11x58 mm FÜR BRÜHGRUPPE			
23	1027018	KOLLEKTOR VERCHROMT			
24	1184009	STIFTSCHRAUBE M8x25 mm EDELSTAHL			
25	1186026	OR-DICHTUNG 03081 SILIKON ROT			
26	1439062	DECKEL ø 3/8"M FÜR AUSLAUFGRUPPE			
27	1160517	WASSERFILTER ø 8,5x22 mm			
28	1501541	DÜSE M6x1 LOCH ø 0,8 mm			
29	1186314	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x2 mm			
30	1027116	KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN			
32	1389001	SPLINT EDELSTAHL 2x20 mm			
33	1528089	FLACHSCHEIBE AUS MESSING ø 21,6x6,5x2 mm			
34	1241003	DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPF HAHN			
36	1548027	WASSER-/DAMPFHAHN			
37	1186201	FLACHDICHTUNG PTFE ø 21x16,8x2 mm			
38	1250151	FEDER ø 12x15 mm FÜR DAMPFROHR			
39	1186670	GELENKBUCHSE FÜR DAMPFROHR 12x5 mm			
40	1549045	DAMPFROHR KOMPLETT EDELSTAHL ø 10 mm			
41	1548028	MUTTER ø 3/8"F FÜR WASSER-/DAMPFROHR			
42	1186805	OR-DICHTUNG 0115 EPDM			
44	1186713	ORM-DICHTUNG 0060-12 EPDM			
46	1186924	SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 10 mm			
47	1449065	DAMPFSPRITZDÜSE AUS EDELSTAHL			
51	1241045	DECKEL FÜR WASSERDREHKNOPF			
53	1449002	WASSERROHR KOMPLETT VERCHROMT			
55	1186556	OR-DICHTUNG R6 EPDM			
58	1348004	HAHNKÖRPER			
59	1786289	FLACHDICHTUNG KUPFER ø 22x17x2 mm			
60	1186442	BLINDDICHTUNG ø 12x5,8 mm SILIKON			
61	1324066	STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN			
62	1250415	FEDER ø 10,5x32 mm FÜR HAHN			
63	1186244	BUCHSE FÜR FEDER			
64	1186854	OR-DICHTUNG R5 EPDM			
65	1324167	STIFT FÜR HAHN			
66	1349504	MUTTER ø 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm			
68	1786295	ORM-DICHTUNG 0170-20 EPDM			
69	1186129	FLACHDICHTUNG NBR ø 15/6x10 MM			
69	5054835	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 15/6x10 mm			
72	1250349	FEDER ø 14,5x28 mm EINLAUFHAHN			
75	1250202	FEDER ø 8x30 mm			
76	1186201	FLACHDICHTUNG PTFE ø 21x16,8x2 mm			
77	1720011	RÜCKSCHLAGVENTIL DREIECKIG			
78	1720010	EXPANSIONSVENTIL ø 1/4"M 8-12 bar			
79	1786301	FLACHDICHTUNG PTFE ø 18x13,5x2 mm			
81	1250349	FEDER ø 14,5x28 mm EINLAUFHAHN			



ERHITZER UNF NIVEAU PRESTIGE

PRESTIGE





FIAMMA RST




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1523003	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M-1,6bar CE/PED
3	1444511	ANLEGETHERMOSTAT 130 °C
4	3341011	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-140 mm
6	1786301	FLACHDICHTUNG PTFE ø 18x13,5x2 mm
10	1349014	ANSCHLUSS FÜR ERHITZER ø 1/2"M-1/2"M
11	1786289	FLACHDICHTUNG KUPFER ø 22x17x2 mm
14	1186623	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 53x43x3 mm
19	1755002	HEIZKÖRPER 3500W 230V
19	1755003	HEIZKÖRPER 5000W 230V
20	1349279	ANSCHLUSS ø 3/8"M-10mm FÜR ERHITZER
21	1449010	INJEKTORROHR ø 1/4"M
22	1349278	ANSCHLUSS F. ERHITZER ø1/2"M-1/2"M-1/4"F
23	1186048	DICHTUNG AUS KUPFER ø 19x13x2,7 mm
24	1186047	DICHTUNG AUS KUPFER ø 28x22x3 mm
25	1449804	MUTTER ø 3/8"F H4 SCHLÜSSEL 19
27	1523538	ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4"M
29	1349070	ANSCHLUSS ø 3/8"M LOCH ø 12 mm
30	1186448	RING STOPFBÜCHSE ø 14,5x11,5x3,5 mm
31	1186318	OR-DICHTUNG 03043 EPDM
32	1201058	NIVEAUGLAS ø 11x135 mm MIT SIEBDRUCK
33	1786301	FLACHDICHTUNG PTFE ø 18x13,5x2 mm
36	1319634	TASTE ELLIPTISCH 21x11mm SCHWARZ/ORANGE
37	1319635	DRUCKKNOPF GEHÄUSE ELLIPT. 21x11mm SCHW.
38	3319920	SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
39	1319395	SCHALTER 1-POLIG KOMPLETT 10A 250V



EXPLOSIONSZEICHNUNG GENEREL MARINA

MARINA





FIAMMA RST




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
4	1527049	ABFLUSSSCHALE
14	1241187	DREHKNOFF WASSER-/DAMPFHAHN
18	3221132	SIGNALLAMPE GRÜN 230V
19	3221095	SIGNALLAMPE ORANGE 230V
20	1245079	MANOMETER FÜR ERHITZER Ø 39mm 0÷2,5 bar
23	1320802	DRUCKSCHALTER P303T01 3-POLIG 20A 1/4"
28	1331023	SCHWINGUNGSDÄMPFER GEWINKELT EX-EP-EK-EA
29	1349652	ANSCHLUSS BAR 90° Ø 1/8" F ULKA
30	1122737	VIBRATIONSPUMPE EP5 48W 230V 50Hz
30	2102265	VIBRATIONSPUMPE EP5 41W 120V 60Hz
33	3349318	ANSCHLUSS Ø 1/8"M-1/8"M VERNICKELT
35	1341046	NIVEAUREGLER RST1 230V



GRUPPE UND HÄHNE MARINA

MARINA



0+100°C	0+100°C		100	0,20L 2 cups	200	0,10L 1 cup	300	0,25L 2 cups	400
			101	0,30L 3 cups	201		301	0,35L 3 cups	401
			102	0,45L 4 cups	202		302	0,50L 4 cups	402
			103	0,60L 6 cups	203		303	0,75L 6 cups	403
			104	0,70L 9 cups	204		304	1,00L 10 cups	404
			105	1,10L 12 cups	205		305	1,50L 13 cups	405
			106		206		306		406

INOX 18/10	INOX 18/10	INOX AISI 202	INOX 18/10
------------	------------	---------------	------------



FIAMMA RST




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1186725	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm
3	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
3	1081116	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
3	1081216	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
3	1081516	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
4	1120102	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
4	1120330	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
5	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
6	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
7	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
8	1165064	SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN BFC/ROYAL/RK
9	1241169	SIEBTRÄGERGRIFF M12
10	5051776	KAPPE VERCHROMT FÜR SIEBTRÄGERGRIFF
11	1250333	FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.
12	1022059	AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8"
13	1022506	AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8"
14	1449349	AUSLAUFANSCHLUSS ø 1/8"Fx8 mm
16	1501561	WASSERVERTEILER ø 30 mm M10x1
17	1184804	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8
18	1186099	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø10x6x1 mm
19	1186328	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 35x30x2 mm
21	1501005	DÜSE M6x1 LOCH ø 0,7 mm
22	1160517	WASSERFILTER ø 8,5x22 mm
23	1186314	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 22x17x2 mm
24	1439062	DECKEL ø 3/8"M FÜR AUSLAUFGRUPPE
26	1186117	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 26x21x2 mm
28	1786301	FLACHDICHTUNG PTFE ø 18x13,5x2 mm
34	1186556	OR-DICHTUNG R6 EPDM
35	1186834	BLINDDICHTUNG ø 7x2 mm PTFE
36	1324170	STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN
37	1548033	BUCHSE FÜR WASSER-/DAMPFHAHN
38	1548034	MUTTER VERCHROMT FÜR HAHN
39	1786302	ORM-DICHTUNG 0060-18 EPDM
41	1186556	OR-DICHTUNG R6 EPDM
44	1548029	WASSER-/DAMPFHAHN
45	1549048	DAMPFROHR KOMPLETT VERCHROMT ø 8 mm
47	1186809	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 12x9x1 mm
48	1449020	DAMPFSPRITZDÜSE
50	1394553	ANALOGTHERMOMETER ø 25 mm
51	1394554	ANALOGTHERMOMETER ø 45 mm
60	1165110	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE BIANCHI
61	1165111	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN BIANCHI
62	1549046	WASSERROHR KOMPLETT
103	1024051	SERVIERKANNE PRATIKA 0,60 L
104	1024052	SERVIERKANNE PRATIKA 0,70 L
200	1024001	MILCHKANNE PRATIKA 0,20 L
201	1024002	MILCHKANNE PRATIKA 0,30 L
202	1024003	MILCHKANNE PRATIKA 0,45 L
203	1024004	MILCHKANNE PRATIKA 0,60 L
204	1024005	MILCHKANNE PRATIKA 0,70 L
205	1024006	MILCHKANNE PRATIKA 1,10 L
300	1224900	MILCHKANNE 0,10 L
302	1224901	MILCHKANNE 0,35 l
303	1224902	MILCHKANNE 0,60 l
304	1224903	MILCHKANNE 1 l
305	1224904	MILCHKANNE 1,5 l
400	1224014	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,25 l
401	1224015	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,35 l
402	1224010	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,50 l
403	1224011	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 0,75 l
404	1224012	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1 l
405	1224013	MILCHKANNE EUROPA MIT AUSLAUF 1,5 l



ERHITZER MARINA

MARINA





FIAMMA RST



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1523003	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M-1,6bar CE/PED
3	1523538	ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4"M
4	1786301	FLACHDICHTUNG PTFE ø 18x13,5x2 mm
6	3341011	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-140 mm
9	1444511	ANLEGETHERMOSTAT 130 °C
12	1186047	DICHTUNG AUS KUPFER ø 28x22x3 mm
13	1349014	ANSCHLUSS FÜR ERHITZER ø 1/2"M-1/2"M
14	1349278	ANSCHLUSS F. ERHITZER ø1/2"M-1/2"M-1/4"F
15	1186048	DICHTUNG AUS KUPFER ø 19x13x2,7 mm
16	1449010	INJEKTORROHR ø 1/4"M
20	1755287	HEIZKÖRPER 1800W 230V
21	1186993	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 42x33x3 mm
22	3319920	SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
23	1319634	TASTE ELLIPTISCH 21x11mm SCHWARZ/ORANGE
24	1319635	DRUCKKNOPF GEHÄUSE ELLIPT. 21x11mm SCHW.
32	1720010	EXPANSIONSVENTIL ø 1/4"M 8-12 bar
33	1186048	DICHTUNG AUS KUPFER ø 19x13x2,7 mm
34	1186201	FLACHDICHTUNG PTFE ø 21x16,8x2 mm
35	1720011	RÜCKSCHLAGVENTIL DREIECKIG
36	1250202	FEDER ø 8x30 mm
39	3349318	ANSCHLUSS ø 1/8"M-1/8"M VERNICKELT
40	1120183	MAGNETVENTIL AE 2-WEGE ø 1/8"F 240V
42	1186129	FLACHDICHTUNG NBR Ø 15/6x10 MM
42	5054835	FLACHDICHTUNG AUS VITON ø 15/6x10 mm
44	1250349	FEDER ø 14,5x28 mm EINLAUFHAHN
45	1786295	ORM-DICHTUNG 0170-20 EPDM



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Ablaufschläuche

1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 25x33 mm
Laufmeter-Verkauf



FIAMMA RST

1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 30x38 mm
Laufmeter-Verkauf



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

Passend für:

1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm -30 m
für Lebensmittelgebrauch



FIAMMA RST

Ablaufwannen

1527049 ABFLUSSSCHALE
Größe 109x84x45 mm



FIAMMA RST 4.0.000.0840

Anlegethermostate

1444511 ANLEGETHERMOSTAT 130 °C
mit Handrückstellung - 16A 250V



FIAMMA RST 4.0.000.0250

Anschlußklemmen

3247009 ANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG FV122/B 40A 600V
für Kabel max 6 mm²
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



FIAMMA RST 90805.08.067

Anschlüsse

3349318 ANSCHLUSS ø 1/8"M-1/8"M VERNICKELT



FIAMMA RST 5.0.000.0725

1349279 ANSCHLUSS ø 3/8"M-10mm FÜR ERHITZER



FIAMMA RST 4.0.000.0188



FIAMMA RST



Passend für:

1349278 ANSCHLUSS F. ERHITZER ø1/2"M-1/2"M-1/4"F



FIAMMA RST 5.0.000.0723

Passend für:

1349014 ANSCHLUSS FÜR ERHITZER ø 1/2"M-1/2"M



FIAMMA RST 5.0.000.0720

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081016 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0010

1081116 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0010

1081131 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
made in China



FIAMMA RST 5.0.025.0010

1081216 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0010

1081516 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0010

1460201 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 -lebensmittelgeeignet zertifiziert
integrierte Membran 200 µM
für GRUPPEN E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



FIAMMA RST

Passend für:

1460206 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
 120 Löcher ø 2,5 mm
 Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
 gewebte Membran 35 µm
 für GRUPPEN E61
 anpassend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
 VISACREM-WEGA



FIAMMA RST

Passend für:

1081123 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm
 Die Antihaf-Beschichtung aus NANOQUARZ
 verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und
 chemischer Mittel.
 127 Löcher ø 2,4 mm
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 lichtgravierte Membran 200 µm Modell verstärkt
 für Gruppen E61
 passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
 VISACREM-WEGA



FIAMMA RST

1081601 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm
 Die Antihaf-Beschichtung aus NANOQUARZ
 verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und
 chemischer Mittel.
 98 Löcher ø 3 mm
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 eingearbeitete Membran 200 µm
 für Gruppen E61
 passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
 BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
 EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
 FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
 ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
 SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
 VISACREM-WEGA



FIAMMA RST

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1186603 ELASTISCHE SCHEIBE



FIAMMA RST 5.0.000.0003

1349504 MUTTER ø 1/2" SCHLÜSSEL 25x6 mm



FIAMMA RST 4.0.155.0015



FIAMMA RST



Passend für:

1449804 MUTTER $\varnothing$ 3/8" F H4 SCHLÜSSEL 19



FIAMMA RST 4.0.000.0045

Passend für:

1389001 SPLINT EDELSTAHL 2x20 mm
UNI 1336 - DIN 94 - ISO 1234



FIAMMA RST 4.0.016.0025

1184009 STIFTSCHRAUBE M8x25 mm EDELSTAHL



FIAMMA RST 5.0.025.0031

1184804 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



FIAMMA RST 5.0.025.0003

Bürsten

1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG



FIAMMA RST

1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG
100% in Italien hergestellt



FIAMMA RST

1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



FIAMMA RST

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



FIAMMA RST

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

1186244 BUCHSE FÜR FEDER



FIAMMA RST 5.0.016.0305

1548033 BUCHSE FÜR WASSER-/DAMPFHAHN



FIAMMA RST 5.0.002.0114



Passend für:

FIAMMA RST



1528089 FLACHSCHEIBE AUS MESSING ø 21,6x6,5x2 mm
für Wasser-/Dampfhahn



FIAMMA RST 4.0.016.0024

Passend für:

1186670 GELENKBUCHSE FÜR DAMPFROHR 12x5 mm
Aussen-ø 12/9 mm - Innen-ø 7 mm
Dicke 5/1,8 mm




FIAMMA RST 5.0.025.6508

1348004 HAHNKÖRPER




FIAMMA RST 5.0.016.0300

1548028 MUTTER ø 3/8" FÜR WASSER-/DAMPFROHR
Mutter 22 mm - Höhe 21 mm - Loch 12,5 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0321

1548034 MUTTER VERCHROMT FÜR HAHN
Mutter ø 1/4" F - Höhe 10 mm - Schlüssel 19 mm



FIAMMA RST 5.0.002.0116

1548027 WASSER-/DAMPFHAHN



FIAMMA RST 5.0.016.0350

1548029 WASSER-/DAMPFHAHN



FIAMMA RST 5.0.002.0100

Dichtungen

1186047 DICHTUNG AUS KUPFER ø 28x22x3 mm



FIAMMA RST 4.0.000.0011

1186442 BLINDDICHTUNG ø 12x5,8 mm SILIKON



FIAMMA RST 5.0.016.0301



Passend für:

FIAMMA RST



**1186834 BLINDDICHTUNG $\varnothing$ 7x2 mm PTFE
für Dampfhahn**



FIAMMA RST 5.0.002.0113

Passend für:

1186412 BLINDDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 11x4 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0335

1186048 DICHTUNG AUS KUPFER $\varnothing$ 19x13x2,7 mm



FIAMMA RST 4.0.000.0013

1186538 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
Asbestfrei
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



FIAMMA RST

1186621 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
aus Universal Carbo
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm
Löcherabstand 57 mm



FIAMMA RST

1186634 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
aus PTFE
Maße 80x80x3 mm - Innenloch $\varnothing$ 40 mm
Lochabstand 58 mm



FIAMMA RST

1186677 FLACHDICHTUNG AUS KUPPER $\varnothing$ 22x18x1,5 mm



FIAMMA RST 90440.497.009

1186809 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 12x9x1 mm



FIAMMA RST 5.0.002.0123

1186314 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 22x17x2 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0022

1186731 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 24x19x2 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0211

1186117 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 26x21x2 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0106

1186328 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 35x30x2 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0002



Passend für:

FIAMMA RST



1186993 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 42x33x3 mm
für Heizkörper



FIAMMA RST 5.0.000.0305

Passend für:

1186623 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 53x43x3 mm
für Heizkörper



FIAMMA RST 5.0.000.0307

1186099 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 10x6x1 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0015

5054835 FLACHDICHTUNG AUS VITON $\varnothing$ 15/6x10 mm
Aussen- $\varnothing$ 15/6 mm - Gesamthöhe 10 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0223

1186627 FLACHDICHTUNG CARBO $\varnothing$ 41x33x3 mm
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FIAMMA RST

1786289 FLACHDICHTUNG KUPFER $\varnothing$ 22x17x2 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0303

1186129 FLACHDICHTUNG NBR $\varnothing$ 15/6x10 MM
Aussen- $\varnothing$ 15/6 mm - Gesamthöhe 10 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0223

1786301 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 18x13,5x2 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0315

1186201 FLACHDICHTUNG PTFE $\varnothing$ 21x16,8x2 mm



FIAMMA RST 5.0.025.1386



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Drehknöpfe

1241322 DECKEL FÜR DAMPF DREHKNOPF



FIAMMA RST 4.0.016.0027

1241045 DECKEL FÜR WASSER DREHKNOPF



FIAMMA RST 4.0.016.0028

1241003 DREHKNOPF FÜR WASSER/DAMPF HAHN



FIAMMA RST 4.0.016.0023

1241187 DREHKNOPF WASSER-/DAMPFHAHN



FIAMMA RST 4.0.002.0029

Druckschalter

1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A

CE-SEV-ASE-UL zugelassen
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr $\varnothing$ 4x6 mm
regulierbare Skala 0,5 ÷ 1,4 bar
festes Differential 0,15 ($\pm 0,06$) bar
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
Leistung max: 220V 7KW (30A)
400V 12KW (30A)



FIAMMA RST 5.0.000.0680

1320802 DRUCKSCHALTER P303T01 3-POLIG 20A 1/4"

CE-cURus zugelassen
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr $\varnothing$ 4x6 mm
regulierbare Skala 0,5 ÷ 1,4 bar
festes Differential 0,18 ($\pm 0,03$) bar
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
Leistung max: 20A



FIAMMA RST 5.0.000.0681

Düsen

**1501005 DÜSE M6x1 LOCH $\varnothing$ 0,7 mm
für Auslaufgruppe**



FIAMMA RST 5.0.016.0110

**1501541 DÜSE M6x1 LOCH $\varnothing$ 0,8 mm
für Auslaufgruppe**



FIAMMA RST 5.0.025.0024

Düsen für Kaffeegruppen

1501561 WASSERVERTEILER $\varnothing$ 30 mm M10x1



FIAMMA RST 5.0.025.0009



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Düsen-Reibahle

- 3003002 DÜSENREIBAHLE 12 STK**
Satz/12-teilig mit Gehäuse
mit Bohrstange
Sortiment von $\varnothing$ 0,6-1,9 mm



FIAMMA RST 91110.127.029

Elektronik-Boxen

- 1054058 DOSIERSTEUERUNG 1-3 GRUP. 230V**



FIAMMA RST 4.0.000.0953

Federn

- 1250415 FEDER $\varnothing$ 10,5x32 mm FÜR HAHN**
 $\varnothing$ Innen 7,9 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0302

- 1250548 FEDER $\varnothing$ 11x58 mm FÜR BRÜHGRUPPE**
für Auslaufgruppen



FIAMMA RST 5.0.025.0006

- 1250151 FEDER $\varnothing$ 12x15 mm FÜR DAMPFROHR**



FIAMMA RST 5.0.025.7060

- 1250349 FEDER $\varnothing$ 14,5x28 mm EINLAUFHAHN**



FIAMMA RST 5.0.016.0214

- 1250202 FEDER $\varnothing$ 8x30 mm**



FIAMMA RST 5.0.016.0234



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Filter

1160517 WASSERFILTER ø 8,5x22 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0023

Füllstandanzeiger

**1349070 ANSCHLUSS ø 3/8" M LOCH ø 12 mm
für Niveauglas**



FIAMMA RST 5.0.000.0738

1201058 NIVEAUGLAS ø 11x135 mm MIT SIEBDRUCK



FIAMMA RST 5.0.000.1017

1201001 NIVEAUGLAS KOMPLETT



FIAMMA RST 5.0.000.1020

**1186448 RING STOPFBÜCHSE ø 14,5x11,5x3,5 mm
für Niveauglas**



FIAMMA RST 5.0.000.0000

Gasventile und Zubehör

3526131 VENTIL EUROSIT FÜR FRITEUSE 110÷190°C


Eingang ø 3/8" F - Ausgang ø 3/8" F
Anschluss Thermoelement M9x1
maximaler Gaseingagsdruck 50 mbar
Regelungsbereich des Drucks
Ausgang 3÷18 mbar
Raumtemperatur 0÷120°C
Kapillarlänge 1050 mm
Fühler ø 4x200 mm



FIAMMA RST 91161.127.005

Gitter für Tassenwärmer

- 1185703 GITTER FÜR TASSENWÄRMER**
Grösse 310x310 mm



FIAMMA RST 4.0.025.0110

Heizkörper

- 1755287 HEIZKÖRPER 1800W 230V**
Eintauchtiefe 155 mm - 2 Pole
Anschluss ø 1"



FIAMMA RST 4.0.000.0218

- 1186993 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 42x33x3 mm**
für Heizkörper



FIAMMA RST 5.0.000.0305

- 1186627 FLACHDICHTUNG CARBO ø 41x33x3 mm**
aus Universal Carbo
für Heizkörper



FIAMMA RST

- 1755330 HEIZKÖRPER 1800W 230V**
Eintauchtiefe 170 mm - 4-polig
Lochabstand 57 mm
Flansch 78x78 mm
für Kaffeemaschinen 1 Gruppe



FIAMMA RST 4.0.000.0214

- 1186538 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER**
Asbestfrei
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



FIAMMA RST

- 1186621 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER**
aus Universal Carbo
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm
Löcherabstand 57 mm



FIAMMA RST

- 1186634 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER**
aus PTFE
Maße 80x80x3 mm - Innenloch ø 40 mm
Lochabstand 58 mm



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



1755002 HEIZKÖRPER 3500W 230V
Eintauchtiefe 350 mm - 4-polig
Lochabstand 59 mm
Flansch 78x78 mm
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen



FIAMMA RST 5.0.000.0802

1186621 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER
aus Universal Carbo
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm
Löcherabstand 57 mm



FIAMMA RST

1755003 HEIZKÖRPER 5000W 230V
Eintauchtiefe 450 mm - 4-polig
Lochabstand 59 mm
Flansch 78x78 mm
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen



FIAMMA RST 4.0.000.0217

1186621 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER
aus Universal Carbo
Maße 80x80x3 mm - Innenloch 40 mm
Löcherabstand 57 mm



FIAMMA RST

Passend für:

1186538 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER
Asbestfrei
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



FIAMMA RST

1186634 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER
aus PTFE
Maße 80x80x3 mm - Innenloch ø 40 mm
Lochabstand 58 mm



FIAMMA RST

1186538 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER
Asbestfrei
Maße 80x80x2 mm - Innenloch 40 mm



FIAMMA RST

1186634 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER
aus PTFE
Maße 80x80x3 mm - Innenloch ø 40 mm
Lochabstand 58 mm



FIAMMA RST

Kaffee Auslaufdüsen

1022059 AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8"



FIAMMA RST 5.0.000.0104

1165257 AUSLAUF 1 TASSE ø 3/8" NANOTECH

Antihaftbeschichtung aus NANOQUARZ, die die Beständigkeit an Korrosion und chemischen Angriff erhöht. Dank der Innen- und Aussenbeschichtung sind die Oberflächen komplett antihaftbeschichtet, der Wasserfluss ist konstant und gleichmäßig. Zertifizierte Lebensmittelbehandlung.



FIAMMA RST

1022501 AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"



FIAMMA RST

1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"



FIAMMA RST

1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN ø 3/8"



FIAMMA RST

1022506 AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8"



FIAMMA RST 5.0.000.0106

1165256 AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8" NANOTECH
Antihaftbeschichtung aus NANOQUARZ, die die Beständigkeit an Korrosion und chemischen Angriff erhöht. Dank der Innen- und Aussenbeschichtung sind die Oberflächen komplett antihaftbeschichtet, der Wasserfluss ist konstant und gleichmäßig. Zertifizierte Lebensmittelbehandlung.



FIAMMA RST

1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"



FIAMMA RST

1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG ø 3/8"



FIAMMA RST

1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR ø 3/8"



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



1022551 AUSLAUF 3-WEGE ø 3/8"



FIAMMA RST

Passend für:

1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"



FIAMMA RST

5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE ø 3/8" KURZ



FIAMMA RST

Kaffeefilter

1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0167

1160503 FILTER KAFFEEPAD ESE 1 TASSE ø 70x17 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0169

1160504 FILTER KAFFEEPAD 2 TASSEN ø 70x21,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 21,5 mm



FIAMMA RST

5108084 FILTER 1 TASSE 6 gr ø 70x20,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 20,5 mm
made in China



FIAMMA RST 5.0.000.0170

1160281 FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



FIAMMA RST

1460065 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x24,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



- 1460067 FILTER 2 TASSE 12 gr ø 70x21 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 21 mm
made in China



FIAMMA RST 5.0.000.0173

Passend für:

- 1460066 FILTER 2 TASSEN 14 gr ø 70x24,5 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



FIAMMA RST

- 1160251 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 20,5 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0170

- 1160335 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



FIAMMA RST

- 1160252 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0173

- 1160337 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



FIAMMA RST

- 1160282 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG**
Rand-ø 70 mm - Höhe 25 mm



FIAMMA RST

Kaffeegruppen

- 1192186 ABDECKUNG FÜR MAGNETVENTIL**



FIAMMA RST 7.0.025.0425

FIAMMA RST 7.0.025.0725

- 1449349 AUSLAUFANSCHLUSS ø 1/8"Fx8 mm**
für Auslaufgruppe



FIAMMA RST 4.0.000.0198



Passend für:

FIAMMA RST



1027018 KOLLEKTOR VERCHROMT



FIAMMA RST 5.0.025.0007

Passend für:

1027116 KOLLEKTOR VERCHROMT OBEN
für Auslaufgruppen mit Hebel



FIAMMA RST 5.0.025.0025

Kappen

1439062 DECKEL Ø 3/8" M FÜR AUSLAUFGRUPPE



FIAMMA RST 5.0.025.0021

Magnetventile

1120183 MAGNETVENTIL AE 2-WEGE Ø 1/8" F 240V
Spule SFA00 220/240V 50Hz 9/13VA



FIAMMA RST 4.0.002.0041

1120279 MAGNETVENTIL ODE 2-WEGE 110/120V 15VA
Gehäuse aus TECHNO-POLYMER PPS
Dichtung aus RUBIN - Öffnung Ø 3,0 mm
mit Spule BDV08110AY 110/120V 50/60Hz 15VA
Temperatur -40°C +180°C
NSF Zertifiziert



FIAMMA RST

1120340 2-WEGE MAGNETVENTIL OLAB 230V 50Hz
Spule 9000BH/K5FV 9VA 230V 50Hz



FIAMMA RST 5.0.000.0125

1120352 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
VE125CV2 - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Loch Ø 2,5 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FIAMMA RST 5.0.000.0124



FIAMMA RST



Passend für:

Passend für:

1120102 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
E131F4304 - kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
mit Spule 483510S5 9W 110/115/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



FIAMMA RST

1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
E131F4304 - Abflauf ø1/8" kegelförmig - max 10 bar
RUBIN Dichtung - Loch ø 1,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitentemperatur -40°C+140°C



FIAMMA RST 5.0.000.0123

Manometer

1245079 MANOMETER FÜR ERHITZER ø 39mm 0÷2,5 bar
Einzelskala 0÷2,5 bar - Anschluss ø 1/8"M
Rahmen ø 44 mm - Körper ø 39 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0392

1245009 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm
Doppelskala 0÷2,5/0÷15 bar - Anschlüsse-ø 1/8"M
Rahmen-ø 70 mm - Körper-ø 63 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0390

1245078 MANOMETER PUMPE ø 39 mm 0÷16 bar
Einzelskala 0÷16 bar - Anschluss ø 1/8"M
Rahmen ø 44 mm - Körper ø 39 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0391

Messlöffel für Kaffee

1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml
Material Edelstahl AISI304
Gesamtlänge 195 mm



FIAMMA RST

1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml
Gesamtlänge 195 mm



FIAMMA RST

Niveauregler

1341046 NIVEAUREGLER RST1 230V



FIAMMA RST 5.0.000.1035



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Niveausonden

3341011 NIVEAUSONDE ø 1/4"M-140 mm



FIAMMA RST 4.0.160.0060
FIAMMA RST 7.0.000.0760

FIAMMA RST 4.0.160.0061

FIAMMA RST 5.0.000.0317

O-Ring und ORM Dichtungen

1786286 OR-DICHTUNG R4 EPDM
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 4,9 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0251

1186854 OR-DICHTUNG R5 EPDM
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 5,7 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0306

1186556 OR-DICHTUNG R6 EPDM
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 7,2 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0565

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0205

1786300 OR-DICHTUNG 0128 VITON GRÜN
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,63 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0005

1186318 OR-DICHTUNG 03043 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 10,78 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0560

1186026 OR-DICHTUNG 03081 SILIKON ROT
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 20,24 mm



FIAMMA RST 5.0.025.0026

1186713 ORM-DICHTUNG 0060-12 EPDM
Ringdicke 1,2 mm - Innen-ø 6,0 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0323



Passend für:

FIAMMA RST



1786302 ORM-DICHTUNG 0060-18 EPDM
Ringdicke 1,8 mm - Innen-ø 6,0 mm
für Wasserrohr



FIAMMA RST 5.0.002.0122

Passend für:

1786295 ORM-DICHTUNG 0170-20 EPDM
Ringdicke 2,0 mm - Innen-ø 17,0 mm
für Einlaufhahn Wasser



FIAMMA RST 5.0.016.0225

Reinigungsmittel

3092353 ENTKALKER SCALE CLEAN
Packung 12 Beutel 25 g
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



FIAMMA RST

3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg
Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen
Kupfer Messing Eisen



FIAMMA RST

3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g
Dose 60 Tabletten 2,5 g
für Reinigung Kaffeegruppe



FIAMMA RST

3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L
zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



FIAMMA RST

3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN
Verpackung von 15 Beuteln 20 g
für Reinigung Kaffeegruppe



FIAMMA RST

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g
Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



FIAMMA RST

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g
Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett-und Kaffeefflecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Relais

3351021 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0000
230V 50/60Hz
2 Wechsler 16A



FIAMMA RST 5.0.096.3324

Rohr-Systeme Kaffee- u. Vendingmaschinen

1449010 INJEKTORROHR Ø 1/4" M
Ø Rohr 8 mm - Länge 155 mm



FIAMMA RST 7.0.000.0120

Rückschlag- und Expansionsventile

1720010 EXPANSIONSVENTIL Ø 1/4" M 8-12 bar
für hohe Temperaturen - Dichtung aus Viton



FIAMMA RST 5.0.016.0220

1720011 RÜCKSCHLAGVENTIL DREIECKIG
Ø 7/12 mm - Gesamthöhe 20 mm
für Wassereinflaßhahn



FIAMMA RST 5.0.016.0231

Schalter

1319635 DRUCKKNOPF GEHÄUSE ELLIPT. 21x11mm SCHW.
Einbaumaß 24x15 mm



FIAMMA RST 4.0.000.0503

1319636 DRUCKKNOPFTAFEL 5 TASTEN



FIAMMA RST 4.0.000.0980

3319920 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V



FIAMMA RST 4.0.000.0513

1319395 SCHALTER 1-POLIG KOMPLETT 10A 250V
für den Kaffeeauslauf



FIAMMA RST 4.0.000.0510



Passend für:

FIAMMA RST



3319016 SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Siebdruck 0 - I
Einbaumaß 22x30 mm



FIAMMA RST 4.2.000.9236

Passend für:

1319902 SCHALTER 2-POLIG SCHWARZ 16A 250V
mit Led-Signallampe
Einbaumaß 22x30 mm



FIAMMA RST 90440.127.061

1319497 TASTATUR 5 TASTEN



FIAMMA RST 4.0.000.0955

1319634 TASTE ELLIPTISCH 21x11mm SCHWARZ/ORANGE



FIAMMA RST 4.0.000.0507

Schaltschütze

3446214 SCHÜTZ LOVATO BG09T4A
4kW 400V 9A - 4 Kontakte normalerweise geöffnet
Spule 230V 50/60Hz



FIAMMA RST 4.0.089.0003

Schellen

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



FIAMMA RST

Schutzhüllen für Dampfwaterleitungen

1186924 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 10 mm



FIAMMA RST 4.0.000.0814



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Sicherheitsventile für Boiler

1523538 ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER Ø 1/4" M
aus Messing
HNBR/PTFE Dichtung



FIAMMA RST 5.0.000.1002

1523003 VENTIL FÜR ERHITZER Ø 3/8" M - 1,6 bar CE/PED
Eichdruck 1,6 bar
Fördermenge Dampfauslass 77 kg/hh
Viton-Dichtung
Betriebstemperatur -20/+200°C
CE/PED-zertifiziertes Ventil



FIAMMA RST 4.0.000.0051

Siebträger für Kaffeemaschinen

1165064 SIEBTRÄGER KAFFEEMASCHINEN BFC/ROYAL/RK
Auslaufanschluss Ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,3 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0657

1165241 SIEBTRÄGER KAPSELN LAVAZZA VARI MARCHI
Flügel 6,4 mm
für Einzelkapseln Lavazza Blue



FIAMMA RST

1165110 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE BIANCHI
Auslaufanschluss Ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,3 mm - mit Feder ohne Filter



FIAMMA RST 5.0.000.0657

1165111 SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN BIANCHI
Auslaufanschluss Ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,3 mm - mit Feder ohne Filter



FIAMMA RST 5.0.000.0657

1165222 SIEBTRÄGER OHNE BODEN VERSCH. MARKEN
Flügel 6,4 mm
geeignet für BIANCHI Maschinen
geeignet für ELEKTRA Maschinen
geeignet für FIAMMA RST Maschinen
geeignet für FIORENZATO CS Maschinen
geeignet für ISOMAC Maschinen
geeignet für MCE Maschinen
geeignet für ORCHESTRALE Maschinen
geeignet für QUICK MILL Maschinen
geeignet für SCALA Maschinen
geeignet für WEGA Maschinen



FIAMMA RST

1165189 SIEBTRÄGER OHNE BODEN WEGA
Flügel 6,4 mm



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Siebträgerdichtungen

1186725 SIEBTRÄGERDICHTUNG $\varnothing$ 73x57x8,5 mm mit Innenschlitzen



FIAMMA RST 5.0.025.0012

Siebträgerfedern

1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE $\varnothing$ 1,30 mm EDELST.



FIAMMA RST

FIAMMA RST 5.0.000.0411

1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE $\varnothing$ 1,40 mm EDELST.



FIAMMA RST

1250101 SIEBTRÄGERFEDER $\varnothing$ 1,10 mm EDELST.



FIAMMA RST

1250002 SIEBTRÄGERFEDER $\varnothing$ 1,20 mm EDELSTAHL



FIAMMA RST

Siebträgergriffe

5051776 KAPPE VERCHROMT FÜR SIEBTRÄGERGRIFF Einbauloch- $\varnothing$ 18 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0654

1241269 SIEBTRÄGERGRIFF M10



FIAMMA RST

1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10



FIAMMA RST

1241505 SIEBTRÄGERGRIFF M10



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



FIAMMA RST

Passend für:

5083515 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ



FIAMMA RST

5054506 SIEBTRÄGERGRIFF M10 ROT GLÄNZEND



FIAMMA RST

1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT



FIAMMA RST

5051751 SIEBTRÄGERGRIFF M10 WEISS



FIAMMA RST

1241169 SIEBTRÄGERGRIFF M12



FIAMMA RST 5.0.000.0655

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12



FIAMMA RST

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12



FIAMMA RST

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



FIAMMA RST

5055983 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



FIAMMA RST

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT



FIAMMA RST

5051102 SIEBTRÄGERGRIFF M12 WEISS



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



5054505 SIEBTRÄGERGRIFF ROT M12



FIAMMA RST

Signallampen

3221132 **SIGNALLAMPE GRÜN 230V**
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



FIAMMA RST 4.0.025.0130

3221095 **SIGNALLAMPE ORANGE 230V**
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



FIAMMA RST 4.0.025.0135

Stifte

1324166 **STIFT FÜR BRÜHER**



FIAMMA RST 5.0.025.0004

1324162 **STIFT FÜR EINLAUFHAHN**
Länge 46 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0255

1324169 **STIFT FÜR EINLAUFHAHN**
Länge 37 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0252

1324167 **STIFT FÜR HAHN**



FIAMMA RST 5.0.016.0304

1324066 **STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN**
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm



FIAMMA RST 5.0.016.0308

1324170 **STIFT FÜR WASSER-/DAMPFHAHN**
Länge 68,5 mm



FIAMMA RST 5.0.002.0111



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Umschalter

- 1057038 UMSCHALTER 0-2 STELLUNGEN 25A 690V**
Stift quadratisch 5x5 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0061

Utensilien

- 1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH**



FIAMMA RST

- 3394906 TELESKOPISCHER SATZ Ø 30x165 mm**
ausfahrbar - Gesamtlänge 485 mm



FIAMMA RST

Verdrängerumpumpen

- 1330040 VERDRÄNGERPUMPE ODE Ø 3/8" GAS/BSP**
Körper aus TECHNOPOLYMER PPS
mit Schellenanschluss
Durchflussmenge 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
GAS-Edelstahl Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung NSF - LEBENSMITTEL



FIAMMA RST

- 1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



FIAMMA RST

- 5109998 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW Ø 3/8" GAS**
mit Schellanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" GSA/BSP
NSF-Zertifizierung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt <=0,25%.



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



- 1330002 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT**
mit Schellenanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
mit NSF - WRAS Zulassung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0040

Passend für:

- 1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



FIAMMA RST

- 1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT**
Flanschanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



FIAMMA RST

- 1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



FIAMMA RST

- 1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT**
Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



FIAMMA RST

- 1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE**



FIAMMA RST

Vibrationspumpen

- 1349652 ANSCHLUSS BAR 90° ø 1/8" F ULKA**



FIAMMA RST 5.0.000.0042

- 1331023 SCHWINGUNGSDÄMPFER GEWINKELT EX-EP-EK-EA**



FIAMMA RST 5.0.000.0043



Passend für:

FIAMMA RST



2102265 VIBRATIONSPUMPE EP5 41W 120V 60Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
Druck max. 15 bar
Wassertemperatur max. 25°C
mit eingebauter Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3x0,8 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0045

Passend für:

1122737 VIBRATIONSPUMPE EP5 48W 230V 50Hz

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" - $\varnothing$ 6 mm
maximaler Druck 15 bar
Wassertemperatur max 20°C
integrierte Diode (1N 4007P)
Anschlussklemme 6,3x0,8 mm



FIAMMA RST 5.0.000.0041

Volumenzähler

1455068 VOLUMENZÄHLER GICAR

Anschlüsse $\varnothing$ 1/8" FF - Öffnung 1,15 mm - NSF



FIAMMA RST 5.0.000.1012

Wasser/Dampfrohre f. Kaffeemaschinen

1549045 DAMPFROHR KOMPLETT EDELSTAHL $\varnothing$ 10 mm

Rohr Länge 260 mm - Höhe 200 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0320

1549048 DAMPFROHR KOMPLETT VERCHROMT $\varnothing$ 8 mm

Rohr Länge 245 mm



FIAMMA RST 5.0.002.0120

1449020 DAMPFSPRITZDÜSE



FIAMMA RST 5.0.002.0124

1449065 DAMPFSPRITZDÜSE AUS EDELSTAHL



FIAMMA RST 5.0.016.0325

1549046 WASSERROHR KOMPLETT

Gesamtlänge 98 mm



FIAMMA RST 5.0.002.0130

1449002 WASSERROHR KOMPLETT VERCHROMT

Länge 100 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0330



Passend für:

FIAMMA RST



Passend für:

Wassereinlaufhähne

1523412 EINLASSVENTIL
für Wassereinlaufhahn
Länge 25 mm



FIAMMA RST 5.0.016.0212

1358012 EINLAUFWASSERHAHN



FIAMMA RST 4.0.016.0010

FIAMMA RST 5.0.000.0032

1358013 MUTTER Ø 3/8" FÜR EINLAUFHAHN



FIAMMA RST 5.0.016.0256

Wasserenthärter und Ersatzteile

3010112 HARZ 5 L
Verpackung 5 L



FIAMMA RST

3010300 SALZTABLETTE F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



FIAMMA RST

3010299 SALZTABLETTE FÜR WASSERENTHÄRTER 10Kg
FÜR WASSERENTHÄRTER SYSTEME



FIAMMA RST

3010291 WASSERENTHÄRTER MANUELL 5 L Ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 L
Anschluss 3/8"
Maße: Höhe 300 mm - Ø 190 mm
enthaltenes Harz 3,5 L
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 Kg



FIAMMA RST



Passend für:

FIAMMA RST



3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg



FIAMMA RST

Passend für:

3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
Plasma-Schweißung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



FIAMMA RST



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

LF SpA HEADQUARTERS
 via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
 Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
 Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com

LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION
 Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
 Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com

EPGC Sas FRANCE
 13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
 Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com

LF GmbH GERMANY
 Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
 Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de

LF China REPUBLIC OF CHINA
 Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
 Minhang Dist. - 201103 Shanghai
 Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com

OOO LF RUSSIAN FEDERATION
 Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
 Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru

LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN
 Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
 Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es

LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK
 Nupark, 51 - 7500 Holstebro
 Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk

LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND
 Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
 Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch

LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM
 A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
 South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
 Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk

LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC
 Antala Staska 1859/34
 14000 Praha 4 - KRC
 Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz

LF SPARE PARTS INC. USA
 Legal address:
 155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
 Business/Mailing address:
 1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
 Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
 Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
 Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com

AUSTRIA
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at

BALKAN COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com

BALTIC COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com

LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS
www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es

POLAND
www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl

SOUTH KOREA
www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com

TURKEY
www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com