



Ersatzteile für den Profi-Bereich:
Bar-Ausstattung



Passend für:

ELECTROLUX PROFESSIONAL



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
*Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein*





Passend für:

Passend für:

Anschlußklemmen

3247018 ANSCHLUSSKLEMME 2 POLE FV77 20A 600V

für Kabel max 4 mmq
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C9052 ELECTROLUX PROFESSIONAL 058873

3247006 ANSCHLUSSKLEMME 2-POLIG AUS KERAMIK

für Kabel 2,5-10 mm²
Betriebstemperatur 300°C
Nennspannung 450V
Maße 23,5x20,5x19,5 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 053805

3247016 ANSCHLUSSKLEMME 3 POLE FV273 40A 450V

für Kabel max 6 mmq
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



ELECTROLUX PROFESSIONAL 046357

3247005 ANSCHLUSSKLEMME 4 POLIG AUS KERAMIK

für Kabel 1-4 mm²
Betriebstemperatur 300°C
Nennspannung 450V
Maße 45x18x16 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 054042

3247009 ANSCHLUSSKLEMME 6 POLE FV122/B 40A 600V

für Kabel max 6 mmq
Betriebstemperatur 150°C
Nennspannung 450V



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E0994 ELECTROLUX PROFESSIONAL 005420 ELECTROLUX PROFESSIONAL 032669

ELECTROLUX PROFESSIONAL 046347 ELECTROLUX PROFESSIONAL 058613 ELECTROLUX PROFESSIONAL 088165

Axialventilatoren

3240519 AXIALVENTILATOR EBM 4656N

230V 50Hz 19W 2650rpm
119x119x38 mm
Kugellager



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0W5643 ELECTROLUX PROFESSIONAL 099678

3240501 AXIALVENTILATOR SUNON 120x120x38 mm

Kugellager
230V 50/60Hz 22W 2850rpm
DP200A 2123XBT.GN



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C1478 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C4106 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C4423

ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E2261 ELECTROLUX PROFESSIONAL 002656 ELECTROLUX PROFESSIONAL 002690

ELECTROLUX PROFESSIONAL 058855 ELECTROLUX PROFESSIONAL 087945

Passend für:

Passend für:

3240502 AXIALVENTILATOR SUNON 80x80x25 mm
Kugellager
230V 50/60Hz 14W 2450rpm
SF23080AT-2082HBL.GN



ELECTROLUX PROFESSIONAL 006125

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

3528010 SCHEIBE M6
Maße $\varnothing 12 \times 6,4 \times$ Stärke 1,6 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0U2043

1528030 SECHSKANTMUTTER BLIND M6
Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0K4516

3528236 UNTERLEGSCHIEBE FLACH BREIT M8
Innen/Außen $\varnothing 8,4/24$ mm - Stärke 2 mm
Edelstahl - UNI 6593 - DIN 9021 - ISO 7093



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0K8949


1186192 UNTERLEGSCHIEBE M5
Innen/Außen $\varnothing 5,3/10$ mm - Stärke 1 mm
Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E1119

Brenner, Brennerdeckel und Zubehör

3025406 BRENNER $\varnothing 120$ mm




ELECTROLUX PROFESSIONAL

3025364 BRENNERWANNE $\varnothing 78$ mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 004977

3025363 DECKEL FLAMMENTEILER $\varnothing 120$ mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 004975

3025362 FLAMMENTEILER BRENNER $\varnothing 120$ mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 004974



Passend für:

Passend für:

Dichtungen

3186138 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI \varnothing 30x21x2 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E5122 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0L2402

**3449026 FLACHDICHTUNG EPDM \varnothing 24x12x2 mm
für Rohre \varnothing 3/4"**



ELECTROLUX PROFESSIONAL 046925

Drehknöpfe

3241243 DREHKNOPF SCHWARZ \varnothing 39 mm
Siebdruck 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
halbmondförmiges Loch \varnothing 6x4,6 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 003029

Drehschalter

3057019 SCHALTER 0-1 STELLUNGEN
Schaltleistung 16A 250V - max 150°C
halbmondförmige Achse \varnothing 6x4,6 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2227 ELECTROLUX PROFESSIONAL 003142

3057026 SCHALTER 0-1 STELLUNGEN
Schaltleistung 16A 250V - max 150°C
halbmondförmige Achse \varnothing 6x4,6 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 054375

3057022 SCHALTER 0-1-0-1 STELLUNGEN
Schaltleistung 16A 250V - max 150°C
halbmondförmige Achse \varnothing 6x4,6 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2241

3057076 SCHALTER 0-6 STELLUNGEN
Schaltleistung 16A 250V - max 150°C
halbmondförmige Achse \varnothing 6x4,6 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 059238

Elektrische-Kondensatoren

3068002 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 2,5µF
 450V 50/60Hz
 Betriebstemperatur -25 + 85°C
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 ø 28xh55 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E0174

3068008 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 5µF
 450V 50/60Hz
 Betriebstemperatur -25 + 85°C
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 ø 28xh55 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0K9108 ELECTROLUX PROFESSIONAL 037268

3068010 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 6,3µF
 450V 50/60Hz
 Betriebstemperatur -25 + 85°C
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 ø 32xh55 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 049260

3068014 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 8µF
 450V 50/60Hz
 Betriebstemperatur -25 + 85°C
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 ø 32xh55 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 049126

3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF
 450V 50/60Hz
 Betriebstemperatur -25 + 85°C
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 ø 36xh58 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0U0403 ELECTROLUX PROFESSIONAL 056148

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16µF
 450V 50/60Hz
 Betriebstemperatur -25 + 85°C
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 ø 36xh70 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2914 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C1187 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0H6812

3068027 KONDENSATOR DUCATI 20µF
 450V 50/60Hz
 Betriebstemperatur -25 + 85°C
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
 ø 40xh70 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0H1044 ELECTROLUX PROFESSIONAL 047744

3068080 KONDENSATOR 10µF
 450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0U0403 ELECTROLUX PROFESSIONAL 056148



Passend für:

3068083 KONDENSATOR 16 μ F
450V 50/60Hz - \varnothing 35xh71 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2914 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C1187 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0H6812 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E0174

Passend für:

3068093 KONDENSATOR 2,5 μ F
450V 50/60Hz - \varnothing 30xh51 mm



3068084 KONDENSATOR 20 μ F
450V 50/60Hz - \varnothing 40xh71 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0H1044 ELECTROLUX PROFESSIONAL 047744

3068096 KONDENSATOR 5 μ F
450V 50/60Hz - \varnothing 30xh51 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0K9108 ELECTROLUX PROFESSIONAL 037268

3068097 KONDENSATOR 6,3 μ F
450V 50/60Hz - \varnothing 30xh51 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 049260

3068079 KONDENSATOR 8 μ F
450V 50/60Hz - \varnothing 30xh71 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 049126

Elektronik Platinen

3390086 BEDIENELEMENT FÜR DISPLAY 185x50mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 087481

Energieregler

3350026 ENERGIEREGLER
Schaltleistung 230V 13A - Temperatur Max 125°
halbmondförmige Achse \varnothing 6x4,6 mm
doppelte Umdrehungsrichtung
für
GLASKERAMIKEBENEN-SALAMANDER-KARTOFFELWÄRMER



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2482 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C1605 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0K8611
ELECTROLUX PROFESSIONAL 005270 ELECTROLUX PROFESSIONAL 026861 ELECTROLUX PROFESSIONAL 055016

Enthärter und Zubehör

3010094 WASSERENTHÄRTER "MATIC 12" 12 l ø 3/4"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 mechanischer Kopf AUTOTROL 255/460TC
 Netzanschluss 230V 50/60Hz - 12V
 Zeitprogrammschalter Mod.460TC (wöchentlich)
 Betriebstemperatur 2°÷35°C
 Kapazität Flasche 11,8 l - Harzinhalt 8 l
 Salzbehälter 30 kg
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1,5 kg
 Anschlüsse Eingang/Ausgang ø 3/4"l
 Größe: Breite 260 mm - Tiefe 480 mm
 Höhe ohne Kopf 435 - Gesamthöhe 650 mm
 Wir empfehlen einen mech. Filter anzuwenden
 vor dem Enthärter um Schwebstoffe
 zu reduzieren



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0332

3010074 WASSERENTHÄRTER "MATIC 8" 8 l ø 3/4"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 mechanischer Kopf AUTOTROL 255/460TC
 230V 50Hz
 Zeitprogrammschalter Mod.460TC (wöchentlich)
 Betriebstemperatur 2°÷35°C
 Kapazität Flasche 8,5 l - Harzinhalt 5,4 l
 Salzbehälter 20 kg
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg
 Anschlüsse Eingang/Ausgang ø 3/4"l
 Größe: Breite 200 mm - Tiefe 430 mm
 Höhe ohne Kopf 335 - Gesamthöhe 550 mm
 Wir empfehlen einen mech. Filter anzuwenden
 vor dem Enthärter um Schwebstoffe
 zu reduzieren



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0716

3010061 WASSERENTHÄRTER MANUELL 12 l ø 3/4"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 12 l
 Anschlüsse 3/4"
 Größe: Höhe 500 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 9 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1,5 kg



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0330

3010102 WASSERENTHÄRTER MANUELL 12 l ø 3/4"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 Plasma-Schweißung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 12 l
 Anschluss 3/4"
 Größe: Höhe 500 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 9 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1,5 kg
 max. Temperatur Eingangswasser 60°C



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0330

3010006 WASSERENTHÄRTER MANUELL 12 l MIT BYPASS
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 12 l
 Anschluss 3/8"
 Größe: Höhe 500 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 9 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1,5 kg



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0579

3010063 WASSERENTHÄRTER MANUELL 20 l ø 3/4"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 20 l
 Anschlüsse 3/4"
 Größe: Höhe 900 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 15 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)3 kg



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0329



ELECTROLUX PROFESSIONAL



Passend für:

Passend für:

3010104 WASSERENTHÄRTER MANUELL 20 l ø 3/4"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 Plasma-Schweißung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 20 l
 Anschluss 3/4"
 Größe: Höhe 900 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 15 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)3 kg
 max. Temperatur Eingangswasser 60°C

3010060 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/4"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
 Anschlüsse 3/4"
 Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 5,8 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg



ELECTROLUX PROFESSIONAL 860430

ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C1903

3010101 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/4"
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 Plasma-Schweißung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
 Anschluss 3/4"
 Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 5,8 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg
 max. Temperatur Eingangswasser 60°C

3010005 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l MIT BYPASS
 für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
 EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
 Anschluss 3/8"
 Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
 enthaltenes Harz 5,8 l
 Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C1903

ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0578

Federn

3250141 FEDER ø 21x75 mm
 für BRÖTCHENPLATTE DPG/RCE

3250029 FEDER LINKS ø 20x40 mm
 für PLATTE Modell PS24-36-PD50
 für ELEKTRISCHE PLATTE PD R/L/M/x ab 99
 für ELEKTRISCHE PLATTE ELIO L/R/X ab 99
 für ELEKTRISCHE PLATTE PD ECO ab 99
 für ELEKTRISCHE PLATTE ELIO ECO ab 99
 für ELEKTRISCHE PLATTE PD POWER ab 99



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C1836

ELECTROLUX PROFESSIONAL 0PR054



Passend für:

Passend für:

- 3250028 FEDER RECHTS ø 20x40 mm**
für PLATTE PS24-36-PD50
für ELEKTRISCHE PLATTE PD R/L/M/x ab 99
für ELEKTRISCHE PLATTE ELIO L/R/X ab 99
für ELEKTRISCHE PLATTE PD ECO ab 99
für ELEKTRISCHE PLATTE ELIO ECO ab 99
für ELEKTRISCHE PLATTE PD POWER ab 99



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S1073

Filter für Kältetechnik

- 3160913 FILTERTROCKNER SÄURENSCHUTZ 4305/2**
1/4"MM sae Länge 119 mm ø 52 mm
mit haltbarer Patrone - CODE INT.052
nominale Masse 80 cm³



ELECTROLUX PROFESSIONAL 086312

- 3160244 TROCKENFILTER 30 G**
2 Wege - Eingang 6,5 mm Ausgang 6,5 mm
ø 24 mm - Länge 140 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A9410

Flachsteckhülsen und elektr. Verbinder

- 3051058 ADERENDÜLSE 2,5x10 MM 500 ST.**



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0K4532

Gashähne und Zubehör

- 3348014 GASHAHN 20/S**
ohne Pilotflamme
Anschlüsse M16x1,5 mm
Thermoelementanschluss M8x1
Halbmondachse ø 8x6,5 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2163 ELECTROLUX PROFESSIONAL 054109 ELECTROLUX PROFESSIONAL 054628
ELECTROLUX PROFESSIONAL 054629



Passend für:

Passend für:

Hebel-Systeme

2110698 LEVA NERA PER MISCELATORE
lunghezza 345 mm attacco 7x8 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0343

Heizkörper

3755981 QUARZHEIZKÖRPER 500W 112,5V
Länge 370 mm - ø 12 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL KRS010 5A

Lager

5009467 LAGER 6007 DDU CM NSK
Außen ø 62 mm -Innen ø 35 mm - Stärke 14 mm




ELECTROLUX PROFESSIONAL 0HD046

1063005 LAGER 6201 DDU NSK
ø außen 32 mm - ø innen 12 mm - Stärke 10 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0D5346 ELECTROLUX PROFESSIONAL 072019

D063049 LAGER 6201-2RS SKF
Aussen-ø 32 mm - Innen-ø 12 mm - Dicke 10 mm
Einzelschachtelverpackung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0D7113 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0D7339

3063005 LAGER 6202 DDU NSK
ø außen 35 mm - ø innen 15 mm - Stärke 11 mm




ELECTROLUX PROFESSIONAL 0D0035 ELECTROLUX PROFESSIONAL 072751

1063911 LAGER 6202 ZZ NSK
ø außen 35 mm - ø innen 15 mm - Stärke 11 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 056820

3063017 LAGER 6203 DDU NSK
ø außen 40 mm - ø innen 17 mm - Stärke 12 mm




ELECTROLUX PROFESSIONAL 0D0821 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0D5458 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KJ007
ELECTROLUX PROFESSIONAL 089918

Passend für:

Passend für:

D063051 LAGER 6203-2RS SKF
Einzelschachtelverpackung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0D0821 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KJ007 ELECTROLUX PROFESSIONAL 089918

Leistung-Relais

3351021 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0000
230V 50/60Hz
2 Wechselkontakte 16A



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0PE302

3351008 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.230.0000
230V 50/60Hz
3 Kontakte in Abwechslung 16A




ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A9596 ELECTROLUX PROFESSIONAL 005033 ELECTROLUX PROFESSIONAL 005034
ELECTROLUX PROFESSIONAL 088197

3351154 SOCKEL OCTAL ES8 10A 400V
8-polig



ELECTROLUX PROFESSIONAL 053912

3351158 SOCKEL UNDECAL ES11 10A 400V
11-polig



ELECTROLUX PROFESSIONAL 049236

Leuchtmittel/Strahler & Glühlampen

3221250 HALOGENLAMPE NEUTRAL G4 10W 12V
Temperatur max 250°C



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C2803 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C9877 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0H7038 ELECTROLUX PROFESSIONAL 007056
ELECTROLUX PROFESSIONAL 002956

3221105 HALOGENLAMPE NEUTRAL G4 20W 12V
Temperatur max 250°C



Lüfterräder für Motoren

3240394 DRUCKVENTILATOR ø 230 mm 28°



ELECTROLUX PROFESSIONAL 085532



Passend für:

Passend für:

Magnetventile

3120004 MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2064 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KM766 ELECTROLUX PROFESSIONAL 002613
ELECTROLUX PROFESSIONAL 047531 ELECTROLUX PROFESSIONAL 055350

Mikroschalter-Systeme, mechanisch

3240144 MIKROSCHALTER BITRON TYPE S16
16A 250V



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0W2466

3240820 MIKROSCHALTER ELECTRICA NR48W5
1NO + 1NC 16A 250V



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E0209 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KB678 ELECTROLUX PROFESSIONAL 004904
ELECTROLUX PROFESSIONAL 046286 ELECTROLUX PROFESSIONAL 047485 ELECTROLUX PROFESSIONAL 053671

3240241 MIKROSCHALTER OMRON V-166-1C5
1NO + 1NC 16A 250V
mit Rollenhebel 28 mm




ELECTROLUX PROFESSIONAL LF-324 0927

3240407 MIKROSCHALTER 16A 250V KIT
2 Anschlusspositionen
5 Druckstifte im Kit:
Druckstift 75mm - Druckstift 27mm - Druckstift 15mm
Hebel mit Rolle 15 mm - Druckstift mit Rad 27mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 069484

3240166 PLATTE FÜR MIKROSCHALTER
Außengröße 46x26 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 045404 ELECTROLUX PROFESSIONAL 45404



Motoren

3240903 MOTOR ELCO VN 25W -40 BEFESTIGUNGSOPT.
230V 50/60Hz 25W 1300rpm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0563 ELECTROLUX PROFESSIONAL 081394

O-Ring und ORM Dichtungen

3243139 DICHTUNG O-RING 02025 EPDM



ELECTROLUX PROFESSIONAL 067898 ELECTROLUX PROFESSIONAL 086109

3243142 O-RING 04118 EPDM



ELECTROLUX PROFESSIONAL 027301

3186606 O-RING DICHTUNG 0144 EPDM



ELECTROLUX PROFESSIONAL 047192

1186693 O-RING DICHTUNG 04325 EPDM



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KM726

3243069 O-RING 02068 EPDM



ELECTROLUX PROFESSIONAL 047987

3186860 O-RING-DICHTUNG 03056 EPDM
EX OR 0118



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KK400 ELECTROLUX PROFESSIONAL 068642

1186231 O-RING-DICHTUNG 04106 EPDM



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0L1277 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0PR729 ELECTROLUX PROFESSIONAL 027300 ELECTROLUX PROFESSIONAL 050292 ELECTROLUX PROFESSIONAL 086551

3186143 OR-DICHTUNG 04093 EPDM





Passend für:

Passend für:

Piezozünder

3001020 PIEZOZÜNDER

zur Installation ist ein \varnothing 18mm Loch notwendig
Faston M \varnothing 2,4 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A2127 ELECTROLUX PROFESSIONAL 059251

Schalter

3319619 DRUCKKNOPF GEHÄUSE SCHW. 3 QUADRATTASTEN

Einbaumaß 28x74 mm - Druckknopf 23x23 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 083048

3319972 DRUCKSCHALTER 2-POLIG 16A 250V GRÜN

16(4)A 250V - mit Signalleuchte
Serigraphie ON - OFF
Betriebstemperatur max 120 °C
Einbaumaß 22x30 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 082873

1319202 SCHALTER ZWEIPOLIG GRÜN 16A 250V

16(4)A 250V - mit Signallampe
Siebdruck 0 - I
max. Temperatur 120°C
Einbaumaß 22x30 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 056703 ELECTROLUX PROFESSIONAL 081680

3319921 SCHALTER 1-POLIG 16A 250V



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A8274

3319012 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V

16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß 22x30 mm - Siebdruck 0 - I



ELECTROLUX PROFESSIONAL 053810

3319928 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V

16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Einbaumaß \varnothing 25 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 054518 ELECTROLUX PROFESSIONAL 082337



Passend für:


3319944 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Siebdruck 0 - I
Einbaumaß 22x30 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 056703

Passend für:

3319088 SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Schutzkappe für Druckknopf
Einbaumaß 22x30 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 056878 ELECTROLUX PROFESSIONAL 056879 ELECTROLUX PROFESSIONAL 056880

3319920 SCHALTER 2-POLIG SCHWARZ 16A 250V



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A8754

3319151 SCHUTZHAUBE FÜR SCHALTER
Aussen ø 34 mm
für Drücker mit Einbaumaß ø 25 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 053979

3319570 TASTE RUND GRAU ø 23 mm "ABLAUF "



ELECTROLUX PROFESSIONAL 049325

Schellen

3168108 KABELBINDER WEISS 3,6x290 mm - 100 St



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0L0145

3449405 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 9,8-10,4 -100ST
für Schläuche ø 9,8÷10,4 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E5993 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0L0815

3449451 SCHLAUCHSCHELLE 10-16
für Schläuche ø 10÷16 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0L0266

3449462 SCHLAUCHSCHELLE 12-20
für Schläuche ø 12÷20 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0U1043 ELECTROLUX PROFESSIONAL 048126 ELECTROLUX PROFESSIONAL 049888



Passend für:

3449466 SCHLAUCHSCHELLE 16-27
für Schläuche \varnothing 16÷27 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E5120 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E900

Passend für:

3449464 SCHLAUCHSCHELLE 20-32
für Röhre \varnothing 20÷32 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E1166

3449453 SCHLAUCHSCHELLE 25-40
für Schläuche \varnothing 25÷40 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 047578

3449454 SCHLAUCHSCHELLE 32-50
für Schläuche \varnothing 32÷50 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KB302 ELECTROLUX PROFESSIONAL 046878

3449455 SCHLAUCHSCHELLE 40-60
für Schläuche \varnothing 40÷60 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0L0193 ELECTROLUX PROFESSIONAL 072583

3449456 SCHLAUCHSCHELLE 50-70
für Schläuche \varnothing 50÷70 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E1358 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0K8983 ELECTROLUX PROFESSIONAL 046855

3449457 SCHLAUCHSCHELLE 60-80
für Schläuche \varnothing 60÷80 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E0992 ELECTROLUX PROFESSIONAL 046853

3449476 SCHLAUCHSCHELLE 70-90
für Schläuche \varnothing 70÷90 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 12 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0E1354 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KI583 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0W1RLG

Passend für:

Passend für:

- 3449461 SCHLAUCHSCHELLE 8-12**
für Schläuche \varnothing 8÷12 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELECTROLUX PROFESSIONAL 046946 ELECTROLUX PROFESSIONAL 048224

Schütze

- 3446223 SCHÜTZ AEG LS02K400**
6A 400V 2,2Kw - Spule 230V 50/60Hz
4 Kontakte NO



ELECTROLUX PROFESSIONAL 004159

- 5009239 SCHÜTZ SCHNEIDER LC1K0910P7**
9A 4Kw Spule 220V 50/60Hz
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KQ438

Signallampen

- 3221192 LAMPENTRÄGER**



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0A8268

- 3221164 SIGNALLAMPE GRÜN 230V**
Kopf \varnothing 7 mm - Loch \varnothing 6 mm - 120°C
Anwendung auf Armaturenbrett



ELECTROLUX PROFESSIONAL 054150 ELECTROLUX PROFESSIONAL 054150 +054151
ELECTROLUX PROFESSIONAL 054151

- 3221132 SIGNALLAMPE GRÜN 230V**
Kopf \varnothing 13,5 mm - \varnothing Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 004169 ELECTROLUX PROFESSIONAL 058544

- 3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V**
Kopf \varnothing 8 mm - 120°C



ELECTROLUX PROFESSIONAL 004895 ELECTROLUX PROFESSIONAL 046241 ELECTROLUX PROFESSIONAL 048488
ELECTROLUX PROFESSIONAL 048832



Passend für:

3221014 SIGNALLAMPE ORANGE 220V
Einbaumaß 22x30 mm - 105°C
universelle Anwendung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0KM981

Passend für:

3221095 SIGNALLAMPE ORANGE 230V
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
universelle Anwendung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 005215 ELECTROLUX PROFESSIONAL 058522

Strahlungsheizkörper

3311166 STRAHLUNGHEIZKÖRPER ø 200 mm 1800W 230V
elektrische Fastonanschlüsse
komplett mi Energieregulung
für Kochfeld aus Glaskeramik



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C1809 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0D6989

Thermoelemente und Zubehör

3440079 THERMOELEMENT M8x1 75 cm KUPPLUNG M6x1



ELECTROLUX PROFESSIONAL 004955

Utensilien

3394406 SCHABER
komplett mit 1 Messer Länge 102 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 055995

3394038 SCHABER KRATZER BRATPLATTE



ELECTROLUX PROFESSIONAL 056940

Wasserfilter

3010617 PATRONE PURITY C 500
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S1056

3010601 PURITY CLEAN EXTRA 1200
Wasseraufbereitung für TECHNISCHE Anwendung
Wasserenthärter für GESCHIRRSPÜLER
besonders geeignet für WARMWASSER
einstellbarer Bypass
Kapazität 10°dH 5000 L
Durchflussmenge 300 L/h
max. Druck 6 bar
Druck min. 2 bar
Betriebstemperatur 4°C/60°C
Druckverlust bei Leistung 0,45 bar
Maße : Höhe 550 mm - ø 255 mm
Gewicht: leer 18 kg - voll 24 kg
Anschlüsse: Eingang ø 1" M - Ausgang ø 3/4" M
horizontale oder vertikale Montage



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0803

3010600 PURITY CLEAN 1200
Wasseraufbereitung für TECHNISCHE Anwendung
Wasserenthärter für GESCHIRRSPÜLER
besonders geeignet für WARMWASSER
Kapazität 10°KH 12000 L
Durchflussmenge 300 L/h
max. Druck 6 bar
min. Druck 2 bar
Betriebstemperatur 4°C/60°C
Druckverlust bei Leistung 0,45 bar
Maße : Höhe 550 mm - ø 255 mm
Gewicht: leer 18 kg - voll 24 kg
Anschlüsse: Eingang ø 1" M - Ausgang ø 3/4" M
horizontale oder vertikale Montage



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0801

3010604 PURITY ST 1200
Wasserenthärter für KAFFEEMASCHINEN-VERKAUFAUTOM.
ÖFEN-EISWÜRFELERZEUGER
einstellbarer Bypass
Kapazität 10°KH 13187 L
Durchflussmenge 300 L/h
max. Druck 6,9 bar
min. Druck 2 bar
Betriebstemperatur 4°C/30°C
Druckverlust bei Leistung von 1,05 bar
Maße : Höhe 550 mm - ø 288 mm
Gewicht: leer 18 kg - voll 24 kg
Anschlüsse: Eingang ø 3/8" M - Ausgang ø 3/8" M
horizontale oder vertikale Montage



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0682

Zeitschalter

3446004 ZEITSCHALTER 120 MINUTEN
komplett mit serigraphiertem Schild
mechanischer Zeitschalter mit Signalton
mechanische Bewegung mit Schwinghebel
Links-Handstellung möglich
Zeitlauf mit Handbetrieb 120 Minuten
2-Polig mit Schaltleistung 16(3)A 250V
Temperatur max. 125°C
Halbmondachse ø 6x4,6 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 003431



Passend für:

Passend für:

Zulaufschläuche

3449034 FLEX-SCHLAUCH \varnothing 3/4" Fp x CFp 1500 mm
 Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
 Aussen- \varnothing Schlauch 17 mm - Innen- \varnothing 12 mm
 Temperatur max. 90°C
 Druck max. 20 bar
 WRAS-Zulassung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0151 ELECTROLUX PROFESSIONAL 069571

3449035 FLEX-SCHLAUCH \varnothing 3/4" Fp x CFp 2000 mm
 Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
 Aussen- \varnothing Schlauch 17 mm - Innen- \varnothing Schlauch 12 mm
 Temperatur max. 90°C
 Druck max. 20 bar
 WRAS-Zulassung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 049540

3449059 ZULAUFSCHLAUCH GERADE \varnothing 3/4" FF 1500 mm
 thermoplastischer Schlauch \varnothing 13x19 mm
 Anschlüsse Messing \varnothing 3/4" F mit Dichtungen
 Temperatur max. 90°C
 Druck max. 10 bar
 mit WRAS-Zulassung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0152 ELECTROLUX PROFESSIONAL 060933

3449001 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. \varnothing 3/4" II 1500 mm
 thermoplastischer Schlauch \varnothing 10x16 mm
 Anschlüsse aus Nylon \varnothing 3/4" I mit Dichtungen
 Temperatur max. 90°C
 Druck max. 10 bar



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C5562 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0C8316 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0150
ELECTROLUX PROFESSIONAL 053789

3449055 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. \varnothing 3/4" II 1500 mm
 thermoplastischer Schlauch \varnothing 13x19 mm
 Anschlüsse Messing \varnothing 3/4" I mit Dichtungen
 Temperatur max. 90°C
 Druck max. 10 bar
 mit WRAS-Zulassung



3449056 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. \varnothing 3/4" II 2000 mm
 thermoplastischer Schlauch \varnothing 13x19 mm
 Anschlüsse Messing \varnothing 3/4" I mit Dichtungen
 Temperatur max. 90°C
 Druck max. 10 bar
 mit WRAS-Zulassung



ELECTROLUX PROFESSIONAL 0S0153 ELECTROLUX PROFESSIONAL 047605 ELECTROLUX PROFESSIONAL 066463 ELECTROLUX PROFESSIONAL 0L1887 ELECTROLUX PROFESSIONAL 048816

DISTRIBUTOR for Austria



A. Dohnal

e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie

A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64

www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Sp
in original quality worldwide

DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

- LF SpA HEADQUARTERS**
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com
- LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION**
Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com
- EPGC Sas FRANCE**
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com
- LF GmbH GERMANY**
Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de
- LF China REPUBLIC OF CHINA**
Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com
- OOO LF RUSSIAN FEDERATION**
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru
- LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN**
Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es
- LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK**
Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk
- LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND**
Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch
- LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM**
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk
- LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC**
Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz
- LF SPARE PARTS INC. USA**
Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis

- AUSTRALIA AND NEW ZEALAND**
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com
- AUSTRIA**
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at
- BALKAN COUNTRIES**
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com
- BALTIC COUNTRIES**
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com
- LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS**
www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es
- POLAND**
www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl
- SOUTH KOREA**
www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com
- TURKEY**
www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com