









110261
6 Gramm



110263
7 Gramm



100300
Gummieinsatz anstatt Blindsieb



110262
12 Gramm




110264
14 Gramm

320909
6 Gramm
noch etwas flacher



105106
Blindsieb



100123/A
3/8" - kurz



100125
3/8"

100120/NO
3/8"



100122
3/8"



100126 3/8"
verstellbar




100123
3/8"




100124
3/8"




100120/N
3/8"



100121
3/8"





Elektroventil EINLASS

100950
V230/50



100970




100921
2/2-Wege-Ventil PARKER

Milchaufschäumer EDELSTAHL**109991****Milchaufschäumer EDELSTAHL****109992****100136**

Aufschäumdüse für Milch
zum Aufschrauben auf das
vorhandene Dampfrohr
Gewinde 1/8" und M10x1

100295**100295/G**





2GR W2700 V230/400 = 160092
Eintauchtiefe = 400 mm

3GR W3900 V230/400 = 160093
Eintauchtiefe = 410 mm



1GR W2100 V230/400 = 160091
Eintauchtiefe = 240 mm

für Modell SUPERCOMPACT


2GR W3000 V230/400 = 160092/S20
Eintauchtiefe = 240 mm
mit Gewinde im Flansch
für Sicherheitsthermostat



für Modell CLUB

W1700 V230 = 168901

160189
8 Loch




für Modell CLUB

168903
Dichtung



168904
Dichtung



080070

Entlüftungsventil

168155
3/8"



100065
Dichtung




Sicherheitsventil




100151
3/8"



100065
Dichtung


**160067**

2,5 / 16 bar
Ø Gehäuse = 63 mm
Anschluß = 1/8"


**160068**



2,5 bar
Ø Gehäuse = 52 mm
Anschluß = 1/4"



08-8015
Manometer 20 bar
mit Gummischutz

**11-8490**

Siebträger mit eingebautem Manometer bis 20 bar
zur Druckprüfung direkt an der Gruppe





**010125**Tastaturblock MICRO
(5 rote LED, 8-poliger Stecker)**010135**Tastaturblock MASK
(4 grüne + 1 gelbe LED, 10-poliger Stecker)**010115**Tastaturfolie
zu 010125**010115/A**Tastaturfolie
zu 010135**010122**Dosiersteuerung MICRO 2GR
V230/50**010132**Dosiersteuerung MASK 2GR
V230/50**für Modell CLUB****010141**Dosiersteuerung
V230/50**GICAR**
010013RL30/1E-2C/F
V230/50**010304****010302**

Dichtung

**010303****010300**