



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Spülmaschinen



Passend für:

LUXIA



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





Passend für:

LUXIA



Passend für:

Ablaufschläuche

- 3450027 ABLAUFSCHLAUCH ø 25x2000 mm**
Anschlussstücke Innen-ø 20 und 28 mm
Betriebstemperatur: max 90°C



LUXIA L3006

- 3450035 ABLAUFSCHLAUCH ø 32x2000 mm**
Anschlussstück gebogen Innen-ø 40 mm
Temperatur max. 90°C



LUXIA L3009

- 3450038 ABLAUFSCHLAUCH ø 34x2000 mm**
Anschlussstück Innen-ø 33 mm
Betriebstemperatur: max 90°C



LUXIA

Ablaufventile

- 3316116 ABLAUFSTUTZEN ø 1"**
Ausgang Aussen ø 26 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS - OCEANO35 - OCEANO40



LUXIA L3042

- 3186270 FLACHDICHTUNG ø 50x34x4 mm**
für Ablaufstutzen ø 1"



LUXIA L5111

- 3316118 RING FÜR AUSLAUF 1"**



LUXIA L3311

- 3316117 ABLAUFSTUTZEN ø 1 1/4"**
Ausgang Aussen ø 37 mm
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400QS
K502QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L3043

- 3186272 FLACHDICHTUNG ø 55x42x1 mm**
für Stutzen 1 1/4"



LUXIA L5113



Passend für:

3316119 RINGMUTTER FÜR AUSLAUF ø 1"1/4



LUXIA L3314

3316076 ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT

Anschluss ø 1"1/4 Ausgang ø 37 mm
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400Q - K502Q
K502QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L3043

LUXIA L3314

LUXIA L5113

Anlegethermostate

3443079 ANLEGETHERMOSTAT 110°C

für Boiler
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) OCEANO35
OCEANO40
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) POLY1500
POLY2000



LUXIA L7292

3444608

ANLEGETHERMOSTAT 60°C

mit automatischer Rückstellung - für Tank
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS - OCEANO35 - OCEANO40



LUXIA L2061

LUXIA L2062

LUXIA L2083

Anschlüsse

3349324 ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/2"M VERNICKELT



LUXIA 12033

3349330 ANSCHLUSS ø 1/4"M-1/8"F VERNICKELT



LUXIA 12032

1349158 ANSCHLUSS ø 3/4"M-1/2"F REDUZIERT



LUXIA 12024

3349346 SCHLAUCHANSCHLUSS ø 1/4"M ø 12 VERNICK.



LUXIA 12005





Passend für:

LUXIA



Passend für:

3349337 T-ANSCHLUSS Ø 1/4"F-1/4"F-1/4"F VERNICK.



LUXIA 12008

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

9742005 SCHLEPPERBOLZEN STAHL C40 8x7x30 mm
UNI 6604/A - DIN 6685/A



LUXIA 2001046

5022074 SECHSKANTSCHRAUBE M8x40
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



LUXIA 11165

Dosiergeräte für Klarspüler und Zubehör

3090016 DOSIERGERÄT HYDRAULISCH SORTE 3000
für Klarspüler - Fördermenge max 3,6 cc
mit kontrollbarem Filter - Ventile aus Silikon
Membran aus Neopren/Nylon



LUXIA L1504
LUXIA L7219

LUXIA L7012
LUXIA L7374

LUXIA L7013

3090003 EINLASSVENTIL FÜR DOSIERGERÄT



3090017 ANSAUGFILTER MODELL 3000



3090056 MEMBRAN MOD. DA 3010



3090018 T-ANSCHLUSS SCHWARZ





Passend für:

LUXIA



Passend für:

Drehknöpfe

- 3241124 DREHKNOPF FÜR THERMOSTAT ø 42 mm**
Halbmondloch 6x4,6 mm
für alle Modelle



LUXIA L3002

Druckschalter

- 3320027 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 50/30 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



LUXIA L2091

LUXIA L7106

LUXIA 2091

- 3320036 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 75/35 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



LUXIA L2092

- 3320040 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 70/40 mm
250V 16A
Betriebstemperatur max. 85°C



LUXIA L7109

- 3320098 DRUCKSCHALTER 1 NIVEAU**
Eichung 250/40 mm
250V 16(4)A



LUXIA 88110

Elektropumpen

- 3122515 ELEKTROPUMPE AP 1001 0,75HP**
Eingang Aussen-ø 45 mm - Ausgang Aussen-ø 40 mm
0,75HP 230V 50Hz 4A - Rpm 2850
Kondensator 12 µf - Fördermenge 280 L/min



LUXIA L1304

LUXIA L1305

- 3122524 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE AP**





Passend für:

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metалldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



3122386 LAUFRAD AP ø 102 mm ALTES MOD.
ø 102 mm - Anschluss mit Gewinden ø 7 mm



3122507 ELEKTROPUMPE AP 903DX 0,15HP
Eingang Aussen-ø 28 mm - Ausgang Aussen-ø 28 mm
0,15HP 230V 50Hz 1,5A - Rpm 2850
Kondensator 6,3 µf - Fördermenge 90 L/min



LUXIA L1301

3068010 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 6,3µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 32xh55 mm



3122503 LAUFRAD AP ø 72 mm



LUXIA

Passend für:

3068018 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12µF
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 +85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



3122538 PUMPENGEHÄUSE AP
Eingang Außen ø 45 mm - Ausgang Außen ø 40 mm



3122058 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 11 mm
Metалldichtung Innen-ø 10 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 13,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



3068097 KONDENSATOR 6,3µF
450V 50/60Hz - ø 30xh51 mm



1186237 OR-DICHTUNG 03300 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 75,87 mm





Passend für:

3122506 PUMPENGEHÄUSE AP
Eingang Außen ø 28 mm - Ausgang Außen ø 28 mm



LUXIA



Passend für:

3122180 ELEKTROPUMPE FIR 1226SX 2HP
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 48 mm
2HP 220/400V 50Hz - Rpm 2850



3122026 DICHTUNG FÜR PUMPENGEHÄUSE FIR



LUXIA 22037

3122024 DICHTUNG MECHANISCH FÜR WELLE ø 12 mm
Metalldichtung Innen-ø 11 mm - Aussen-ø 24 mm
Höhe 15,5 mm
Lauftring Innen-ø 14 mm - Aussen-ø 26 mm
Höhe 8 mm



3122211 LAUFRAD FIR ø 118 mm
für Modelle 1226/1227SX



3122213 PUMPENGEHÄUSE FIR
Eingang Aussen-ø 63 mm - Ausgang Aussen-ø 48 mm
für Mod. 1226/1227SX



Entkalker für Spülmaschinen

3094005 ENTKALKER 4 SÄULEN
Breite 165 mm - Länge 390 mm



3010138 HALTERUNG FÜR WASSERENTHÄRTER
Befestigungsabstand 195 mm



LUXIA



Passend für:

LUXIA



Passend für:

Federn

3250234 TÜRFEDE $\varnothing$ 12x275 mm
für SPÜLMASCHINE T40-T45-T50



LUXIA L7010

3250031 TÜRFEDE BBSR21



LUXIA 3004010

LUXIA 3009555

5023283 FEDERHALTERUNG $\varnothing$ 30x10x9 mm



LUXIA 3004012

Fernthermometer

3441053 THERMOMETER 70x15 mm 0-120°C
Gehäuse aus Kunststoff
Kapillarlänge isoliert 1700 mm
Achse $\varnothing$ 6x26 mm
für Becken/Boiler



LUXIA L7062

Filter

3160057 BEHÄLTERTFILTER EDELSTAHL $\varnothing$ 140x129 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300



LUXIA L3016

3160059 SPERRZAHN FÜR FILTER
Gewinde Achsstande F6



LUXIA L3030



Passend für:

LUXIA



- 3160058 BEHÄLTERFILTER EDELSTAHL ø 143x80 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K1000R
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K660



LUXIA L3012

Passend für:

- 3160059 SPERRZAHN FÜR FILTER**
Gewinde Achsstände F6



LUXIA L3030

- 3160056 BEHÄLTERFILTER EDELSTAHL 110x64 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS
für Spülmaschinen (LUXIA) K400QS - K502QBS



LUXIA L3011

LUXIA 3011

- 3160059 SPERRZAHN FÜR FILTER**
Gewinde Achsstände F6



LUXIA L3030

- 5014096 FILTER ELEKTROPUMPE**
Maße 88x40x53 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) OCEANO35
OCEANO40
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60



LUXIA L7184

- 1186833 OR-DICHTUNG 03100 EPDM**
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 25,07 mm



LUXIA L7213

Führungsschienen

- 5031160 PROFIL GLEITSCHIENE FÜR TÜR 760 mm**



LUXIA 3004026

Getriebe

- 5018162 ANTRIEBSWELLE LANG FÜR TRANSPORTSYSTEM**
Gesamtlänge 250 mm



LUXIA 3003116



Passend für:

LUXIA



Passend für:

Heizkörper

3455418 BÜGEL FÜR HEIZKÖRPER



LUXIA 16045

3455310 HEIZKÖRPER BOILER 14000/15240W 230/240V

Eintauchtiefe 480 mm
Flansch-Außen ø 72 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528233) und Scheibe (3528238) auf Anfrage



3455308 FLANSCH FÜR HEIZKÖRPER

Innen-ø 57 mm



LUXIA 30001011/B

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm

Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



LUXIA 13015

3755050 HEIZKÖRPER BOILER 4300W 230/400V

Eintauchtiefe 270 mm
Flansch-Außen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - T50
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K660



LUXIA L2134



Passend für:

Passend für:

3355417 HEIZKÖRPER BOILER 5490W 220V
Eintauchtiefe 380 mm
Flansch-Außen ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



LUXIA L2135

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



LUXIA L5107

3355480 HEIZKÖRPER BOILER 9000W 220/380V
Eintauchtiefe 460 mm
Flansch-Außen ø 72 mm
mit Fühlerhülse ø 7 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)
Mutter (3528232) und Scheibe (3528238) auf Antrag



LUXIA 30001011

3455308 FLANSCH FÜR HEIZKÖRPER
Innen-ø 57 mm



3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



LUXIA 13015

3355601 HEIZKÖRPER FÜR BOILER 2400W 220V
Eintauchtiefe 200 mm
Aussenflansch ø 63 mm - mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 58 mm (3186013)
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS - OCEANO35 - OCEANO40 - T40
T45
für Spülmaschinen (LUXIA) K400QS - K502QBS - 5P
5Q - 5R - 502 - 7P - 7Q - 7R



LUXIA L2120
LUXIA 2122

LUXIA L2122

LUXIA L2128

3186013 OR-DICHTUNG 06187 EPDM ø 58 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 47,00 mm



LUXIA L5107



Passend für:

LUXIA



Passend für:

3755070 HEIZKÖRPER WASCHTANK 1000W 230V
Eintauchtiefe 150 mm
Breite 35 mm – Anschlüsse ø 10 mm
komplett mit Mutter und O-Ring Dichtungen
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) OCEANO35
OCEANO40



LUXIA L7212

3355021 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2000W 230V
Eintauchtiefe 265 mm
Breite 35 mm – Höhe 30 mm
Anschlüsse ø 10 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS – K12QS
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS – K400QS
K502QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 – K660



LUXIA L2127

LUXIA 2127

1186304 OR-DICHTUNG 0112 EPDM
Ringdicke 2,62 mm – Innen-ø 9,92 mm



3355640 HEIZKÖRPER WASCHTANK 2800W 220V
Eintauchtiefe 260 mm
Höhe 25 mm – Flansch-Außen ø 55 mm
komplett mit OR-Dichtung ø 48 mm (3186001)



LUXIA I2119

LUXIA L2119

3755069 HEIZKÖRPER WASCHTANK 450W 230V
Klebstoff – Maße 220x110 mm
komplett mit Thermostat und Kabeln
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) T40 – T45
für Spülmaschinen (LUXIA) T50



LUXIA L7011

3755952 HEIZKÖRPER 12000W 220V
Eintauchtiefe 460 mm
Flansch-Außen ø 72 mm – mit Fühlerhülse
komplett mit OR-Dichtung ø 67 mm (3186014)



LUXIA 30001011/A

3455308 FLANSCH FÜR HEIZKÖRPER
Innen-ø 57 mm





LUXIA



Passend für:

Passend für:

3186014 OR-DICHTUNG 06225 EPDM ø 67 mm
Ringdicke 5,34 mm - Innen-ø 56,52 mm



LUXIA 13015

3455306 RIPPENHEIZKÖRPER 2000/2180W 230/240V
Länge 390 mm - Rippenteillänge 360 mm
Breite 100 mm - Anschlüsse ø 3/8"



5015994 SCHUTZ FÜR HEIZKÖRPER AUS KUNSTSTOFF
ø 130 mm - Höhe 40 mm



LUXIA 2000359

LUXIA 75311

Hydraulikschläuche

3450114 PVC-SCHLAUCH ø 4/7 mm - 10 mt
für Lebensmittelgebrauch



3450214 PVC-SCHLAUCH ø 4/7 mm - 100 m
für Lebensmittelgebrauch



LUXIA L2156

LUXIA L2156

Kappen

5023357 ENDKAPPE AUS VERCHROMTEM MESSING M1/8"



40E5524 FLACHDICHTUNG FASER ø 16x10x1,5 mm



LUXIA 12002

Kugelhähne und Zubehör

3526703 KUGELVENTIL ø 1/2"FF



LUXIA 3002140



Passend für:

LUXIA



Passend für:

Luftkammern

3060036 LUFTFALLE 80x50x34 mm

Schlauchanschluss ø 6 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400QS
K502QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L3072

LUXIA L7114

3060061 FLACHDICHTUNG ø 38x25x2 mm



LUXIA L7100

Magnetventile

3120404 MAGNETVENTIL T&P 1-WEG 90°

230V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" mit Durchflussregler 10 L/min
Ausgang-ø 10,5 mm



LUXIA N23787

D120059 ABLAUFSADAPTER T&P BLAU

Fördermenge 8 L/min - Abweichung +/- 25%



3120422 ABLAUFSADAPTER T&P GELB

Fördermenge 2,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120568 ABLAUFSADAPTER T&P GRÜN

Fördermenge 3 L/min - Abweichung +/- 25%



3120391 ABLAUFSADAPTER T&P HELLBLAU

Fördermenge 1 L/min - Abweichung +/- 25%



3120387 ABLAUFSADAPTER T&P HELLBRAUN

Fördermenge 1,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120423 ABLAUFSADAPTER T&P ORANGE

Fördermenge 0,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120424 ABLAUFSADAPTER T&P ROT

Fördermenge 0,25 L/min - Abweichung +/- 25%





Passend für:

3120421 ABLAUFSADAPTER T&P SCHWARZ
Fördermenge 5 L/min - Abweichung +/- 20%



D120056 EINLAUFSREGLER T&P BRONZE
Fördermenge 12 L/min



D120054 EINLAUFSREGLER T&P GRAU
Fördermenge 6 L/min



D120058 EINLAUFSREGLER T&P ORANGE
Fördermenge 20 L/min



D120055 EINLAUFSREGLER T&P WEISS
Fördermenge 10 L/min



3120431 SPULE T&P 12Vac 50/60Hz
für Magnetventile T&P



LUXIA



Passend für:

3120386 ABLAUFSADAPTER T&P WEISS
Fördermenge 0,8 L/min - Abweichung +/- 25%



D120053 EINLAUFSREGLER T&P GELB
Fördermenge 5,5 L/min



D120057 EINLAUFSREGLER T&P HELLBRAUN
Fördermenge 16 L/min



D120052 EINLAUFSREGLER T&P ROT
Fördermenge 3 L/min



3120608 REGLER AUSGANG T&P DUNKELBRAUN
Fördermenge 1,2 L/min - Abweichung +/- 25%



D120092 SPULE T&P 12Vdc
für Magnetventile T&P





Passend für:

D120090 SPULE T&P 120V 60Hz 8VA
für Magnetventile T&P



3120432 SPULE T&P 24Vac 50/60Hz
für Magnetventile T&P



LUXIA



Passend für:

3120433 SPULE T&P 220V 50/60Hz
für Magnetventile T&P



D120093 SPULE T&P 24Vdc
für Magnetventile T&P



3120405 MAGNETVENTIL 1-WEG 180°
230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang ø 10,5 mm



D120059 ABLAUFSADAPTER T&P BLAU
Fördermenge 8 L/min - Abweichung +/- 25%



LUXIA L2021

3120422 ABLAUFSADAPTER T&P GELB
Fördermenge 2,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120568 ABLAUFSADAPTER T&P GRÜN
Fördermenge 3 L/min - Abweichung +/- 25%



3120391 ABLAUFSADAPTER T&P HELLBLAU
Fördermenge 1 L/min - Abweichung +/- 25%



3120387 ABLAUFSADAPTER T&P HELLBRAUN
Fördermenge 1,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120423 ABLAUFSADAPTER T&P ORANGE
Fördermenge 0,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120424 ABLAUFSADAPTER T&P ROT
Fördermenge 0,25 L/min - Abweichung +/- 25%





Passend für:

3120421 ABLAUFSADAPTER T&P SCHWARZ
Fördermenge 5 L/min - Abweichung +/- 20%



D120056 EINLAUFSREGLER T&P BRONZE
Fördermenge 12 L/min



D120054 EINLAUFSREGLER T&P GRAU
Fördermenge 6 L/min



D120058 EINLAUFSREGLER T&P ORANGE
Fördermenge 20 L/min



D120055 EINLAUFSREGLER T&P WEISS
Fördermenge 10 L/min



3120431 SPULE T&P 12Vac 50/60Hz
für Magnetventile T&P



LUXIA



Passend für:

3120386 ABLAUFSADAPTER T&P WEISS
Fördermenge 0,8 L/min - Abweichung +/- 25%



D120053 EINLAUFSREGLER T&P GELB
Fördermenge 5,5 L/min



D120057 EINLAUFSREGLER T&P HELLBRAUN
Fördermenge 16 L/min



D120052 EINLAUFSREGLER T&P ROT
Fördermenge 3 L/min



3120608 REGLER AUSGANG T&P DUNKELBRAUN
Fördermenge 1,2 L/min - Abweichung +/- 25%



D120092 SPULE T&P 12Vdc
für Magnetventile T&P





Passend für:

D120090 SPULE T&P 120V 60Hz 8VA
für Magnetventile T&P



3120432 SPULE T&P 24Vac 50/60Hz
für Magnetventile T&P



LUXIA



Passend für:

3120433 SPULE T&P 220V 50/60Hz
für Magnetventile T&P



D120093 SPULE T&P 24Vdc
für Magnetventile T&P



3120407 MAGNETVENTIL 2-WEGE 180°
230V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm



D120059 ABLAUFSADAPTER T&P BLAU
Fördermenge 8 L/min - Abweichung +/- 25%



LUXIA L2020

3120422 ABLAUFSADAPTER T&P GELB
Fördermenge 2,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120568 ABLAUFSADAPTER T&P GRÜN
Fördermenge 3 L/min - Abweichung +/- 25%



3120391 ABLAUFSADAPTER T&P HELLBLAU
Fördermenge 1 L/min - Abweichung +/- 25%



3120387 ABLAUFSADAPTER T&P HELLBRAUN
Fördermenge 1,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120423 ABLAUFSADAPTER T&P ORANGE
Fördermenge 0,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120424 ABLAUFSADAPTER T&P ROT
Fördermenge 0,25 L/min - Abweichung +/- 25%





Passend für:

3120421 ABLAUFSADAPTER T&P SCHWARZ
Fördermenge 5 L/min - Abweichung +/- 20%



D120056 EINLAUFSREGLER T&P BRONZE
Fördermenge 12 L/min



D120054 EINLAUFSREGLER T&P GRAU
Fördermenge 6 L/min



D120058 EINLAUFSREGLER T&P ORANGE
Fördermenge 20 L/min



D120055 EINLAUFSREGLER T&P WEISS
Fördermenge 10 L/min



3120431 SPULE T&P 12Vac 50/60Hz
für Magnetventile T&P



LUXIA



Passend für:

3120386 ABLAUFSADAPTER T&P WEISS
Fördermenge 0,8 L/min - Abweichung +/- 25%



D120053 EINLAUFSREGLER T&P GELB
Fördermenge 5,5 L/min



D120057 EINLAUFSREGLER T&P HELLBRAUN
Fördermenge 16 L/min



D120052 EINLAUFSREGLER T&P ROT
Fördermenge 3 L/min



3120608 REGLER AUSGANG T&P DUNKELBRAUN
Fördermenge 1,2 L/min - Abweichung +/- 25%



D120092 SPULE T&P 12Vdc
für Magnetventile T&P





Passend für:

D120090 SPULE T&P 120V 60Hz 8VA
für Magnetventile T&P



3120432 SPULE T&P 24Vac 50/60Hz
für Magnetventile T&P



LUXIA



Passend für:

3120433 SPULE T&P 220V 50/60Hz
für Magnetventile T&P



D120093 SPULE T&P 24Vdc
für Magnetventile T&P



Mikroschalter magnetisch

3240441 MIKROSCHALTER MAGNETISCH E5301C
0,4A 250V NO - Kabel 900 mm



LUXIA 3003112

3240442 MAGNET FÜR MIKROSCHALTER ø 12x10 mm



LUXIA 3003113

Mikroschalter mechanisch

3240146 MIKROSCHALTER FÜR TÜR KOMPLETT
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS - OCEANO35 - OCEANO40
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400QS
K502QBS



LUXIA L2131

LUXIA 2131

Programmschalter & Timer-Systeme

3322228 PROGRAMMSCHALTER D94 2 NOCKEN
 Zeitlauf 120 Sekunden
 230V 50/60Hz
 Halbmondstift ø 6x4,6 mm
 für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300



LUXIA L2010

3322148 PROGRAMMSCHALTER 11803F1 3 NOCKEN
 Zeitlauf 120 Sekunden
 230V 50/60Hz
 für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
 K11QS - K12QS - OCEANO35 - OCEANO40 - T40
 T45
 für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400QS
 K502QBS - T50
 für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K660



LUXIA L2014

3322361 PROGRAMMSCHALTER 4904DV 4 NOCKEN
 1. Zeitlauf: 60 Sekunden
 2. Zeitlauf: 216 Sekunden
 230V 50/60Hz
 für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300



LUXIA L2008

Räder, Rollen und Zubehör

3346011 DISTANZROLLE FÜR WAGEN
 ø 24x22 mm



LUXIA 3003026

5018135 ROLLE EXZ. TRANSPORTSYSTEM ø 30x27x12 mm



LUXIA 3003012

Relais

3351605 LEISTUNGRELAI FINDER 60.63.8.230.0000
 230V 50/60Hz
 3 Wechsler 10A



LUXIA N23190

5026284 MINI RELAI FINDER 40.52.8.024.0000
 24Vac 50/60Hz - 2 Wechsler 8A



LUXIA 3006078



Passend für:

Passend für:

3351039 **SOCKEL MIT KLEMMEN FINDER 95.75**
10A 250V



LUXIA 3006079

Ringdichtungen & Gleitringdichtungen

5017523 **DICHTUNGSRING 42x30x7 mm**
doppel Dichtungslippen



LUXIA 13024

Rückschlag- und Expansionsventile

1526503 **RÜCKSCHLAGVENTIL ø 40 mm**
Kugelförmig - Ausgänge ø 12 mm
Deckel aus inox



LUXIA 999900006

3528083 **DECKEL FÜR VENTIL**



3786648 **FLACHDICHTUNG EPDM ø 40x27x1,5 mm**



1186805 **OR-DICHTUNG 0115 EPDM**
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



Schalter

3600046 **DRUCKKNOPF MATT WEISS ZB4BA1**
SCHNEIDER
Einbaumaß ø 22 mm



LUXIA 3002053

3454077 **KONTAKT SCHNEIDER ZBE-101**
Kontakt NO 10A





Passend für:

7102367 KONTAKT SCHNEIDER ZBE-102
Kontakt NC 10A



LUXIA



Passend für:

3319096 DRUCKKNOPF 2-POLIG 250V GRÜN
Einbaumaß 28x28 mm



LUXIA 15849

3319920 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V



LUXIA L7070

LUXIA 15812

5037924 DRUCKKNOPFSCHALTER 2 TASTEN
1 Schalter zwei-polig
1 Druckknopf 1-polig
Einbaumaß 28x58 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) OCEANO35
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO40 - OCEANO50
OCEANO60
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) POLY1000
POLY1500



LUXIA L7210

3319920 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V



LUXIA L7070

LUXIA 15812

3319571 DRUCKKNOPF GEHÄUSE QUADRAT GRAU
Einbaumaß 28x28 mm - Druckknopf 23x23 mm



LUXIA 15815

3319647 TASTE QUADRAT GRÜN 23x23 mm "ON/OFF"



LUXIA 15874

1319082 DRUCKKNOPF 1-POLIG 16A 250V





Passend für:

3319734 DRUCKKNOPFSCHALTER 3 TASTEN
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300



LUXIA L2037

1319082 DRUCKKNOPF 1-POLIG 16A 250V



3319613 TASTE QUADRAT SCHWARZ 23x23 mm "ON/OFF"
mit Signalfenster



3319012 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß 22x30 mm - Siebdruck 0 - I



LUXIA N23327

3319780 ANSCHLUSSSOCKEL WEISS 22x30 mm



3319782 SICHERHEITSRAHMEN 2 SEITEN SCHW. 22x30mm



LUXIA



Passend für:

3319619 DRUCKKNOPF GEHÄUSE SCHW. 3 QUADRATTASTEN
Einbaumaß 28x74 mm - Druckknopf 23x23 mm



3319920 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V



LUXIA L7070

LUXIA 15812

3319779 ANSCHLUSSSOCKEL SCHWARZ 22x30 mm



3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Außenmaße 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



3319783 SICHERHEITSRAHMEN 4 SEITEN SCHW. 22x30mm





Passend für:

Passend für:

- 3319186 3-FACH SCHALTER**
2 Drückknöpfe + 1 Schalter
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400QS
K502QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K660



LUXIA L2034

LUXIA 2034

- 3319619 DRUCKKNOPF GEHÄUSE SCHW. 3 QUADRATTASTEN**
Einbaumaß 28x74 mm - Druckknopf 23x23 mm



- 1319082 DRUCKKNOPF 1-POLIG 16A 250V**



- 3319920 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V**



LUXIA L7070

LUXIA 15812

- 3319613 TASTE QUADRAT SCHWARZ 23x23 mm "ON/OFF"**
mit Signalfenster



Schaltschütze

- 3397405 MOTORSCHUTZ AEG Mbs25**
50/60Hz - 1,5Kw
2,5÷4A
3 Kontakte NO



LUXIA 2000394

- 3446556 RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A**
Spule 9A 230V 50/60Hz 4Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



LUXIA L2113

- 3446227 HILFSKONTAKT LOVATO G218**
10A
1 Kontakt NONnormalerweise geschlossen





Passend für:

LUXIA



Passend für:

Schellen

- 3449456 SCHLAUCHSCHELLE 50-70**
für Schläuche $\varnothing$ 50÷70 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



LUXIA L3394

- 3449457 SCHLAUCHSCHELLE 60-80**
für Schläuche $\varnothing$ 60÷80 mm
aus Edelstahl AISI 304
Höhe 9 mm und Schraube E7
geeignet für Lebensmittelindustrie



LUXIA L3395

Schlauchanschlüsse

- 3315030 SCHLAUCHADAPTER 3-WEGE $\varnothing$ 10 mm**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K11QS
K12QS - OCEANO35 - OCEANO40
für Spülmaschinen (LUXIA) K400QS



LUXIA L5046

Schlauchleitungen für Spülmaschinen

- 3316159 ABLAUFKOLLEKTOR**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) T40 - T45



LUXIA L7006


LUXIA L7110

- 3786645 FLACHDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 105x85x3 mm**
für Ablaufstutzen
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) T40 - T45
für Spülmaschinen (LUXIA) T50



LUXIA L7099

- 3316160 SCHEIBE FÜR ABLAUFSTUTZEN**
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) T40 - T45
für Spülmaschinen (LUXIA) T50



LUXIA L7007



LUXIA



Passend für:

3743691 ANSCHLUSS 2-WEG FÜR KURVE 90°
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L1601

Passend für:

3743694 ANSCHLUSS 90° AUS KUNSTSTOFF
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L1600

3786866 DICHTUNG FÜR WASCHARMHALTERUNG
Maße 70x70x2 mm - Mittelloch ø 56 mm



LUXIA L1892

Schnappverschlüsse

3398050 TÜRSCNAPPER KOMPLETT
alle Modelle



LUXIA L3110

Signallampen

5060722 SIGNALLAMPE GRUPPE GRÜN - ROT 250V
Einbaumaß 28x53 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) OCEANO35
OCEANO40
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) POLY1000
POLY1500



LUXIA L7211

3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V
Kopf ø 8 mm - 120°C





Passend für:

LUXIA



3221159 SIGNALLAMPE ROT 250V
Kopf ø 16 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Faston Stecker M 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400QS
K502QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L2040

3221677 SIGNALLAMPE ORANGE 250V
ø Kopf 16 mm - ø Loch 13 mm - 120°C
Faston M 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



Passend für:

3221169 SIGNALLAMPE GRÜN 250V
Kopf ø 16 mm - Loch ø 13 mm - 120°C
Faston M 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400QS
K502QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L2041

3221678 SIGNALLAMPE TRANSPARENT 250V
ø Kopf 16 mm - ø Loch 13 mm - 120°C
Faston M 6,3x0,8 mm
universelle Anwendung



1221064 SIGNALLAMPENKAPPE ELIPSENF. GRÜN 15x11mm



LUXIA L7392


Spülkörbe und Zubehör

3055452 BESTECKKORB 500x500x106 mm
aus Kunststoff



LUXIA L6301

3055081 GLÄSERKORB ø 455x170 mm
aus Eisendraht kunststoffbeschichtet
ø 455 mm
Höhe 170 mm
unterer ring ø 390 mm



LUXIA L3503

3055478 GLÄSERKORB 350x350x150 mm



LUXIA L3510

LUXIA L7185

3055483 MISCHGUTKORB ø 400x180 mm
aus Kunststoff



LUXIA L3502



Passend für:

3055010 MISCHGUTKORB 500x500x120 mm
aus Eisendraht mit Kunststoffbeschichtung



LUXIA C44

Passend für:

3012002 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB 110x110 mm
Farbe: weiss



3055451 TELLERKORB 500x500x106 mm
aus Kunststoff



LUXIA L6297

Stellungsschalter

3240670 ENDSCHALTER ERSCE E100.00.A1
6A 230V
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300



LUXIA L2109

Stifte

5043180 QUERACHSE FÜR WAGEN
Gewinde M10
Länge 506 mm



LUXIA 3003010

Thermostate

3444280 THERMOSTAT EINPHASIG 0-90°C
Kapillar beschichtet 1500 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
15A 250V
Schraubregelung



LUXIA L2060

LUXIA 10707/1

LUXIA 2060

3444133 THERMOSTAT EINPHASIG 30÷90°C
Kapillar isoliert 2200 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
15A 250V
Achse ø 6x4,6 mm



LUXIA 10707/2



LUXIA



Passend für:

Passend für:

3444282 THERMOSTAT EINPHASIG 90-110°C
mit Hand Rückstellung
Kapillar isoliert 1500 mm
Fühler ø 6,5x95 mm
15A 250V



LUXIA 2000430

Transportfinger-Systeme

3389006 VORSCHUBLINK EDELSTAHL RH



LUXIA 3003100

3389008 SCHEIBE AUS PTFE FÜR VORSCHUBLINK



LUXIA 3003024

3389009 DISTANZBUCHSE FÜR VORSCHUBLINK



LUXIA 3003025

3389007 VORSCHUBLINK INOX LINKS



LUXIA 3003101

Umschalter

5025387 SCHALTER UMSCHALTER 1-2-3 K1300
quadrat. Achse 5x5 mm



LUXIA L2028

3059078 SCHALTER 2-POLIG 16A 380V
quadratische Achse 5x5 mm
für Spülmaschinen (LUXIA)



LUXIA L2030

3057326 SCHALTER 4 STELLUNGEN



LUXIA 3002031



LUXIA



Passend für:

Passend für:

Verbindungsstücke

3248020 DRUCKSCHLAUCH
Innen ø 30 mm
für Spülmaschinen (LUXIA) K10



LUXIA L3102

3248021 FORMSCHLAUCH
Innen ø 30 mm
für Spülmaschinen (LUXIA) K10



LUXIA L3100

Vorhänge

3443321 SEITENVORHANG 545x585 mm



LUXIA 3004050

3443322 MITTLERER VORHANG 615x495 mm



LUXIA 3004051

3443326 WELLE FÜR VORHANG LÄNGE 600 mm



LUXIA 3004053

3456020 VORHANGARM



LUXIA 3009109

Wasch- und Spülarme f. Spülmaschinen

3243335 KREUZ WASCHARM 4 ANSCHLÜSSE
für Spülmaschinen (LUXIA) 502Q
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) 1000



LUXIA L3375

3243336 BUCHSE FÜR KREUZ
für Spülmaschinen (LUXIA) 502Q
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) 1000



LUXIA L3360

LUXIA L7083



Passend für:

3243344 EDELSTAHL RÄNDELSCHRAUBE



LUXIA L3380

5006765 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE Ø 3,5x9,5 mm

Edelstahl - Zylinderkopf
Kreuzschlitz - C Typ Endstück
UNI 6954 - DIN 7981 - ISO 7049



LUXIA L3410

3243541 NACHSPÜLARM- UND WASCHARMKREUZ

komplett mit Buchsen
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K400QS
K502QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K660



LUXIA L5030

3243344 EDELSTAHL RÄNDELSCHRAUBE



LUXIA L3380

3743129 NACHSPÜLARM MIT KAPPE UND DÜSEN

für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) T45
für Spülmaschinen (LUXIA) K400QS - K502QBS - T50



LUXIA L3304

LUXIA L7417

LUXIA L5049

LUXIA L5049+...

LUXIA

Passend für:

3243343 RÄNDELMUTTER FÜR KREUZ



LUXIA L3381

3243336 BUCHSE FÜR KREUZ

für Spülmaschinen (LUXIA) 502Q
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) 1000




LUXIA L3360

LUXIA L7083

3743128 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLARM

für alle Modelle
für Spülmaschinen (LUXIA)



LUXIA L5021

3501177 NACHSPÜLDÜSE INOX

Gewinde M5
für Spülmaschinen (LUXIA) - Serie K



LUXIA L3339





Passend für:

3243343 RÄNDELMUTTER FÜR KREUZ



LUXIA L3381

3243892 WASCHARM AUS INOX mit seitlichem Loch für Spülmaschinen (LUXIA) K400QS - K502QBS



LUXIA L5048

3243540 WASCHARMKREUZ ohne Buchsen für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300



LUXIA L5032

3743068 WASCHARM ø 25x215 mm ohne seitliches Loch für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L5040

5052438 WASCHDÜSE EDELSTAHL 500 mm für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60 T50



LUXIA L7091

LUXIA

Passend für:

3243891 WASCHARM AUS INOX ohne seitliches Loch für Spülmaschinen (LUXIA) K400QS - K502QBS



LUXIA L5047

3243522 BUCHSE FÜR WASCHARMKREUZ



LUXIA L3361

3743069 WASCHARM ø 25x215 mm mit seitlichem Loch für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L5041

3243336 BUCHSE FÜR KREUZ für Spülmaschinen (LUXIA) 502Q für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) 1000



LUXIA L3360

LUXIA L7083





Passend für:

3743128 ENDKAPPE FÜR NACHSPÜLARM
für alle Modelle
für Spülmaschinen (LUXIA)



LUXIA L5021

3501177 NACHSPÜLDÜSE INOX
Gewinde M5
für Spülmaschinen (LUXIA) - Serie K



LUXIA L3339

5052439 WURMSCHRAUBE
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60
T50
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) POLY1000
POLY1500 - POLY2000



LUXIA L7111

LUXIA




Passend für:

5018396 MUTTER FÜR DÜSE EDELSTAHL
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) OCEANO35
OCEANO40 - T40 - T45
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60
T50



LUXIA L7102

3743692 RING FÜR LAUFRAD FÜR WASCHARM
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) T40 - T45
für Spülmaschinen (LUXIA) T50



LUXIA L7054

3743366 ZENTRALEINSATZ WASCHDÜSE
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) OCEANO35
OCEANO40 - T40 - T45
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60
T50
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) POLY1000
POLY1500 - POLY2000



LUXIA L7055

Wasch-und Spülarmhalter f. Spülmaschinen

3243517 HALTERUNG ROTIEREND WASCH-/NACHSPÜLARM
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300 - K660



LUXIA L3366

3786866 DICHTUNG FÜR WASCHARMHALTERUNG
Maße 70x70x2 mm - Mittelloch ø 56 mm



LUXIA L1892



Passend für:

5060719 WASCHARMHALTERUNG MIT STIFT EDELSTAHL
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) OCEANO35
OCEANO40 - T40 - T45
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60
T50



LUXIA L7094

5027006 RINGMUTTER KUNSTSTOFF 1"1/2
Außen ø 69 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K11QS
K12QS - K400QS - OCEANO35 - OCEANO40 - T40
T45
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K502QBS
OCEANO50 - OCEANO60 - T50




LUXIA L5067

LUXIA



Passend für:

5027005 FLACHDICHTUNG GUMMI ø 77x48x2 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K11QS
K12QS - K400QBS - OCEANO35 - OCEANO40 - T40
T45
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS - K502QBS
OCEANO50 - OCEANO60 - T50



LUXIA L5108

5052439 WURMSCHRAUBE
für Spülmaschinen (LUXIA) OCEANO50 - OCEANO60
T50
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) POLY1000
POLY1500 - POLY2000



LUXIA L7111

Waschdüsen-Systeme und Zubehör

3501226 DÜSE AUS INOX



LUXIA 2200114

3086001 RING FÜR DÜSE 3/8" F MIT FILTER



LUXIA 2200116

LUXIA 2200117

3243340 NACHSPÜLDÜSE KOMPLETT



LUXIA L3325

LUXIA L3410

5006038 SPÜLDÜSE CPL



LUXIA L3325

3743761 WASCHDÜSE GERADE



LUXIA 80300

3743754 DECKEL FÜR ENDDÜSE




LUXIA 80304



Passend für:

3186437 FLACHDICHTUNG EPDM ø 40x5,5x2 mm
für Terminalendkappe



LUXIA 80305

3743762 KAPPE FÜR WASCHDÜSE




LUXIA 80301

LUXIA



Passend für:

3743760 KAPPE FÜR WASCHDÜSE



LUXIA 80303

Zulaufschläuche

3449034 FLEX-SCHLAUCH ø 3/4" Fp x CFp 1500 mm
Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen-ø Schlauch 17 mm - Innen-ø 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 20 bar
WRAS-Zulassung



LUXIA L3008

3449055 ZULAUFSCHAUCH GEWINK. ø 3/4" II 1500 mm
thermoplastischer Schlauch ø 13x19 mm
Anschlüsse Messing ø 3/4"F mit Dichtungen
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar
mit WRAS-Zulassung



LUXIA L3005

3449026 FLACHDICHTUNG EPDM ø 24x12x2 mm
für Rohre ø 3/4"



3449025 FILTER EDELSTAHL ZULAUFSCHAUCH ø 3/4"
für alle Modelle





Passend für:

LUXIA



Passend für:

Überlaufrohre


3448129 ÜBERLAUFROHR ø 26x90 mm
aus Kunststoff
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K10QT
K11QS - K12QS



LUXIA L3050

LUXIA 3050

3316077 ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT
Anschluss ø 1" Ausgang ø 26 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) K11Q
K11QS - K11QT - K12Q - K12QS



LUXIA L3042

LUXIA L3311

LUXIA L5111

3448194 ÜBERLAUFROHR ø 35x130 mm
aus Kunststoff
für Spülmaschinen (LUXIA) K1000QBS
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K660



LUXIA L3053

LUXIA L3054

3448251 ÜBERLAUFROHR ø 35x250 mm
aus Kunststoff
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) K1300



LUXIA L3055

3448308 ÜBERLAUFROHR ø 35x352 mm
für Spülmaschinen Haubentyp (LUXIA) POLY1000
POLY1500 - POLY2000



LUXIA L7406

LUXIA L7434

3448307 ÜBERLAUFROHR AUS EDELST. ø 25x220 mm
für Gläser-/Tassenspülmaschine (LUXIA) T40 - T45



LUXIA L7105

LUXIA L7299



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com