




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

AZKOYEN



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !




Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





KARROSSERIE



AZ01




AZKOYEN



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
5	1241561	GUMMIRING FÜR DREHKNOPF
30	1022511	AUSLAUFDÜSE 1-WEG
32	1022512	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE
41	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
42	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
42	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
45	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
45	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
47	1250101	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,10 mm EDELST.
48	1528012	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x14
58	1022550	AUSLAUFDÜSE 1-WEG ø 3/8"
59	1022524	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"
60	1022502	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"
61	1022504	AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN ø 3/8"



KESSEL



AZ02




AZKOYEN



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
15	1455067	VOLUMENZÄHLER GICAR
26	1186631	OR-DICHTUNG 02112 VITON
27	1455032	LAUFRAD GICAR
32	1515100	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M 1,8bar CE-PED
32	1515110	VENTIL FÜR ERHITZER ø1/2"M 1,8bar CE-PED
34	1523534	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
34	1523537	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
39	1359008	WASSER/DAMPFHAHN ø 3/8"
69	1120153	2-WEGE MAGNETVENTIL 110V PARKER
69	1120354	2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz



KAFFEEGRUPPE UND KESSEL



AZ03




AZKOYEN



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1186581	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 13x3x4 mm
3	1186255	OR-DICHTUNG 0109 EPDM
27	1330016	VERDRÄNGERPUMPE PROCON ø 3/8" NPT
31	1186584	DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
33	1186583	DICHTUNG FÜR ERHITZER ø100x94,5x3mm
36	1186722	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
36	1186724	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm
37	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
42	1186323	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 24x18x2 mm
44	1160517	WASSERFILTER ø 8,5x22 mm
46	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
47	1120101	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz
47	1120102	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
47	1120330	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
47	1120335	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
53	1201024	NIVEAUGLAS ø 13x138 mm MIT SIEBDRUCK
54	1186458	OR-DICHTUNG 03050 SILIKON ROT
57	1240702	MOTOR RPM MIT SCHELLENANSCHLUSS 165W
59	1168011	SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



KARROSSERIE



AZ05




AZKOYEN



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
26	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
26	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
32	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
32	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
33	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm



KESSEL GRUPPE



AZ06




AZKOYEN



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
15	1455067	VOLUMENZÄHLER GICAR
26	1186631	OR-DICHTUNG 02112 VITON
27	1455032	LAUFRAD GICAR
34	1523534	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
34	1523537	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
44	1320531	DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A
44	1320541	DRUCKSCHALTER PARKER 3-POLIG 25A
67	3526702	KUGELVENTIL ø 3/8" FF



KAFFEEGRUPPE UND KESSEL



AZ07




AZKOYEN



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
8	1186588	FLACHDICHTUNG EPDM ø 13x3x4 mm
9	1186255	OR-DICHTUNG 0109 EPDM
19	1186201	FLACHDICHTUNG PTFE ø 21x16,8x2 mm
35	1330016	VERDRÄNGERPUMPE PROCON ø 3/8" NPT
39	1240702	MOTOR RPM MIT SCHELLENANSCHLUSS 165W
40	1168011	SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE
43	1455009	HEIZKÖRPER 3600W 220V
43	1755036	HEIZKÖRPER 3000W 230V
43	1755037	HEIZKÖRPER 4500W 230V
44	1186584	DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
49	1186722	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm
49	1186724	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm
50	1081016	AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
59	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
60	1120101	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz
60	1120102	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
60	1120330	3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
60	1120335	3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz



VERSCHIEDENES





AZKOYEN



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1120153	2-WEGE MAGNETVENTIL 110V PARKER
1	1120354	2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

Ablaufschläuche

1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 25x33 mm
Laufmeter-Verkauf



AZKOYEN

1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 30x38 mm
Laufmeter-Verkauf



AZKOYEN



Passend für:

1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

Passend für:


1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm -30 m
für Lebensmittelgebrauch



AZKOYEN

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081072 AUSLAUFDUSCHE ø 54 mm



AZKOYEN 10013360

1081016 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



AZKOYEN

1081116 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



AZKOYEN

1081131 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm
made in China



AZKOYEN

1081216 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



AZKOYEN

1081516 AUSLAUFDUSCHE ø 60 mm



AZKOYEN

1460201 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 -lebensmittelgeeignet zertifiziert
integrierte Membran 200 µm
für GRUPPEN E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA
für Kaffeemaschine (AZKOYEN)



AZKOYEN

1460206 PRÄZISIONSDUSCHE ø 60 mm
120 Löcher ø 2,5 mm
Stahl Aisi 304 - lebensmittelgeeignet zertifiziert
gewebte Membran 35 µm
für GRUPPEN E61
anpassend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA
für Kaffeemaschine (AZKOYEN)



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

- 1081123 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm**
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
127 Löcher ø 2,4 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
lichtgravierte Membran 200 µm Modell verstärkt für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



AZKOYEN

- 1081601 PRÄZISIONSDUSCHE NANOTEC ø 60 mm**
Die Antihaft-Beschichtung aus NANOQUARZ verstärkt die Beständigkeit gegen Korrosion und chemischer Mittel.
98 Löcher ø 3 mm
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
eingearbeitete Membran 200 µm
für Gruppen E61
passend für Maschinen AZKOYEN-BEZZERA-BFC
BIANCHI-BRASILIA-CASADIO-ECM-ECM MANUFACTURE
EXPOBAR-FAEMA-FAIMAC-FIAMMA RST-FIORENZATO CS
FUTURMAT-GAGGIA SPAGNA-GRIMAC-ITALCREM-MAIRALI
ORCHESTRALE-PROMAC-RENEKA-ROYAL-SAB ITALIA
SANREMO-SCALA-VFA-VIBIEMME-VICTORIA ARDUINO
VISACREM-WEGA



AZKOYEN

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

- 1455034 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10**
Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



AZKOYEN

- 1528012 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x14**
Edelstahl - Kreuzschlitz
UNI 7687 - DIN 7985 - ISO 7045



AZKOYEN

Boilderdichtungen für Kaffeemaschinen

- 1186583 DICHTUNG FÜR ERHITZER ø100x94,5x3mm**
aus Viton
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

Bürsten

- 1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG**



AZKOYEN

- 1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG**
100% in Italien hergestellt



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



AZKOYEN

Passend für:

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



AZKOYEN

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

1359008 WASSER/DAMPFHAHN $\varnothing$ 3/8"
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

Dichtungen

1186584 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
Asbestfrei
Maße 70x70x2 mm - Innenloch $\varnothing$ 40 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1186635 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
aus Universal Carbo
Maße 70x70x2 mm - Innenloch 40 mm



AZKOYEN

1786006 DREIECKIGE DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
aus PTFE
Maße 70x70x2 mm - Innenloch $\varnothing$ 40 mm



AZKOYEN

1186619 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER $\varnothing$ 18x14x1,5 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1186581 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 13x3x4 mm



AZKOYEN

1186314 FLACHDICHTUNG AUS PTFE $\varnothing$ 22x17x2 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN



Passend für:

1186323 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 24x18x2 mm



AZKOYEN

Passend für:

1186588 FLACHDICHTUNG EPDM ø 13x3x4 mm



AZKOYEN

1186201 FLACHDICHTUNG PTFE ø 21x16,8x2 mm



AZKOYEN

Drehknöpfe

1241561 GUMMIRING FÜR DREHKNOPF
Breite 9 mm - Länge 20 mm
Höhe 12 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04



AZKOYEN

Druckschalter

1320541 DRUCKSCHALTER PARKER 3-POLIG 25A
CEI-UL zugelassen
Anschluss ø 1/4"
Skala 0,5÷1,4 bar
Differential 0,18÷0,03 bar
Druck max. 2,1 bar
Temperatur max. 140°C



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

Druckschalter

1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A
CE-SEV-ASE-UL zugelassen
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr $\varnothing$ 4x6 mm
regulierbare Skala 0,5 ÷ 1,4 bar
festes Differential 0,15 ($\pm$ 0,06) bar
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
Leistung max: 220V 7KW (30A)
400V 12KW (30A)
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1320533 KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER
Modell P302/6 $\varnothing$ 55 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1320533 KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER
Modell P302/6 $\varnothing$ 55 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

Filter

1160517 WASSERFILTER $\varnothing$ 8,5x22 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

Füllstandanzeiger

1201024 NIVEAUGLAS $\varnothing$ 13x138 mm MIT SIEBDRUCK
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

Heizkörper

- 1755036 HEIZKÖRPER 3000W 230V**
Eintauchtiefe 360 mm - 4-polig
Lochabstand 52 mm
Flansch 71x71 mm
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

- 1186635 DREIECKIGE DICHUNG FÜR HEIZKÖRPER**
aus Universal Carbo
Maße 70x70x2 mm - Innenloch 40 mm



AZKOYEN

- 1455009 HEIZKÖRPER 3600W 220V**
Eintauchtiefe 255 mm - 6-polig
Lochabstand 52 mm
Flansch 71x71 mm
für Kaffeemaschinen 2 Gruppen
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

- 1186635 DREIECKIGE DICHUNG FÜR HEIZKÖRPER**
aus Universal Carbo
Maße 70x70x2 mm - Innenloch 40 mm



AZKOYEN

- 1186584 DREIECKIGE DICHUNG FÜR HEIZKÖRPER**
Asbestfrei
Maße 70x70x2 mm - Innenloch ø 40 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

- 1786006 DREIECKIGE DICHUNG FÜR HEIZKÖRPER**
aus PTFE
Maße 70x70x2 mm - Innenloch ø 40 mm



AZKOYEN

- 1186584 DREIECKIGE DICHUNG FÜR HEIZKÖRPER**
Asbestfrei
Maße 70x70x2 mm - Innenloch ø 40 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

- 1786006 DREIECKIGE DICHUNG FÜR HEIZKÖRPER**
aus PTFE
Maße 70x70x2 mm - Innenloch ø 40 mm



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



- 1755037 HEIZKÖRPER 4500W 230V**
Eintauchtiefe 350 mm - 6-polig
Achsenabstand der Flanschlöchern 52 mm
Flansch 71x71 mm
für 3 Gruppe-Kaffeemaschinen
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

- 1186635 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**
aus Universal Carbo
Maße 70x70x2 mm - Innenloch 40 mm



AZKOYEN

Passend für:

- 1186584 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**
Asbestfrei
Maße 70x70x2 mm - Innenloch $\varnothing$ 40 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

- 1786006 DREIECKIGE Dichtung FÜR HEIZKÖRPER**
aus PTFE
Maße 70x70x2 mm - Innenloch $\varnothing$ 40 mm



AZKOYEN

Kaffee Auslaufdüsen

- 1022501 AUSLAUF 1-WEG $\varnothing$ 3/8"**
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

- 1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE $\varnothing$ 3/8"**



AZKOYEN

- 1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN $\varnothing$ 3/8"**



AZKOYEN

- 1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR $\varnothing$ 3/8"**



AZKOYEN

- 1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG $\varnothing$ 3/8"**



AZKOYEN

- 1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR $\varnothing$ 3/8"**



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



1022551 AUSLAUF 3-WEGE ø 3/8"



AZKOYEN

Passend für:

1022511 AUSLAUFDÜSE 1-WEGE
Lochabstand 18 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

1022550 AUSLAUFDÜSE 1-WEGE ø 3/8"



AZKOYEN

1022512 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE
Lochabstand 18 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

1022524 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"



AZKOYEN

5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE ø 3/8" KURZ



AZKOYEN

Kaffeefilter

1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

5108084 FILTER 1 TASSE 6 gr ø 70x20,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 20,5 mm
made in China



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



- 1160281 FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



AZKOYEN

Passend für:

- 1460065 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x24,5 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



AZKOYEN

- 1460067 FILTER 2 TASSE 12 gr ø 70x21 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 21 mm
made in China



AZKOYEN

- 1460066 FILTER 2 TASSEN 14 gr ø 70x24,5 mm**
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



AZKOYEN

- 1160251 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 20,5 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

- 1160335 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

- 1160252 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

- 1160337 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

- 1160282 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG**
Rand-ø 70 mm - Höhe 25 mm



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

Magnetventile

- 1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz**
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



AZKOYEN

- 3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz**
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



AZKOYEN

- 3120034 VERBINDER GROSS F-ANSCHLUSS**
für Spulen



AZKOYEN

- 1120354 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz**
VE146NV - Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Öffnung 2,5 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



AZKOYEN

- 3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz**
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



AZKOYEN

- 1120153 2-WEGE MAGNETVENTIL 110V PARKER**
VE146YV - Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Loch $\varnothing$ 3 mm
mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



AZKOYEN

- 1120102 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz**
E131F4304 - kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
mit Spule 483510S5 9W 110/115/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



AZKOYEN



AZKOYEN



Passend für:

1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
E131F4304 - Abfluss ø1/8" kegelförmig - max 10 bar
RUBIN Dichtung - Loch ø 1,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



AZKOYEN

Passend für:

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



AZKOYEN

1120101 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz
VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" - max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



AZKOYEN

1120335 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
VE128IR - Abfluss kegelförmig ø 1/8" - max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



AZKOYEN

Messlöffel für Kaffee

1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml
Material Edelstahl AISI304
Gesamtlänge 195 mm



AZKOYEN

1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml
Gesamtlänge 195 mm



AZKOYEN

Niveausonden

1341750 NIVEAUSONDE ø 1/4"M-125 mm



AZKOYEN LF-1341754

1341751 NIVEAUSONDE ø 1/4"M-150 mm



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

O-Ring und ORM Dichtungen

1186255 OR-DICHTUNG 0109 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 9,13 mm



AZKOYEN

1186730 OR-DICHTUNG 0114 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 11,11 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1186611 OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN)



AZKOYEN

1186612 OR-DICHTUNG 02025 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN)



AZKOYEN

1186346 OR-DICHTUNG 02043 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 10,82 mm



AZKOYEN

1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1186458 OR-DICHTUNG 03050 SILIKON ROT
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 12,37 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

3186245 OR-DICHTUNG 03200 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 50,47 mm



AZKOYEN

3061011 OR-DICHTUNG 04375 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 94,84 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

Reinigungsmittel

3092353 ENTKALKER SCALE CLEAN

Packung 12 Beutel 25 g
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



AZKOYEN

3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg

Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen
Kupfer Messing Eisen



AZKOYEN

3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g

Dose 60 Tabletten 2,5 g
für Reinigung Kaffeegruppe



AZKOYEN

3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L

zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



AZKOYEN

3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN

Verpackung von 15 Beuteln 20 g
für Reinigung Kaffeegruppe



AZKOYEN

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g

Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



AZKOYEN

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g

Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett-und Kaffeefflecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

Schalter

3319012 SCHALTER 2-POLIG GRÜN 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe und Druckknopf-Schutzkappe
Einbaumaß 22x30 mm - Siebdruck 0 - I



AZKOYEN

3319953 SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 125°C
mit Signallampe - Einbaumaß 25x27 mm
Anschlussverbinder 6,35x0,8 mm



AZKOYEN

Schellen


1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



AZKOYEN

Schutzhüllen für Dampfwaterleitungen

1186339 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 8 mm



AZKOYEN

Sicherheitsventile für Boiler

1523534 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M
aus Stahl - neues Modell
Innen-Beschichtung aus PTFE - OR Viton
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1523537 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M
aus Stahl - altes Modell
OR Viton



AZKOYEN



Passend für:

1515110 VENTIL FÜR ERHITZER ø1/2" M 1,8 bar CE-PED

Eichdruck 1,8 bar
Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h



AZKOYEN

Passend für:

1515100 VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8" M 1,8 bar CE-PED

Eichdruck 1,8 bar
Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

AZKOYEN LF-1523535

Siebträgerdichtungen

1486050 DICHTUNG FÜR SIEBTRÄGER ø 73x57x8 mm


mit Innenschlitzen
aus hitzebeständigem Silikon,
weiche Textur für eine einfachere
Installation am Gerät.
Längere Lebensdauer, besserer Grip und ausgez.
Sichtbarkeit durch die Lichtfarbe.
passend für Gruppen Typ E61



AZKOYEN

1486724 DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 73x57x10 mm

für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA




AZKOYEN

1186722 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8 mm für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN LF-1186720

1186723 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA




AZKOYEN

1486040 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x8,5 mm mit Innenrillen aus wärmebeständigem Silikon gemacht, aus weichem Konsistenz für eine einfachere Installation auf der Gruppe längere Laufzeit, bessere Dichtheit und optimale Sichtbarkeit dank seiner Hellfarbe. passend für Gruppen Sorte E61 passend für Maschinen BEZZERA passend für Maschinen BIANCHI passend für Maschinen EXPOBAR passend für Maschinen FAEMA passend für Maschinen SANREMO passend für Maschinen SYNESSO passend für Maschinen VIBIEMME



AZKOYEN

1186724 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 73x57x9 mm für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN LF-3786546



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

Siebträgerfedern

1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.



AZKOYEN

1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,40 mm EDELST.



AZKOYEN

1250101 SIEBTRÄGERFEDER ø 1,10 mm EDELST.



AZKOYEN

1250002 SIEBTRÄGERFEDER ø 1,20 mm EDELSTAHL



AZKOYEN

Siebträgergriffe

1241269 SIEBTRÄGERGRIFF M10



AZKOYEN

1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10



AZKOYEN

1241505 SIEBTRÄGERGRIFF M10



AZKOYEN

1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



AZKOYEN

5083515 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ



AZKOYEN

5054506 SIEBTRÄGERGRIFF M10 ROT GLÄNZEND



AZKOYEN

1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT



AZKOYEN

5051751 SIEBTRÄGERGRIFF M10 WEISS



AZKOYEN



AZKOYEN



Passend für:

Passend für:

1241169 SIEBTRÄGERGRIFF M12

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12



AZKOYEN

AZKOYEN

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



AZKOYEN

AZKOYEN

5055983 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT



AZKOYEN

AZKOYEN

5051102 SIEBTRÄGERGRIFF M12 WEISS

5054505 SIEBTRÄGERGRIFF ROT M12



AZKOYEN

AZKOYEN

Signallampen

1221027 SIGNALLAMPE GRÜN 230V
ø Kopf 7 mm - ø Loch 5,5 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA

3221080 SIGNALLAMPE ROT 230V
Kopf ø 13,5 mm - ø Loch 10 mm - 120°C
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



AZKOYEN

AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



Passend für:

Utensilien

1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH



AZKOYEN

3394906 TELESKOPISCHER SATZ Ø 30x165 mm
ausfahrbar - Gesamtlänge 485 mm



AZKOYEN

Verdrängerumpen

1330040 VERDRÄNGERPUMPE ODE Ø 3/8" GAS/BSP

Körper aus TECHNOPOLYMER PPS
mit Schellenanschluss
Durchflussmenge 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
GAS-Edelstahl Anschluss Ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung NSF - LEBENSMITTEL



AZKOYEN

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



AZKOYEN

1330016 VERDRÄNGERPUMPE PROCON Ø 3/8" NPT

mit Schnellenanschluss
Leistung 180 l/h
mit ausgewogenem Bypass
mit eingebautem Filter
Anschluss Ø 3/8" kegelförmig NPT
NSF-Zertifizierung



AZKOYEN

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



AZKOYEN

5109998 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW Ø 3/8" GAS

mit Schellanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss Ø 3/8" GSA/BSP
NSF-Zertifizierung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt ≤ 0,25%.



AZKOYEN

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



AZKOYEN



Passend für:

Passend für:

1330001 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT
mit Schellenanschluss
Leistung 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
mit NSF - WRAS Zulassung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm



1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



AZKOYEN

AZKOYEN

1330002 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT
mit Schellenanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
mit NSF - WRAS Zulassung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - VIENNA



1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



AZKOYEN

AZKOYEN

1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT
Flanschanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



AZKOYEN

AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



AZKOYEN

Passend für:

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



AZKOYEN

Volumenzähler

3455333 DECKEL FÜR LED VOLUMENZÄHLER für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1455033 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER für Volumenzähler für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1455032 LAUFRAD GICAR für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1455067 VOLUMENZÄHLER GICAR Anschlüsse ø 1/4" FF - Öffnung 1,15 mm - NSF für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN LF-1455351

3455333 DECKEL FÜR LED VOLUMENZÄHLER für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN



Passend für:

1455033 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER
für Volumenzähler
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

AZKOYEN



Passend für:

1455032 LAUFRAD GICAR
für Kaffeemaschine (AZKOYEN) AZ04 - BRAVO - VIENNA



AZKOYEN

Wasserenthärter und Ersatzteile

3010112 HARZ 5 L
Verpackung 5 L



AZKOYEN

3010300 SALZTABLETTE F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



AZKOYEN

3010299 SALZTABLETTE FÜR WASSERENTHÄRTER 10Kg
FÜR WASSERENTHÄRTER SYSTEME



AZKOYEN

3010291 WASSERENTHÄRTER MANUELL 5 L ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 L
Anschluss 3/8"
Maße: Höhe 300 mm - ø 190 mm
enthaltenes Harz 3,5 L
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 Kg



AZKOYEN



Passend für:

AZKOYEN



3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg



AZKOYEN

Passend für:

3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
Plasma-Schweißung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz) 1 kg
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



AZKOYEN



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts & Accessories
in original quality worldwide

DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

LF SpA HEADQUARTERS
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com

LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION
Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com

EPGC Sas FRANCE
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com

LF GmbH GERMANY
Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de

LF China REPUBLIC OF CHINA
Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com

OOO LF RUSSIAN FEDERATION
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru

LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN
Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es

LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK
Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk

LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND
Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch

LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk

LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC
Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz

LF SPARE PARTS INC. USA
Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com

AUSTRIA
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at

BALKAN COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com

BALTIC COUNTRIES
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com

LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS
www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es

POLAND
www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl

SOUTH KOREA
www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com

TURKEY
www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com