

Zadeva: **Grawe Privat – novosti v letu 2012**

S 01.10.2012 uvajamo nekaj novosti, izboljšav in korektur pri produktu Grawe Privat. V tiskani obliki bodo spremembe upoštevane v naslednji izdaji cenika oziroma zavarovalnih pogojev, aktualizirana pa bo tudi zavarovalna ponudba. Prav tako bodo te spremembe vnešene v Grawe Berater že v jesenski verziji programa. Do takrat naj se dodatna kritja v obstoječem Grawe Beraterju vpišejo v rubriko "Opombe, posebni dogovori", zavarovalna premija pa se naj ročno sešteje.

1.) **Korektura zavarovalnih pogojev**

V zadnjih štirih letih smo na praktičnih primerih ugotovili, da je v zavarovalnih pogojih Grawe Privat nekaj nejasnosti oz. napak. Ker nas le-te stanejo, smo jih sedaj odpravili (upam, da v celoti). Vsebinsko se pogoji niso spremenili, obseg kritja ostaja enak, pri stanovanjskem zavarovanju po varianti "polno kritje" pa smo kritje še razširili za nevarnost loma stekla kaminskih kurišč.

2.) **Strojelom bazenske tehnike**

Samo v primeru, ko je sklenjeno zavarovanje stanovanjske hiše ali etažne lastnine po varianti "polno kritje", je za nevarnost strojeloma možno zavarovati tudi bazensko tehniko.

Na polici bo v sklopu branže 79 (zavarovanje stanovanjskih hiš) natisnjeno naslednje besedilo:

Zavarovana je bazenska tehnika bazena, ki se uporablja izključno v zasebne namene:

- *filtri, razvlaževalci zraka, naprave za prečrpavanje, protitočne naprave, vse vključno z napeljavo*
- *naprave za avtomatsko čiščenje bazena*
- *električne masažne naprave whirlpoola*
- *zemeljska dela do 1.500 €*

Zavarovani niso sami bazeni in njihova pokrivala.

Zavarovalec je pri vsaki škodi udeležen s samopridržajem, ki znaša 100 €.

Določanje zavarovalne vsote

Zavarovalno vsoto predstavlja vrednost celotne bazenske tehnike vključno s cevovodnimi instalacijami (brez vrednosti samega bazena).

Izračun zavarovalne premije

Vrsta zavarovanja	Premijska stopnja [%]	Minimalna premija [€]
Strojelom bazenske tehnike	10	110

Pogoji, ki veljajo za to zavarovanje

Splošni pogoji strojelomnega zavarovanja (AMB 2011)

3.) Strojelom hišne tehnike

Samo v primeru, ko je sklenjeno zavarovanje stanovanjske hiše ali etažne lastnine po varianti "polno kritje", je za nevarnost strojeloma možno zavarovati tudi hišno tehniko.

Na polici bo v sklopu branže 79 (zavarovanje stanovanjskih hiš) natisnjeno naslednje besedilo:

Zavarovana je naslednja trdno pritrjena, z zgradbo trajno povezana hišna tehnika:

- *naprave za ogrevanje in peči (razen tistih na trda goriva)*
- *naprave centralnega ogrevanja do 40 kW nazivne moči (zavarovani so kotli, gorilniki, črpalke, regulirne naprave)*
- *električno talno in stensko gretje*
- *toplotne črpalke*
- *električne naprave za mehčanje vode*
- *naprave za ventilacijo v sanitarnem delu*
- *centralne sesalne naprave*
- *naprave za krmiljenje solarnih in alarmnih naprav*
- *domofoni*
- *krmilna tehnika in motorji vrat, žaluzij oziroma markiz na električni pogon*
- *klimatske naprave*

Na zavarovanem zemljišču so zavarovane:

- *črpalke za hišno, odpadno in fekalno vodo, vključno z napravami za krmiljenje*

Zavarovalec je pri vsaki škodi udeležen s samopridržajem, ki znaša 100 €.

Določanje zavarovalne vsote

Zavarovalna vsota znaša najmanj 10 % zavarovalne vsote stanovanjske hiše.

Izračun zavarovalne premije

Vrsta zavarovanja	Premijska stopnja [%o]	Minimalna premija [€]
Strojelom hišne tehnike	10	150

Pogoji, ki veljajo za to zavarovanje

Splošni pogoji strojelomnega zavarovanja (AMB 2011)

4.) Škode na zemeljskih kolektorjih toplotnih črpalk

To dodatno zavarovanje je možno skleniti samo ob obstoječem zavarovanju stanovanjske hiše ali etažne lastnine po varianti "polno kritje".

Na polici bo v sklopu branže 79 (zavarovanje stanovanjskih hiš) natisnjeno naslednje besedilo:

Škode zaradi loma zemeljskih kolektorjev toplotnih črpalk so zavarovane, če je cevovodna napeljava položena v zemljo v skladu z navodili proizvajalca.

Ob nastopu zavarovalnega primera izplača zavarovalnica zavarovalnino v višini stroškov zamenjave cevi največ do dolžine 10 metrov. V kolikor je za odpravo škode potrebno zamenjati daljšo cev, se ti stroški (vključno z vsemi spremljajočimi stroški) znižajo v razmerju med dolžino 10 metrov in dejansko dolžino zamenjane cevi.

Zavarovalnina za vse stroške skupaj (stroški iskanja napake, izkopa, zamenjave cevi ter vsi ostali stroški, potrebni za odpravo škode) je omejena s 15.000 € po zavarovalnem primeru.

Izračun zavarovalne premije

Vrsta zavarovanja	Premija [€]
Škode na zemeljskih kolektorjih toplotnih črpalk	40

Pogoji, ki veljajo za to zavarovanje

Posebni pogoji L/26

5.) Cevovodne napeljave bazenov na prostem

To dodatno zavarovanje je možno skleniti samo ob obstoječem zavarovanju stanovanjske hiše ali etažne lastnine po varianti "polno kritje".

Na polici bo v sklopu branže 79 (zavarovanje stanovanjskih hiš) natisnjeno naslednje besedilo:

Škode zaradi loma dovodnih, odvodnih in skimmerskih napeljav bazenov na prostem so zavarovane samo v primeru, če se bazen uporablja izključno v zasebne namene.

Ob nastopu zavarovalnega primera izplača zavarovalnica zavarovalnino v višini stroškov zamenjave cevi največ do dolžine 10 metrov. V kolikor je za odpravo škode potrebno zamenjati daljšo cev, se ti stroški (vključno z vsemi spremljajočimi stroški) znižajo v razmerju med dolžino 10 metrov in dejansko dolžino zamenjane cevi.

Zavarovalnina za stroške zaradi zemeljskih del je omejena s 1.500 € po zavarovalnem primeru, zavarovalnina za vse stroške zamenjave napeljave skupaj pa s 15.000 € po zavarovalnem primeru.

Izračun zavarovalne premije

Vrsta zavarovanja	Premija [€]
Cevovodne napeljave bazenov na prostem	60

Pogoji, ki veljajo za to zavarovanje

Posebni pogoji L/27

6.) Škode na zemeljskih sondah (energetskih vrtinah) toplotnih črpalk

To dodatno zavarovanje je možno skleniti samo ob obstoječem zavarovanju stanovanjske hiše ali etažne lastnine po varianti "polno kritje".

Na polici bo v sklopu branže 79 (zavarovanje stanovanjskih hiš) natisnjeno naslednje besedilo:

Škode zaradi loma cevovodnih napeljav zemeljskih sond so zavarovane, če je cevovodna napeljava položena v zemljo v skladu z navodili proizvajalca.

Ob nastopu zavarovalnega primera izplača zavarovalnica zavarovalnino v višini amortizirane vrednosti stroškov zamenjave cevi največ do dolžine 10 metrov. V kolikor je za odpravo škode potrebno zamenjati daljšo cev, se ti stroški (vključno z vsemi spremljajočimi stroški) znižajo v razmerju med dolžino 10 metrov in dejansko dolžino zamenjane cevi.

Zavarovalnina za vse stroške skupaj (stroški iskanja napake, izkopa, zamenjave cevi ter vsi ostali stroški, potrebni za odpravo škode) je omejena s 15.000 € po zavarovalnem primeru.

Izračun zavarovalne premije

Vrsta zavarovanja	Premija [€]
Škode na zemeljskih sondah toplotnih črpalk	125

Pogoji, ki veljajo za to zavarovanje

Posebni pogoji L/28

Grawe Zavarovalnica d.d.



10287

Vročiti: Prodaja
Oddelek premoženjskih zavarovanj
Škodni oddelek
Uprava
Aktuar