



Ersatzteile für den Profi-Bereich:
Eiswürfelerzeuger



Magnetventile

- Membranen
- Durchflussbegrenzer
- Spulen



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein. Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.





Magnetventile



DURCHFLUSSBEGRENZER RPE



outlet



LF Art.Nr	Druckminderer Typ	Farbe	Wasserdurchfluss L/min
5046981	outlet	brown	0.10
5036913	outlet	pink	0.15
5028983	outlet	red	0.25
5073916	outlet	green	0.40
3120639	outlet	lime	0.50
3120640	outlet	grey	0.60
3120641	outlet	cyan	0.90
3120642	outlet	white	1.10
3120643	outlet	yellow	1.70
3120644	outlet	purple	2.15
3120645	outlet	black	2.70
3120280	---	---	---

EINGANGSDURCHFLUSSBEGRENZER SCOTSMAN-ELECTROLUX



LF Art.Nr	Druckminderer Typ	Wasserdurchfluss L/h
3120904	Inlet	0.34
3120901	Inlet	0.80
3120902	Inlet	1.40
3120900	Inlet	1.80



MAGNETVENTILE CEME SERIE 59



LF Art.Nr	Modell	Anschlüsse	ø Loch mm	Spule
3120911	5925	ODF 6 mm	2	B4 230V 50Hz
1120253	5934	ODM 5 mm	1.5	B4 230V 50Hz

MAGNETVENTILE DANFOSS EVR NC



LF Art.Nr	Modell	Gewindeanschluss	ODF-Anschluss	Faktor Kv	Lochsitz	Länge (mm)
		SAE	mm - in.	m3/h	mm	
3120613	EVR3-32F8107	1/4"		0.27	3.3	75
3120338	EVR3-32F1207		6	0.27	3.3	102
3120614	EVR6-32L8072	3/8"		0.80	6.0	82
3120339	EVR6-32L1213		10	0.80	6.0	111
3120615	EVR10-32L8095	1/2"		1.90	10.0	103
3120616	EVR10-32L1218		12	1.90	10.0	127

MAGNETVENTILE DELTROL CONTROLS D-70



LF Art.Nr	Modell	Arbeitszyklus	Spule	Passend für
5051332	57376-63	Intermittent	230V 50/60Hz 45W	SCOTSMAN - ICEMATIC



Magnetventile



MAGNETVENTILE DELTROL CONTROLS DSVPI2N



LF Art.Nr	Modell	Anschlüsse Eingang / Ausgang mm	Arbeitszyklus	Spule	Passend für
3120237	2LSX-240M 74017-69	ø 17.4 mm - ø 16 mm	Int.= 4 min on / 5 min off	230V 50/60Hz 16W	MANITOWOC
5039827	2LSX-240B 74004-61	ø 17.4 mm - ø 16 mm	Int.= 4 min on / 5 min off	230V 50/60Hz 16W	SCOTSMAN - ICE-O-MATIC
5051333	2LSX-240LK 74013-60	ø 17.4 mm - ø 16 mm	Cont.= 100%	230V 50/60Hz 14.5W	SCOTSMAN - ICEMATIC

MAGNETVENTILE ELBI



LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang n° - ø - Richtung	Volt	Hertz	Anmerkungen	Passend für
3120004	319	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	---	
3120198	319	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	with white reducer	KASTEL
3120005	329	3/4" G	1 - 10.5 mm - 180°	230	50/60	---	
3120951	329	3/4" G	1 - 10.5 mm - 180°	230	50/60	with neutral reducer	ICEMATIC
5004491	329	3/4" G	1 - 10.5 mm - 180°	230	50/60	with white reducer	SCOTSMAN
3120006	339	3/4" G	2 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	---	
3120196	339	3/4" G	2 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	with white reducer	KASTEL
3120205	339	3/4" G	2 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	with white and orange reducers	KASTEL
3120007	349	3/4" G	2 - 10.5 mm - 180°	230	50/60	---	
3120952	349	3/4" G	2 - 10.5 mm - 180°	230	50/60	with neutral reducers	ICEMATIC
5036744	349	3/4" G	2 - 10.5 mm - 180°	230	50/60	with white reducers	ICEMATIC
3120013	359	3/4" G	3 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	---	
3120014	369	3/4" G	3 - 10.5 mm - 180°	230	50/60	---	



MAGNETVENTILE ELBI SERIE C



LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang	Spule	Anmerkungen	Passend für
3120589	C-094/14-B10	1/4" quick connect	10.5 mm	230V 50/60Hz 6W	---	MANITOWOC
3120243	C-125/14-B10	1/4" quick connect	10.5 mm	230V 50/60Hz 6W	---	MANITOWOC
5075673	C-233/17-A10	5/8" F	10.5 mm	230V 50/60Hz 6W	with white reducer	MANITOWOC
3120594	C-527/13-A10	1/4" quick connect	10.5 mm	230V 50/60Hz 6W	with white reducer	MANITOWOC

MAGNETVENTILE INVENSYS/ROBERTSHAW



LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang n° - ø - Richtung	Volt	Hertz	Anmerkungen	Passend für
3120333	S7690/00	3/4" G	1 - 13.5 mm - 90°	110	50/60	with orange reductor	HOSHIZAKI
3120332	S7030/00	3/4" G	1 - 13.5 mm - 180°	110	50/60	with orange reductor	HOSHIZAKI
3120335	S7020/00	3/4" G	1 - 13.5 mm - 180°	110	50/60	with green reductor	HOSHIZAKI

MAGNETVENTILE PARKER NC GEWERBEKÄLTE



LF Art.Nr	Modell	Gewindeanschluss SAE	ODF-Anschluss mm - in.	Arbeitsweise	Faktor Kv m3/h	Lochsitz mm	Länge (mm)
3120278	V3F2	1/4" MM	-	Direct action	0.185	2.5	61
3120345	V3SM6	-	6	Direct action	0.185	2.5	102
3120212	V8F3	3/8" MM	-	Diaphragm	0.800	6.5	68
3120346	V8SM10	-	10	Diaphragm	0.80	6.5	106
3120218	V13F4	1/2" MM	-	Diaphragm	1.880	10	84
3120219	V13SM12	-	12	Diaphragm	1.880	10	127
3120221	V19SM16	-	16	Diaphragm	3.30	15	153



Magnetventile



MAGNETVENTILE PARKER SERIE 117



LF Art.Nr	Modell	Nominaldurchmesser ø mm	ODF-Anschluss mm - in.	Faktor Kv m3/h	Länge (mm)	Passend für
3120258	117 ALS	2	6	0.12	175	MIGEL
3120259	117 CLS	2.5	6	0.15	175	MIGEL

2 vie - NC - ad azione diretta

MAGNETVENTILE PARKER SERIE 127



LF Art.Nr	Modell	Nominaldurchmesser ø mm	ODF-Anschluss mm - in.	Faktor Kv m3/h	Länge (mm)	Passend für
3120225	127 ILS	1.6	6	0.10	96.5	
3120224	127 ALS	1.9	6	0.13	96.5	ITV - ICEMATIC - SCOTSMAN - BARLINE - SIMAG
3120916	127 CLS	2.5	6	0.19	96.5	ITV - SCOTSMAN - SIMAG - BARLINE
5048209	127 DLS	3.0	6	0.27	96.5	MIGEL - SCOTSMAN - SIMAG - BARLINE

2 vie - NC - ad azione diretta

MAGNETVENTILE ROBERTSHAW INVENSYS



LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang n° - ø - Richtung	Volt	Hertz	Anmerkungen	Passend für
3120627	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	---	
3120623	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	with grey reducer	MANITOWOC EC18-20
3120622	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	with yellow reducer	MANITOWOC EC30
3120624	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	230	50/60	with green reducer	MANITOWOC EC40-50
3120626	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 180°	230	50/60	---	



MAGNETVENTILE ROBERTSHAW SERIE S-55



LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang	Spule	Passend für
3120193	K-55017-9	11/16 ID Hose	5/8 ID Hose	208-230V 60Hz 38W	SCOTSMAN

MAGNETVENTILE RPE SERIE R



R153



R253



R151



R251

LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang n° - ø - Richtung	Volt	Hertz	Anmerkungen	Passend für
3120637	R151	3/4" G	1 - 10 mm - 90°	220-240	50/60	---	
5039073	R153	3/4" G	1 - 10 mm - 180°	220-240	50/60	---	MIGEL
3120277	R153	3/4" G	1 - 10 mm - 180°	220-240	50/60	with white reducer	MIGEL
3120275	R153	3/4" G	1 - 10 mm - 180°	220-240	50/60	with black reducer	MIGEL
3120638	R251	3/4" G	2 - 10 mm - 90°	220-240	50/60	---	
7101532	R253	3/4" G	2 - 10 mm - 180°	220-240	50/60	---	
3120276	R253	3/4" G	2 - 10 mm - 180°	220-240	50/60	with white and black reducers	MIGEL
3120253	R253	3/4" G	2 - 10 mm - 180°	220-240	50/60	with two white reducers	MIGEL
3120260	R253	3/4" G	2 - 10 mm - 180°	220-240	50/60	with one coil and one black reducer	MIGEL
3120661	R160	3/4" G	1 - JG 10 mm - 180°	220-240	50/60	---	WESSAMAT
3120660	R160	3/4" G	1 - JG 10 mm - 180°	220-240	50/60	with hose connector	WESSAMAT
3120662	R260	3/4" G	2 - JG 10 mm - 180°	220-240	50/60	---	WESSAMAT
3120663	R260	3/4" G	2 - JG 10 mm - 180°	220-240	50/60	with two black reducers	WESSAMAT

MAGNETVENTILE RPE SERIE 800



1



2



3

Foto	LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang	Volt	Hertz	Öffnung mm	Anmerkungen	Passend für
1	5026358	805	10 mm	1/4" M	230	50/60	7	Coil with cable 600 mm	BREMA
2	5048134	805	10 mm	1/4" M	230	50/60	8	---	MIGEL
3	3120194	806	10 mm	10 mm	230	50/60	7	---	SCOTSMAN



Magnetventile



MAGNETVENTILE SAGInoMIYA NEV NC



NEV-202DXF

NEV-603DXF

LF Art.Nr	Modell	ODF-Anschluss mm - in.	Lochsitz mm	Spule
3120617	NEV-202DXF	6.35-1/4	1.9	-----
3120619	NEV-603DXF	8 - 5/16	5.8	230V 50/60Hz 7W

MAGNETVENTILE SANHUA SERIE FDF



LF Art.Nr	Modell	Anschlüsse mm	ø Loch mm	Spule
3120227	FDF2AT	6.35	2	230V 50/60Hz
3120629	FDF-2A94	6.35	1.9	---
3120226	FDF2.5A	6.35	2.5	230V 50/60Hz
3120636	FDF-2.5A08	6.35	2.5	---

SPULE SAGInoMIYA NEV



LF Art.Nr	Modell	Volt	Hertz	Watt
5061230	NEV-H556T1	220	50/60	7



SPULEN CEME



BIF-R



B4



B6

LF Art.Nr	Modell	Volt	Hertz	Größe mm	ø Loch mm
1120244	BIF-R	230	50	33x35x35,4	13.3
1199316	B4	230	50	22x27.5x29.5	10.25
3120569	B6	230	50	34x35x35.4	13.3

SPULEN OLAB



LF Art.Nr	Modell	Volt	Hertz	Größe mm	ø Loch mm
5071262	11000BH/K5FI	230	50	22x28xh29	10

SPULEN SANHUA FQ



LF Art.Nr	Modell	Volt	Hertz	Watt	Größe mm	ø Loch mm
3120634	FQ-A0522G	230	50/60	5	33x34x25.4	11.3



Magnetventile



SPULEN UND VERBINDER DANFOSS



LF Art.Nr	Modell	Volt	Hertz	Watt	Anschluss
3120246	AY240C 042N4231	208-240	50/60	8	US 0.25 in Spade
3120607	18F7958	24Vac	50/60	10	with cable (3 wire)
3120207	18F6282	230	50/60	10	with cable (3 wire)
3120208	18F6193	230	50/60	17	terminal block PG9

SPULEN UND VERBINDER PARKER



LF Art.Nr	Modell	Volt	Hertz	Watt	Anschluss
1120362	WB4.5	230	50/60	6	terminal block A-22
1199215	WB8.0	230	50/60	8	terminal block A-22
5037619	YB09	115	50/60	9	cable with 2 wires
1120361	YB09	230	50/60	9	cable with 2 wires
3120606	YB14	24Vac	50/60	14	cable with 2 wires
3120917	YB14	230	50/60	14	cable with 2 wires
3120032	ZB09	230	50/60	9	terminal block B-32
4085847	ZB15	230	50/60	15	terminal block B-32
3120222	RT14	230	50/60	14	terminal block B-32
3120044	A-22				
3120034	B-32				

DURCHFLUSSBEGRENZER UND ZUBEHÖR FÜR MAGNETVENTILE ELBI



LF Art.Nr	Druckminderer Typ	Farbe	Wasserdurchfluss L/min
3120019	Inlet	black	5.50
3120021	Inlet	black	12
3120022	Inlet	black	16
3120037	Outlet	Green	0.25



LF Art.Nr	Druckminderer Typ	Farbe	Wasserdurchfluss L/min
3120202	Outlet	Yellow	0.35
3120015	Outlet	Red	0.50
3120016	Outlet	Neutral	1.20
3120203	Outlet	White	2
3120017	Outlet	Orange	2.50
3120201	Outlet	Grey	4.70
3120204	Outlet	Brown	5.50
3120000	inlet filter	---	---
3120026	Coil 24V	---	---

MAGNETVENTILE CASTEL NC



LF Art.Nr	Modell	Gewindeanschluss SAE	ODF-Anschluss mm - in.	Arbeitsweise	Faktor Kv m3/h	Lochsitz mm	Länge (mm)
3120921	1020/2	1/4" MM	-	Direct action	0.175	2.5	58
3120156	1020/3	3/8" MM	-	Direct action	0.23	3	65
3120157	1064/3	3/8" MM	-	Diaphragm	0.80	7	68
3120159	1070/4	1/2" MM	-	Diaphragm	2.20	12.5	100
3120169	1070/5	5/8" MM	-	Diaphragm	2.61	12.5	106
3120912	1028/2	-	6 - 1/4"	Direct action	0.15	2.2	125
3120905	1028/M10	-	10	Direct action	0.23	3	125
3120158	1068/M10	-	10	Diaphragm	0.80	7	111
3120388	1028/3	-	3/8"	Diaphragm	0.23	3	125
3120389	1068/3	-	3/8"	Diaphragm	0.80	7	111
3120168	1078/M12	-	12	Diaphragm	2.20	12.5	127
3120187	1078/5	-	16 - 5/8"	Diaphragm	2.61	12.5	175

DURCHFLUSSBEGRENZER T&P



Outlet



Inlet

LF Art.Nr	Druckminderer Typ	Farbe	Wasserdurchfluss L/min
3120424	Outlet	red	0.25
3120423	Outlet	orange	0.50
3120386	Outlet	white	0.80
3120391	Outlet	light blue	1
3120608	Outlet	dark brown	1.20
3120387	Outlet	light brown	1.50
3120422	Outlet	yellow	2.50
3120568	Outlet	green	3
3120421	Outlet	black	5
D120059	Outlet	blue	8



Magnetventile



LF Art.Nr	Druckminderer Typ	Farbe	Wasserdurchfluss L/min
D120052	Inlet	red	3.0
D120053	Inlet	yellow	5.5
D120054	Inlet	Grey	6.0
D120055	Inlet	white	10.0
D120056	Inlet	beige brown	12.0
D120057	Inlet	light brown	16.0
D120058	Inlet	orange	20.0

MAGNETVENTILE CASTEL NC KOMPLETT MIT SPULE 230V UND VERBINDER



LF Art.Nr	Modell	Gewindeanschluss	ODF-Anschluss	Arbeitsweise	Faktor Kv m3/h	Lochsitz mm	Länge (mm)
		SAE	mm - in.				
3120922	1020/2	1/4" MM	-	Direct action	0.175	2.5	58
3120925	1020/3	3/8" MM	-	Direct action	0.23	3	65
3120923	1064/3	3/8" MM	-	Diaphragm	0.80	7	68
3120924	1070/4	1/2" MM	-	Diaphragm	2.20	12.5	100
3120314	1028/2	-	6 - 1/4"	Direct action	0.15	2.2	125
3120316	1028/M10	-	10	Direct action	0.23	3	125
3120318	1068/M10	-	10	Diaphragm	0.80	7	111
3120315	1028/3	-	3/8"	Diaphragm	0.23	3	125
3120317	1068/3	-	3/8"	Diaphragm	0.80	7	111
3120319	1078/M12	-	12	Diaphragm	2.20	12.5	127
3120320	1078/4	-	1/2"	Diaphragm	2.20	12.5	127

MAGNETVENTILE T&P



LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang n° - ø - Richtung	Volt	Hertz	Anmerkungen	Passend für
3120404	1450-6	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	---	
3120956	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	with orange reducer	BREMA
3120953	52512-P	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	with dark brown reducer	BREMA
3120197	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	with white reducer	BREMA-KASTEL-EURFRI
3120957	52216-P	3/4" G	1 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	with reducer 2.5 l/min	BREMA
3120405	4450-6	3/4" G	1 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	---	
3120206	6400-5	3/4" G	1 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	with blue reducer	FLONASA
3120931	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	with green reducer	ITV
3120375	---	3/4" G	1 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	with dark brown reducer	SCOTSMAN-BARLINE-SI
3120406	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	---	
5038781	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	with orange and white reducers	BREMA
3120962	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	with two dark brown reducers	BREMA



Magnetventile



LF Art.Nr	Modell	Eingang	Ausgang n° - ø - Richtung	Volt	Hertz	Anmerkungen	Passend für
3120618	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	with white and yellow reducers	BREMA
3120191	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	with two yellow reducers	BREMA
3120407	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	---	
3120932	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	with light blue and green reducers	ITV
3120936	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	with one coil and one green reducer	ITV
3120930	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	with two green reducers	ITV
3120381	---	3/4" G	2 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	with brown and yellow reducers	SCOTSMAN-BARLINE-SI
3120413	4390-6	3/4" G	3 - 10.5 mm - 90°	220/240	50/60	---	
3120414	5040-7	3/4" G	3 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	---	
3120935	---	3/4" G	3 - 10.5 mm - 180°	220/240	50/60	with two coils and two green and one light blu reducers	ITV
3120933	---	3/4" G	3 - 13 mm - 180°	220/240	50/60	with two green and one light blue reducers	ITV

SPULEN T&P



LF Art.Nr	Versorgung	Anmerkungen
3120431	12Vac	---
3120432	24Vac	---
3120433	230V	---
D120092	12Vdc	---
D120093	24Vdc	---
D120090	120V	---

DURCHFLUSSBEGRENZER UND ZUBEHÖR FÜR MAGNETVENTILE INVENSYS/ROBERTSHAW



Inlet



Outlet



Filter

LF Art.Nr	Druckminderer Typ	Farbe	Wasserdurchfluss L/min
3120472	inlet	purple	4
3120473	inlet	brown	5
3120474	inlet	dark blue	6
3120475	inlet	orange	8
3120476	inlet	light blue	9
3120477	inlet	white	10
3120478	inlet	green	11
3120479	inlet	grey	12
3120481	inlet	yellow	14.50
3120482	outlet	white	0.25
3120625	outlet	grey	0.35
3120483	outlet	yellow	0.50
3120484	outlet	green	0.80
3120499	outlet	blue	1.20



Magnetventile



LF Art.Nr	Druckminderer Typ	Farbe	Wasserdurchfluss L/min
3120485	outlet	light brown	1.30
3120486	outlet	light green	2
3120487	outlet	dark brown	2.50
3120488	outlet	pink	3.30
5065364	inlet filter	---	---

SPULEN UND VERBINDER CASTEL



HF2

CM2

PG9

LF Art.Nr	Spulentyp	Modell	Volt	Hertz	Anschluss
3120188	HF2	9300/RA2	24Vac	50/60	Terminal block PG9
3120189	HF2	9300/RA4	110	50/60	Terminal block PG9
3120910	HF2	9300/RA6	220/230	50/60	Terminal block PG9
3120572	HF2	9300EX/RA6 ATEX	230	50/60	Terminal block PG9
3120190	HF2	9300/RA8	380	50/60	Terminal block PG9
3120323	CM2	9110/RA6	230	50/60	Cable with 3 wires
3120223	PG9	9150/R01			
3120573	PG9	9150EX/R02 ATEX			



Magnetventile



Passend für:

Passend für:

3120334 MAGNETVENTIL FUJIKOKI YK17 24R
komplett mit Spule 100V 50/60Hz
Rohr ø 6,35 mm



HOSHIZAKI 418866-02

3120961 MAGNETVENTIL T&P 2-WEG 90°
220/240V 50/60Hz - max. Temperatur 90°C
Eingang 3/4" - zwei Ausgänge ø 10,5 mm
zwei Ausgänge mit weissen Regler 0,8 L/Min.
für Eiswürfelerzeuger (BREMA) CB184



BREMA 23116
ELECTROLUX PROFESSIONAL 085274
NTF N23498
ZANUSSI 085310

BREMA 23498
ELECTROLUX PROFESSIONAL 085310
NTF N23116

BRICE 926137
EVERLASTING
ZANUSSI 085274

3120000 EINGANGSFILTER FÜR MAGNETVENTIL ELBI



BARLINE 650104.00

SCOTSMAN 650104.00

SIMAG 650104.00

3120950 MAGNETVENTIL WASSERABLAUF ELTEK
Anschlüsse ø 10 mm
220/240V 50/60Hz 15VA
für Eiswürfelerzeuger (SCOTSMAN)
für Eiswürfelerzeuger (SIMAG)



BARLINE CM19865532
ICEMATIC 19865532
SCOTSMAN 198655.98
SIMAG CM19865532

BARLINE 198655.98
ICEMATIC 19865598
SCOTSMAN 620406.01
SIMAG 198655.98

BARLINE 620406.01
SCOTSMAN CM19865532
SIMAG 620406.01

3120926 MAGNETVENTIL 127 ALS MIT FILTER
Rohr ø 6 mm
Öffnung ø 1,9 mm
für Eiswürfelerzeuger (ITV) DELTADP30 - DELTADP45
DELTADP60 - GALADP20 - GALADP30 - GALADP40
GALADP55



ITV 207457

ITV 207458

ITV 7458

1120361 SPULE PARKER YB09 220/230V 9W 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 32 mm
Länge 42 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 086051
ZANUSSI 086051

ITV 105173



Magnetventile



Passend für:

3120928 **MAGNETVENTIL 127 CLS MIT FILTER**
Rohr ø 6 mm
Öffnung ø 2,5 mm
für Eismwürfelerzeuger (ITV) MQ200 - Q130C - Q20C
Q30C - Q40C - Q40SC - Q50C - Q60C - Q90C



ITV 207459

ITV 7457

ITV 7459

Passend für:

1120361 **SPULE PARKER YB09 220/230V 9W 50/60Hz**
Breite 34 mm - Höhe 32 mm
Länge 42 mm



ELECTROLUX PROFESSIONAL 086051 ITV 5173
ZANUSSI 086051

ITV 105173

DISTRIBUTOR for Austria



A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components,
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden!



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfircambi724.it - info@lfircambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com