

SOCIÉTÉ	DATE	CONTACT	ADRESSE E-MAIL	TÉLÉPHONE	RÉFÉRENCE PROJET	DÉLAI SOUHAITÉ
ADRESSE DE LIVRAISON / CONTACT						

COLORIS TABLIER

COLORIS COULISSES

TYPE DE SUPPORT DE POSE

BÉTON
 ALUMINIUM
 BOIS
 PLASTIQUE
 SANS VISSERIE

COULISSES

1 POSE TABLEAU
 2 DE FACE SUR ÉQUERRES/TÉS

TYPE D'ÉQUERRE (SI POSE DE FACE)

A ÉQUERRE TYPE L 70 (saillie 70 mm)
B ÉQUERRE TYPE L 71-150 (préciser saillie entre 71 et 150 mm)
C TÉ DE FIXATION 70 (saillie 70 mm)
D TÉ DE FIXATION 71-150 (préciser saillie entre 71 et 150 mm)
E TÉ DE FIXATION 70 avec base inversée (saillie 70 mm)
F TÉ DE FIXATION 71-150 avec base inversée (préciser saillie)

OPTIONS

COUPE DES COULISSES EN ANGLE
 Angle :° (fournir un schéma)
 SURLONGUEUR DES COULISSES
 Surlongueur : mm (fournir un schéma)

MANOEUVRE

MOTEUR TOUJOURS À GAUCHE VUE INTÉRIEURE

1 MANUELLE (choisir le type de treuil)
 2 SOMFY FILAIRE MÉCANIQUE
 3 MOTEUR FILAIRE + PLUG RADIO IO
 4 MOTEUR FILAIRE + PLUG RADIO RTS
 5 FILAIRE + KIT RADIO BAUMANN HÜPPE

TYPE DE TREUIL

1 TREUIL SORTIE à 45°
 2 TREUIL SORTIE à 90°
 3 TREUIL SORTIE DIRECTE

COLORIS MANIVELLE :

BLANCHE GRISE

POINT DE COMMANDE

1 INVERSEUR SMOOVE UNO 5P
 2 SMOOVE SENSITIF IO
 3 SMOOVE ORIGIN IO
 4 SITUO 1 IO MODULIS PURE
 5 SITUO 5 IO MODULIS PURE
 6 SMOOVE ORIGIN RTS
 7 SITUO 1 RTS MODULIS PURE
 8 SITUO 5 RTS MODULIS PURE
 9 TÉLÉCOMMANDE MURALE POUR KIT RADIO BH
 10 TÉLÉCOMMANDE PORTABLE POUR KIT RADIO BH
 11 AUTRE :
 X SANS ÉMETTEUR

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente.

SIGNATURE :


BESOIN D'AIDE ?
 Contactez-nous au
 04 89 24 18 40

POSITION/REPÈRE	QUANTITÉ	Dimensions en millimètres (mm)				Canal supérieur	Guidage gauche		Guidage droit		Manoeuvre				Si accouplé					
		LARGEUR DOS DE COULISSES (BK) Max. 2800 mm	HAUTEUR LUMIÈRE (HL) ou	HAUTEUR TOTALE (HK) Max. 4500 mm	HAUTEUR RÉSERVATION (HS)		COULISSE GAUCHE : TYPE DE POSE vue intérieure	TYPE D'ÉQUERRE SI POSE DE FACE	COULISSE DROITE : TYPE DE POSE vue intérieure	TYPE D'ÉQUERRE SI POSE DE FACE	MANOEUVRE	POINT DE COMMANDE	TYPE DE TREUIL	COTÉ DE MANIVELLE (G/M/D) vue intérieure	DÉPORT DU TREUIL (+/-) : se référer au catalogue	LONGUEUR MANIVELLE (mm)	LARGEUR PILIER (mm)	NUMÉRO DE GROUPE	NUMÉRO DE STORE	
						TOUJOURS AUTOPORTÉ SUR COULISSES														

POSITION/REPÈRE	QUANTITÉ	Dimensions en millimètres (mm)				Canal supérieur	Guidage gauche		Guidage droit		Manoeuvre					Si accouplé				
		LARGEUR DOS DE COULISSES (BK) Max. 2800 mm	HAUTEUR LUMIÈRE (HL) ou	HAUTEUR TOTALE (HK) Max. 4500 mm	HAUTEUR RÉSERVATION (HS)		COULISSE GAUCHE : TYPE DE POSE vue intérieure	TYPE D'ÉQUERRE SI POSE DE FACE	COULISSE DROITE : TYPE DE POSE vue intérieure	TYPE D'ÉQUERRE SI POSE DE FACE	MANOEUVRE	POINT DE COMMANDE	TYPE DE TREUIL	COTÉ DE MANIVELLE (G/M/D) vue intérieure	DÉPORT DU TREUIL (+/-) : se référer au catalogue	LONGUEUR MANIVELLE (mm)	LARGEUR PILIER (mm)	NUMÉRO DE GROUPE	NUMÉRO DE STORE	
						TOUJOURS AUTOPORTÉ SUR COULISSES														


SCHÉMAS, REMARQUES

SCHÉMA DE MONTAGE




Remarque importante : nous recommandons de prévoir un jeu de 20 mm en plus de la hauteur totale du store afin de faciliter la pose.



TYPE D'ÉQUERRE (SI POSE DE FACE)



TYPE DE TREUIL



SCHÉMAS DE POSE



POINT DE COMMANDE

