




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen



Passend für:

CONTI



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !




Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





GRUPPE KAFFEEAUSGABE






CONTI



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON
4	1186805	OR-DICHTUNG 0115 EPDM
5	1349123	DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE
6	1186114	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 17x13,1x1 mm
7	1186252	OR-DICHTUNG 0040-20 EPDM
8	1160338	WASSERFILTER ø 8x13 mm
9	1186119	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 17,3x12x2 mm
10	3120034	VERBINDER GROSS F-ANSCHLUSS
11	1120336	SPULE PARKER ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
11	3120032	SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
12	1120339	MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER
13	1455034	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10
14	1086005	VERTEILER DUSCHTRÄGER
15	1184012	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x10
16	1081101	AUSLAUFDUSCHE ø 58,5 mm
18	1190001	ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER ø 73x59x0,8 mm
19	1186676	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 72x56x8,5 mm
19	1186711	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 72x56x9 mm
20	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
20	1160335	KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
21	1160252	KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
21	1160337	KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
21	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
22	1160339	BLINDFILTER ø 70x17 mm
23	1250101	SIEBTRÄGERFEDER ø 1,10 mm EDELST.
24	1165101	SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN CONTI
25	1241504	SIEBTRÄGERGRIFF M12
27	1022550	AUSLAUFDÜSE 1-WEG ø 3/8"
28	1022503	AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"
29	1022551	AUSLAUF 3-WEGE ø 3/8"
30	1022502	AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"



HEBELGRUPPE






CONTI



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
11	1186383	LIPPENDICHTUNG ø 61x47x6,3 mm
12	1186382	GRUPPENDICHTUNG ø 88x48x2 mm
13	1186381	ORM-DICHTUNG 0680-20 EPDM
14	1186676	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 72x56x8,5 mm
14	1186711	SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 72x56x9 mm
15	1086508	VERTEILER DUSCHTRÄGER
16	1160251	KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
16	1160345	FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
17	1081102	AUSLAUFDUSCHE ø 57 mm
18	1165019	SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE CONTI
18	1165020	SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN CONTI



HÄHNE










CONTI



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1348310	WASSEREINLAUFHAHN
4	1120820	SPULE ODE BDA08223DS 220/230V 50/60Hz
8	1186163	OR-DICHTUNG 02010 EPDM
12	1323416	KUGEL AUS INOX ø 10 mm
13	1186352	OR-DICHTUNG 02050 EPDM
16	1186166	LIPPENDICHTUNG ø 14x7x10,5 mm
20	1186161	FLACHDICHTUNG EPDM ø 13x4x4 mm
24	1160346	WASSERFILTER ø 14 mm
25	3243266	OR-DICHTUNG 02081 EPDM
27	1186414	OR-DICHTUNG 0119 EPDM
36	1186438	OR-DICHTUNG 0132 EPDM
38	1186161	FLACHDICHTUNG EPDM ø 13x4x4 mm
45	1225407	DREHKNOPF FÜR DAMPF/WASSERHAHN
50	1348305	HAHN XEOS EV KOMPLETT



HÄHNE






CONTI



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
1	1348314	HAHN CLUB KOMPLETT
2	1241367	DREHKNOPF HAHN WASSER/DAMPF
4	1241561	GUMMIRING FÜR DREHKNOPF
8	1186157	ORM-DICHTUNG 0120-20 VITON
9	1186167	FLACHDICHTUNG KUPFER ø 21,2x18x1,5 mm
12	1186235	BLINDDICHTUNG ø 14x4 mm
15	1186177	KEGELDICHTUNG AUS PTFE ø 13,5x7,5x3,5
16	3243086	OR-DICHTUNG OR 0117 EPDM
18	3060608	OR-DICHTUNG 03050 EPDM
19	1449328	DAMPFROHR KOMPLETT
21	1449329	DAMPFROHR KOMPLETT
23	1449330	WASSERROHR KOMPLETT
32	1186612	OR-DICHTUNG 02025 VITON
34	1186268	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 13x8x1 mm
38	1523514	RÜCKSCHLAGVENTIL ø 1/4"F-1/4"M
40	1523519	RÜCKSCHLAGVENTIL ø 1/4"M-3/8"M
41	1120820	SPULE ODE BDA08223DS 220/230V 50/60Hz
42	1186352	OR-DICHTUNG 02050 EPDM



KESSEL





CONTI



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
2	1523534	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
2	1523537	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
3	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
4	1341752	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-148 mm
4	3341017	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-120 mm
5	3341011	NIVEAUSONDE ø 1/4"M-140 mm
6	1515100	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M 1,8bar CE-PED
7	1186155	FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 68,4x75,8x3,2
8	1755391	HEIZKÖRPER 2800/3050W 230/240V
8	1755393	HEIZKÖRPER 4000/4350W 230/240V
8	1755394	HEIZKÖRPER 6000W 220/380V
15	1527032	ABFLUSSWANNE
17	1527033	ABLAUFVERSCHRAUBUNG
21	1515100	VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M 1,8bar CE-PED
22	1186186	DICHTUNG AUS KUPFER ø 23x17x3 mm
23	1523534	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
23	1523537	ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4"M
24	1523538	ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4"M
25	1186619	FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm
26	1120153	2-WEGE MAGNETVENTIL 110V PARKER
26	1120354	2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
27	3120034	VERBINDER GROSS F-ANSCHLUSS
28	1320531	DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A
28	1320541	DRUCKSCHALTER PARKER 3-POLIG 25A
29	1022532	AUSLAUF 2-WEGE M18x1,5 mm
30	1349112	ANSCHLUSS ø 1/4"M-3/8"M
31	1245300	MANOMETER FÜR PUMPE ø 62 mm 0÷16 bar
32	1245301	MANOMETER FÜR ERHITZER ø 62 mm 0÷3 bar
33	1242005	MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm
33	1245532	MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm



Passend für:

CONTI



Passend für:

Ablaufschläuche

3450171 ABLAUFSCHLAUCH $\varnothing$ 25x1500 mm
Anschlussstücke Innen- $\varnothing$ 20-22 mm



CONTI 411812

1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 25x33 mm
Laufmeter-Verkauf



CONTI



Passend für:

1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 30x38 mm
Laufmeter-Verkauf



CONTI

CONTI



Passend für:

1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 16x23 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI

Ablaufwannen

1527032 ABFLUSSWANNE
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA - CONTICLUB
ESSIKA - SSK2 - XEOS



CONTI 405386

1527033 ABLAUFVERSCHRAUBUNG
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA - CONTICLUB
ESSIKA - SSK2 - XEOS



CONTI 408160

Anlegethermostate

1444016 ANLEGETHERMOSTAT 160°C 16A 250V
mit Handrückstellung
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 410634

1444017 ANLEGETHERMOSTAT 215°C
16A 250V
für SSK2-TWIN STAR 2



CONTI 410633

1443017 ANLEGETHERMOSTAT 85°C M4
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2



CONTI 411308



Passend für:

CONTI



Passend für:

Anschlüsse

1349112 ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/4"M-3/8"M



CONTI

1349103 ANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"M-3/8"M
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - SK2 - SSK2
TWIN STAR2



CONTI 410624

1349191 L-ANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"M-3/8"M



CONTI 409833

CONTI 4098331+411861

CONTI 411861+4098331

1349100 PUMPENANSCHLUSS $\varnothing$ 3/8"M NPT-3/8"M GAS
3/8"M KEGELF.(NPT)-3/8"M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 755200

1349153 T-ANSCHLUSS $\varnothing$ 1/4"M-1/4"M-1/4"M
für Kaffeemaschine (CONTI) SK2 - SSK2



CONTI 409830

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081102 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 57 mm



CONTI 072200

1081101 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 58,5 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2
für Kaffeemaschine (CONTI) CC100 - X-ONE



CONTI 355900

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

3528010 SCHEIBE M6

Aussen/Innen- $\varnothing$ 6,4/12 mm - Dicke 1,6 mm
Edelstahl- UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



CONTI 375500

1528030 SECHSKANTMUTTER BLIND M6

Edelstahl - UNI 5588 - DIN 934 - ISO 4032



CONTI 405550

1528630 SECHSKANTSCHRAUBE M5x10

Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



CONTI 401010

1455034 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x10

Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



CONTI 401983

1184012 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x10

Edelstahl - mit Innensechskant
UNI 9327 - DIN 7984



CONTI 071600

9528041 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x20

Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762
 $\varnothing$ Kopf 10 mm - Gesamtlänge 26 mm



CONTI 071100

1184804 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M6x8

Edelstahl - mit Sechskantloch
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762



CONTI 406708

Bürsten

1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG



CONTI

1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG

100% in Italien hergestellt



CONTI



Passend für:

CONTI



1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



CONTI

Passend für:

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



CONTI

Dampfhähne & Kaffeersatzteile

7104651 DAMPFHAHN 3/8"



CONTI 470840

1348314 HAHN CLUB KOMPLETT
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB



CONTI 4095903

1348305 HAHN XEOS EV KOMPLETT
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2 - XEOS2



CONTI 4101341

Dichtungen

1186235 BLINDDICHTUNG ø 14x4 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA PMS
HYDROMATIC - PISTOMATIC - VOLUTRONIC



CONTI 181100

1186186 DICHTUNG AUS KUPFER ø 23x17x3 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI

1186167 FLACHDICHTUNG KUPFER ø 21,2x18x1,5 mm



CONTI 181300

3786543 FLACHDICHTUNG ASBESTFREI ø 18x12x1 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 91500



Passend für:

CONTI



1186811 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 10x6x1 mm



CONTI 406709

Passend für:

1186268 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 13x8x1 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 403475

1186114 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 17x13,1x1 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 403459

1186619 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 18x14x1,5 mm



CONTI

1186620 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 22x17x1,5 mm



CONTI

1186214 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 26x21,5x1,5 mm



CONTI 411795

1186119 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 17,3x12x2 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 403081

3786512 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 40x34x3 mm
für Heizkörper
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS




CONTI 408714

1186155 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 68,4x75,8x3,2
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 407709

1186161 FLACHDICHTUNG EPDM ø 13x4x4 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2 - XEOS2



CONTI 407502



Passend für:

CONTI



Passend für:

- 1186177 KEGELDICHUNG AUS PTFE $\varnothing$ 13,5x7,5x3,5**
für Wasser-Dampfrohr
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 401320

Dichtungen für Kaffeemaschinengruppe

- 1786010 DICHTUNG FÜR GRUPPE $\varnothing$ 56,8x49,4x3,2 mm**
aus PTFE
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 407708

- 1186382 GRUPPENDICHTUNG $\varnothing$ 88x48x2 mm**
Asbestfrei
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA PM
CLASSICA SA - CLUB - XEOS2



CONTI 18900

Dichtungen-Papier

- 1190011 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER $\varnothing$ 72x58x0,8 mm**
Grösse: $\varnothing$ 73x59 mm




CONTI

- 1190001 ABSTANDSSTÜCK AUS PAPIER $\varnothing$ 73x59x0,8 mm**



CONTI

- 1190002 ABSTANDSSTÜCK GUMMI $\varnothing$ 73,5x59x1 mm EPDM**



CONTI

Drehknöpfe

- 1225407 DREHKNOPF FÜR DAMPF/WASSERHAHN**
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 410099

- 1241367 DREHKNOPF HAHN WASSER/DAMPF**
mit Einsatz-Loch für Feder
Loch Halbmondstift $\varnothing$ 6x8 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - SSK2



CONTI 408156

CONTI 4081561

1241561 GUMMIRING FÜR DREHKNOPF

Breite 9 mm - Länge 20 mm
Höhe 12 mm



CONTI

Druckschalter

1320541 DRUCKSCHALTER PARKER 3-POLIG 25A

CEI-UL zugelassen
Anschluss $\varnothing$ 1/4"
Skala 0,5÷1,4 bar
Differential 0,18÷0,03 bar
Druck max. 2,1 bar
Temperatur max. 140°C



CONTI

1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A

CE-SEV-ASE-UL zugelassen
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr $\varnothing$ 4x6 mm
regulierbare Skala 0,5÷1,4 bar
festes Differential 0,15 ($\pm$ 0,06) bar
Flüssigkeitstemperatur max:140°C
Leistung max: 220V 7KW (30A)
400V 12KW (30A)



CONTI

1320533 KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER

Modell P302/6 $\varnothing$ 55 mm



CONTI

1320533 KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER

Modell P302/6 $\varnothing$ 55 mm



CONTI



Passend für:

CONTI



Passend für:

Elektrische Kabel

- 1050006 FLACHBANDKABEL 16-POLIG 1400mm**
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB



CONTI 409840

Filter

- 1160346 WASSERFILTER ø 14 mm**



CONTI 327154

- 1160338 WASSERFILTER ø 8x13 mm**
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 403458

Füllstandanzeiger

- 1186269 FLACHSCHEIBE AUS MESSIG ø 18x12x1 mm**
für Niveauglas



CONTI

- 1520580 NIVEAUGLAS ø 11x145 mm MIT SIEBDRUCK**



CONTI

- 1520576 NIVEAUGLAS ø 11x184 mm**
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - SK2 - SSK2
TWIN STAR2 - XEOS2



CONTI 4500

- 1186287 SCHEIBE ø 18x12x3 mm**
für Niveauglas



CONTI

Heizkörper

- 1455014 HEIZKÖRPER 2500W 230V**
Eintauchtiefe 200 mm - 2-polig
Anschluss ø 1"
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB



CONTI 406919

CONTI 411004

CONTI 4110041

- 3786512 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 40x34x3 mm**
für Heizkörper
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS



CONTI 408714



Passend für:

CONTI



1755391 HEIZKÖRPER 2800/3050W 230/240V
Eintauchtiefe 175 mm - 6-polig
Lochabstand 67 mm
Flansch ø 110/94 mm
für Kaffeemaschinen 1/2 Gruppen




CONTI

CONTI LF-1755392

Passend für:

1186155 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 68,4x75,8x3,2
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 407709

1455013 HEIZKÖRPER 3400W 230V
Eintauchtiefe 535 mm - 2-polig
Anschluss ø 1"
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB



CONTI 411431

3786512 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 40x34x3 mm
für Heizkörper
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS



CONTI 408714

1455047 HEIZKÖRPER 3600W 230V
Eintauchtiefe 330 mm - 2-polig
Anschluss ø 1"



CONTI 425030

3786512 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 40x34x3 mm
für Heizkörper
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS



CONTI 408714

1755393 HEIZKÖRPER 4000/4350W 230/240V
Eintauchtiefe 430 mm - 6-polig
Lochabstand 67 mm
Flansch ø 110/64 mm
für Kaffeemaschinen 3 Gruppen
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 165900

1186155 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 68,4x75,8x3,2
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 407709



Passend für:

CONTI




1755394 HEIZKÖRPER 6000W 220/380V
Eintauchtiefe 430 mm - 6-polig
Lochabstand 67 mm
Flansch ø 110/94 mm
für Kaffeemaschinen 4 Gruppen



Passend für:

1186155 FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 68,4x75,8x3,2
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI

CONTI 407709

Hydraulikschläuche

1449685 SILIKONSCHAUCH ø 6x10 SHORE 60 - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



CONTI 405621

Kaffee Auslaufdüsen

1022501 AUSLAUF 1-WEG ø 3/8"
für Kaffeemaschine (CONTI)
seit 1/11/03 TWIN STAR2



CONTI 405145

1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE ø 3/8"
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN ø 3/8"



CONTI

1022506 AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8"
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2



CONTI 4071681



Passend für:

CONTI



- 1165256 AUSLAUF 2 TASSEN ø 3/8" NANOTECH**
Antihafbeschichtung aus NANOQUARZ, die die Beständigkeit an Korrosion und chemischen Angriff erhöht.
Dank der Innen- und Aussenbeschichtung sind die Oberflächen komplett antihafbeschichtet, der Wasserfluss ist konstant und gleichmäßig.
Zertifizierte Lebensmittelbehandlung.



CONTI

Passend für:

- 1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR ø 3/8"**



CONTI

- 1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG ø 3/8"**



CONTI

- 1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR ø 3/8"**



CONTI

- 1022532 AUSLAUF 2-WEGE M18x1,5 mm**
für Kaffeemaschine (CONTI)



CONTI

- 1022551 AUSLAUF 3-WEGE ø 3/8"**



CONTI

- 1022550 AUSLAUFDÜSE 1-WEG ø 3/8"**



CONTI

- 1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE ø 3/8"**
für Kaffeemaschine (CONTI)



CONTI

- 5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE ø 3/8" KURZ**



CONTI



Passend für:

CONTI



Passend für:

Kaffeefilter

1160339 BLINDFILTER ø 70x17 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 17 mm
für Kaffeemaschine (CONTI)



CONTI

5064969 FILTER EP-FAP KAPSELN SUPER CREME
Rand-ø 70 mm - Körper-ø 60 mm - Höhe 75 mm
Adapter für Einzeldosis-Kapseln
komplett mit innem Druckventil, um
das Produkt in der Tasse cremig zu machen
passend für Siebträger ohne bestimmten Boden
für die Marke der Maschine
passend für Maschinen BFC-BIANCHI-BRASILIA
BRUGNETTI AURORA-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO CS
FUTURA-FUTURMAT-GRIMAC-ROYAL-SAB ITALIA-SANREMO
SCALA-VIBIEMME-WEGA



CONTI

5108084 FILTER 1 TASSE 6 gr ø 70x20,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 20,5 mm
made in China



CONTI 016840

1160281 FILTER 1 TASSE 7 g PREISGÜNSTIG
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



CONTI

1460065 FILTER 1 TASSE 7 gr ø 70x24,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



CONTI 016840

1460067 FILTER 2 TASSE 12 gr ø 70x21 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 21 mm
made in China



CONTI 016780

1460066 FILTER 2 TASSEN 14 gr ø 70x24,5 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
made in China



CONTI 016700

1160345 FILTER 2 TASSEN 18/21 gr ø 70x28 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm



CONTI 27190



CONTI



Passend für:

5107382 FILTER 2 TASSES 18 g ø 70x28 mm
Rand ø 70 mm - Höhe 28 mm
made in China



CONTI 27190

Passend für:

1160028 FILTER 3 TASSEN 23 g ø 70x30 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 30 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 227800

1160251 KAFFEESIEB 1 TASSE 6 g ø 70x20,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 20,5 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 016840

1160335 KAFFEESIEB 1 TASSE 7 g ø 70x24,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm



CONTI 016840

1160252 KAFFEESIEB 2 TASSEN 12 g ø 70x21 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm



CONTI 016780

1160337 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g ø 70x24,5 mm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 016700

1160282 KAFFEESIEB 2 TASSEN 14 g PREISGÜNSTIG
Rand-ø 70 mm - Höhe 25 mm



CONTI

1460100 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 6/8 g H24,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 177 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTINO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



CONTI



Passend für:

CONTI



Passend für:

1460101 PRÄZISIONSSIEB 1 TASSE 7/9 g H26,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 253 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für Kaffeemaschine (CONTI)



CONTI

1460113 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
konvexer Boden
Rundlöcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



CONTI

1460102 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 g H24,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 24,5 mm - 641 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für Kaffeemaschine (CONTI)



CONTI

1460400 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 12/18 gr H24
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



CONTI

1460103 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 g H26,5
Rand-ø 70 mm - Höhe 26,5 mm - 641 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA
für Kaffeemaschine (CONTI)



CONTI

1460401 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 14/20 gr H26
Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 565 Löcher
Rundlochung mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
passender Tamper ø 58 mm
für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
VICTORIA ARDUINO
für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENZATO-GRIMAC
IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
VIBIEMME-WEGA



CONTI

1460114 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 16/20 g H26
 Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
 Rundlöcher mit konischem Querschnitt
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 passender Tamper ø 58 mm
 für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
 BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
 IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
 QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
 VIBIEMME-WEGA
 für KAFFEMASCHINEN SANREMO OPERA



CONTI

1460104 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 g H28,5
 Rand-ø 70 mm - Höhe 28,5 mm - 715 Löcher
 Rundlochung mit konischem Querschnitt
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 passender Tamper ø 58 mm
 für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
 BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
 IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-L'ORCHESTRALE
 QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
 VIBIEMME-WEGA
 für Kaffeemaschine (CONTI)



CONTI

1460402 PRÄZISIONSSIEB 2 TASSEN 18/22 gr H28
 Mod. SUPERFINE - MEMBRANE VON 170 µm
 Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 565 Löcher
 Rundlochung mit konischem Querschnitt
 Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen
 passender Tamper ø 58 mm
 für KAFFEMASCHINEN ASTORIA-CASADIO-CONTI-ELEKTRA
 FRACINO-KEESVANDERWESTEN-MAGISTER-MARZOCCO
 N.SIMONELLI-PAVONI-PROMAC-RANCILIO-SLAYER-SYNESSO
 VICTORIA ARDUINO
 für GRUPPEN E61 ASCASO-BEZZERA-BFC-BIANCHI
 BRASILIA-DID-ECM-EXPOBAR-FAEMA-FIORENTATO-GRIMAC
 IBERITAL-LANUOVAERA-LASCALA-ORCHESTRALE
 QUALITYESPRESSO-ROCKET-ROYAL-SABITALIA-SANREMO-VFA
 VIBIEMME-WEGA



CONTI

1460080 PRÄZISIONSSIEB 2T 12/14 g H20
 Kante ø 70 mm - Höhe 20 mm - 715 Löcher
 flacher Boden
 kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
 Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
 passender Tamper ø 58 mm
 für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
 für Gruppen Typ E61



CONTI

1460081 PRÄZISIONSSIEB 2T 14/16 g H22
 Kante ø 70 mm - Höhe 22 mm - 715 Löcher
 flacher Boden
 kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
 Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
 passender Tamper ø 58 mm
 für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
 für Gruppen Typ E61



CONTI

1460082 PRÄZISIONSSIEB 2T 16/18 g H24
 Kante ø 70 mm - Höhe 24 mm - 715 Löcher
 flacher Boden
 kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
 Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
 passender Tamper ø 58 mm
 für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
 für Gruppen Typ E61



CONTI



Passend für:

CONTI



- 1460083 PRÄZISIONSSIEB 2T 18/20 g H26**
Kante ø 70 mm - Höhe 26 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



CONTI

Passend für:

- 1460084 PRÄZISIONSSIEB 2T 20/22 g H28**
Kante ø 70 mm - Höhe 28 mm - 715 Löcher
flacher Boden
kreisförmige Löcher mit konischem Querschnitt
Stahl Aisi 304 - Lebensmittelzertifikat
passender Tamper ø 58 mm
für KEES VAN DER WESTEN Spirit-Speedster Modelle
für Gruppen Typ E61



CONTI

- 1460026 SIEB BARISTAPRO 1T 10/12 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom
90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



CONTI

- 1460019 SIEB BARISTAPRO 1T 7/8,5 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 21 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom
90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



CONTI

- 1460025 SIEB BARISTAPRO 1T 8/10 gr THE SINGLE**
Rand-ø 70 mm - Höhe 22,5 mm - 269 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Modifiziertes Bohren, mit einer Löchererhöhung vom
90% , um mehr Extraktion zu erhalten
auch mit leicht geröstetem Kaffee.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



CONTI

- 1460017 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr**
Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



CONTI



Passend für:

CONTI



1460018 SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff
100% made in Italy



CONTI

1460020

SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



CONTI

1460022 SIEB BARISTAPRO 2T 18 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 24 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



CONTI

1460021

SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



CONTI

1460023 SIEB BARISTAPRO 2T 20 gr NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 26 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



CONTI

1460024

SIEB BARISTAPRO 2T 22 g NANOTECH

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff.
100% made in Italy



CONTI



Passend für:

CONTI



Passend für:

1460027 SIEB BARISTAPRO 2T 22 gr

Rand-ø 70 mm - Höhe 28 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präz. Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Elektropolieren, um eine Oberfläche mit
höherer Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren.
100% made in Italy



CONTI

Kappen

1349123 DECKEL FÜR AUSLAUFGRUPPE

für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - SK2 - XEOS2



CONTI 403456

Kugelhähne und Zubehör

3526699 KUGELVENTIL ø 1/4" MF



CONTI 410617

Lippendichtungen

1186166 LIPPENDICHTUNG ø 14x7x10,5 mm

für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2 - XEOS2



CONTI 407501

1186383

LIPPENDICHTUNG ø 61x47x6,3 mm

für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA PM
CLASSICA SA



CONTI 200510



Passend für:

CONTI



Passend für:

Magnetventile

3120033 MAGNETSPULE PARKER ZB09 9W 24V 50/60Hz

Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43,5 mm



CONTI

1120157 MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE ø 1/8" 220V 5W

Dichtung aus VITON - Öffnung ø 2,3 mm
mit Spule LBV05220BU 220V 60Hz 5W
Temperatur -10°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2



CONTI 411476

1120279 MAGNETVENTIL ODE 2-WEGE 110/120V 15VA

Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 3,0 mm
mit Spule BDV08110AY 110/120V 50/60Hz 15VA
Temperatur -40°C +180°C
NSF Zertifiziert



CONTI 470599

1120805 MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 230V 8W

Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
KEGELFÖRMIGER Anschluss
mit Spule BDA08223DS 220/230V 50/60Hz 8W
Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C



CONTI 4072391

1120820 SPULE ODE BDA08223DS 220/230V 50/60Hz

14,5 VA
Breite 30 mm - Höhe 39 mm
Länge 42 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER

E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER

VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" - max 10 ba
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI



Passend für:

CONTI



1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XE0S2



CONTI

Passend für:

1120820 SPULE ODE BDA08223DS 220/230V 50/60Hz
14,5 VA
Breite 30 mm - Höhe 39 mm
Länge 42 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XE0S2



CONTI

1120361 SPULE PARKER YB09 220/230V 9W 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 32 mm
Länge 42 mm



CONTI

1120336 SPULE PARKER ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



CONTI

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XE0S2



CONTI

3120034 VERBINDER GROSS F-ANSCHLUSS
für Spulen



CONTI

1120354 2-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
VE146NV - Anschlüsse $\varnothing$ 1/4" FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Öffnung 2,5 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüßigkeitstemperatur -10°C+140°C



CONTI

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XE0S2



CONTI



Passend für:

CONTI



1120153 2-WEGE MAGNETVENTIL 110V PARKER
VE146YV - Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - max 10 bar
Dichtung aus VITON - Loch $\varnothing$ 3 mm
mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C



CONTI

Passend für:

1120336 SPULE PARKER ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



CONTI

1120102 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz
E131F4304 - kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
mit Spule 483510S5 9W 110/115/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



CONTI 401816

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER
E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz
E131F4304 - Abflauf $\varnothing$ 1/8" kegelförmig - max 10 bar
RUBIN Dichtung - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
Flüssigkeitentemperatur -40°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 407239

1120334 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE LUCIFER
E131F4304G-kegelförmig Abflusshahn $\varnothing$ 1/8"-max10bar
Dichtung aus RUBIN - Loch $\varnothing$ 1,5 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI



Passend für:

CONTI



1120101 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz
VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" - max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



CONTI 401816

1120336 SPULE PARKER ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



CONTI

1120335 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz
VE128IR - Abflauf kegelförmig ø 1/8" - max 10 bar
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 407239

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

Passend für:

1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER
VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" - max 10 ba
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

1120339 MECHANISCHER TEIL 3-WEGE PARKER
VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" - max 10 ba
Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI



Passend für:

CONTI



Manometer

- 1245301 MANOMETER FÜR ERHITZER ø 62 mm 0÷3 bar**
Einzelskala 0÷3 bar - Anschluss 1/4" M
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA - CLUB




CONTI 404325

- 1242005 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm**
Doppelskala 0÷2,5/0÷16 bar - Anschlüsse-ø 1/8" M
Rahmen-ø 70 mm - Körper-ø 63 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 407710

- 1242007 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm**
Doppelskala 0÷4/0÷16 bar - Anschlüsse-ø 1/8" M
Rahmen-ø 70 mm - Körper-ø 63 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2



CONTI 410888

- 1245532 MANOMETER FÜR ERHITZER-PUMPE ø 63 mm**
Doppelskala 0÷2,5/0÷15 bar - Anschlüsse-ø 1/8" M
Rahmen-ø 70 mm - Körper-ø 63 mm



CONTI

- 1245300 MANOMETER FÜR PUMPE ø 62 mm 0÷16 bar**
Einzelskala 0÷16 bar - Anschlüsse 1/4" M
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA - CLUB



CONTI

Messlöffel für Kaffee

- 1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml**
Material Edelstahl AISI304
Gesamtlänge 195 mm



CONTI

- 1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml**
Gesamtlänge 195 mm



CONTI



Passend für:

CONTI



Passend für:

Niveauglasdichtungen

1186270 FLACHDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 18x11x4 mm
für Niveauglas



CONTI

1186221 FLACHDICHTUNG EPDM $\varnothing$ 19x11,5x10 mm
für Niveauglas
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 4700

Niveaueugeln

1323003 KUGEL AUS EDELSTAHL $\varnothing$ 8 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA - CLUB
TWIN STAR2 - XEOS2



CONTI 403473

1323416 KUGEL AUS INOX $\varnothing$ 10 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA - HYDROMATIC
PISTOMATIC - VOLUTRONIC - XEOS



CONTI 219200

Niveausonden

3341069 NIVEAUSONDE $\varnothing$ 1/4" M-75 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - SK2 - SSK2



CONTI 408782

O-Ring und ORM Dichtungen

3243086 OR-DICHTUNG OR 0117 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen- $\varnothing$ 13,10 mm



CONTI

1786297 OR-DICHTUNG R10 EPDM
Ringdicke 2,7 mm - Innen- $\varnothing$ 12,1 mm



CONTI 055300



Passend für:

CONTI



1186854 OR-DICHTUNG R5 EPDM
Ringdicke 1,9 mm - Innen-ø 5,7 mm



CONTI 087520

Passend für:

1186252 OR-DICHTUNG 0040-20 EPDM
Ringdicke 2,0 mm - Innen-ø 4,0 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 403457

1186805 OR-DICHTUNG 0115 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 11,91 mm



CONTI

1186414 OR-DICHTUNG 0119 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 15,08 mm



CONTI

1186438 OR-DICHTUNG 0132 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 23,81 mm



CONTI

1186163 OR-DICHTUNG 02010 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 2,57 mm



CONTI

1186611 OR-DICHTUNG 02025 SILIKON ROT
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

1186612 OR-DICHTUNG 02025 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 6,07 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 407500

1186803 OR-DICHTUNG 02037 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 9,25 mm



CONTI 219100

1186352 OR-DICHTUNG 02050 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 12,42 mm



CONTI



Passend für:

CONTI



3243266 OR-DICHTUNG 02081 EPDM
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 20,35 mm



CONTI

Passend für:

1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm



CONTI

1186236 OR-DICHTUNG 03043 VITON
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 10,78 mm



CONTI

3060608 OR-DICHTUNG 03050 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 12,37 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XE052



CONTI 55300

3186860 OR-DICHTUNG 03056 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 13,95 mm
EX OR 0118
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XE052



CONTI 61200

1786071 ORM-DICHTUNG 0060-10 EPDM
Ringdicke 1,0 mm - Innen-ø 6,0 mm



CONTI 410838

1186157 ORM-DICHTUNG 0120-20 VITON
Ringdicke 2,0 mm - Innen-ø 12,0 mm



CONTI 409631

1186381 ORM-DICHTUNG 0680-20 EPDM
Ringdicke 2,0 mm - Innen-ø 68,0 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA PM
CLASSICA SA



CONTI 173100

Reinigungsmittel

3092353 ENTKALKER SCALE CLEAN
Packung 12 Beutel 25 g
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



CONTI

3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg
Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen
Kupfer Messing Eisen



CONTI



Passend für:

CONTI



3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g

Dose 60 Tabletten 2,5 g
für Reinigung Kaffeegruppe



CONTI

Passend für:

3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L

zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



CONTI

3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN

Verpackung von 15 Beuteln 20 g
für Reinigung Kaffeegruppe



CONTI

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g

Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



CONTI

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g

Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett- und Kaffeefflecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



CONTI

Relais

1351012 STATISCHES RELAIS 12V

für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR - TWIN STAR2
XEOS DISPLAY



CONTI 466092



Passend für:

CONTI



Passend für:

Rückschlag- und Expansionsventile

1523514 RÜCKSCHLAGVENTIL $\varnothing$ 1/4"F-1/4"M
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA - CONTICLUB
SSK2 - XEOS



CONTI 409835

1523033 RÜCKSCHLAGVENTIL $\varnothing$ 1/4"M-1/4"M
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB



CONTI 403470

1523519 RÜCKSCHLAGVENTIL $\varnothing$ 1/4"M-3/8"M
für Kaffeemaschine (CONTI) CONTICLUB - SSK2
TWIN STAR2 - XEOS



CONTI 409125

1523034 RÜCKSCHLAGVENTIL $\varnothing$ 1/8"M-1/8"M
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2



CONTI 4030652

Schalter

3319154 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Schutzkappe für Druckknopf - Siebdruck 0 - I
Einbaumaß 22x30 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS



CONTI 408501

1319902 SCHALTER 2-POLIG SCHWARZ 16A 250V
mit Led-Signallampe
Einbaumaß 22x30 mm
für Kaffeemaschine (CONTI)
seit 1/03/04 CLASSICA



CONTI 411429

1319332 TASTATUR 1 TASTE
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 410304



Passend für:

CONTI



Passend für:

Schalterschütze

3446556 RELAISSCHALTER LOVATO BG0910A

Spule 9A 230V 50/60Hz 4Kw
3 Kontakte NO
1 Hilfskontakt NO



CONTI MAZ019

Schellen

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



CONTI

Schutzhüllen für Dampfwaterleitungen

1186339 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 8 mm

für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI

Sicherheitsventile für Boiler

1523534 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M

aus Stahl - neues Modell
Innen-Beschichtung aus PTFE - OR Viton
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 408898

1523537 ENTLÜFTUNGSVENTIL ø 1/4" M

aus Stahl - altes Modell
OR Viton



CONTI



Passend für:

CONTI



1523538 **ENTLÜFTUNGSVENTIL FÜR ERHITZER ø 1/4" M**
aus Messing
HNBR/PTFE Dichtung



CONTI

Passend für:

3523090 **ISOLATIONSKAPPE FÜR VENTIL FÜR ERHITZER**
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS EVOLUTION2



CONTI 410915

1515100 **VENTIL FÜR ERHITZER ø 3/8" M 1,8 bar CE-PED**
Eichdruck 1,8 bar
Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h



CONTI

Sicherungsringe

1250191 **ELASTISCHER RING RADIAL ø 3,2 mm**
Edelstahl - Aussen-ø 7,3 mm - Dicke 0,6 mm
UNI 7434 - DIN 6799



CONTI 405184

Siebträger für Kaffeemaschinen

1165101 **SIEBTRÄGER FÜR KAFFEEMASCHINEN CONTI**
Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 7,5 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS - XEOS2



CONTI 4056791

1165162 **SIEBTRÄGER KAFFEE/GERSTEN-PAD**
Flügel 6,5 mm



CONTI

1165019 **SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE CONTI**
Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 7,4 mm - mit Feder - ohne Filter



CONTI 409998

1165020 **SIEBTRÄGER KOMPLETT 2 TASSEN CONTI**
Auslaufanschluss ø 3/8" - Drehknopfanschluss M12
Flügel 7,4 mm - mit Feder ohne Filter



CONTI 4099991+016780



Passend für:

CONTI



1165500 SIEBTRÄGER MIT THERMOMANOMETER
Wassertemperatur- und Ausgangdruckmessung
von Kaffeeausgabegruppe
Temperaturskala 0-120°C / 0-240°F
Druckskala 0-16 bar / 0-200 psi
mit Ablaufkugelventil
Flügel 7,2 mm
für Kaffeemaschine (CONTI)



CONTI

Passend für:

1165039 SIEBTRÄGER OHNE BODEN CONTI
Flügel 8 mm



CONTI

Siebträgerdichtungen

7115388 DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 72x56x8,3 mm
mit äußeren Spalten
ORIGINAL



CONTI 002700

7117171 DICHTUNG SIEBTRÄGER ø 72x56x8,7 mm
mit äußeren Spalten
ORIGINAL



CONTI 002711

1186676 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 72x56x8,5 mm
mit Aussenschlitzen
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 002700

CONTI 002710

1186711 SIEBTRÄGERDICHTUNG ø 72x56x9 mm
4 Außenschlitze
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2



CONTI 2700

Siebträgerfedern

1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.



CONTI

1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,40 mm EDELST.



CONTI

1250101 SIEBTRÄGERFEDER ø 1,10 mm EDELST.



CONTI

CONTI 016711

1250002 SIEBTRÄGERFEDER ø 1,20 mm EDELSTAHL



CONTI



Passend für:

CONTI



Passend für:

Siebträgergriffe

1241269 SIEBTRÄGERGRIFF M10



CONTI

1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10



CONTI

1241505 SIEBTRÄGERGRIFF M10



CONTI

1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !



CONTI

5083515 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ



CONTI

5054506 SIEBTRÄGERGRIFF M10 ROT GLÄNZEND



CONTI

1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT



CONTI

5051751 SIEBTRÄGERGRIFF M10 WEISS



CONTI

1241169 SIEBTRÄGERGRIFF M12



CONTI

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12



CONTI 410001

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12



CONTI 410001

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



CONTI



Passend für:

CONTI



5055983 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ



CONTI

Passend für:

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT



CONTI

5051102 SIEBTRÄGERGRIFF M12 WEISS



CONTI

5054505 SIEBTRÄGERGRIFF ROT M12



CONTI

Signallampen

1221022 SIGNALLAMPE GRÜN ø 8 mm
bündig, mit Befestigungsplatte
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS



CONTI 408322

1221023 SIGNALLAMPE ROT ø 8 mm
bündig, mit Befestigungsplatte
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 408323

Tamper

1385002 TAMPER AUS NYLON ø 50/57 mm



CONTI

Thermostate

1444018 SICHERHEITSTHERMOSTAT FÜR ERHITZER
Anschluss 3/8" Fühler ø 3 Länge 340 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 402500



Passend für:

CONTI



Passend für:

Utensilien

1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH



CONTI

3394906 TELESKOPISCHER SATZ ø 30x165 mm
ausfahrbar - Gesamtlänge 485 mm



CONTI

Verdrängerumpen

1330040 VERDRÄNGERPUMPE ODE ø 3/8" GAS/BSP
Körper aus TECHNOPOLYMER PPS
mit Schellenanschluss
Durchflussmenge 150 L/h
mit ausgewogenem Bypass
GAS-Edelstahl Anschluss ø 3/8" GAS/BSP
Zulassung NSF - LEBENSMITTEL



CONTI

1349103 ANSCHLUSS ø 3/8"M-3/8"M
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - SK2 - SSK2
TWIN STAR2



CONTI 410624

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



CONTI

1330012 VERDRÄNGERPUMPE PROCON ø 3/8" NPT
mit Schnellenanschluss
Leistung 180 l/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
NSF-Zertifizierung



CONTI

1349100 PUMPENANSCHLUSS ø 3/8"M NPT-3/8"M GAS
3/8"M KEGELF.(NPT)-3/8"M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 755200

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



CONTI



Passend für:

CONTI



5109998 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" GAS

mit Schellanschluss
Leistung 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" GSA/BSP
NSF-Zertifizierung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$.



CONTI

Passend für:

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



CONTI

1330001 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

mit Schellenanschluss
Leistung 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
mit NSF - WRAS Zulassung
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB



CONTI 4057225

1349100 PUMPENANSCHLUSS ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS

3/8" M KEGELF. (NPT) - 3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 755200

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



CONTI

1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



CONTI

1349100 PUMPENANSCHLUSS ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS

3/8" M KEGELF. (NPT) - 3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 755200



Passend für:

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



CONTI

Passend für:



CONTI

1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
Modell STANDARD
Länge ohne Stift 82,5 mm
PUMPE VERSION ECO-BRASS
aus Messing CW510L (OT57)
geringer Bleigehalt $\leq 0,25\%$



CONTI

1168011 SCHELLE AUS EDELSTAHL FÜR FLANSCHPUMPE



1349100

PUMPENANSCHLUSS ø 3/8" M NPT-3/8" M GAS

3/8" M KEGELF. (NPT)-3/8" M GERADE (GAS)
aus Messing CW510L (OT57)
bleiarm
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS2



CONTI 755200

CONTI

Volumenzähler

3455333 DECKEL FÜR LED VOLUMENZÄHLER



CONTI

1455032 LAUFRAD GICAR



CONTI

1455033

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER

für Volumenzähler



CONTI

1455005

VOLUMENZÄHLER GICAR

Anschlüsse ø 1/4" FF - Düse 1,15 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) SK2



CONTI 403466

CONTI 403466/1

CONTI 403466V



Passend für:

CONTI



1455067 VOLUMENZÄHLER GICAR
Anschlüsse ø 1/4"FF - Öffnung 1,15 mm - NSF



CONTI LF-1455351

Passend für:

3455333 DECKEL FÜR LED VOLUMENZÄHLER



CONTI

1455033 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER
für Volumenzähler



CONTI

1455032 LAUFRAD GICAR



CONTI

1186631 OR-DICHTUNG 02112 VITON
Ringdicke 1,78 mm - Innen-ø 28,30 mm



CONTI

Wasser/Dampfrohre f. Kaffeemaschinen

1449328 DAMPFROHR KOMPLETT
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - TWIN STAR2
XEOS2



CONTI 410229

1449329 DAMPFROHR KOMPLETT
für Kaffeemaschine (CONTI) XEOS



CONTI 410310

5060635 DAMPFSPRITZDÜSE 4 LÖCHER



CONTI 410227

CONTI 411920

1449330 WASSERROHR KOMPLETT
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2 - XEOS2



CONTI 410275



Passend für:

CONTI



Passend für:

Wassereinlaufhähne

- 1348310 WASSEREINLAUFHAHN**
für Kaffeemaschine (CONTI) TWIN STAR2 - XEOS2



CONTI 405586

CONTI 405618

CONTI 470160V

Wasserenthärter und Ersatzteile

- 3010112 HARZ 5 L**
Verpackung 5 L



CONTI

- 3010300 SALZTABLETTE F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg**
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



CONTI

- 3010299 SALZTABLETTE FÜR WASSERENTHÄRTER 10Kg**
FÜR WASSERENTHÄRTER SYSTEME



CONTI

- 3010291 WASSERENTHÄRTER MANUELL 5 L ø 3/8"**
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 L
Anschluss 3/8"
Maße: Höhe 300 mm - ø 190 mm
enthaltenes Harz 3,5 L
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 Kg



CONTI

- 3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"**
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg



CONTI

- 3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"**
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
Plasma-Schweißung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



CONTI



Passend für:

CONTI



Passend für:

Wasserverteiler für Duschhalter

1086005 VERTEILER DUSCHTRÄGER

Außen-ø 56,5 mm - Höhe 9 mm - Loch M5
für Kaffeemaschine (CONTI) CLUB - XEOS2



CONTI 404740

1086508 VERTEILER DUSCHTRÄGER

Außen-ø 57 mm - Höhe 13 mm - Loch ø 43 mm
für Kaffeemaschine (CONTI) CLASSICA PM



CONTI 172030

Zulaufschläuche

1449710 FLEX SCHLAUCH ø 3/8" Fp x Fc 300 mm

Rohr aus EPDM Edelstahl beschichtet
ø außen Rohr 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



CONTI 410642

1449737 FLEX-SCHLAUCH ø 3/8" Fc x CFc 2000 mm

Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen-ø Schlauch 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



CONTI 4116221

1449732 FLEX-SCHLAUCH ø 3/8" Fc x CFc 500 mm

Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet
Aussen-ø Schlauch 12 mm
Temperatur max. 90°C
Druck max. 10 bar



CONTI 4116241



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal s.r.l.
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com