


Datum: 15.03.2021
Številka: 371-18/2021

Na podlagi 21. in 22. člena Odloka o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 22/2016) ter vloge Boštjančič Andreje, Cikava 17, Grosuplje, upravljavec občinskih cest izdaja naslednje

SOGLASJE za prekop občinske poti

Investitoriki Boštjančič Andreji, Cikava 17, Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, izdaja soglasje za vzdolžni prekop pločnika, ki je zgrajen na zemljišču parc. št. 738/46 k.o. Sela in poteka ob regionalni cesti R3 646/144, zaradi izgradnje hišnega priključka NN elektro voda (skica v prilogi), pod naslednjimi pogoji:

- da se gradnja hišnega priključka NN elektro voda izvede skladno s priloženim načrtom;
- da mora investitorica na zemljišču po katerem bo potekala gradnja, pridobiti pravico graditi;
- pred prekopom ceste, se je potrebno dodatno dogovoriti o točni lokaciji in velikosti prekopa zemljišču z vzdrževalcem ceste in v sodelovanju s strokovno službo Občine Grosuplje, po izvedenih delih pa izkopane površine povrniti v prvotno stanje, do izvedbe asfaltne prevleke, pa jih tudi protiprašno zaščititi;
- zasip izkopanega jarka v območju celotnega prekopa hodnika za pešce se izvede z dolomitnim materialom in komprimiranjem v slojih po 30 cm, za katerega mora imeti vlagatelj certifikat peskokopa;
- zaradi gradnje hišnega priključka je potrebno celoten hodnik za pešce, ki poteka po zemljišču parc. št. 738/46 k.o. Sela, asfaltirati v celoti.
- asfaltiranje je potrebno izvesti stopničasto, skladno s tehnični specifikacijami za ceste TCS 08.512, kar pomeni, da mora biti zgornja vezana nosilna plast asfalta izrezkana širše od jarka za 15 cm na vsako stran;
- pred izvedbo asfaltne prevleke je izvajalec prekopov le ta dolžan preveriti iz naslova nosilnosti in meritve predati izvajalcu izvedbe asfaltne prevleke;
- v primeru posedanja ceste na mestu prekopa in ob cesti je izvajalec ali investitor oz. njen pravni naslednik dolžan financirati sanacijo ceste za ves čas obstoja predmetnega voda. Če izvajalec oziroma investitor po opozorilu občinske službe oziroma vzdrževalca ceste v roku, ki ji je določen ne sanira »posedlega« del cestišča, to opravi vzdrževalec ceste na stroške investitorja;
- prekopi se morajo izvajati v skladu z veljavno prometno zakonodajo – označiti in zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo, ki jo je dolžan zagotoviti izvajalec del. V primeru zapore hodnika za pešce si je potrebno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste, za kar je potrebno s posebno vlogo zaprositi Občino Grosuplje;
- izvajalec oziroma investitor del mora predhodno preveriti ali na lokaciji izkopa potekajo drugi komunalni vodi. Za vse morebitne poškodbe teh vodov odgovarja investitor oziroma izvajalec;
- izvajalec oziroma investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi



Slovenska mreža
starosti prijaznih
mest in občin



nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradnje. Vsi stroški za eventualno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja;

- v primeru modernizacije, širitve in dograditve (tudi pločnikov, zidov itd.) ceste mora izvajalec oziroma investitor tega zahtevka kabelsko kanalizacijo **ZAŠČITITI ALI PRESTAVITI NA NOVO DOGOVORJENO LOKACIJO** na svoje stroške;
- v primeru rednega vzdrževanja ceste, rekonstrukcije, modernizacije, širitve in dograditve (tudi pločnikov, zidov itd.) ali drugih del v zvezi s cesto ali zaradi uporabe ceste, oz. povečanja prometa, izvajalec, investitor, upravljavec voda, ali njegovi pravni nasledniki predmetne zadeve **NISO UPRAVIČENI DO NIKAKRŠNE ODŠKODNINE** za nastalo škodo;
- če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec oz. njegovi pravni naslednik **TAKOJ OČISTITI**;
- vsaj tri dni pred pričetkom del mora izvajalec o tem pisno obvestiti **vzdrževalca hodnika za pešce, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.d. (g. Bojan Gorišek, tel: 041 760 661)**;
- **prekop in sanacijo prekopov ter izvedbo jaškov mora izvajalec izvesti pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca cest v Občini Grosuplje, pri čemer stroške nadzora krije investitor ali njegov izbrani izvajalec del, oziroma mora vzpostavitev prekopa v prvotno stanje naročiti pooblaščenemu vzdrževalcu cest v Občini Grosuplje**;
- izvajalec oz. investitor je dolžan po končanju del oz. najkasneje v roku enega meseca odpraviti vse nastale poškodbe na prometnih površinah in drugih površinah, ki jih je uporabljal pri gradnji in predati vzdrževalcu, površine v saniranem stanju. **Izvajalec oziroma investitor in vzdrževalec sta dolžna pred pričetkom gradnje ter po končani gradnji opraviti ogled** in pripraviti zapisnik v katerem ugotovita ali je cestišče (vozišče, odstavnici in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču) dejansko vzpostavljeno v prvotno stanje. Zapisnik vzdrževalec preda upravljavcu občinskih cest.
- v primeru, da bodo pri izvajanju del v naravi odstranjeni že postavljeni mejniki, je izvajalec del dolžan naročiti njihovo ponovno vzpostavitev pri pooblaščenem geodetski službi;
- **izvajalec oziroma lastnik voda je dolžan najkasneje v roku 1 meseca po končanih delih, ki so predmet soglasja, Občini Grosuplje, Uradu za komunalno infrastrukturo, predati geodetski načrt zgrajenega kablovoda v kabelski kanalizaciji - v pisni in digitalni obliki (dwg in pdf)**;
- to soglasje ne nadomešča upravnega dovoljenja za izvedbo del in ne ureja služnostnega razmerja za izvedbo vodov;
- soglasje velja eno leto od izdaje tega soglasja.

Obrazložitev:


Investitorica Boštjančič Andreja, Cikava 17, Grosuplje je dne 12.03.2021 podala vlogo za izdajo soglasja za prekop pločnika, ki je zgrajen na zemljišču parc. št. 738/46 k.o. Sela in poteka ob regionalni cesti R3 646/144, zaradi izgradnje hišnega priključka NN elektro voda.

Pri izvedbi del mora investitor oz. izvajalec del upoštevati v izreku navedene pogoje.

Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 22/2016) v 22. členu določa, da se lahko vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi opravijo le s soglasjem občinskega upravnega organa.

Glede na zgoraj navedeno Urad za komunalno infrastrukturo Občine Grosuplje, dovoljuje prekop hodnika za pešce, pod pogoji, ki so navedeni v izreku soglasja.

Taksa po tarifni št. 1, 30 Zakona o upravnih taksah – UPB5 (Ur. list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo in 32/16) v višini 40,80 EUR je plačana.



Slovenska mreža
starosti prijaznih
mest in občin



POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ima stranka pravico do pritožbe pri županu Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal odločbo, oziroma se vloži neposredno ali pošlje po pošti. Zanj je potrebno poravnati 18,10 EUR upravne takse po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah ZUT – UPB 5 (Ur. list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo in 32/16).

Pripravila:
Polona Verbič
Višji svetovalec I



**OBČINA GROSUPLJE
VODJA**

Urađa za komunalno infrastrukturo



Uroš Močnik

Vročiti:

- vlagatelj;
- tu;


V vednost:

- Krajevna skupnost Šmarje-Sap (ks.smarje.sap@siol.net)
- Medobčinski uprava 5G, Taborska cesta 1, Grosuplje; (borut.soba@grosuplje.si)
- Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, upravljavec lokalnih cest – (tadeja.kupljenik@grosuplje.si) ;
- spis.



Slovenska mreža
starosti prijaznih
mest in občin





prekop pločnika

elektr. omarica
vodometri jašek

meso priključitve na
fekalno kanalizacijsko
omrežje

revizijski jašek

kanalizacijski
lovčec dlj 37,25

ponikovalnica

Prostor za in nadzemni vod (daljnovid) se ukine

meso priključitve na
vodovodno omrežje

Previdi se kablovod (podzemni kabelski vod)
ki se spoji na obstoječi kablovod

4/45
lovod (podzemni kabelski vod)
obstoječi kablovod

734/16

2023/4

738/190

738/165

738/189

738/189

738/189

738/165

738/165

738/42

738/191

34/52

734/11

731/15

738/159

738/167

738/166

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

738/165

