



Ersatzteile für den Profi-Bereich:  
**Bar-Ausstattung**



Passend für:

# ELETTROBAR



DISTRIBUTOR for Austria

## A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie  
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64  
[www.dohnal.co.at](http://www.dohnal.co.at) - [info@dohnal.co.at](mailto:info@dohnal.co.at)

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.  
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.  
*Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein*





Passend für:

# ELETTROBAR



Passend für:

## Anlegethermostate

**3444341 ANLEGETHERMOSTAT 215°C 10A 250V**  
mit Handrückstellung - stift M4



ELETTROBAR 236053

**3444609 ANLEGETHERMOSTAT 95°C**  
Sicherheitsthermostat - 10A 250V



ELETTROBAR DRT140  
ELETTROBAR 926189

ELETTROBAR REB236047

ELETTROBAR 236047

## Anschlußklemmen

**3247018 ANSCHLUSSKLEMME 2 POLE FV77 20A 600V**  
für Kabel max 4 mmq  
Betriebstemperatur 150°C  
Nennspannung 450V



ELETTROBAR 921045

**3247016 ANSCHLUSSKLEMME 3 POLE FV273 40A 450V**  
für Kabel max 6 mmq  
Betriebstemperatur 150°C  
Nennspannung 450V



ELETTROBAR 921044

**5015893 ANSCHLUSSKLEMME 3-POLIG FV77 25A 450V**  
für Kabel max 4 mmq  
Betriebstemperatur 300°C  
Nennspannung 450V



ELETTROBAR B.30184800

**7151084 ANSCHLUSSKLEMME 3P MIT KABELBEFEST. UND**  
Mod. PA244S - Maße 60x40 mm



ELETTROBAR 459018

**3247037 ANSCHLUSSKLEMME 4 POLE FV173 40A 600V**  
für Kabel max 6 mmq  
Betriebstemperatur 150°C  
Nennspannung 450V



ELETTROBAR 220010

**3247009 ANSCHLUSSKLEMME 6 POLE FV122/B 40A 600V**  
für Kabel max 6 mmq  
Betriebstemperatur 150°C  
Nennspannung 450V



ELETTROBAR REB220011  
ELETTROBAR 921057

ELETTROBAR 220011

ELETTROBAR 3720150

## Axialventilatoren

**3240519 AXIALVENTILATOR EBM 4656N**  
 230V 50Hz 19W 2650rpm  
 119x119x38 mm  
 Kugellager



ELETTROBAR

**3240501 AXIALVENTILATOR SUNON 120x120x38 mm**  
 Kugellager  
 230V 50/60Hz 22W 2850rpm  
 DP200A 2123XBT.GN



ELETTROBAR RGFOC00254

ELETTROBAR RTFOC00254

ELETTROBAR 013480-01R

## Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

**3528010 SCHEIBE M6**  
 Maße  $\varnothing$  12x6,4x Stärke1,6 mm  
 Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



ELETTROBAR CRI06

ELETTROBAR 472019

**1241513 SECHSKANTMUTTER BLIND M8**  
 Edelstahl - Höhe 16 mm - UNI 5721 - DIN 1587



ELETTROBAR REB417049

ELETTROBAR 417049

**1186192 UNTERLEGSCHHEIBE M5**  
 Innen/Aussen  $\varnothing$  5,3/10 mm - Stärke 1 mm  
 Edelstahl - UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089



ELETTROBAR CRI05

## Drehknöpfe

**3241721 DREHKNOPF SCHWARZ  $\varnothing$  50 mm 30-90°C**  
 Halbmondloch 6x4,6 mm  
 für Thermostat EGO



ELETTROBAR RIC0004456

**3241402 DREHKNOPF SCHWARZ  $\varnothing$  70 mm**  
 Achsenloch 6x4,6 mm  
 für Thermostat, Schalter, Zeitschalter,  
 Programmschalter, Energieregler.



ELETTROBAR



Passend für:

**3241334 DREHKNOPF SCHWARZ ø 70 mm M/SIEBDRUCK**  
halbmondförmiges Loch 10x8 mm



ELETTROBAR

# ELETTROBAR



Passend für:

**3241460 MARKIERUNGSRING 50÷300 °C**  
Aussen-ø 63 mm



ELETTROBAR

## Drehschalter

**3057151 SCHALTER 0-2 STELLUNGEN**  
Schaltleistung 16A 250V-Betriebstemp. max.:150°C  
halbmondförmige Achse ø 6x4,6 mm  
für Toaster elektrisch (ELETTROBAR) 404 - 406  
412



ELETTROBAR 923011

## Elektrische-Kondensatoren

**3068008 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 5µF**  
450V 50/60Hz  
Betriebstemperatur -25 + 85°C  
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm  
ø 28xh55 mm



ELETTROBAR 206008

ELETTROBAR 206010

**3068010 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 6,3µF**  
450V 50/60Hz  
Betriebstemperatur -25 + 85°C  
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm  
ø 32xh55 mm



ELETTROBAR 206009

**3068014 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 8µF**  
450V 50/60Hz  
Betriebstemperatur -25 + 85°C  
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm  
ø 32xh55 mm



ELETTROBAR REB206001

ELETTROBAR 206001

**3068016 KONDENSATOR DUCATI 10µF**  
450V 50/60Hz  
Betriebstemperatur -25 + 85 °C  
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm  
ø 36xh58 mm



ELETTROBAR REB206002

ELETTROBAR 206002



Passend für:

Passend für:

**3068024 KONDENSATOR DUCATI 16 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz  
 Betriebstemperatur -25 +85 °C  
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm  
 ø 36xh70 mm



ELETTROBAR REB206004

ELETTROBAR RTFOC00700

ELETTROBAR 206004

**3068027 KONDENSATOR DUCATI 20 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz  
 Betriebstemperatur -25 +85 °C  
 Anschlussklemme 6,35x0,8 mm  
 ø 40xh70 mm



ELETTROBAR DEC220L

ELETTROBAR REB206005

ELETTROBAR RTFOC00053

ELETTROBAR 206005

**3068080 KONDENSATOR 10 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



ELETTROBAR REB206002

ELETTROBAR 206002

**3068082 KONDENSATOR 14 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



ELETTROBAR 73055

**3068083 KONDENSATOR 16 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



ELETTROBAR REB206004

ELETTROBAR RTFOC00700

ELETTROBAR 206004

**3068084 KONDENSATOR 20 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz - ø 40xh71 mm



ELETTROBAR DEC220L

ELETTROBAR REB206005

ELETTROBAR RTFOC00053

ELETTROBAR 206005

**3068096 KONDENSATOR 5 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz - ø 30xh51 mm



ELETTROBAR 206008

ELETTROBAR 206010

**3068097 KONDENSATOR 6,3 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz - ø 30xh51 mm



ELETTROBAR 206009

**3068079 KONDENSATOR 8 $\mu$ F**  
 450V 50/60Hz - ø 30xh71 mm



ELETTROBAR REB206001

ELETTROBAR 206001



Passend für:

# ELETTROBAR



Passend für:

## Federn

**3250003 FEDER ø 20x115 mm**  
für KOCHPLATTE Modelle PS-PM-PD/ST



ELETTROBAR B.30613100

**3250146 FEDER ø 21,5x117 mm**  
für Panini-Grill elektrisch (ELETTROBAR) G34 - G37  
G38 - G39 - 433 - 434 - 436 - 437 - 438 - 439



ELETTROBAR 921005

## Gerätefüsse

**3313076 GERÄTEFUSS AUS KUNSTSTOFF ø 29x12 mm**  
Gewindestift M8x20



ELETTROBAR REB461019

ELETTROBAR 461019

## Heizkörper

**3355343 DRAHTHEIZKÖRPER 500W 110V**  
Länge 390 mm  
für Toaster elektrisch (ELETTROBAR) 3P - 6P



ELETTROBAR 230031

**3355310 HEIZKÖRPER 1000W 230V OBEN**  
Länge 185 mm - Breite 320 mm  
komplett mit Kabeln



ELETTROBAR B.30024100

**3355243 HEIZKÖRPER 1000W 230V UNTEN**  
Länge 180 mm - Breite 195 mm  
komplett mit Kabeln  
für Panini-Grill elektrisch (ELETTROBAR) G33 - G39  
433 - 434 - 436 - 437 - 438



ELETTROBAR B.30023500

ELETTROBAR 921008

ELETTROBAR 921038

**3355309 HEIZKÖRPER 1000W 230V UNTEN**  
Länge 185 mm - Breite 180 mm  
komplett mit Kabeln



ELETTROBAR B.30023500



Passend für:

**3355311 HEIZKÖRPER 1500W 230V UNTEN**  
Länge 185 mm - Breite 320 mm  
komplett mit Kabeln



ELETTROBAR B.30024300

Passend für:

**3355308 HEIZKÖRPER 700W 230V OBEN**  
Länge 185 mm - Breite 180 mm  
komplett mit Kabeln



ELETTROBAR B.30022500

**3355349 QUARZHEIZKÖRPER 1000W 230V**  
Länge 390 mm - Flansch 130x11 mm  
für Toaster elektrisch (ELETTROBAR) 412



ELETTROBAR 923003

ELETTROBAR 923004

**3355299 QUARZROHR ø 10x390 mm**



ELETTROBAR 484001

## Lager

**1063911 LAGER 6202 ZZ NSK**  
ø außen 35 mm - ø innen 15 mm - Stärke 11 mm



ELETTROBAR REB314002

ELETTROBAR 314002

**1063906 LAGER 6203 ZZ NSK**  
ø außen 40 mm - ø innen 17 mm - Stärke 12 mm



ELETTROBAR 314003

## Leistung-Relais

**3351021 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.82.8.230.0000**  
230V 50/60Hz  
2 Wechselkontakte 16A



ELETTROBAR DER1106

ELETTROBAR DER1108

ELETTROBAR 929115

**3351008 LEISTUNGSRELAIS FINDER 62.83.8.230.0000**  
230V 50/60Hz  
3 Kontakte in Abwechslung 16A



ELETTROBAR 229036

**3351154 SOCKEL OCTAL ES8 10A 400V**  
8-polig



ELETTROBAR DEZ3

ELETTROBAR 927045



Passend für:

# ELETTROBAR



Passend für:

## Leuchtmittel/Strahler & Glühlampen

**3221105 HALOGENLAMPE NEUTRAL G4 20W 12V**  
Temperatur max 250°C



ELETTROBAR 161282

## Magnetventile

**3120004 MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°**  
220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C  
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



ELETTROBAR DEV3S

ELETTROBAR 240006

## Mikroschalter-Systeme, mechanisch

**3240123 MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1**  
16A 250V



ELETTROBAR RTFOC00198

ELETTROBAR 218009

## O-Ring und ORM Dichtungen

**3243139 DICHTUNG O-RING 02025 EPDM**



ELETTROBAR CGR2025

ELETTROBAR 456060

**1186411 DICHTUNG O-RING 02031 EPDM**



ELETTROBAR CGR2031

ELETTROBAR 456018

**3243142 O-RING 04118 EPDM**



ELETTROBAR CGR4118

ELETTROBAR 929055

**3186434 O-RING DICHTUNG 0121 EPDM**



ELETTROBAR CGR121

ELETTROBAR 456026





# ELETTROBAR



Passend für:

**3186606 O-RING DICHTUNG 0144 EPDM**



ELETTROBAR CGR144

ELETTROBAR REB456052

ELETTROBAR 456052

Passend für:

**3186601 O-RING DICHTUNG 04200 EPDM**



ELETTROBAR RTBF800320

**3243069 O-RING 02068 EPDM**



ELETTROBAR RIC0004173

ELETTROBAR 3600072

ELETTROBAR 456013

**1186231 O-RING-DICHTUNG 04106 EPDM**



ELETTROBAR CGR4106

ELETTROBAR 929050

## Schalter

**3319619 DRUCKKNOPF GEHÄUSE SCHW. 3 QUADRATTASTEN**  
Einbaumaß 28x74 mm - Druckknopf 23x23 mm



ELETTROBAR REB226074

ELETTROBAR 226074

**3319948 DRUCKSCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V**  
16(4)A 250V - mit Signalleuchte  
Hochtemperatur 120°C  
Einbaumaß ø 25 mm



ELETTROBAR RTFOC00585

**3319151 SCHUTZHAUBE FÜR SCHALTER**  
Aussen ø 34 mm  
für Drücker mit Einbaumaß ø 25 mm



ELETTROBAR CGP5

ELETTROBAR 410005

## Schellen

**3449402 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 7,8-8,3 -100ST**  
für Schläuche ø 7,8÷8,3 mm



ELETTROBAR REB423011

ELETTROBAR 423011

**3449403 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 8,3-8,8 -100ST**  
für Schläuche ø 8,3÷8,8 mm



ELETTROBAR 423030



Passend für:

**3449404 SCHLAUCHSCHELLE DOPPELT 8,8-9,3 -100ST**  
für Schläuche  $\varnothing$  8,8÷9,3 mm



ELETTROBAR CFF10073

# ELETTROBAR



Passend für:

**3449462 SCHLAUCHSCHELLE 12-20**  
für Schläuche  $\varnothing$  12÷20 mm  
aus Edelstahl AISI 304  
Höhe 9 mm und Schraube E7  
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELETTROBAR 423009

**3449452 SCHLAUCHSCHELLE 16-25**  
für Schläuche  $\varnothing$  16÷25 mm  
aus Edelstahl AISI 304  
Höhe 9 mm und Schraube E7  
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELETTROBAR 927322

**3449464 SCHLAUCHSCHELLE 20-32**  
für Röhre  $\varnothing$  20÷32 mm  
aus Edelstahl AISI 304  
Höhe 9 mm und Schraube E7  
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELETTROBAR CFS18

ELETTROBAR 423008

**3449453 SCHLAUCHSCHELLE 25-40**  
für Schläuche  $\varnothing$  25÷40 mm  
aus Edelstahl AISI 304  
Höhe 9 mm und Schraube E7  
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELETTROBAR RTBF800171

**3449454 SCHLAUCHSCHELLE 32-50**  
für Schläuche  $\varnothing$  32÷50 mm  
aus Edelstahl AISI 304  
Höhe 9 mm und Schraube E7  
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELETTROBAR CFS1

ELETTROBAR 423006

**3449472 SCHLAUCHSCHELLE 40-60**  
für Schläuche  $\varnothing$  40÷60 mm  
aus Edelstahl AISI 304  
Höhe 12 mm und Schraube E7  
geeignet für Lebensmittelindustrie



ELETTROBAR CFS1A



## Signallampen

### 3221192 LAMPENTRÄGER



ELETTROBAR REB299035

ELETTROBAR 299035

### 3221164 SIGNALLAMPE GRÜN 230V

 Kopf  $\varnothing$  7 mm - Loch  $\varnothing$  6 mm - 120°C  
Anwendung auf Armaturenbrett


ELETTROBAR DEL15

ELETTROBAR REB216022

ELETTROBAR 216022

### 3221101 SIGNALLAMPE GRÜN 230V

 Kopf  $\varnothing$  15 mm - Loch  $\varnothing$  13 mm - 120°C  
Faston Stecker M 6,3x0,8 mm  
universelle Anwendung


ELETTROBAR RTCU900290

### 3221132 SIGNALLAMPE GRÜN 230V

 Kopf  $\varnothing$  13,5 mm -  $\varnothing$  Loch 10 mm - 120°C  
universelle Anwendung


ELETTROBAR REB216019

ELETTROBAR 216019

### 3221097 SIGNALLAMPE NEUTRAL 220V

 Kopf  $\varnothing$  8 mm - 120°C


ELETTROBAR DEL25

ELETTROBAR DEL31

ELETTROBAR REB216006

ELETTROBAR 216006

ELETTROBAR 926113

### 3221025 SIGNALLAMPE ORANGE 230V

 Kopf  $\varnothing$  15 mm - Loch  $\varnothing$  13 mm - 120°C  
Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm  
universelle Anwendung


ELETTROBAR RTCU900072

ELETTROBAR RTCU900488

### 3221095 SIGNALLAMPE ORANGE 230V

 Kopf  $\varnothing$  13,5 mm -  $\varnothing$  Loch 10 mm - 120°C  
universelle Anwendung


ELETTROBAR /ELF281007

ELETTROBAR B.30168500

ELETTROBAR DEL10

ELETTROBAR REB216020

ELETTROBAR 216018

ELETTROBAR 216020

### 3221297 SIGNALLAMPE ORANGE 230V

 Kopf- $\varnothing$  14 mm - Loch- $\varnothing$  13 mm  
Drahtanschluss Länge 280 mm


ELETTROBAR



# ELETTROBAR



Passend für:

**3221137 SIGNALLAMPE ORANGE 250V**  
ø Kopf 14 mm - ø Loch 12 mm - 120°C



ELETTROBAR 216012

Passend für:

**3221024 SIGNALLAMPE ROT 230V**  
Kopf ø 15 mm - Loch ø 13 mm - 120°C  
Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm  
universelle Anwendung



ELETTROBAR RTCU900071

ELETTROBAR RTCU900291

**3221139 SIGNALLAMPE ROT 230V**  
Kopf ø 14 mm - Loch ø 12 mm - 120°C  
für Panini-Grill elektrisch (ELETTROBAR) G33 - G39



ELETTROBAR 216016

## Strahlungsheizkörper

**3311166 STRAHLUNGHEIZKÖRPER ø 200 mm 1800W 230V**  
elektrische Fastonanschlüsse  
komplett mi Energieregulung  
für Kochfeld aus Glaskeramik



ELETTROBAR RIC0001040

ELETTROBAR RIC0001295

## Telethermometer

**3441084 TELETHERMOMETER 58x25 mm 0-120°C TR58.25**  
Gehäuse aus Plastik  
Zifferblatt schwarz  
Kapillarlänge 1500 mm



ELETTROBAR

## Thermostate

**3444008 DREHKNOPF SCHWARZ** ø 41 mm 0-90°C  
 Halbmondloch 6x4,6 mm  
 für Thermostat IMIT



ELETTROBAR CWM11

ELETTROBAR 929042

**3444335 THERMOSTAT EINPHASIG TR2** 0-250°C  
 Halbmondachse ø 6x4,6 mm  
 Kapillarlänge 940 mm - 15A 250V  
 Fühler ø 3x190 mm



ELETTROBAR 921014

**3444336 THERMOSTAT EINPHASIG TR2** 0-270°C  
 komplett mit Hilfsschalter  
 Halbmondachse ø 6x4,6 mm  
 Kapillarlänge 940 mm - 15A 250V  
 Fühler ø 3,5x190 mm



ELETTROBAR 921046

**3444004 THERMOSTAT EINPHASIG TR2** 0-90°C  
 Halbmondachse ø 6x4,6 mm  
 Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V  
 Fühler ø 6,5x95 mm


 ELETTROBAR DAT11  
 ELETTROBAR 929044

ELETTROBAR DRT13

ELETTROBAR DRT13L

**3444174 THERMOSTAT EINPHASIG** 50-320°C  
 Halbmondachse ø 6x4,6 mm  
 Kapillarlänge 900 mm - 16A 250V  
 Fühler ø 3x220 mm



ELETTROBAR RTCU700455

ELETTROBAR 924024

## Toast-Zangen

**3317051 ZANGE**  
 Länge 100 mm  
 Höhe 180 mm



ELETTROBAR 433004





Passend für:

# ELETTROBAR



Passend für:

## Zeitschalter

- 3446138 ZEITSCHALTER 15 MINUTEN M2**  
 mechanische Bewegung mit Schwinghebel  
 handbetriebener mechanischer Zeitschalter  
 Zeitlauf mit Handbetrieb 15 Minuten  
 2-polig mit Schaltleistung 16(4)A 250V  
 max.Temperatur 125°C  
 viereckige Achse 3x3 mm



ELETTROBAR 222001

## Zulaufschläuche

- 3449034 FLEX-SCHLAUCH ø 3/4" Fp x CFp 1500 mm**  
 Schlauch aus EPDM Edelstahl beschichtet  
 Aussen-ø Schlauch 17 mm - Innen-ø 12 mm  
 Temperatur max. 90°C  
 Druck max. 20 bar  
 WRAS-Zulassung



ELETTROBAR RAT34  
ELETTROBAR 143112

ELETTROBAR REB143016

ELETTROBAR 143016

- 3449056 ZULAUFSCHLAUCH GEWINK. ø 3/4" II 2000 mm**  
 thermoplastischer Schlauch ø 13x19 mm  
 Anschlüsse Messing ø 3/4" I mit Dichtungen  
 Temperatur max. 90°C  
 Druck max. 10 bar  
 mit WRAS-Zulassung



ELETTROBAR RAT32

ELETTROBAR 929169

**DISTRIBUTOR for Austria**



A. Dohnal

e.Ü.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie

A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64

www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Sp  
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

**A. Dohnal** e.u.  
Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie  
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64  
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



**LF SpA HEADQUARTERS**

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY  
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10  
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it  
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55  
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



**LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION**

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY  
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48  
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



**EPGC Sas FRANCE**

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain  
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12  
www.epgc.com - epgc@epgc.com



**LF GmbH GERMANY**

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München  
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88  
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



**LF China REPUBLIC OF CHINA**

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.  
Minhang Dist. - 201103 Shanghai  
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32  
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



**OOO LF RUSSIAN FEDERATION**

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow  
Tel./Fax +7 495 725 26 53  
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



**LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN**

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe  
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81  
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



**LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK**

Nupark, 51 - 7500 Holstebro  
Tel. +45 70 70 77 33  
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



**LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND**

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen  
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85  
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



**LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM**

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane  
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL  
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49  
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



**LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC**

Antala Staska 1859/34  
14000 Praha 4 - KRC  
Tel. +420 730 156 910  
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



**LF SPARE PARTS INC. USA**

Legal address:  
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301  
Business/Mailing address:  
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA  
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528  
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us  
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro  
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



**AUSTRALIA AND NEW ZEALAND**

www.lfspareparts724.com  
andrea.calvio@lfspareparts.com



**AUSTRIA**

www.lfersatzteile724.at  
info@lfersatzteile.at



**BALKAN COUNTRIES**

www.lfspareparts724.com  
matija.ramov@lfspareparts.com



**BALTIC COUNTRIES**

www.lfspareparts724.com  
inara.silina@lfspareparts.com



**LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS**

www.lfrepuestos-horeca724.es  
export@lfrepuestos.es



**POLAND**

www.lfspareparts724.pl  
info@lfspareparts.pl



**SOUTH KOREA**

www.lfspareparts724.com  
fabio.doni@lfspareparts.com



**TURKEY**

www.lfyedekparca724.com  
export@lfspareparts.com