




Ersatzteile für den Profi-Bereich: Espresso-Maschinen

Passend für:

UNIC



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
*Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein*





Passend für:

UNIC



Passend für:

Ablaufschläuche

1449270 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

1449670 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 12x18 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

1449271 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

1449671 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 14x20 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

1449273 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

1449673 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 18x25 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

1449274 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 30 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

1449674 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 20x27 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

1449255 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 25x33 mm
Laufmeterware



UNIC

1449256 ABLAUFSCHLAUCH ELISPIR ø 30x38 mm
Laufmeterware



UNIC

1449672 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 16x23 mm - 5 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

Passend für:

1449272 AUSLAUFSCHLAUCH ELISPIR $\varnothing$ 16x23 mm -30 m
für Lebensmittelgebrauch



UNIC

Auslaufduschen für Kaffeegruppen

1081062 AUSLAUFDUSCHE $\varnothing$ 57,5 mm



UNIC ID-103

1081106 DUSCHE $\varnothing$ 27 mm



UNIC

Auslaufdüse für Kaffee

1022501 AUSLAUF 1-WEG $\varnothing$ 3/8"



UNIC

1022503 AUSLAUF 1-WEG GERADE $\varnothing$ 3/8"



UNIC

1022504 AUSLAUF 1-WEG GESCHLOSSEN $\varnothing$ 3/8"



UNIC

1022523 AUSLAUF 2-WEGE KURZ EINSTELLBAR $\varnothing$ 3/8"



UNIC

1022521 AUSLAUF 2-WEGE LANG $\varnothing$ 3/8"



UNIC

1022522 AUSLAUF 2-WEGE LANG EINSTELLBAR $\varnothing$ 3/8"



UNIC

1022551 AUSLAUF 3-WEGE $\varnothing$ 3/8"



UNIC

1022502 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE $\varnothing$ 3/8"



UNIC



Passend für:

UNIC



1022524 AUSLAUFDÜSE 2-WEGE $\varnothing$ 3/8"



UNIC

Passend für:

5031337 DÜSE 1 TASSE GERADE $\varnothing$ 3/8" KURZ



UNIC

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1528622 SECHSKANTSCHRAUBE M8x16
Edelstahl - UNI 5739 - DIN 933 - ISO 4017



UNIC

Bürsten

1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG



UNIC

1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG



UNIC

1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



UNIC

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



UNIC

Dichtungen

1186171 DICHTUNG AUS KUPFER $\varnothing$ 22x16,5x2,2 mm



UNIC

1186619 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER $\varnothing$ 18x14x1,5 mm



UNIC

Passend für:


1186620 FLACHDICHTUNG AUS KUPFER ø 22x17x1,5 mm



UNIC

Passend für:

1186233 FLACHDICHTUNG EPDM ø 16x4x5 mm



UNIC

Ent Härter und Zubehör

3010112 HARZ 5 L
Verpackung 5 L



UNIC

3010299 SALE PER ADDOLCITORE IN PASTIGLIE 10 Kg
PER IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO ACQUA



UNIC

3010300 SALZTABLETTE F. WASSERENTHÄRTER 25 Kg
FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN



UNIC

3010001 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg



UNIC

3010161 WASSERENTHÄRTER MANUELL 8 l ø 3/8"
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung
Plasma-Schweißung
EDELSTAHL Flasche Kapazität 8 l
Anschluss 3/8"
Größe: Höhe 400 mm - ø 185 mm
enthaltenes Harz 5,8 l
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)1 kg
max. Temperatur Eingangswasser 60°C



UNIC



Passend für:

UNIC



Passend für:

Filterhalterungsfedern

1250002 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,20 mm EDELSTA



UNIC

1250333 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,30 mm EDELST.



UNIC

1250338 FEDER FÜR FILTERSPERRE ø 1,40 mm EDELST.



UNIC

1250101 FILTERHALTERUNGSFEDER ø 1,10 mm EDELST.



UNIC

Füllstandanzeiger

1520579 NIVEAUGLAS ø 22x55 mm MIT SIEBDRUCK



UNIC

Griffe für Siebträger

5054506 DREHKNOPF FILTERTRÄGER M10 ROT GLÄNZEND



UNIC

5051102 DREHKNOPF FILTERTRÄGER M12 WEISS



UNIC

1241169 DREHKNOPF FÜR FILTERTRÄGER M12



UNIC

1241269 DREHKNOPF SIEBTRÄGER M10



UNIC

1241505 DREHKNOPF SIEBTRÄGER M10



UNIC

5051751 GRIFF F/SIEBTRÄGER M10 WEISS



UNIC

5083515 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER M10 NUSSBAUMHOLZ


UNIC

5054505 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER ROT M12


UNIC

1141004 SIEBTRÄGERGRIFF M10 NUSSBAUMHOLZ
Naturprodukt ! Farbliche Abweichungen möglich !


UNIC

1241501 SIEBTRÄGERGRIFF M12


UNIC

1141003 SIEBTRÄGERGRIFF M12 NUSSBAUMHOLZ


UNIC

1755396 HEIZKÖRPER 2730W 230/400V
Eintauchtiefe 235 mm - 6-polig
Lochabstand 64 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 81x81 mm


UNIC 29811

5055983 GRIFF FÜR SIEBTRÄGER M12 NUSSBAUMHOLZ


UNIC

1241502 SIEBTRÄGERGRIFF M10


UNIC

1141006 SIEBTRÄGERGRIFF M10 SOFT


UNIC

1241504 SIEBTRÄGERGRIFF M12


UNIC

1141007 SIEBTRÄGERGRIFF M12 SOFT


UNIC

Heizkörper

1186241 O-RING-DICHTUNG 04262 R 3 VITON


UNIC



Passend für:

UNIC



1755397 HEIZKÖRPER 4000W 230V
Eintauchtiefe 280 mm - 6-polig
Lochabstand 64 mm
mit Hülse für Fühler - Flansch 81x81 mm



UNIC 29812

Passend für:

1186241 O-RING-DICHTUNG 04262 R 3 VITON



UNIC

Kaffeefilter

1160503 FILTER FÜR 1 KAFFEETABLETTE



UNIC

1160504 FILTER FÜR 2 KAFFEETABLETTEN



UNIC

1160291 FILTER 1 TASSE



UNIC

1160292 FILTER 2 TASSEN



UNIC

Magnetventile

3120034 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER
Elektronischer Anschluss für Spule;



UNIC

3120033 MAGNETSPULE PARKER ZB09 9W 24V 50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43,5 mm



UNIC

1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz
Breite 32 mm - Höhe 38 mm
Länge 43 mm



UNIC

3120032 SPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60Hz
Breite 34 mm - Höhe 33 mm
Länge 43 mm



UNIC

Passend für:

Passend für:

- 1120102 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 115V 60Hz**
 E131F4304 - kegelförmig Abflusshahn ø 1/8"-max10bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,5 mm
 mit Spule 483510S5 9W 110/115/120V 50/60Hz
 Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



UNIC

- 1120330 3-WEGE MAGNETVENTIL LUCIFER 240V 50Hz**
 E131F4304 - Abflauf kegelförmig ø 1/8"-max 10 bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 2,5 mm
 mit Spule 483510S6 9W 220/240V 50/60Hz
 Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



UNIC

- 1120332 SPULE LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50Hz**
 Breite 32 mm - Höhe 38 mm
 Länge 43 mm



UNIC

- 1120101 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 115V 50/60Hz**
 VE128IR - kegelförmiger Abfluss ø 1/8" -max 10 bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
 mit Spule ZB09 9W 110/120V 50/60Hz
 Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C



UNIC

- 1120335 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 230V 50/60Hz**
 VE128IR - Abflauf kegelförmig ø 1/8" - max 10 bar
 Dichtung aus RUBIN - Loch ø 1,3 mm
 mit Spule ZB09 9W 220/230V 50/60Hz
 Flüssigkeitstemperatur -30°C+140°C



UNIC

Messlöffel für Kaffee

- 1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml**



UNIC

- 1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml**



UNIC



Passend für:

UNIC



Passend für:

Niveauglasdichtungen

- 1186266** FLACHDICHTUNG AUS PTFE ø 26x12x7 mm
erweitert
für Standglas



UNIC

O-Ring und ORM Dichtungen

- 1186611** DICHTUNG O-RING 02025 SILIKON ROT



UNIC

- 1186612** DICHTUNG O-RING 02025 VITON



UNIC

- 1186352** DICHTUNG O-RING 02050 EPDM



UNIC

- 3186181** DICHTUNG O-RING 03068 EPDM



UNIC

- 1186631** O-RING-DICHTUNG 02112 VITON



UNIC

- 1186327** O-RING-DICHTUNG 03081 EPDM



UNIC

- 3186847** O-RING-DICHTUNG 03131 EPDM



UNIC

- 1186466** O-RING-DICHTUNG 03181 EPDM
für Flansch von Kaffee-Gruppe



UNIC

1186241 O-RING-DICHTUNG 04262 R 3 VITON



UNIC

Pressostate

1320531 DRUCKSCHALTER P302/6 3-POLIG 30A

CE-SEV-ASE-UL zugelassen
Anschluss ISO 228 G 1/4" M für Rohr $\varnothing$ 4x6 mm
regulierbare Skala 0,5 ÷ 1,4 bar
festes Differential 0,15 ($\pm$ 0,06) bar
Flüssigkeitstemperatur max: 140°C
Leistung max: 220V 7KW (30A)
400V 12KW (30A)



UNIC

1320533

KIT MEMBRANEN FÜR DRUCKSCHALTER

Modell P302/6 $\varnothing$ 55 mm



UNIC

1320541 PRESSOSTAT PARKER

CEI-UL zugelassen
Anschluss $\varnothing$ 1/4"
Skala 0,5 ÷ 1,4 bar
Differential 0,18 ÷ 0,03 bar
Druck max. 2,1 bar
Temperatur max. 140°C




UNIC

Pumpen für Kaffeemaschinen

1330006 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW $\varnothing$ 3/8" GAS

mit Schellenanschluss
Leistung 200 L/S
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss $\varnothing$ 3/8" Gas
Zulassung N.S.F.



UNIC

1168011

SHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



UNIC




Passend für:

UNIC



1330101 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT


Flanschanschluss
Durchfluss 100 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
PUMPE VERSION ECO-BRASS
MESSING CW510L BLEI ≤0,2%



UNIC

Passend für:


1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



UNIC

1330102 VERDRÄNGERPUMPE ROTOFLOW ø 3/8" NPT

Flanschanschluss
Durchfluss 200 L/h
mit ausgewogenem Bypass
Anschluss ø 3/8" kegelförmig NPT
Homologation N.S.F.
PUMPE VERSION ECO-BRASS
MESSING CW510L BLEI ≤0,2%



UNIC

1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



UNIC

Reinigungsmittel

3092353 ENTKALKER SCALE CLEAN

Packung 12 Beutel 25 g
zur Entkalkung von Kaffeemaschinen BABY
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



UNIC

3092352 KALKLÖSER SCALE CLEAN 1 kg

Entkalkung-Säure für Aluminiumoberflächen
Kupfer Messing Eisen



UNIC

3092350 REINIGUNGSM. COFFEE CLEAN TABLETTE 2,5 g

Dose 60 Tabletten 2,5 g
für Reinigung Kaffeegruppe



UNIC

3092355 REINIGUNGSMITTEL CAPPUCCINO PERFECT 1 L

zur Reinigung von Milchaufschäumer
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



UNIC

3092351 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN

Verpackung von 15 Beuteln 20 g
für Reinigung Kaffeegruppe



UNIC

Passend für:

3092543 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 570 g

Reinigungsmittel für KAFFEEMASCHINE
für die Reinigung von Filter und Siebträger
für Fett und Kaffee Flecken auf Tassen und Unterta



UNIC

3092143 REINIGUNGSMITTEL COFFEE CLEAN 900 g

Reiniger für KAFFEEMASCHINEN
zur Reinigung von Filtern und Siebträgern für
Fett- und Kaffeefflecken auf Tassen und Untertassen
Bitte die angelegten Gebrauchshinweise beachten



UNIC

1092208 REINIGUNGSTABLETTEN LUJO CLEAN 100x3,6 g


100% made in Germany
Dose 100 Tabletten 3,6 g (360 g)
Reinigungsmittel für KAFFEEMACHINEN
- VOLLAUTOMATISCHE MACHINEN
zur Reinigung von Filter, Siebträger
Kaffeeausgabegruppen und hydraulische Systeme



UNIC

Schellen

1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



UNIC

Schutzhüllen für Dampfwaterleitungen

1186339 SCHUTZGRIFF FÜR RÖHRE ø 8 mm



UNIC

1186180 VERBRÜHSCHUTZGUMMI ø 10 mm



UNIC



Passend für:

UNIC



Passend für:

Sicherheitsventile für Boiler

1515100 VENTIL DURCHLAUFER. $\varnothing 3/8"$ A 1,8bar CE-PED
Eichdruck 1,8 bar
Abflussfördermenge Dampf 6,3 kg/h



UNIC

1523534 VENTIL FÜR DURCHLAUFERHITZER $\varnothing 1/4"$ A
aus Stahl - neues Modell
Innen-Beschichtung aus PTFE - OR Viton



UNIC

1523537 VENTIL FÜR DURCHLAUFERHITZER $\varnothing 1/4"$ A
aus Stahl - altes Modell
OR Viton



UNIC

1523538 VENTIL FÜR DURCHLAUFERHITZER $\varnothing 1/4"$ M
aus Messing



UNIC

Siebträger für Kaffeemaschinen

5054501 SIEBTRÄGER KOMPLETT 1 TASSE UNIC
Auslaufanschluss $\varnothing 3/8"$ - Drehknopfanschluss M12
Flügel 6,6 mm - mit Feder und Filter



UNIC 33131

Siebträgerdichtungen

1186897 SIEBTRÄGERDICHTUNG $\varnothing 74 \times 57 \times 10$ mm



UNIC

1186896 SIEBTRÄGERDICHTUNG $\varnothing 74 \times 57 \times 9$ mm



UNIC PC-17

Utensilien

1505002 SIEBAUSZIEHER EDELST. MIT LOCH



UNIC

3394906 TELESKOPISCHER SATZ $\varnothing 30 \times 165$ mm
Gesamtlänge bei Streckung 485 mm



UNIC

Volumenzähler

3455333 DECKEL FÜR VOLUMENZÄHLER LED



UNIC

1455033 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / VERBINDER
für Volumenzähler




UNIC

1455032 LAUFRAD GICAR



UNIC

1455067 VOLUMENZÄHLER GICAR
Anschlüsse $\varnothing$ 1/4" II - Öffnung 1,15 mm - NSF



UNIC LF-1455351

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts & Accessories in original quality worldwide



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com